

福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査結果について（確定値）

平成 23 年 8 月 1 日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

平成 23 年 6 月 30 日付け「福島県における文化施設等の環境放射線モニタリング調査計画」に基づき実施した空間線量率の調査結果は、以下のとおりです。

調査結果の概要

(1) 調査実施日

平成 23 年 7 月 1 日（金）～ 7 日（木）、11 日（月）

(2) 調査結果

調査の結果、施設入口（屋外）において「福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用判断に係る暫定的考え方（H23.4.19 厚生労働省）」で示される**暫定基準値 3.8 μ Sv/時以上の施設はなかった。**

種別	施設数	調査地点		最大値 (μ Sv/h)	最小値 (μ Sv/h)
文化施設	35 (6)	部屋・ホール等 (屋内)	中心	0.23 棚倉町文化センター「倉美館」(ホワイエ)	0.04 国見町観月台文化センター(図書室)
			窓際等	0.58 国見町観月台文化センター(第一和室)	0.04 福島市飯坂温泉観光会館 (パルセいいざか)(第一会議室)
		屋外	施設入口	1.8 郡山市音楽・文化交流館(ミュージカルがくと館)(玄関)	0.07 下郷ふれあいセンター(駐車場) 御蔵入交流館(南会津町文化ホール) (玄関・駐車場)
その他	79 (9)	部屋・ホール等 (屋内)	中心	0.70 クローバー子供図書館(2F お話の部屋)	0.04 須賀川市図書館(1F 開架書架) 南会津町図書館(図書閲覧コーナー)
			窓際等	1.0 二本松市岩代図書館 (児童図書コーナー)	0.05 福島県立美術館(企画展示室 A-2、A-3) コラッセふくしま(3階企画展示室) 西ロライブラリー(西ロライブラリー) 須賀川市図書館(1F 開架書架) 南会津町図書館(図書閲覧コーナー)
		屋外	施設入口等	1.8 福島県立美術館(中庭)	0.07 南会津町図書館(玄関、駐車場) 奥会津博物館(駐車場)

- ※ () は、全国高等学校総合文化祭（ふくしま総文）会場数（内数）を示す。また「その他」は図書館、博物館等である。
- ※ 部屋・ホール等に窓がない施設においては、部屋・ホール等の出入り口付近を測定した。
- ※ 最大値は各施設、測定地点において 50cm、1m の両方の測定結果のうち、高い方の値を記した。同様に最小値は低い方の値を記した。
- ※ 調査地点数は、調査実施計画における調査地点数 118 地点のうち、閉館等で調査ができなかった 4 地点を除く地点。

〈参考〉

	県北	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	合計
3.8 μ Sv/時以上の施設数	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 μ Sv/時未満の施設数	22	36	15	18	4	6	13	114

今後の対応

今回測定を行った施設については、必要に応じて再調査を行う。

(※)の施設は、第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文)の会場である。

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
福島市	文化施設	福島市飯坂温泉観光会館(ハルセイいざか)	玄関	50cm			0.19			
				1m			0.19			
			第一会議室	50cm	0.05	0.05		第一会議室入口を測定		
				1m	0.05	0.04				
			第二会議室	50cm	0.05	0.05		第二会議室入口を測定		
				1m	0.05	0.05				
	文化施設	福島市子どもの夢を育む施設こむこむ	玄関	50cm			0.56			
				1m			0.64			
			わいわいホール	50cm	0.05	0.05		わいわいホール東側入口を測定		
				1m	0.05	0.05				
	文化施設	福島市公会堂	玄関	50cm			0.46			
				1m			0.45			
			客席	50cm	0.07	0.07				
				1m	0.07	0.07				
			楽屋	50cm	0.08	0.08				
				1m	0.10	0.15				
	その他	国体記念体育館(※)	玄関	50cm			0.24	7月1日に測定		
				1m			0.25	屋内施設については改修工事のため7月11日に再度測定を実施		
			エントランスホール	50cm	0.08	0.09				
				1m	0.08	0.09				
			北側駐車場	50cm			0.80			
				1m			0.74	北側駐車場・南側駐車場に関しては5地点の平均値		
			南側駐車場	50cm			0.75			
				1m			0.72			
			玄関	50cm			0.24	7月11日に測定		
				1m			0.24			
			エントランスホール	50cm	0.10	0.08				
				1m	0.09	0.08				
			メインアリーナ	50cm	0.05	0.07		メインアリーナ入口を測定		
				1m	0.05	0.08				
			ギャラリー	50cm	0.06	0.07				
				1m	0.06	0.07				
			サブアリーナ	50cm		0.07		中央は床塗装による立入禁止のため、サブアリーナ入口を測定		
				1m		0.08				
			南側駐車場	50cm			0.82			
				1m			0.78			
			北側駐車場	50cm			0.70	北側駐車場・南側駐車場に関しては5地点の平均値		
				1m			0.66			
			その他	福島市立図書館	玄関	50cm			0.41	
						1m			0.44	
	1階図書室	50cm			0.10	0.13				
		1m			0.10	0.24				
	2階図書室	50cm			0.10	0.11				
		1m			0.09	0.20				
	3階図書室	50cm	0.09	0.30						
		1m	0.10	0.35						
	その他	子どもライブラリー	玄関	50cm			0.56	福島市子どもの夢を育む施設こむこむと共用		
				1m			0.64			
子どもライブラリー			50cm	0.09	0.21					
			1m	0.11	0.26					
文化施設	福島テルサ(※)	玄関	50cm			0.80				
			1m			0.78				
		FTホール	50cm	0.06	0.06		FTホール入口を測定			
			1m	0.06	0.06					
		3階あづま	50cm	0.07	0.32					
			1m	0.08	0.33					
		3階あぶくま	50cm	0.05	0.06		3階あぶくま入口を測定			
			1m	0.06	0.06					
その他	福島県立美術館(※)	玄関	50cm			0.50				
			1m			0.52				
		企画展示室A-1	50cm	0.05	0.06		企画展示室A-1入口を測定			
			1m	0.05	0.06					
		企画展示室A-2	50cm	0.05	0.05		企画展示室A-2入口を測定			
			1m	0.05	0.05					
		企画展示室A-3	50cm	0.06	0.06		企画展示室A-3入口を測定			
			1m	0.05	0.05					
		企画展示室B	50cm	0.06	0.06		企画展示室B入口を測定			
			1m	0.06	0.06					
		駐車場	50cm			1.1	5地点の平均値			
			1m			1.1				
中庭	50cm			1.8	5地点の平均値					
	1m			1.6						

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
福島市	その他	コラッセふくしま(※)	玄関	50cm			0.24	西ロライブラリーと共用
				1m			0.24	
			1階アトリウム	50cm	0.12	0.23		
				1m	0.12	0.26		
			3階企画展示室	50cm	0.07	0.06		3階企画展示室入口を測定
				1m	0.07	0.05		
			4階多目的ホール	50cm	0.08	0.07		4階多目的ホール入口を測定
				1m	0.08	0.07		
	12階交流サロン	50cm	0.11	0.23				
		1m	0.10	0.21				
	こらっせ広場	50cm			1.6	5地点の平均値		
		1m			1.4			
	その他	西ロライブラリー	玄関	50cm			0.24	コラッセふくしまと共用
				1m			0.24	
			西ロライブラリー	50cm	0.06	0.06		西ロライブラリー入口を測定
				1m	0.06	0.05		
	文化施設	福島市音楽堂(※)	玄関	50cm			0.70	
				1m			0.69	
大ホール			50cm	0.06	0.06		大ホール入口を測定	
			1m	0.06	0.06			
体育館			50cm	0.10	0.09		体育館入口を測定	
			1m	0.11	0.10			
2階理事長室			50cm	0.11	0.12			
			1m	0.12	0.37			
中庭			50cm			1.2	5地点の平均値	
			1m			1.1		
第2楽屋側駐車場(北側)			50cm			1.4	5地点の平均値	
			1m			1.3		
古閑裕而記念館側駐車場(東側)	50cm			1.4	5地点の平均値			
	1m			1.3				
二本松市	文化施設	二本松市東和文化センター	玄関	50cm			0.25	
				1m			0.25	
			文化ホール	50cm	0.10	0.10		文化ホール入口を測定
				1m	0.10	0.10		
	図書室	50cm	0.08	0.15				
		1m	0.09	0.25				
	文化施設	二本松市民会館(二本松文化センター)	玄関	50cm			0.43	
				1m			0.43	
			文化ホール	50cm	0.12	0.15		文化ホール入口を測定
	1m	0.12	0.15					
	文化施設	二本松市安達文化ホール	玄関	50cm			0.28	
				1m			0.28	
2階文化ホール(客席中央)			50cm	0.06	0.09		2階文化ホール入口を測定	
			1m	0.06	0.09			
その他	二本松市立岩代図書館	玄関	50cm			0.59		
			1m			0.56		
		児童図書コーナー	50cm	0.53	0.82			
			1m	0.62	1.0			
		一般開架室	50cm	0.41	0.61			
			1m	0.48	0.77			
その他	二本松図書館	玄関	50cm			0.24		
			1m			0.46		
		閲覧コーナー及び書架室	50cm	0.05	0.10			
			1m	0.06	0.21			
		児童コーナー	50cm	0.08	0.10			
			1m	0.10	0.24			
		郷土資料室	50cm	0.15	0.11			
			1m	0.20	0.33			
伊達市	文化施設	伊達市ふるさと会館(MDDホール)	玄関	50cm			0.34	
				1m			0.36	
			ホール	50cm	0.07	0.06		ホール入口を測定
	1m	0.06	0.05					
	その他	伊達市立図書館(伊達ふれあいセンター内)	玄関	50cm			0.68	
				1m			0.68	
図書館			50cm	0.07	0.33			
1m	0.07	0.39						
本宮市	文化施設	しらすわカルチャーセンター	玄関	50cm			0.37	屋内立入禁止のため入口のみを測定
				1m			0.41	
	文化施設	サンライズもとみや	玄関	50cm			0.40	
				1m			0.44	
			大ホール	50cm	0.09	0.10		大ホール入口を測定
1m	0.10	0.11						

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
本宮市	その他	本宮市立しらさわ夢図書館	玄関	50cm			0.52	
				1m			0.56	
			図書室	50cm	0.13	0.46		
				1m	0.13	0.52		
			視聴覚室	50cm	0.20	0.20		
				1m	0.21	0.44		
マルチメディア室	50cm	0.16	0.16					
	1m	0.16	0.40					
国見町	文化施設	国見町観月台文化センター	玄関	50cm			0.22	
				1m			0.26	
			図書室	50cm	0.04	0.08		
				1m	0.04	0.27		
			2階第一会議室	50cm	0.07	0.09		
				1m	0.08	0.34		
第一和室	50cm	0.12	0.50					
	1m	0.16	0.58					
郡山市	文化施設	郡山市音楽・文化交流館(ミューカルがくと館)	玄関	50cm			1.8	
				1m			1.5	
			大ホール	50cm	0.11	0.27		
				1m	0.11	0.31		
			小ホール	50cm	0.09	0.13		
				1m	0.10	0.17		
	文化施設	郡山市民文化センター	玄関	50cm			1.3	
				1m			1.1	
			西玄関	50cm			1.5	
				1m			1.2	
			南玄関	50cm			1.1	
				1m			0.80	
			展示室	50cm	0.09	0.50		
				1m	0.10	0.49		
			大ホール	50cm	0.10(0.06)	0.08		大ホール入口を測定。()内はステージ上の測定値
				1m	0.07(0.05)	0.08		
			2F大ホール ホワイエ	50cm	0.18	0.50		
				1m	0.20	0.57		
	食堂	50cm	0.12	0.29				
		1m	0.11	0.28				
	中ホール	50cm	0.08(0.08)	0.07		中ホール入口を測定。()内はステージ上の測定値		
		1m	0.10(0.07)	0.07				
	第1練習室	50cm	0.09	0.09				
		1m	0.10	0.08				
その他	財団法人安積歴史博物館	玄関	50cm			1.6		
			1m			1.6		
		講堂	50cm	0.39	0.43			
			1m	0.38	0.45			
		会議室	50cm	0.15	0.32			
			1m	0.16	0.32			
その他	郡山市立美術館	玄関	50cm			0.32		
			1m			0.29		
		図書室	50cm	0.11	0.19			
			1m	0.09	0.20			
		企画展示室	50cm	0.08	0.08		企画展示室入口を測定	
			1m	0.08	0.08			
その他	郡山市中央図書館	正面玄関	50cm			0.76		
			1m			0.65		
		西玄関	50cm			1.2		
			1m			1.1		
		1F図書室	50cm	0.11	0.21			
			1m	0.09	0.26			
		2F図書室	50cm	0.14	0.12			
			1m	0.12	0.22			
3F視聴覚室	50cm	0.10	0.10		3F視聴覚室入口を測定			
	1m	0.08	0.09					
その他	中央図書館田村分館	玄関	50cm			0.42		
			1m			0.37		
		図書室	50cm	0.09	0.16			
			1m	0.10	0.16			
その他	中央図書館中田分館	玄関	50cm			0.23		
			1m			0.21		
		図書室	50cm	0.10	0.11			
			1m	0.11	0.12			
その他	中央図書館緑ヶ丘分館	玄関	50cm			0.33		
			1m			0.29		
		図書室(一般)	50cm	0.09	0.09			
			1m	0.08	0.12			
		図書室(子ども)	50cm	0.08	0.09			
			1m	0.09	0.11			

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
郡山市	その他	中央図書館日和田分館	玄関	50cm			0.81	
				1m			0.66	
			図書室	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.08	0.13		
	その他	中央図書館喜久田分館	玄関	50cm			1.2	
				1m			0.95	
			図書室	50cm	0.13	0.15		
				1m	0.15	0.21		
	その他	中央図書館西田分館	玄関	50cm			0.82	
				1m			0.71	
			図書室	50cm	0.10	0.12		
				1m	0.09	0.17		
	その他	中央図書館大槻分館	玄関	50cm			0.46	
				1m			0.45	
			図書室	50cm	0.11	0.27		
				1m	0.12	0.32		
	その他	中央図書館三穂田分館	玄関	50cm			0.28	
				1m			0.28	
			図書室	50cm	0.12	0.12		
				1m	0.12	0.17		
	その他	安積図書館	玄関	50cm			0.55	
				1m			0.54	
			図書室	50cm	0.10	0.16		
				1m	0.11	0.25		
			ホール	50cm	0.13	0.18		
				1m	0.13	0.22		
	その他	希望ヶ丘図書館	玄関	50cm			0.54	
				1m			0.47	
			1F図書室	50cm	0.08	0.31		
				1m	0.10	0.36		
			2F図書室	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.10	0.18		
	その他	南東北総合卸センター(※)	正面玄関	50cm			0.35	
				1m			0.38	
			裏口	50cm			0.31	
				1m			0.34	
			イベントホール	50cm	0.12	0.28		
				1m	0.12	0.31		
			中会議室	50cm	0.10	0.12		
				1m	0.09	0.21		
			南側駐車場	50cm			1.4	5地点の平均値
				1m			1.1	
			北側駐車場	50cm			0.80	5地点の平均値
				1m			0.70	
	その他	クローバー子供図書館	玄関	50cm			1.3	
				1m			1.1	
			1F閲覧室	50cm	0.29	0.63		
				1m	0.37	0.68		
			2F閲覧室	50cm	0.59	0.57		
				1m	0.64	0.63		
			2Fお話の部屋	50cm	0.61	0.74		
				1m	0.70	0.80		
	文化施設	郡山ユラックス熱海	玄関	50cm			0.55	
				1m			0.50	
第1会議室			50cm	0.09	0.11			
			1m	0.09	0.13			
第3会議室			50cm	0.08	0.08			
			1m	0.09	0.09			
岩の湯脱衣室(A)			50cm	0.08	0.07		岩の湯脱衣室(A)入口を測定	
			1m	0.09	0.07			
萩の湯脱衣室(B)			50cm	0.08	0.08		萩の湯脱衣室(B)入口を測定	
			1m	0.08	0.09			
温泉休憩室1・2・3			50cm	0.12	0.19			
			1m	0.11	0.20			
温泉休憩室4			50cm	0.07	0.15			
			1m	0.08	0.17			
温泉休憩室5			50cm	0.11	0.16			
			1m	0.15	0.20			
温泉休憩室6			50cm	0.10	0.18			
			1m	0.12	0.23			
エントランスプラザ			50cm	0.09	0.17			
			1m	0.10	0.18			
休憩コーナー	50cm	0.09	0.13					
	1m	0.08	0.13					

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)			備考	
					部屋・ホール等		施設入口		
					中央	窓際			
郡山市	その他	富久山図書館	正面玄関	50cm			0.64		
				1m			0.61		
			裏口	50cm			0.93		
				1m			0.82		
			児童閲覧室	50cm	0.10	0.13			
				1m	0.12	0.20			
	一般閲覧室	50cm	0.09	0.13					
		1m	0.09	0.13					
	郡山市	その他	日本大学工学部(※)	正門	50cm			0.64	
					1m			0.59	
				70号館入口	50cm			0.67	
					1m			0.58	
				講義室7012	50cm	0.11	0.18		
					1m	0.11	0.23		
講義室7032				50cm	0.09	0.10			
				1m	0.08	0.12			
講義室7034				50cm	0.08	0.09			
				1m	0.07	0.11			
須賀川市	文化施設	須賀川市文化センター	玄関	50cm			0.28		
				1m			0.27		
			大ホール	50cm	0.08	0.07		大ホール入口を測定	
				1m	0.07	0.07			
			展示室	50cm	0.07	0.13			
				1m	0.07	0.15			
			リハーサル室	50cm	0.08	0.10			
				1m	0.07	0.09			
			小ホール	50cm	0.07	0.07		小ホール入口を測定	
				1m	0.07	0.07			
			第3楽屋	50cm	0.08	0.15			
				1m	0.10	0.14			
	その他	須賀川市立博物館	玄関	50cm			0.18		
				1m			0.18		
			一般展示室	50cm	0.07	0.08			
				1m	0.08	0.08			
			図書室	50cm	0.09	0.09			
				1m	0.09	0.10			
			2F展示室	50cm	0.09	0.10			
				1m	0.09	0.10			
	その他	須賀川市図書館	玄関	50cm			0.16		
				1m			0.15		
			1F図書室	50cm	0.09	0.12			
				1m	0.08	0.17			
			閲覧室	50cm	0.10	0.08			
				1m	0.09	0.11			
			1F開架書架	50cm	0.04	0.05			
				1m	0.04	0.05			
			2F開架書架	50cm	0.05	0.06			
				1m	0.05	0.06			
2F図書室			50cm	0.08	0.07				
			1m	0.09	0.09				
その他			長沼図書館	玄関	50cm			0.68	
					1m			0.57	
	2F図書室	50cm		0.15	0.30				
		1m		0.15	0.34				
	談話室	50cm		0.16	0.34				
		1m		0.17	0.32				
	視聴覚室	50cm		0.15	0.31				
		1m		0.14	0.36				
その他	岩瀬図書館	玄関	50cm			0.50			
			1m			0.51			
		図書室	50cm	0.13	0.37				
			1m	0.15	0.41				
		レファレンス室	50cm	0.11	0.19				
			1m	0.11	0.19				
		会議室	50cm	0.16	0.34				
			1m	0.20	0.35				
田村市	その他	滝根分館	玄関	50cm			0.11		
				1m			0.12		
			図書館	50cm	0.09	0.09			
				1m	0.09	0.10			
			ホール	50cm	0.11	0.09		ホール入口を測定	
				1m	0.11	0.10			
			会議室(和室)	50cm	0.09	0.09			
				1m	0.08	0.10			

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
田村市	その他	大越分館	玄関	50cm			0.12			
				1m			0.11			
			図書室	50cm	0.06	0.09				
				1m	0.06	0.08				
			その他	都路分館	玄関	50cm			0.46	
						1m			0.39	
	図書室	50cm			0.08	0.09				
		1m			0.10	0.11				
	調理室	50cm			0.12	0.13				
		1m			0.12	0.15				
	児童図書室	50cm	0.10	0.09						
		1m	0.10	0.11						
	その他	常葉分館	玄関	50cm			0.20			
				1m			0.19			
			図書室	50cm	0.10	0.12				
				1m	0.11	0.13				
			郷土資料コーナー	50cm	0.13	0.13				
				1m	0.14	0.15				
	児童コーナー	50cm	0.12	0.12		児童コーナー入口を測定				
		1m	0.13	0.12						
	文化施設	田村市文化センター	玄関	50cm			0.17			
				1m			0.16			
			和室	50cm	0.10	0.11				
				1m	0.10	0.11				
			第一会議室	50cm	0.09	0.09				
				1m	0.09	0.10				
			舞台	50cm	0.08	0.08		舞台入口を測定		
				1m	0.08	0.07				
			客席	50cm	0.08	0.09		客席入口を測定		
				1m	0.07	0.09				
エントランスホール			50cm	0.10	0.10		エントランスホール入口を測定			
			1m	0.10	0.11					
リハーサル室			50cm	0.10	0.09		リハーサル室入口を測定			
			1m	0.10	0.10					
その他	田村市図書館	玄関	50cm			0.24				
			1m			0.21				
		ロビー	50cm	0.09	0.09					
			1m	0.08	0.11					
		会議室	50cm	0.09	0.09					
			1m	0.08	0.08					
		視聴覚室	50cm	0.09	0.09					
			1m	0.08	0.09					
夢ニルーム	50cm	0.09	0.09		夢ニルーム入口を測定					
	1m	0.08	0.08							
その他	鏡石町図書館	玄関	50cm			0.26				
			1m			0.24				
		図書室	50cm	0.08	0.13					
			1m	0.10	0.14					
		児童コーナー	50cm	0.09	0.11					
			1m	0.09	0.14					
レファレンス室	50cm	0.08	0.10							
	1m	0.08	0.14							
その他	古殿町図書館	玄関	50cm			0.19				
			1m			0.17				
		図書室	50cm	0.10	0.11					
			1m	0.10	0.10					
		ロビー	50cm	0.10	0.11					
			1m	0.10	0.11					
		調理室	50cm	0.09	0.11					
			1m	0.09	0.13					
団体室	50cm	0.09	0.09							
	1m	0.08	0.11							
文化施設	三春交流館「まほら」	玄関	50cm			0.20				
			1m			0.20				
		小ホール	50cm	0.09	0.10					
			1m	0.10	0.12					
		楽屋B	50cm	0.11	0.11					
			1m	0.13	0.13					
		学習室D	50cm	0.10	0.11					
			1m	0.11	0.13					
		その他	三春町民図書館	玄関	50cm			0.25		
					1m			0.23		
図書室	50cm			0.08	0.09					
	1m			0.08	0.12					
閲覧室	50cm			0.07	0.08					
	1m			0.08	0.09					

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考			
					部屋・ホール等		施設入口				
					中央	窓際					
小野町	その他	小野町ふるさと文化の館	玄関	50cm			0.09				
				1m			0.09				
			ホール	50cm	0.10	0.11					
				1m	0.09	0.12					
			図書室	50cm	0.08	0.10					
				1m	0.08	0.12					
			郷土資料館	50cm	0.08	0.09		郷土資料館入口を測定			
				1m	0.08	0.09					
美術館①	50cm	0.08	0.07		美術館①入口を測定						
	1m	0.08	0.08								
白河市	その他	表郷分館	玄関	50cm			0.22				
				1m			0.22				
			2F第1教室(旧図書室)	50cm	0.11	0.11					
				1m	0.11	0.10					
	その他	表郷図書館	玄関	50cm			0.25	表郷庁舎内2階に併設のため			
				1m			0.26	表郷庁舎の入口を測定			
			2F図書館	50cm	0.06	0.08					
				1m	0.06	0.06					
	文化施設	白河市文化センター	玄関	50cm			0.22				
				1m			0.23				
			ホール	50cm	0.10	0.12		ホール入口を測定			
				1m	0.09	0.12					
	文化施設	白河市東文化センター(※)	玄関	50cm			0.18				
				1m			0.20				
			ホール	50cm	0.09	0.09		ホール入口を測定			
				1m	0.08	0.08					
			ホワイエ	50cm	0.10						
				1m	0.09						
			正面駐車場	50cm			0.24				
				1m			0.23				
			センター前芝生	50cm			0.33				
				1m			0.30				
			センター裏駐車場	50cm			0.29				
				1m			0.28				
	その他	白河市立図書館	玄関	50cm			0.22	白河駅前のオープン前新図書館を測定			
				1m			0.24				
			図書室	50cm	0.07	0.15					
				1m	0.08	0.16					
	その他	白河市東図書館	玄関	50cm			0.20				
				1m			0.18				
			図書室	50cm	0.08	0.10					
				1m	0.08	0.09					
その他	中山義秀記念文学館	玄関	50cm			0.70					
			1m			0.67					
		図書館	50cm	0.15	0.13						
			1m	0.15	0.29						
		展示館	50cm	0.09	0.22		非常口付近を測定				
			1m	0.09	0.24						
泉崎村	その他	泉崎村図書館	玄関	50cm			0.18				
				1m			0.19				
			図書室	50cm	0.10	0.13					
				1m	0.09	0.14					
			矢吹町	文化施設	矢吹町文化センター	玄関	50cm			0.22	
							1m			0.22	
大ホール(中心付近)	50cm	0.07						大ホール内数地点を測定			
	1m	0.08									
大ホール(正面入口)	50cm					0.07		大ホール正面入口を測定			
	1m					0.07					
大ホール(ステージ上)	50cm	0.07									
	1m	0.07									
大ホール(非常口)	50cm			0.07		大ホール非常口を測定					
	1m			0.07							
その他	矢吹町図書館	玄関	50cm			0.21					
			1m			0.20					
		図書室	50cm	0.10	0.11						
			1m	0.10	0.11						
棚倉町	文化施設	棚倉町文化センター「倉美館」(※)	玄関	50cm			0.15				
				1m			0.15				
			ホール	50cm	0.10	0.11		ホール入口を測定			
				1m	0.09	0.10					
			搬入口	50cm			0.19				
				1m			0.16				
			ホワイエ	50cm	0.23						
				1m	0.22						

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考	
					部屋・ホール等		施設入口		
					中央	窓際			
棚倉町	その他	棚倉町立図書館	玄関	50cm			0.28		
				1m			0.28		
			図書館	50cm	0.10	0.20			
				1m	0.10	0.18			
矢祭町	その他	矢祭もったいない図書館	玄関	50cm			0.11		
				1m			0.11		
			図書館	50cm	0.08	0.07			
				1m	0.07	0.07			
塙町	その他	塙町立図書館	玄関	50cm			0.17		
				1m			0.17		
			図書館	50cm	0.10	0.11			
				1m	0.09	0.10			
鮫川村	その他	鮫川村図書館	玄関	50cm			0.13	鮫川村歴史民俗資料館内に併設のため資料館入口を測定	
				1m			0.12		
			図書館	50cm	0.08	0.10			
				1m	0.09	0.10			
会津若松市	文化施設	会津若松市文化センター(※)	玄関	50cm			0.11		
				1m			0.11		
			ロビー	50cm	0.10	0.10			
				1m	0.10	0.11			
			特別展示場	50cm	0.11	0.10		特別展示場入口を測定	
				1m	0.10	0.10			
			文化ホール	50cm	0.07	0.09			
				1m	0.07	0.09			
	駐車場	50cm			0.20	5地点の平均値			
		1m			0.19				
	その他	福島県立博物館(※)	玄関	50cm			0.09		
				1m			0.09		
			入口ロビー (エントランスホール)	50cm	0.08	0.08			
				1m	0.08	0.08			
			企画展示室	50cm	0.08	0.09		企画展示室入口を測定	
				1m	0.09	0.09			
			応接室	50cm	0.09	0.08			
				1m	0.08	0.09			
	駐車場	50cm			0.18	5地点の平均値			
		1m			0.18				
	その他	会津武家屋敷	玄関	50cm			0.19		
				1m			0.18		
			郷工房 古今	50cm	0.08	0.08		郷工房 古今入口を測定	
				1m	0.09	0.09			
			手作り体験館	50cm	0.10	0.10			
				1m	0.10	0.12			
			藩米精米所	50cm	0.14	0.09		藩米精米所入口を測定	
				1m	0.12	0.10			
			家老屋敷	50cm	0.17	0.09		家老屋敷入口を測定	
				1m	0.16	0.10			
			駐車場	50cm			0.16	5地点の平均値	
				1m			0.16		
その他	白虎隊記念館	玄関	50cm			0.12			
			1m			0.12			
		展示室1階	50cm	0.11	0.10		展示室1階入り口を測定		
			1m	0.11	0.10				
展示室2階	50cm	0.11	0.09		展示室2階入り口を測定				
	1m	0.11	0.10						
その他	會津藩校日新館	玄関	50cm			0.16			
			1m			0.17			
		映写室	50cm	0.12	0.13		映写室入口を測定		
			1m	0.13	0.15				
		大成殿	50cm	0.10	0.11		大成殿入口を測定		
			1m	0.10	0.11				
		駐車場	50cm			0.28	5地点の平均値		
			1m			0.27			
その他	会津大学(※)	玄関	50cm			0.17			
			1m			0.20			
		ホール	50cm	0.12	0.14				
			1m	0.12	0.14				
		講堂	50cm	0.08	0.07				
			1m	0.07	0.07				
		学生ホール前広場	50cm	0.17	0.17				
			1m	0.16	0.16				
		中講義室	50cm	0.10	0.11				
			1m	0.09	0.14				
		西側駐車場	50cm			0.19	5地点の平均値		
			1m			0.18			

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
会津若松市	その他	アピオスペース(※)	玄関	50cm			0.23	
				1m			0.22	
			展示ホール	50cm	0.10	0.08		
				1m	0.10	0.08		
			エントランスホール	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.09	0.12		
			大会議室	50cm	0.11	0.28		大会議室入口を測定
				1m	0.12	0.29		
			第一駐車場	50cm			0.20	5地点の平均値
				1m			0.19	
	西駐車場	50cm			0.19	5地点の平均値		
		1m			0.19			
	その他	会津若松市立会津図書館	玄関	50cm			0.08	
				1m			0.08	
			一般フロアー	50cm	0.07	0.07		
				1m	0.06	0.08		
			子供フロアー	50cm	0.07	0.09		
				1m	0.07	0.08		
	駐車場	50cm			0.18	5地点の平均値		
		1m			0.17			
	文化施設	會津風雅堂(※)	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.14	
			エントランスホール	50cm	0.11	0.11		
				1m	0.10	0.10		
第2会議室			50cm	0.10	0.09			
			1m	0.09	0.12			
第1会議室			50cm	0.09	0.10			
			1m	0.10	0.10			
リハーサル室			50cm	0.10	0.10			
			1m	0.09	0.10			
ホール			50cm	0.09	0.07			
			1m	0.09	0.07			
駐車場			50cm			0.17	5地点の平均値	
			1m			0.17		
正面玄関前アプローチ (インターロッキング路床)	50cm			0.13	5地点の平均値			
	1m			0.13				
喜多州市	文化施設	喜多方プラザ文化センター	玄関	50cm			0.13	
				1m			0.13	
			圏民ホール	50cm	0.11	0.11		ホール入口を測定
				1m	0.11	0.11		
			1階第1会議室	50cm	0.09	0.10		
				1m	0.09	0.10		
			大ホールステージ	50cm	0.08	0.09		大ホールステージ入口を測定
				1m	0.07	0.08		
			小ホール舞台上部	50cm	0.09	0.09		小ホール舞台上部入口を測定
				1m	0.09	0.09		
	2階第2会議室	50cm	0.10	0.10				
		1m	0.10	0.10				
	駐車場	50cm			0.14	5地点の平均値		
		1m			0.14			
	文化施設	喜多方市厚生会館	玄関	50cm			0.09	
				1m			0.09	
			1階通路	50cm	0.08	0.09		第一通路入口を測定
				1m	0.09	0.09		
			第2研修室	50cm	0.08	0.09		
				1m	0.09	0.09		
			第3研修室	50cm	0.08	0.09		
				1m	0.09	0.09		
	駐車場	50cm			0.15	5地点の平均値		
		1m			0.15			
その他	喜多方市立図書館	玄関	50cm			0.12		
			1m			0.12		
		ロビーホール	50cm	0.09	0.11		ロビーホール入口を測定	
			1m	0.09	0.10			
		閲覧室	50cm	0.11	0.09			
			1m	0.11	0.09			
		こどもとよかん	50cm	0.09	0.10			
			1m	0.09	0.09			
		第2閲覧室	50cm	0.09	0.10			
			1m	0.10	0.10			
		絵本の部屋	50cm	0.10	0.09			
			1m	0.10	0.09			
		貸出室	50cm	0.09	0.09			
			1m	0.10	0.10			
駐車場	50cm			0.14	5地点の平均値			
	1m			0.14				

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
北塩原村	その他	磐梯山噴火記念館	玄関	50cm			0.22	
				1m			0.22	
			ロビー	50cm	0.13	0.11		
				1m	0.11	0.11		
			1F展示室	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.10		
			2F展示室	50cm	0.10	0.09		
	1m	0.10		0.09				
	駐車場	50cm			0.26	5地点の平均値		
		1m			0.25			
	その他	諸橋近代美術館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.15	
			ロビー	50cm	0.13	0.11		
				1m	0.13	0.12		
展示ホール			50cm	0.13	0.12			
			1m	0.12	0.12			
展示室13			50cm	0.09	0.10			
	1m	0.09	0.10					
駐車場	50cm			0.33	5地点の平均値			
	1m			0.31				
猪苗代町	その他	会津民俗館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.15	
			展示室	50cm	0.09	0.10		展示室入口を測定
				1m	0.10	0.10		
			旧馬場家	50cm	0.11	0.12		
				1m	0.10	0.12		
			中庭	50cm			0.17	5地点の平均値
	1m				0.17			
	駐車場	50cm			0.11	野口英世記念館と共有 5地点の平均値		
		1m			0.11			
	その他	野口英世記念館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.10	
			エントランスホール	50cm	0.10	0.09		
				1m	0.10	0.10		
			展示室	50cm	0.10	0.09		
				1m	0.09	0.09		
			生家	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.10	0.09		
			生家前広場	50cm			0.16	5地点の平均値
				1m			0.15	
	駐車場	50cm			0.11	会津民俗館と共有 5地点の平均値		
		1m			0.11			
	その他	磐梯青少年交流の家(※)	玄関	50cm			0.11	
				1m			0.10	
玄関ホール			50cm	0.10	0.10			
			1m	0.10	0.11			
宿泊棟			50cm	0.09	0.10			
			1m	0.09	0.10			
講堂棟			50cm	0.08	0.09			
			1m	0.09	0.09			
駐車場	50cm			0.17	5地点の平均値			
	1m			0.18				
柳津町	その他	やないづ町立齋藤清美術館	玄関	50cm			0.12	
				1m			0.13	
			玄関ホール	50cm	0.12	0.12		
				1m	0.12	0.12		
			第1展示室	50cm	0.12	0.11		
				1m	0.11	0.11		
			第2展示室	50cm	0.12	0.13		
				1m	0.11	0.13		
			ライブラリーコーナー (映像コーナー)	50cm	0.11	0.12		
				1m	0.12	0.12		
			駐車場	50cm			0.18	5地点の平均値
				1m			0.18	
下郷町	文化施設	下郷ふれあいセンター	玄関	50cm			0.09	
				1m			0.08	
			ホール	50cm	0.08	0.09		
				1m	0.08	0.08		
			多目的ホール	50cm	0.05	0.07		
				1m	0.06	0.06		
			第2研修室	50cm	0.06	0.07		
				1m	0.06	0.06		
			駐車場	50cm			0.07	5地点の平均値
				1m			0.07	

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
南会津町	文化施設	御蔵入交流館(南会津町文化ホール)	玄関	50cm			0.07	5地点の平均値		
				1m			0.07			
			ロビー	50cm	0.08	0.06				
				1m	0.07	0.06				
			リハーサル室	50cm	0.07	0.07				
				1m	0.07	0.07				
			文化ホール	50cm	0.07	0.08				
				1m	0.07	0.07				
			駐車場	50cm			0.07			
				1m			0.07			
			その他	南会津町図書館	玄関	50cm				0.07
						1m				0.07
	ホール	50cm			0.07	0.07				
		1m			0.07	0.07				
	図書閲覧コーナー	50cm			0.05	0.06				
		1m			0.04	0.05				
	勉強室	50cm			0.06	0.07				
		1m			0.06	0.07				
	駐車場	50cm					0.07			
		1m					0.07			
	相馬市	文化施設			相馬市民会館	玄関	50cm			0.10
							1m			0.11
			ホール	50cm		0.09	0.11			
				1m		0.10	0.11			
展示室2・3・4			50cm	0.06		0.07				
			1m	0.06		0.06				
展示室5		50cm	0.06	0.06						
		1m	0.06	0.06						
その他		奥会津博物館	馬宿	50cm	0.07	0.07				
				1m	0.07	0.06				
			染家	50cm	0.06	0.06				
				1m	0.06	0.06				
			旧猪俣家	50cm	0.07	0.07				
				1m	0.07	0.07				
駐車場		50cm			0.07					
		1m			0.07					
相馬市		文化施設	相馬市民会館	玄関	50cm			0.15		
					1m			0.15		
	その他	相馬市図書館	玄関	50cm			0.20			
				1m			0.19			
			2F図書館	50cm	0.08	0.10				
				1m	0.08	0.11				
南相馬市	その他	南相馬市博物館	玄関	50cm			0.25			
				1m			0.26			
			常設展示室	50cm	0.09	0.16				
				1m	0.10	0.17				
			シアター	50cm	0.13	0.12				
				1m	0.14	0.13				
			特別展示室	50cm	0.11	0.10				
				1m	0.11	0.10				
			文化施設	南相馬市民文化会館(ゆめはっと)	玄関	50cm			0.50	
						1m			0.41	
	1Fスタジオ	50cm			0.10	0.10				
		1m			0.10	0.15				
	1F多目的ホール	50cm			0.10	0.11				
		1m			0.09	0.10				
	2F大ホール	50cm			0.08	0.08				
		1m			0.08	0.07	2F大ホール入口を測定			
	2F練習室	50cm	0.09	0.08						
		1m	0.08	0.07						
その他	中央図書館	玄関	50cm			0.24				
			1m			0.23				
		1F子ども図書館	50cm	0.09	0.21					
			1m	0.09	0.23					
		1F中会議室	50cm	0.32	0.33					
			1m	0.37	0.34					
		駐車場側玄関	50cm			0.18				
			1m			0.18				
		1F図書館	50cm	0.09	0.14					
			1m	0.10	0.13					
2F大会議室	50cm	0.16	0.14							
	1m	0.17	0.15							

市町村	区分	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
新地町	その他	新地町図書館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.15	
			2F図書室	50cm	0.08	0.10		
				1m	0.07	0.10		
			2F視聴覚室展示室	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.10		
いわき市	文化施設	いわき市常磐市民会館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.15	
			ホール	50cm	0.07	0.07		ホール入口を測定
				1m	0.07	0.07		
	文化施設	いわき市小名浜市民会館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.15	
			ホール	50cm	0.06	0.07		ホール入口を測定
				1m	0.07	0.06		
	文化施設	いわき市勿来市民会館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.16	
			ホール	50cm	0.08	0.09		ホール入口を測定
				1m	0.08	0.09		
	その他	四倉図書館	玄関	50cm			0.23	
				1m			0.20	
			図書館	50cm	0.09	0.13		図書館入口を測定
				1m	0.09	0.14		
	文化施設	いわき芸術文化交流館(いわきアリオス)	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.15	
			2F大劇場	50cm	0.06	0.09		2F大劇場入口を測定
				1m	0.06	0.09		
			2F中劇場	50cm	0.06	0.08		2F中劇場入口を測定
				1m	0.06	0.08		
	その他	いわき総合図書館	玄関	50cm			0.13	ラトブ内に併設のためラトブ入口(北口)を測定
				1m			0.12	
			4F図書館	50cm	0.07	0.07		4F図書館入口を測定
				1m	0.07	0.06		
			5F図書館	50cm	0.07	0.06		5F図書館入口を測定
				1m	0.07	0.06		
	その他	勿来図書館	玄関	50cm			0.12	
				1m			0.12	
			3F図書館	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.08	0.08		
	その他	いわき市立美術館	玄関	50cm			0.28	
				1m			0.27	
			1F常設展示室	50cm	0.09	0.20		1F常設展示室入口を測定
				1m	0.09	0.19		
	2F企画展示室(1)	50cm	0.10	0.18		2F企画展示室(1)入口を測定		
		1m	0.09	0.18				
	その他	小名浜図書館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.10	
			2F閲覧室	50cm	0.06	0.07		
				1m	0.06	0.07		
その他	常磐図書館	玄関	50cm			0.09		
			1m			0.10		
		1F図書館	50cm	0.07	0.07		1F図書館入口を測定	
			1m	0.06	0.07			
その他	内郷図書館	玄関	50cm			0.13		
			1m			0.12		
		1F図書館	50cm	0.07	0.08		1F図書館入口を測定	
			1m	0.07	0.08			
文化施設	いわき市文化センター	玄関	50cm			0.20		
			1m			0.19		
		2F中央会議室(1)	50cm	0.09	0.08		2F中央会議室(1)入口を測定	
			1m	0.09	0.07			
その他	財団法人白龍会龍が城美術館	玄関	50cm			0.17		
			1m			0.18		
		1F展示場	50cm	0.09	0.10		1F展示場入口を測定	
			1m	0.09	0.09			