

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
—・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第7回 調査結果				
133	郡山市	その他	郡山市母子生活支援施設ひまわり荘	9月11日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[園庭等] 無し
					1m	0.14	0.15	0.12	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
134	郡山市	その他	県中児童相談所	9月14日	50cm	0.10	/	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[敷地入口] 新規調査地点のため、第7回調査結果無し [園庭等] 無し
					1m	0.10	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/		
135	郡山市	児童館・児童センター	郡山市希望ヶ丘児童センター	9月11日	50cm	/	/	0.12	0.14	0.11	0.11	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	○	[敷地入口] 無し	
					1m	/	/	0.13	0.14	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13			
136	郡山市	その他	郡山市希望ヶ丘児童遊園	9月11日	50cm	0.15	/	/	/	0.18	0.14	0.13	0.17	0.14	0.15	0.16	○	[敷地入口] 新規調査地点のため、第7回調査結果無し [玄関] 無し	
					1m	0.15	/	/	/	0.18	0.14	0.14	0.17	0.15	0.16	0.16			
137	郡山市	その他	郡山市鴻ノ巣児童遊園	9月11日	50cm	0.23	0.24	/	/	0.12	0.24	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	○	[玄関] 無し	
					1m	0.22	0.22	/	/	0.12	0.23	0.20	0.18	0.17	0.18	0.18			
138	郡山市	その他	郡山市酒蒸児童遊園	9月11日	50cm	0.26	/	/	/	0.17	0.39	0.27	0.24	0.28	0.27	0.33	○	[敷地入口] 新規調査地点のため、第7回調査結果無し [玄関] 無し	
					1m	0.25	/	/	/	0.18	0.34	0.27	0.25	0.27	0.26	0.31			
139	郡山市	その他	郡山市七ツ池児童遊園	9月11日	50cm	0.23	0.24	/	/	0.45	0.33	0.30	0.27	0.27	0.32	0.30	○	[玄関] 無し	
					1m	0.24	0.25	/	/	0.34	0.31	0.29	0.27	0.27	0.30	0.28			
140	郡山市	その他	東部地域子育て支援センター	9月11日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
―・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値						全体 平均値			第7回 調査結果
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤						
141	郡山市	その他	郡山市子ども総合支援センター	9月11日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.09	0.15	0.14	0.18	0.13	0.14	0.15	0.13	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.12	/	0.11	/	0.15	0.14	0.19	0.12	0.15	0.15	/			
142	郡山市	その他	南部地域子育て支援センター	9月14日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.11	0.15	0.18	0.15	0.15	0.12	0.15	0.14	○		
					1m	0.14	0.14	0.12	0.10	0.15	0.18	0.15	0.15	0.12	0.15	0.13			
143	郡山市	放課後児童クラブ	わんぱくクラブ	9月14日	50cm	/	/	0.16	0.23	/	/	/	/	/	/	―	第7回調査時は50cmのみ測定 [敷地入口][園庭等]無し		
					1m	/	/	0.15	/	/	/	/	/	/	/			/	
144	郡山市	放課後児童クラブ	大成どんぐりクラブ	9月11日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.10	/	0.11	/	0.10	0.11	0.12	0.13	0.10	0.11	/			
145	郡山市	放課後児童クラブ	緑ヶ丘児童クラブ	9月11日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		第7回調査時は50cmのみ測定		
					1m	0.10	/	0.11	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11			/	
146	郡山市	放課後児童クラブ	開成いすず子供会	9月11日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.10	0.18	0.16	0.16	0.23	0.12	0.17	0.20	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.12	/	0.10	/	0.17	0.15	0.15	0.24	0.12	0.17	/			
147	郡山市	放課後児童クラブ	小原田ふたば子供会	9月11日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.16	0.10	0.09	0.13	0.14	0.12	0.13	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.10	/	0.11	/	0.14	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
—・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第7回 調査結果			
148	郡山市	放課後児童クラブ	行健しののめ第一子供会・二子供会	9月11日	50cm	0.15	0.15	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	第7回調査時は50cmのみ測定 [玄関] 第一子供会 [園庭等] 無し
					1m	0.14	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
					50cm	/	/	0.10	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
					1m	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
149	郡山市	放課後児童クラブ	柴宮小第一児童クラブ・二児童クラブ	9月11日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.11	0.16	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	○	第7回調査時は50cmのみ測定 第一児童クラブ
					1m	0.09	/	0.11	/	0.16	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	/		
					50cm	0.11	/	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	○	第二児童クラブ [敷地入口] 新規調査地点のため、第7回調査結果無し
					1m	0.11	/	0.10	/	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	/		
150	郡山市	放課後児童クラブ	桑野小児童クラブ	9月18日	50cm	0.22	0.27	0.11	0.11	0.15	0.13	0.26	0.16	0.21	0.18	0.19	○	第7回調査時は50cmのみ測定
					1m	0.21	/	0.11	/	0.14	0.12	0.27	0.17	0.20	0.18	/		
151	郡山市	放課後児童クラブ	安積第一小児童クラブ	9月11日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.14	0.12	0.14	0.13	0.19	0.14	0.15	○	第7回調査時は50cmのみ測定
					1m	0.09	/	0.10	/	0.13	0.12	0.14	0.14	0.18	0.14	/		
152	郡山市	放課後児童クラブ	大槻小児童クラブ	9月11日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.14	0.15	0.18	0.12	0.14	0.13	○	第7回調査時は50cmのみ測定
					1m	0.10	/	0.10	/	0.09	0.15	0.14	0.17	0.12	0.13	/		
153	郡山市	放課後児童クラブ	永盛小児童クラブ	9月11日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	○	第7回調査時は50cmのみ測定
					1m	0.10	/	0.11	/	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
—…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第7回 調査結果				
154	郡山市	放課後児童クラブ	赤木小児童クラブ	9月11日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.12	0.10	0.17	0.15	0.09	0.14	0.13	0.14	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.12	/	0.11	/	0.10	0.17	0.15	0.09	0.14	0.13	/			
155	郡山市	放課後児童クラブ	小山田小児童クラブ	9月15日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	0.11	0.17	0.11	0.13	0.11	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.16	0.12	0.16	0.11	0.13	/			
156	郡山市	放課後児童クラブ	桜小児童クラブ	9月14日	50cm	0.13	0.13	0.11	0.08	0.19	0.15	0.14	0.22	0.17	0.17	0.17	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.13	/	0.11	/	0.19	0.15	0.16	0.21	0.17	0.18	/			
157	郡山市	放課後児童クラブ	明健小児童クラブ	9月14日	50cm	0.26	0.28	0.12	0.15	0.16	0.13	0.15	0.19	0.14	0.15	0.19	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.24	/	0.13	/	0.17	0.13	0.14	0.18	0.15	0.15	/			
158	郡山市	放課後児童クラブ	金透小児童クラブ	9月15日	50cm	0.17	0.21	0.13	/	0.11	0.13	0.12	0.10	0.13	0.12	○	[玄関] 第7回調査地点と異なるため、調査結果無し [園庭等] 第7回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し		
					1m	0.16	/	0.12	/	0.11	0.15	0.14	0.10	0.12	0.12			/	
159	郡山市	放課後児童クラブ	朝日が丘小第一児童クラブ・二児童クラブ	9月15日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.10	0.19	0.14	0.12	0.24	0.13	0.16	0.15	○	第7回調査時は50cmのみ測定 [玄関] 第一児童クラブ	
					1m	0.14	/	0.11	/	0.18	0.14	0.11	0.24	0.13	0.16	/			
					50cm	/	/	0.10	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	[玄関] 第二児童クラブ	
					1m	/	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
160	郡山市	放課後児童クラブ	守山小児童クラブ	9月15日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.09	0.16	0.11	0.12	0.15	0.11	0.13	0.14	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.12	/	0.10	/	0.15	0.10	0.11	0.14	0.12	0.12	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
—…表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第7回 調査結果				
161	郡山市	放課後児童クラブ	安積第三小第一児童クラブ・二児童ク ラブ	9月14日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.09	0.17	0.11	0.16	0.17	0.14	0.15	0.15	○	第7回調査時は50cmのみ測定 [玄関] 第一児童クラブ	
					1m	0.12	/	0.12	/	0.17	0.11	0.17	0.16	0.12	0.15	/			
					50cm	/	/	0.13	0.12	/	/	/	/	/	/	/			/
					1m	/	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/			/
162	郡山市	放課後児童クラブ	大島小児童クラブ	9月14日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.10	0.15	0.13	0.23	0.13	0.18	0.16	0.19	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.14	/	0.10	/	0.15	0.15	0.22	0.13	0.17	0.16	/			
163	郡山市	放課後児童クラブ	桃見台小児童クラブ	9月15日	50cm	0.17	0.17	0.18	/	0.13	0.13	0.11	0.19	0.10	0.13	0.15	○	第7回調査時は50cmのみ測定 [敷地入口] 工事継続中 [玄関] 工事中により第7回調査地点と異なるため、調査結果無 し	
					1m	0.16	/	0.15	/	0.13	0.12	0.11	0.17	0.10	0.13	/			
164	郡山市	放課後児童クラブ	日和田小児童クラブ	9月14日	50cm	0.12	0.12	0.18	0.18	0.10	0.11	0.13	0.12	0.16	0.12	0.14	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.14	/	0.16	/	0.11	0.12	0.13	0.12	0.15	0.13	/			
165	郡山市	放課後児童クラブ	富田東小児童クラブ	9月14日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.12	0.14	0.13	0.15	0.14	0.12	0.14	0.17	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.13	/	0.11	/	0.15	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	/			
166	郡山市	放課後児童クラブ	喜久田小児童クラブ	9月14日	50cm	0.12	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.12	/	0.09	/	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	/			
167	郡山市	放課後児童クラブ	芳賀小児童クラブ	9月15日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.11	0.09	0.14	0.13	0.12	0.15	0.13	0.12	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.13	/	0.11	/	0.09	0.13	0.12	0.13	0.16	0.13	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
―・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第7回 調査結果				
168	郡山市	放課後児童クラブ	行徳小児童クラブ	9月14日	50cm	0.09	0.12	0.14	0.17	0.15	0.17	0.18	0.15	0.12	0.15	0.19	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.10	/	0.13	/	0.15	0.18	0.17	0.15	0.12	0.15	/			
169	郡山市	放課後児童クラブ	橋小児童クラブ	9月15日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.15	0.11	0.18	0.13	0.12	0.15	0.14	0.15	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.15	/	0.14	/	0.12	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	/			
170	郡山市	放課後児童クラブ	安積第二小児童クラブ	9月14日	50cm	0.15	0.12	0.17	0.16	0.21	0.13	0.14	0.14	0.19	0.16	0.16	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.13	/	0.17	/	0.19	0.12	0.13	0.14	0.20	0.16	/			
171	郡山市	放課後児童クラブ	行健第二小児童クラブ	9月14日	50cm	0.16	0.20	0.14	0.17	0.13	0.18	0.12	0.15	0.20	0.16	0.17	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.16	/	0.13	/	0.14	0.17	0.13	0.15	0.20	0.16	/			
172	郡山市	放課後児童クラブ	薫小児童クラブ	9月15日	50cm	0.13	0.17	0.14	0.15	0.27	0.12	0.13	0.22	0.19	0.19	0.23	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.13	/	0.14	/	0.26	0.13	0.13	0.23	0.19	0.19	/			
173	郡山市	放課後児童クラブ	高瀬小児童クラブ	9月15日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.14	0.13	0.09	0.10	0.12	0.12	○	第7回調査時は50cmのみ測定	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.13	0.14	0.12	0.10	0.10	0.12	/			
174	郡山市	放課後児童クラブ	富岡町こおりやま児童クラブ	9月14日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.09	/	/	/	/	/	/	/	―	第7回調査時は50cmのみ測定 [園庭等]無し	
					1m	0.13	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/			
175	郡山市	その他	入所支援事業所アルバ	9月14日	50cm	0.22	0.22	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	―	[敷地入口] 通所支援事業所テエロと共用 [園庭等]無し	
					1m	0.22	0.20	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
—・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第7回 調査結果			
176	郡山市	その他	郡山市立希望ヶ丘学園	9月11日	50cm	0.12	/	0.10	/	0.11	0.12	0.16	0.11	0.11	0.12	○	施設移転により新規調査のため、第7回調査結果無し	
					1m	0.12	/	0.10	/	0.11	0.12	0.17	0.11	0.11	0.12			
177	郡山市	その他	通所支援事業所子エロ	9月14日	50cm	0.22	0.22	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	—	[敷地入口] 入所支援事業所アルバと共用 [園庭等] 無し	
					1m	0.22	0.20	0.11	0.09	/	/	/	/	/	/			
178	郡山市	その他	福島県総合療育センター	9月14日	50cm	0.18	0.16	0.11	0.11	0.15	0.15	0.17	0.22	0.34	0.21	0.22	○	
					1m	0.20	0.18	0.11	0.12	0.16	0.16	0.17	0.20	0.43	0.22	0.23		
179	郡山市	その他	郡山光風学園	9月15日	50cm	0.10	0.14	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	○	
					1m	0.10	0.13	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12		
180	郡山市	その他	児童発達支援事業所らくりあ	9月15日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.13	0.18	0.28	0.19	0.18	0.18	0.20	0.25	○	
					1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.16	0.20	0.18	0.18	0.17	0.18	0.23		
181	郡山市	その他	どんぐりハウス	9月15日	50cm	0.14	/	0.12	0.15	/	/	/	/	/	/	—	[敷地入口] 新規調査地点のため、第7回調査結果無し [園庭等] 無し	
					1m	0.15	/	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/			
182	郡山市	その他	めばえ学園	9月14日	50cm	0.16	0.17	0.14	0.15	0.10	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12	○	[園庭等] めばえ学園ひまわりと共用
					1m	0.14	0.16	0.14	0.14	0.10	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12		
183	郡山市	その他	安積愛育園パローネ	9月15日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.15	0.10	0.13	0.12	0.12	○	
					1m	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.09	0.13	0.11	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
—・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	敷地入口		玄関		園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第7回 調査結果	第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第7回 調査結果				
184	郡山市	その他	放課後クラブコミュニティ	9月14日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し
					1m	0.12	0.12	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
185	郡山市	その他	ぼっけ	9月15日	50cm	0.12	0.13	0.17	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し
					1m	0.12	0.12	0.17	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/		
186	郡山市	その他	放課後等デイサービス事業所そらば	9月15日	50cm	0.20	0.17	0.16	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し
					1m	0.20	0.16	0.16	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
187	郡山市	その他	くるみ	9月15日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し
					1m	0.12	0.14	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
188	郡山市	その他	プリムラ	9月15日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	—	〔園庭等〕無し
					1m	0.15	0.15	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/		
189	郡山市	その他	ルビナス放課後等デイサービス	9月14日	50cm	/	/	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/	—	〔敷地入口〕〔園庭等〕無し
					1m	/	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/		
190	郡山市	その他	めばえ学園ひまわり	9月14日	50cm	0.13	0.14	0.14	0.19	0.10	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.12	○	〔園庭等〕めばえ学園と共用	
					1m	0.12	0.13	0.15	0.18	0.10	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12			
191	郡山市	その他	ファミリーホームいぶき	9月15日	50cm	0.19	/	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第7回調査結果無し 〔園庭等〕無し	
					1m	0.18	/	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(児童福祉施設等第8回)結果  
(平成27年9月10日～9月25日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
—・・・表土除去不可

No.	市町村	種別	施設等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	敷地入口	玄関	園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	第7回 調査結果					
								第7回 調査結果	第7回 調査結果	① 中央	②	③			④	⑤			
192	郡山市	その他	自立援助ホーム木もれび	9月15日	50cm	0.12	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第7回調査結果無し [園庭等]無し
					1m	0.14	/	0.16	/	/	/	/	/	/	/	/			
193	郡山市	その他	放課後等デイサービスがっこ	9月17日	50cm	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第7回調査結果無し [敷地入口][園庭等]無し	
					1m	/	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/				
194	郡山市	その他	放課後等デイサービス事業所れいる	9月15日	50cm	0.10	/	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	/	○	新規調査のため、第7回調査結果無し		
					1m	0.10	/	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	/				
195	郡山市	その他	児童通所支援事業所さくらんぼ	9月14日	50cm	0.14	/	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第7回調査結果無し [園庭等]無し		
					1m	0.13	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/				
196	郡山市	その他	放課後子どもクラブびこ	9月17日	50cm	0.15	/	0.12	0.18	0.26	0.25	0.22	0.12	0.21	/	—	新規調査のため、第7回調査結果無し [玄関]びこA		
					1m	0.15	/	0.12	0.16	0.23	0.24	0.19	0.14	0.19	/				
					50cm	/	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[玄関]びこB	
					1m	/	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/			

※ 「第7回調査結果」とは、平成26年9月12日から9月24日に実施した「福島県における児童福祉施設等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。