平成29年第37週 県中保健福祉事務所感染症レター

(H29.9.11~H29.9.17)

	福息	島県	県中地域				須賀川・岩瀬地区				石川地区				田村地区			
	第37週 第36週		第37週		第36週		第37週		第36週		第37週		第36週		第37週		第36週	
	感染症動向	感染症動向	感染症動向	学校欠席 者情報	感染症動向	学校欠席 者情報	感染症動向	学校欠席 者情報	感染症動向	学校欠席 者情報	感染症動向	学校欠席 者情報	感染症動向	学校欠席 者情報	感染症動向	学校欠席 者情報	感染症動向	学校欠席 者情報
インフルエンザ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭 結膜熱	5	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A群溶血性レンサ 球 菌 咽 頭 炎	50	56	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
感染性胃腸炎	40	59	8	8	10	10	80	3	10	5	0	4	0	0	0	1	0	5
水痘	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
手 足 口 病	388	564	76	34	125	46	38	15	81	16	0	11	0	17	38	8	44	13
伝染性紅斑	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突 発 性 発 疹	24	31	3	0	8	0	3	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0
百 日 咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	51	65	1	3	5	4	1	0	5	0	0	2	0	0	0	1	0	4
流行性耳下腺炎	33	43	17	14	9	9	0	0	1	0	0	0	0	1	17	14	8	8
RSウイルス感染症	204	168	11	7	8	1	8	2	8	0	0	3	0	0	3	2	0	1
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0
流行性角結膜炎	26	14	0	1	1	1	0	1	1	1		0		0	$\overline{}$	0		0

【感染症発生動向調査】 ※定点医療機関からの情報をもとに集計 【学校欠席者情報】 ※保育園、幼稚園、小中学校、高等学校の欠席者情報です。

県中地域の状況

〈<mark>県中地域でRSウイルス感染症の流行が続いています</mark>〉 RSウイルス感染症の症状は、軽い風邪様の症状から重い肺炎まで様々です。しかしながら、初めて感染発症した場合は重 症化しやすいといわれており、特に乳児早期(生後数週間〜数か月間)にRSウイルスに初感染した場合は、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を引き起こすことがあります。 RSウイルス感染症の感染経路は飛沫感染と接触感染で、発症の中心はO歳児と1歳児とされています。そのため、O歳児

RSウイルス感染症の感染経路は飛沫感染と接触感染で、発症の中心はO歳児と1歳児とされています。そのため、O歳児と1歳児に日常的に接する人は、咳などの呼吸器症状がある場合、飛沫感染対策としてマスクを着用することが大切です。また、接触感染対策としては、子ども達が日常的に触れるおもちゃ、手すりなどをこまめにアルコールや塩素系の消 毒剤等で消毒し、流水・石鹸による手洗いとアルコール製剤による手指衛生の励行を行うことが重要となります。

9月24日~3(





引用:公益財団法人結核予防会 http://www.jatahq.org/

結核は過去の病気ではありません。 福島県内では、平成28年に163名の 方が新たに結核を発症しています。 そのうち、約7割が65歳以上の方です。

結核は、人から人にうつる感染症で、 自分が結核だと気づかずに周りの人々に うつしてしまうことがあります。 結核は早期発見・早期治療により治す ことができますので、結核に関心を持ち、 正しい知識を身につけましょう。

こんな時はすぐ病院へ!

- ●長引く咳(2週間以上) ●タンが出る
- ●長引く(体の)だるさ
- ●長引く微熱
- ●急に体重が減る
- ●胸の痛み