

福島県のがん登録

[2 0 1 9]

令和5年3月

福島県保健福祉部

はじめに

本県では高齢化の進行や生活構造の変化とともに、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の増加が問題となっております。とりわけ、がんは昭和59年以降、県民の死亡原因の第1位となっており、令和3年の本県におけるがん死亡者数は6,367人と、死亡者数全体の約25%を占めております。

このような状況を踏まえ県では、平成30年3月に策定した第三期福島県がん対策推進計画に基づき、がん予防の充実や患者本位のがん医療の実現、がんになっても自分らしく生きることのできる社会の構築を目指し、県民、医療機関、患者団体等の関係団体、市町村や県などが一体となって、各種施策を推進しているところです。

中でも、がん登録事業につきましては、がん患者に関する情報を収集し、その実態を把握・分析することで、がん対策の一層の充実に資することを目的に実施してまいりました。平成22年から福島県立医科大学に業務を委託し、平成20年以降に診断されたがん罹患情報を収集しておりましたが、平成28年1月には全国統一の仕組みによるデータの収集・分析が開始され、国のデータベースで一元管理されるようになりました。

今回の報告書は、がん登録等の推進に関する法律に基づき、がん登録情報の提供を受け、県独自に作成・加工したものとなります。がん予防の推進や医療水準の向上など、がん対策を推進するための資料として幅広く御活用いただければ幸いです。

結びに、各医療機関の皆様には、データ収集に当たり多大な御協力を賜りましたことに厚く御礼申し上げますとともに、今後ともより正確な罹患状況等を把握するため、なお一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和5年3月

福島県保健福祉部長 國分 守

目 次

本報告書活用にあたっての留意事項	1
I. 登録資料と方法	
福島県全国がん登録事業の概要	3
集計に用いた用語、表記	5
人口情報	7
届出の対象及び届出項目	8
がん登録の精度指標	11
II. 集計結果	
罹患の状況	13
年齢別に見た罹患の状況	17
福島県のがん罹患の年次推移	23
発見経緯	25
進展度	28
初回治療の方法	31
死亡の概要	33
年齢別に見たがんの死亡	35
福島県のがん死亡の年次推移	38
5年相対生存率	40
〔参考〕福島県の5年相対生存率	41
二次医療圏別	43
III. 集計表	
【2019】	52
【5年相対生存率】	95
○引用・参考文献	102

本報告書活用にあたっての留意事項

福島県が2010年(平成22年)に開始した福島県地域がん登録事業は、2013年(平成25年)のがん登録等の推進に関する法律(以下「がん登録推進法」という。)の成立を受け、全国がん登録事業へと移行することとなった。(「福島県全国がん登録事業の概要」の「1 沿革」(P. 3)参照。)

このため、本報告書の正しい理解と活用の一助とするため、地域がん登録による罹患数と全国がん登録による本県の罹患数が単純に比較できないこと等について留意すべき点を説明する。

□制度の変化

地域がん登録は、各都道府県が主体となり、当該都道府県に居住する住民を対象に行われ、そのデータは各都道府県が保有した。

一方、全国がん登録は、居住地域にかかわらず、全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理される。

また、死因欄にがんの記載のある死亡診断書もがん罹患の重要な情報源であることから、全国がん登録では、市町村が死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて作成する死亡者情報票を利用して、国が死亡者新規がん情報をデータベースに登録している。

□届出の義務化

地域がん登録では、医療機関に届出の義務はなかったが、全国がん登録では、2016年(平成28年)以降に診療した症例について、全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という。)に届出義務が課されたため、全国、本県ともに届出件数が増加した。加えて、届出件数の増加分には、これまでの地域がん登録で登録されていなかった症例も含まれている。

□過去の診断年の混在

がんの罹患は新規に診断された数を集計しており、同じがんが再発しても罹患とはされず、初めて診断された年のがんのみが集計される。一方で、病院等は当該患者に関する他施設からの届出状況は分からないため、全国がん登録において、病院等は自施設において初めてその施設における診断・治療したがん患者は、その時点(年)の症例として届出を行うことが定められている。そのため届出されたがんは、各都道府県において既に登録がないか確認が行われるが、一部は過去の届出を確認できずそのまま集計されることとなる。

□患者集約の課題

地域がん登録は都道府県ごとに行われていたことから、住んでいる都道府県以外の病院等で診断・治療を受けた人や、罹患後に他県に移動した人などのデータが重複する可能性があり、正しい情報が把握できていなかった。

しかし、全国がん登録は、病院等の所在地の都道府県に一旦届出はなされるものの、各都道府県下において名寄せ作業を行ったのち、国による全国的な名寄せ作業が行われ、最終的に患者住所地に基づき集計される。これにより、今まで把握されなかった県外病院等での届出情報が適切に収集されるようになった。

名寄せ作業は、氏名、住所、生年月日などの個人情報を中心に照合され、同一人物と判断できなかったものは新規症例とみなされる。しかし、生年月日や住所の記載・入力ミスなどがあれば、正しくない情報をもとに作業を行わなければならない、同一人物と確信が持てないものは別人物としてみなされることから、罹患数に多少の重複が存在する可能性は否定できない。

なお、全国がん登録では、全国的な名寄せの結果、特に住所のみが異なるものについては、都道府県を通じて地方自治体の協力のもと確認する「住所異動確認調査」が実施され、同一人物判定を補助している。

□ 遡り調査によって登録された診断日の定義変更

届出がなく死亡診断書によりがんで死亡したと判明した患者については、医療機関に調査をして診断時情報を収集する「遡り調査」を行って情報を補完する。死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例を Death Certificate Notification (DCN) という。地域がん登録では、DCN 症例の診断日を死亡日のままとしていたが、全国がん登録では、遡り調査でがんの診断ができたものは Death Certificate Initiation (DCI) とされ、遡り調査で判明した診断年の症例に加算する。そのため、全国がん登録では、地域がん登録と比べて、遡り調査によって死亡年以前の診断年と判明した分、当該年の罹患数は減ることとなる。また、遡り調査でも当該症例の確認ができなかったものを Death Certificate Only (DCO) という。DCO には、現実には死亡年以前のものを含んでいるが、死亡年を診断年とみなして集計される。

□ 本報告書のデータ利用について

がん登録の特性として、今後遅れた届出が追加されたり、後年に亡くなった患者の情報が遡り調査で補完されたりして古い年のデータが蓄積されていくことが想定される。そのため、本書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその利用データに含まれる 2019 年(令和元年)の症例数が、本報告書よりも多いことは十分に考えられ、こうした現象を認識する必要がある。

□ 掲載の数値について

掲載の数値は表示桁数未満を四捨五入しているため、内訳の積み上げが表等の合計と合わない場合がある。

□ 2018 年までの報告書との相違点

- ①がんの進行の程度を「病期」としていたが、「進展度」に変更した。(P6、P28～P30)
- ②新たに、二次医療圏別の集計を加えた。(P43～P51)

I . 登録資料と方法

福島県全国がん登録事業の概要

1 沿革

福島県では、がん対策を効果的に推進するため、がん患者に関する情報を収集しその実態を把握、分析することを目的として、2010年(平成22年)3月に福島県立医科大学に業務を委託し、福島県民を対象としたがん登録事業(以下「福島県地域がん登録事業」という。)を開始した。

福島県地域がん登録事業では、県内医療機関の任意の協力により2008年(平成20年)1月から2015年(平成27年)12月までの県民のがんに関する罹患情報を収集し、登録、集計を行った。


その後、2013年(平成25年)に成立したがん登録推進法を受け、国を実施主体とした全国がん登録が2016年(平成28年)1月から開始された。福島県は、引き続き、福島県立医科大学に業務を委託して福島県全国がん登録事業として実施することとした。

2 実施方法

病院等は、がんの診断・治療を行った際に届出票を作成し、都道府県知事に届出をすることとなっている。収集された情報は、各都道府県において全国がん登録データベースへ入力、審査・整理を行い、全国がん登録データベースへ集積される。その後、国において、都道府県で審査・整理済みの届出情報全体と死亡者情報票の連結を含む審査・整理を行い、罹患集計や統計解析に用いるためのデータセット(年次確定集約情報)が確定される。

登録の手順等は標準化されており、都道府県及び国の作業の概略は、図1のとおりである。

図1. 全国がん登録の流れ



- (1) 病院等は、がんの診断・治療を行った際に、国から示された「全国がん登録マニュアル」に従って、法定届出対象情報について届出票を作成し、病院等の所在地の都道府県知事に届出を行う。【図 1①】
- (2) 受領した届出対象情報は、都道府県及び国立がん研究センターが作業を分担して審査整理を行い、全国がん登録データベースへ登録する。登録等の流れについては、以下のとおりである。
 - 罹患情報届出の情報を入力する(都道府県)。【図 1②】
 - 県内で複数の罹患届出情報を個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(都道府県)。【図 1③】
 - 47 都道府県間の罹患届出情報を個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(国がん)。【図 1④】
 - 厚生労働省から提供される死亡情報をインポートし、罹患届出情報と個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(国がん)。【図 1⑤】
 - 届出漏れがん罹患情報を都道府県に通知する(国がん)。【図 1⑥】
 - 集計データを出力する(国がん)。【図 1⑦】
- (3) 全国がん登録情報(国)、都道府県がん情報(都道府県)の利用及び提供に対応する。【図 1⑧】

3 届出実績

福島県全国がん登録事業において、令和 3 年度は 22,859 件の届出があった。(表 1)

なお、全国がん登録では届出の義務化を受け、採録は行っていない。

表 2 は、福島県地域がん登録事業における収集状況を参考のために掲載したものである。

表 1. 年度別届出件数

票種	年度				
	平成29	平成30	令和元	令和2	令和3
届出票	23,324	21,630	22,584	23,475	22,859

<参考> 福島県地域がん登録事業における収集状況

表 2. 年度別収集件数

票種	年度									
	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	合計
届出票	9,682	10,920	12,405	13,397	14,578	25,084	25,510	3,041	4	114,621
採録票	-	-	-	6,835	9,032	3,358	1,721	968	-	21,914
計	9,682	10,920	12,405	20,232	23,610	28,442	27,231	4,009	4	136,535

※平成22、23年度は定例報告書、平成24～30年度は業務実績報告書より計上

□罹患数

対象とする人口集団から、一定の期間に、新たにがんと診断された数。

* がんの数: がんと診断された患者の数ではなく、同じ人に複数のがん(多重がん)が診断された場合には、それぞれの診断年で、集計に計上する。

□罹患率

ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

* 20XX 年の罹患率(粗罹患率) = 20XX 年に新たに診断されたがんの数 / 20XX 年の人口 × 100000

□粗罹患率

一定期間の罹患数(ある病気と新たに診断された数)を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」が付いている。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

年齢構成の異なる集団間で比較する場合や同一集団の年次推移を見る場合には、年齢構成の影響を除去した罹患率(年齢調整罹患率など)が用いられる。

□年齢階級別罹患率

年齢階級別に算出した罹患率。通例、5 歳階級ごとに算出され、例えば「40～44 歳人口 10 万人のうち何人罹患したか」で表現される。

がんは年齢層によって罹患率が大きく異なり、多くの部位のがんは高齢ほど罹患率が高くなるが、部位によっては若年層で罹患率が高くなるがんもある。年齢調整罹患率は年齢構成の違いを除去した罹患率であるが、集団全体の罹患率であることから、異なる年齢層間の罹患率の違いがわからないため、年齢層ごとの罹患率を見るために用いられる。

* 20XX 年の 40～44 歳の罹患率 = 20XX 年に 40～44 歳で罹患した数 / 20XX の 40～44 歳の人口 × 100000

□年齢調整罹患率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患率。がんは高齢になるほど罹患率が高くなるので、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗罹患率が高くなる。

そのため、仮に 2 つの集団の粗罹患率に差があっても、その差が真の罹患率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのかの区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推移を見る場合に年齢調整罹患率が用いられる。

具体的には、年齢調整罹患率は、集団全体の罹患率を基準となる集団の年齢構成(基準人口)に合わせる。基準人口としては、国内では通例昭和 60 年(1985 年)モデル人口(昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。(表 3)

* 年齢調整罹患率 = [観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率] × [基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口] の各年齢(年齢階級)の総和 / 基準人口集団の総人口(通例人口 10 万人当たりで表示)

□累積罹患率

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率(ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率)。

0～64 歳あるいは 0～74 歳累積罹患率がよく用いられ、それぞれ 64 歳までに、あるいは 74 歳までにその病気と診断される確率の近似値として用いることができる。年齢階級別罹患率にその階級に含まれる年数をかけたものを特定の年齢まで足し合わせて求める。

$$* 0\sim 74 \text{ 歳累積罹患率} = 0\sim 4 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年}(0, 1, 2, 3, 4 \text{ の } 5 \text{ 歳分が含まれるため}) + 5\sim 9 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年} + \dots + 70\sim 74 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年}$$

□死亡率

ある集団に属する人のうち、一定期間中に死亡した人の割合。日本人全体の死亡率の場合、通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何人死亡したか」で表現される。

$$* 20XX \text{ 年の死亡率(粗死亡率)} = 20XX \text{ 年に死亡した日本人の数} / 20XX \text{ 年の日本人人口} \times 100000$$

□年齢調整死亡率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう死亡率のこと。がんは高齢になるほど死亡率が高くなるため、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗死亡率が高くなる。

そのため仮に 2 つの集団の粗死亡率に差があっても、その差が真の死亡率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのか区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で死亡率を比較する場合や、同じ集団で死亡率の年次推移を見る場合にこの年齢調整死亡率が用いられる。年齢調整死亡率は、集団全体の死亡率を、基準となる集団の年齢構成(基準人口)に合わせた形で求められる。基準人口として、国内では通例昭和 60 年(1985 年)モデル人口(昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。(表 3)

$$* \text{年齢調整死亡率} = [\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡率}] \times [\text{基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口}] \text{ の各年齢(年齢階級)の総和} / \text{基準人口集団の総人口(通例人口 10 万人当たりで表示)}$$

表 3. 基準人口(昭和 60 年モデル人口)

年齢階級(歳)	基準人口(人)	年齢階級(歳)	基準人口(人)	年齢階級(歳)	基準人口(人)
0～4	8,180,000	30～34	9,130,000	60～64	5,546,000
5～9	8,338,000	35～39	9,289,000	65～69	4,511,000
10～14	8,497,000	40～44	9,400,000	70～74	3,476,000
15～19	8,655,000	45～49	8,651,000	75～79	2,441,000
20～24	8,814,000	50～54	7,616,000	80～84	1,406,000
25～29	8,972,000	55～59	6,581,000	85 以上	784,000
総数					120,287,000

※昭和 60 年国勢調査人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し、四捨五入によって 1,000 人単位で作成したものを。

出典:厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況」(統計表 諸率の算出に用いた人口)
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei19/index.html>

□進展度

がんと診断された時点における病巣の広がり具合の指標。

- ・上皮内がん …………… がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの
- ・限局 …………… がんが原発臓器に限局しているもの
- ・リンパ節転移 …………… 原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの
- ・隣接臓器浸潤 …………… 隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの
- ・遠隔転移 …………… 遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤があるもの


人口情報

2019年(令和元年)診断症例の罹患率や死亡率の算出には、総務省統計局の人口推計を使用した。
 なお、罹患率の算出には総人口、死亡率の算出には日本人人口を用いた。

図2. 福島県人口と人口構造(総人口)

— 2019年(令和元年) —

年齢	男性	女性
0-4	33,000	32,000
5-9	36,000	33,000
10-14	39,000	37,000
15-19	45,000	42,000
20-24	41,000	33,000
25-29	41,000	35,000
30-34	48,000	43,000
35-39	53,000	49,000
40-44	62,000	56,000
45-49	66,000	60,000
50-54	60,000	57,000
55-59	64,000	61,000
60-64	70,000	67,000
65-69	78,000	77,000
70-74	63,000	64,000
75-79	48,000	57,000
80-84	35,000	51,000
85+	33,000	75,000
総数	914,000	931,000



出典:総務省統計局「人口推計(2019年(令和元年)10月1日現在)」 <https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2019np/index.html>

届出の対象及び届出項目

□届出対象のがん(がん登録推進法施行令第1条)

- ①悪性新生物及び上皮内がん
- ②髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
- ③卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)

□届出の必要な患者

原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断^{※1※2}が行われた者
国籍が日本、外国、不明を含む。

※1. 自施設において、届出対象のがんに関して初めての、診断及び／又は治療等の診療行為のこと。

※2. 診断とは

- ・当該病院等が、当該患者の疾病を「がん」として診断及び／又は治療等の診療行為を行っていること。
- ・必ずしも病理学的な確定診断を要さない。
- ・画像診断、血液検査、尿検査、肉眼的診断及び臨床診断を含む。
- ・転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原発性のがんに関する情報を届け出る。
- ・当該病院等において、ある患者について、過去に届出をした原発性のがんとは異なる原発性のがん(多重がん)を初めて診断及び／又は治療行為を行った場合は、届け出が必要。

□死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を同定後の患者の死因とするとともに、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報票の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して診断時情報の有無を調査し、届出対象であった場合には届出を求めることができる。(がん登録推進法第14条 遡り調査)

□調査票

■届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又はICD-O-3局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又はICD-O-3形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 2 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

■ 電子届出票 PDF

チェックすると入力できるようになります

全国がん登録届出票①

①病院等の名称					
②診療録番号		<input type="text"/> (全半角16文字)			
③カナ氏名		シ <input type="text"/> (全角カナ10文字)	メイ <input type="text"/> (全角カナ10文字)		
④氏名		氏 <input type="text"/> (全角10文字)	名 <input type="text"/> (全角10文字)		
⑤性別		<input type="checkbox"/> 1. 男性 <input type="checkbox"/> 2. 女性			
⑥生年月日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 1. 明 <input type="checkbox"/> 2. 大 <input type="checkbox"/> 3. 昭 <input type="checkbox"/> 4. 平 <input type="checkbox"/> 5. 令 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日			
⑦診断時住所		都道府県選択 <input type="text"/>	(全半角40文字)		
		市区町村以下 <input type="text"/>			
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1. 右 <input type="checkbox"/> 2. 左 <input type="checkbox"/> 3. 両側 <input type="checkbox"/> 7. 側性なし <input type="checkbox"/> 9. 不明			
	⑨原発部位	大分類	<input type="text"/>		
		詳細分類	<input type="text"/>		
⑩病理診断	組織型・性状	<input type="text"/>			
診断情報	⑪診断施設		<input type="checkbox"/> 1. 自施設診断 <input type="checkbox"/> 2. 他施設診断		
	⑫治療施設		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で初回治療を開始 <input type="checkbox"/> 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設を受診して初回治療を継続 <input type="checkbox"/> 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設を受診 <input type="checkbox"/> 8. その他		
	⑬診断根拠		<input type="checkbox"/> 1. 原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2. 転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3. 細胞診 <input type="checkbox"/> 4. 部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5. 臨床検査 <input type="checkbox"/> 6. 臨床診断 <input type="checkbox"/> 9. 不明		
	⑭診断日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平 <input type="checkbox"/> 5. 令 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日		
	⑮発見経緯		<input type="checkbox"/> 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4. 剖検発見 <input type="checkbox"/> 8. その他 <input type="checkbox"/> 9. 不明		
進行度	⑯進展度・治療前		<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明		
	⑰進展度・術後病理学的		<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660. 手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明		
初回治療	観血的治療	⑱外科的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
		⑲鏡視下	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
		⑳内視鏡的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
	㉑観血的治療の範囲		<input type="checkbox"/> 1. 腫瘍遺残なし <input type="checkbox"/> 4. 腫瘍遺残あり <input type="checkbox"/> 6. 観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9. 不明		
	その他治療	㉒放射線療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
		㉓化学療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
㉔内分泌療法		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
㉕その他治療		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
㉖死亡日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平 <input type="checkbox"/> 5. 令 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日			
備考		<input type="text"/> (全半角128文字)			

がん登録の精度指標

住民ベースのがん登録の精度管理の方法として、完全性、正確性等の評価が用いられる。

□完全性

当該がん登録がカバーする住民がかかるがんを、当該がん登録のデータベースがどの程度もれなく登録できているかのこと。完全性が高いほど、罹患率と生存率は真の値に近くなる。

■MI比 (Mortality/Incidence ratio)

一定期間におけるがん死亡数の、がん罹患数に対する比。死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

生存率が低い場合、あるいは、届出が不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、あるいは、患者同定過程に問題があり、1 人の患者を誤って重複登録している場合に低くなる。現在の日本のがん患者の生存率に基づいた場合、全がんで ≤ 0.5 程度が妥当と考えられている。

■DCI (Death Certificate Initiated)

死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例 (death certificate notification, DCN) に対し、遡り調査を行い医療機関に問い合わせたことで、がんの診断が確認できたもの。報告罹患数に占める DCI の割合は、罹患統計の完全性の指標である。

□正確性

一定の特徴 (例えば、部位や年齢) を有するデータセットにおいて、その属性を真に有する症例の割合として定義されている。

■MV (Morphologically Verified) %

報告罹患数に占める病理学的裏付け (原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診などの顕微鏡学的診断) で確かめられた症例の割合。

罹患統計の質 (診断の信頼性) の指標である。

■HV (Histologically Verified) %

報告罹患数に占める組織学的裏付け (原発巣又は転移巣の組織診) で確かめられた症例の割合。

罹患統計の質 (診断の信頼性) の指標である。

■DCO (Death Certificate Only)

死亡者情報票のみで登録されたがん。遡り調査を行っても当該症例の確認ができなかったもの。報告罹患数に占める DCO の割合は、罹患統計の正確性の指標である。

DCO が低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価され、国際的な水準では、DCO は 10% 以下であることが求められる。

<参考>

		罹患数確定前				罹患数確定後	
誰も知らない真の罹患数	届出情報なし		生存		届出漏れ・把握不可能		
		DCN 死亡者情報票で初めて把握されたがん	死亡	遡り調査	がんでなかった		
			DCI 死亡者情報票を契機に登録されたがん		DCO	届出情報あり	報告罹患数
	届出情報あり	生存					
		死亡					

※日本がん登録協議会「がん登録の手引き 改訂第6版」より引用

表 4. 罹患年別の精度指標 [集計表 8-A から作成]

	MI比		DCI (%)		DCO (%)	
	福島県	全国	福島県	全国	福島県	全国
2019年	0.39	0.38	2.3	3.1	1.4	1.9
2018年	0.40	0.38	2.4	3.1	1.5	1.9
2017年	0.41	0.38	3.0	3.3	1.8	2.1
2016年	0.40	0.37	3.5	4.5	2.5	3.2

※全国値:厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

<参考> 福島県地域がん登録における罹患年別の精度指標

	IM比		DCN (%)		DCO (%)	
	福島県	全国	福島県	全国	福島県	全国
2015年	2.25	2.40	9.2	7.8	1.6	4.8
2014年	2.29	2.35	9.5	8.6	1.8	5.7
2013年	2.26	2.30	10.9	8.3	1.6	5.0
2012年	2.26	2.31	11.2	13.1	1.5	5.6
2011年	2.14	2.31	11.6	11.9	2.1	5.3
2010年	2.20	2.23	11.3	18.0	2.4	12.0
2009年	2.14	2.20	9.7	20.1	2.7	13.4
2008年	2.12	2.13	7.5	20.2	2.4	13.6

※全国値:国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

【2015年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

- ・「IM比」 → 国際的な定義に合わせ「MI比」に変更
- ・「DCN割合」 → 国際的な定義に合わせ「DCI割合」に変更

II. 集計結果

罹患の状況

□集計の期間

罹患年が 2019 年(令和元年)の 1 年間

□集計の対象

2019 年(令和元年)に届出対象のがんと診断及び/又は治療されたもののうち、原則として 2020 年(令和 2 年)12 月 31 日までに届け出られたもの。

□集計方法

病院等の所在地の都道府県に届出された診断年 2019 年(令和元年)に係る情報を、国際疾病分類-腫瘍学第 3.1 版(ICD-O-3.1)に基づき、各都道府県において審査整理を行った。その後、国立がん研究センターが 2019 年(令和元年)死亡者の死亡者情報票を含め、全国規模で審査整理を行い、住民ベースのがん登録の国際的な報告規則(Reporting rule)に基づき審査整理された『統計対象』について、ICD-10 分類で集計を行った。

なお、診断時住所が不明や国外の場合は除かれる。

□罹患年月日の決め方

- ①当該がんに関する届出情報等のうち、最も早い診断年月日を罹患年月日とする。
- ②届出がなく、死亡者情報票によってがんの罹患が判明した場合(DCN)は遡り調査を行う。
調査の結果、当該症例の確認ができたもの(DCI)は、得られた診断日が罹患日となり、確認できなかったものは、2019 年(令和元年)の罹患として集計される。

□分類表

(1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表は、基本分類による罹患数・率を、項目別に集計したものである。基本分類として、ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの大文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表の A は浸潤がんのみ(C00-C96)、B は上皮内がんを含めた表となっている。

(2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)では、登録対象となっているICD-10のコード3桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

基本分類 A表

部位名	ICD10コード
全部位	C00-C96(死亡はC00-C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝及び肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
隣臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚*1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B表

部位名	ICD10コード
全部位*1	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道*1	C15, D001
大腸*1	C18-C20, D010-D012
結腸*1	C18, D010
直腸*1	C19-C20, D011-D012
肺*1	C33-C34, D021-D022
皮膚*1*2	C43-C44, D030-D049
乳房*1	C50, D05
子宮*1	C53-C55, D06
子宮頸部*1	C53, D06
膀胱*1	C67, D090

*1 上皮内がんを含む

*2 悪性黒色腫を含む

その他の部位

図表中における「その他の部位」は、全数から明示されている部位を除いたものである。

□罹患の状況


2019年(令和元年)の福島県の罹患数は、男性が9,224件、女性が6,638件、合計で15,862件となった。

罹患の多い部位を見ると、男性では胃、前立腺、大腸(結腸・直腸)の順、女性では乳房、大腸(結腸・直腸)、胃の順となっている。(図3)

図3. 部位別罹患割合(%) [集計表1-Aから作成]

— 2019年(令和元年) —

男性：9,224件



女性：6,638件



□福島県のがん罹患の特徴

福島県の2019年(令和元年)の年齢調整罹患率(人口10万対)は、全部位で見ると、男性は442.7、女性は337.1(全国は、男性が445.7、女性が346.7)であった。


多い部位を見ると、男性では胃、大腸(結腸・直腸)、前立腺、女性では乳房、大腸(結腸・直腸)、子宮の順となっている。(図4)

全国と比べ、男性の胃では16.8ポイント多く、女性の乳房では7.9ポイント少なかった。




図4. 部位別年齢調整罹患率(人口10万対) [集計表1-Aから作成]

— 2019年(令和元年) —

男性



女性



※全国値2019年:厚生労働省「平成31年(令和元年) 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

年齢別に見た罹患の状況

2019年(令和元年)の罹患の状況について年齢別にみると、65歳以上の割合は、男性で80.8%、女性で70.9%であった。また、いわゆる働き盛りの年齢層である40-64歳の割合は、男性で17.9%、女性で25.8%であった。(図5)

罹患割合の多い部位を年齢階級別に見ると、15-39歳の男性ではその他の部位(精巣、軟部組織、皮膚など)、甲状腺、白血病、女性では乳房、子宮、甲状腺の順であった。40-64歳の男性では胃、その他の部位(皮膚、多発性骨髄腫、舌など)、肺、女性では乳房、子宮、結腸。65-74歳の男性では胃、前立腺、肺、女性では乳房、胃、結腸。75歳以上の男性では前立腺、胃、肺、女性では胃、結腸、その他の部位(皮膚、部位不明、多発性骨髄腫など)であった。(図6)

多くのがんにおいて、罹患率は加齢とともに増加傾向にあるが、乳房(上皮内がんを含む)にあつては40代前半から急増し、45-49歳で最初のピークを迎えた後減少し、60代で2回目のピークを示している。また、子宮頸部(上皮内がんを含む)にあつては、20代前半から40代後半において高い罹患率を示している。(図7)

表5. 年齢階級別罹患数 [集計表2-Aから作成]

— 2019年(令和元年) —

	男性	女性
14歳以下	19	11
15-39歳	101	203
40-64歳	1,655	1,714
65-74歳	3,181	1,488
75歳以上	4,268	3,222
合計	9,224	6,638

図5. 年齢階級別罹患割合(%)

— 2019年(令和元年) —






図 6. 年齢階級別部位別罹患割合(%) [集計表 2-A から作成]

— 2019 年 (令和元年) —


15-39 歳 男性:101 件




15-39 歳 女性:203 件




40-64 歳 男性:1,655 件




40-64 歳 女性:1,714 件




65-74歳 男性:3,181件



65-74歳 女性:1,488件



75歳以上 男性:4,268件



75歳以上 女性:3,222件






図 7. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対) [集計表 3-A, B から作成]

— 2019 年 (令和元年) —


全部位 (上皮内がんを除く)




全部位 (上皮内がんを含む)




胃




肺 (上皮内がんを除く)




結腸 (上皮内がんを除く)




結腸 (上皮内がんを含む)




直腸（上皮内がんを除く）




直腸（上皮内がんを含む）




肝及び肝内胆管




膵臓




前立腺




卵巣



乳房（女性のみ）



子宮頸部・子宮体部




福島県のがん罹患の年次推移

2008年(平成20年)から2019年(令和元年)のがん罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率は、いずれも男性は女性より多くなっている。(表6)

表6. がん罹患の推移 [集計表1-Aから作成]

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
罹患数	男性	7,389	7,642	8,082	7,881	8,374	8,131	8,236	8,367	9,286	9,169	9,009	9,224
	女性	5,262	5,287	5,477	5,371	5,747	5,714	5,769	5,785	6,678	6,465	6,595	6,638
粗罹患率 (人口10万対)	男性	740.4	770.8	820.8	807.3	865.4	847.7	866.2	887.7	986.8	983.8	976.1	1009.2
	女性	497.6	503.0	524.4	518.2	559.0	560.4	570.5	577.1	695.6	679.8	700.9	713.0
年齢調整罹患率 (人口10万対)	男性	417.6	418.0	438.3	423.1	443.4	425.9	427.8	429.0	458.6	453.7	439.3	442.7
	女性	271.4	269.0	280.2	268.0	290.1	296.0	289.1	294.2	337.2	333.1	338.3	337.1

図8. 年齢調整罹患率(人口10万対)の推移



注)2008～2015年は地域がん登録、2016年以降は全国がん登録

表 7. 部位別年齢調整罹患率(人口 10 万対)の推移<日本人口> [集計表 1-A から作成]

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位(全国)	421.5	425.1	433.0	449.0	447.8	436.1	429.4	431.6	469.8	454.3	447.2	445.7
全部位(福島県)	417.6	418.0	438.3	423.1	443.4	425.9	427.8	429.0	458.6	453.7	439.3	442.7
口腔・咽頭	9.7	10.5	11.5	11.0	10.3	10.7	12.0	9.4	11.7	12.6	12.5	13.4
食道	17.4	17.5	19.2	15.5	17.5	16.3	15.4	14.8	18.6	14.8	15.5	15.2
胃	98.3	93.0	95.5	87.7	93.5	85.9	86.8	83.3	85.0	83.5	79.4	80.2
大腸(結腸・直腸)	64.2	65.1	67.1	65.8	67.7	70.0	66.4	70.2	71.7	75.2	73.4	71.6
結腸	36.6	37.9	37.9	36.6	38.5	41.5	38.5	42.9	42.0	43.1	42.3	42.8
直腸	27.7	27.2	29.1	29.2	29.2	28.6	27.9	27.3	29.7	32.1	31.2	28.8
肝及び肝内胆管	21.4	22.9	20.4	22.2	19.4	18.7	18.0	18.2	18.3	17.7	17.4	15.1
胆のう・胆管	10.6	10.6	11.7	11.9	10.9	10.9	11.5	9.5	10.8	9.5	10.3	9.3
膵臓	13.1	15.4	14.7	16.0	18.0	13.9	16.8	16.3	15.3	16.5	14.6	16.4
喉頭	3.7	3.8	3.5	4.4	3.2	4.2	3.6	3.6	3.6	2.7	2.8	2.6
肺	60.1	56.8	57.8	56.1	59.9	54.4	55.1	58.0	58.7	58.6	54.9	58.4
皮膚	6.5	6.9	6.5	6.1	7.6	6.0	6.9	6.3	9.0	8.3	6.1	8.5
乳房	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	46.7	52.2	57.0	55.8	69.8	60.5	62.1	64.3	72.4	71.4	69.8	68.3
膀胱	10.9	10.4	12.6	11.0	10.3	9.8	10.7	11.9	12.8	11.7	10.9	11.2
腎・尿路(膀胱除く)	11.2	11.4	13.0	13.0	10.3	11.7	11.7	13.3	14.8	14.2	17.6	15.5
脳・中枢神経系	3.0	3.1	3.0	3.9	3.0	3.0	3.1	3.5	4.4	4.5	4.3	4.3
甲状腺	3.4	3.4	4.1	3.5	4.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.5	4.8	6.7
悪性リンパ腫	11.7	11.5	12.9	12.4	11.1	14.6	13.2	12.0	15.2	15.1	14.5	14.3
多発性骨髄腫	2.7	2.7	2.7	3.0	2.8	3.0	2.7	3.1	3.1	2.9	2.9	3.3
白血病	7.4	6.0	7.6	7.1	7.3	9.0	8.1	5.6	7.9	7.6	7.9	7.6

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位(全国)	275.9	282.6	292.6	305.5	305.0	307.8	300.7	313.7	354.1	342.5	341.1	346.7
全部位(福島県)	271.4	269.0	280.2	268.0	290.1	296.0	289.1	294.2	337.2	333.1	338.3	337.1
口腔・咽頭	4.1	3.7	3.4	4.7	3.8	4.0	3.5	4.0	5.2	5.8	5.0	4.0
食道	1.9	2.5	2.2	2.0	2.6	2.4	2.5	1.7	3.1	2.4	3.0	3.2
胃	36.3	33.1	34.1	33.1	33.6	33.9	28.9	30.2	35.6	30.2	27.1	30.5
大腸(結腸・直腸)	36.3	35.9	35.5	35.4	37.0	37.7	40.1	35.6	47.6	42.6	47.3	44.9
結腸	25.0	25.1	23.6	23.5	24.8	27.6	27.9	24.8	32.1	29.8	31.9	29.8
直腸	11.4	10.8	11.9	11.9	12.2	10.1	12.2	10.8	15.5	12.8	15.4	15.1
肝及び肝内胆管	7.5	8.8	6.5	6.7	7.2	6.1	6.3	5.7	6.8	6.8	6.0	5.9
胆のう・胆管	7.6	7.7	7.0	6.5	7.1	5.8	7.0	5.9	6.6	5.2	6.0	5.7
膵臓	9.7	10.4	8.3	9.5	10.3	8.7	10.1	10.9	10.1	11.7	11.5	12.0
喉頭	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
肺	18.5	17.5	22.4	17.5	20.3	20.0	19.9	20.1	23.3	24.4	23.4	23.0
皮膚	4.4	4.8	5.1	4.5	5.2	4.7	4.1	4.7	5.8	4.1	5.3	5.6
乳房	63.6	68.6	70.8	67.5	71.7	76.0	72.9	77.7	88.0	90.5	93.8	92.6
子宮	24.0	24.0	28.7	26.1	33.2	30.7	30.2	28.4	30.6	35.3	32.2	33.7
子宮頸部	12.1	13.0	14.7	12.0	17.5	14.8	14.0	11.9	14.4	14.8	13.3	14.1
子宮体部	11.7	10.9	13.9	14.1	15.4	15.8	16.2	16.4	16.0	20.2	18.8	19.3
卵巣	13.6	9.6	11.0	11.2	10.7	13.4	13.0	11.5	15.9	14.1	15.0	15.0
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	2.6	2.3	2.8	2.4	3.0	3.0	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.9
腎・尿路(膀胱除く)	4.1	5.8	5.6	4.8	4.7	5.2	4.7	5.1	5.4	6.5	5.8	6.7
脳・中枢神経系	1.8	2.3	3.8	2.0	2.4	1.4	2.2	3.3	3.8	2.2	3.2	3.3
甲状腺	10.7	10.2	9.9	9.5	13.2	17.2	15.2	18.7	15.8	18.3	18.5	16.9
悪性リンパ腫	9.0	8.9	8.6	10.0	10.3	9.9	8.8	9.7	11.2	12.7	10.7	11.3
多発性骨髄腫	1.8	2.0	2.2	2.4	1.9	1.8	2.2	2.4	2.7	2.0	2.2	1.9
白血病	4.8	4.0	4.5	3.9	4.0	4.9	4.9	4.4	5.4	4.8	7.1	5.4

※全国値 2008-2015 年: 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

※全国値 2016-2019 年: 厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用


発見経緯（上皮内がんを除く）

福島県において、がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い臓器を並べると、上皮内がんを除く場合は、胃、前立腺、乳房の順であった。（図9）

図 9-1. 部位別発見経緯(%)

— 2019 年（令和元年） —

上皮内がんを除く〔集計表 4-A から作成〕



※全国値 2019 年：厚生労働省「平成 31 年（令和元年）全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

【2015 年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】


- ・「がん検診」、「健診・人間ドック」の区分 → 「がん検診・健康診断・人間ドック」に集約
- ・「その他・不明」の区分 → 「その他(自覚症状含む)」、「不明」に分割

発見経緯（上皮内がんを除く）

図 9-2. 部位別発見経緯(%)

— 2019 年（令和元年） —

上皮内がんを除く〔集計表 4-A から作成〕



※全国値 2019 年：厚生労働省「平成 31 年（令和元年）全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

【2015 年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

- ・「がん検診」、「健診・人間ドック」の区分 → 「がん検診・健康診断・人間ドック」に集約
- ・「その他・不明」の区分 → 「その他(自覚症状含む)」、「不明」に分割


発見経緯（上皮内がんを含む）

福島県において、がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い臓器を並べると、上皮内がんを含む場合は、子宮、乳房、大腸の順であった。（図10）

図 10. 部位別発見経緯(%)

— 2019 年（令和元年） —

上皮内がんを含む〔集計表 4-B から作成〕



※全国値 2019 年：厚生労働省「平成 31 年（令和元年）全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

【2015 年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

- ・「がん検診」、「健診・人間ドック」の区分 → 「がん検診・健康診断・人間ドック」に集約
- ・「その他・不明」の区分 → 「その他(自覚症状含む)」、「不明」に分割

<参考>

- がん検診・健康診断・人間ドック …………… 市町村が実施するがん検診の他、老人健康診査や自主的に受診する健康診断、あるいは人間ドックでの結果により、医療機関を受診した場合。
- 他疾患の経過観察中 …………… 他の疾患で経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見されたもの。
- 剖検発見 …………… 死体解剖で初めて診断された場合。
- その他(自覚症状含む) …………… 上記に当てはまらないものの他、自覚症状による受診を含む。
- 不明 …………… 診断にいたる発端が不明の場合。

進展度* (上皮内がんを除く)


* 2018 年報告書までは『病期』としていた

福島県の、診断時の進展度が限局の割合が多い臓器を並べると、皮膚、子宮、喉頭の順であった。
(図11)

図 11-1. 部位別進展度(%)

— 2019 年 (令和元年) —

上皮内がんを除く [集計表 5-1-A から作成]



・胃の限局には、粘膜内がんを含む。

※全国値 2019 年:厚生労働省「平成 31 年(令和元年) 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


【2015 年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

・「所属リンパ節転移」 → 「リンパ節転移」へ表現変更

図 11-2. 部位別進展度(%)

— 2019 年 (令和元年) —

上皮内がんを除く [集計表 5-1-A から作成]



・悪性リンパ腫以外の血液疾患は、対象外として省略した。

※全国値 2019 年: 厚生労働省「平成 31 年 (令和元年) 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

【2015 年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

・「所属リンパ節転移」 → 「リンパ節転移」へ表現変更

進展度* (上皮内がんを含む)


* 2018 年報告書までは『病期』としていた

福島県の、診断時の進展度において、上皮内の割合が多い臓器を並べると、子宮、膀胱、大腸の順であった。(図12)

図 12. 部位別進展度(%)

— 2019 年 (令和元年) —

上皮内がんを含む [集計表 5-1-B から作成]



・結腸・直腸の上皮内がんは、粘膜内がんと同義。

・子宮頸部の上皮内がんは、CIN3(子宮頸部上皮内腫瘍, III度)を含む。

※全国値 2019 年:厚生労働省「平成 31 年(令和元年) 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

【2015 年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

・「所属リンパ節転移」 → 「リンパ節転移」へ表現変更

初回治療の方法（上皮内がんを除く）

全国がん登録では、地域がん登録同様、がんと診断されてから概ね4か月以内に開始された一連の治療を初回治療としており、部位別にその治療方法を示したのが図13である。受療状況に合わせて複数回答が可能であることから、合計は100%にならない。また、再発時の治療は含まれていない。

図13. 部位別初回治療の方法(%)

— 2019年（令和元年） —

上皮内がんを除く〔集計表6-Aから作成〕



※全国値 2019年「厚生労働省「平成31年(令和元年) 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


初回治療の方法（上皮内がんを含む）

全国がん登録では、地域がん登録同様、がんと診断されてから概ね4か月以内に開始された一連の治療を初回治療としており、部位別にその治療方法を示したのが図14である。受療状況に合わせて複数回答が可能であることから、合計は100%にならない。また、再発時の治療は含まれていない。

図14. 部位別初回治療の方法(%)

－ 2019年（令和元年）－

上皮内がんを含む〔集計表6-Bから作成〕



※全国値 2019年:厚生労働省「平成31年(令和元年) 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

【2015年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

- ・「切除」の区分 → 「外科的」、「鏡視下」、「内視鏡的」に分割
- ・「薬剤」の区分 → 「化学療法」、「内分泌療法」に分割。免疫療法は「その他の治療」に含む
- ・「その他・不明」 → 「その他の治療」、「治療なし・不明」に分割

死亡の概要


福島県の2019年(令和元年)におけるがんを原因とした死亡は、男性が3,671人、女性が2,562人であった。

死亡の多い臓器を見ると、男性では肺、胃、大腸(結腸・直腸)、女性では大腸(結腸・直腸)、肺、胃の順となっている。(図15)


図15. 部位別死亡割合(%) [集計表9から作成]

— 2019年(令和元年) —

男性(全年齢) : 3,671件



女性(全年齢) : 2,562件



□福島県のがん死亡の特徴


福島県の2019年(令和元年)の部位別年齢調整死亡率(人口10万人対)は、全部位で見ると、男性は151.1、女性は83.9(全国は、男性149.5、女性83.7)であった。

多い臓器を見ると、男性では肺、大腸(結腸・直腸)、胃、女性では大腸(結腸・直腸)、乳房、肺の順となっている。(図16)




図16. 部位別年齢調整死亡率(人口10万対) [集計表9から作成]

— 2019年(令和元年) —

男性



女性



※全国値2019年:国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(グラフデータベース)より引用

年齢別に見たがんの死亡

がんによる死亡は、男性では60.7%、女性では69.7%が75歳以上であった。(図17)

部位別における死亡数では、男性は40-64歳、65-74歳、75歳以上のいずれの年齢階級でも肺が最も多く、次いで40-64歳、65-74歳では大腸(結腸・直腸)、75歳以上では胃となっている。

女性の40-64歳では乳房、65-74歳、75歳以上では大腸(直腸・結腸)が最も多い。(表9)

また、多くのがんにおいて、がん診断時の年齢が高くなるほど、がんによる死亡率が高くなっている。(図18)

表8. 年齢別死亡数 [集計表10から作成]

— 2019年(令和元年) —

	男性	女性
14歳以下	3	0
15-39歳	9	13
40-64歳	432	335
65-74歳	999	429
75歳以上	2,228	1,785
合計	3,671	2,562

図17. 年齢階級別死亡割合(%)

— 2019年(令和元年) —




表9. 年齢階級別死亡数 [集計表10から作成]

— 2019年(令和元年) —


男性	39歳以下	40-64歳	65-74歳	75歳以上
全部位	12	432	999	2,228
口腔・咽頭	1	16	22	50
食道	0	23	43	82
胃	1	68	120	318
大腸(結腸・直腸)	0	81	144	252
結腸	0	56	80	170
直腸	0	25	64	82
肝及び肝内胆管	0	32	76	131
胆のう・胆管	0	12	42	126
膵臓	0	27	90	152
喉頭	0	1	2	5
肺	0	93	250	542
皮膚	1	0	3	10
乳房	0	0	0	1
子宮	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-
前立腺	0	4	37	192
膀胱	0	6	14	62
腎・尿路(膀胱除く)	0	9	28	66
脳・中枢神経系	3	11	22	6
甲状腺	0	3	1	9
悪性リンパ腫	0	9	29	77
多発性骨髄腫	0	5	12	22
白血病	2	11	29	45
その他の部位	4	21	35	80

女性	39歳以下	40-64歳	65-74歳	75歳以上
全部位	13	335	429	1,785
口腔・咽頭	0	2	3	34
食道	0	6	3	27
胃	3	19	36	214
大腸(結腸・直腸)	1	57	72	308
結腸	1	36	49	236
直腸	0	21	23	72
肝及び肝内胆管	0	7	15	124
胆のう・胆管	0	5	23	131
膵臓	0	34	51	175
喉頭	0	0	1	0
肺	0	29	56	242
皮膚	1	2	2	15
乳房	2	69	57	86
子宮	2	41	25	51
子宮頸部	2	20	11	18
子宮体部	0	13	12	18
卵巣	0	23	15	35
前立腺	-	-	-	-
膀胱	0	2	5	35
腎・尿路(膀胱除く)	0	3	6	54
脳・中枢神経系	0	5	1	5
甲状腺	0	2	3	16
悪性リンパ腫	1	5	20	68
多発性骨髄腫	0	3	6	32
白血病	1	6	10	40
その他の部位	2	15	19	93


図 18. 年齢階級別死亡率(人口 10 万対) [集計表 11 から作成]

— 2019 年 (令和元年) —


全部位




肺




胃




肝及び肝内胆管




結腸




直腸




胆のう・胆管




膵臓



前立腺



乳房(女性のみ)・子宮



福島県のがん死亡の年次推移

2008年(平成20年)から2019年(令和元年)のがん死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率は、いずれも男性は女性より多くなっている。(表10)

表10. がん死亡数の推移 [集計表9から作成]

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
死亡数	男性	3,587	3,586	3,720	3,735	3,747	3,703	3,632	3,736	3,700	3,891	3,675	3,671
	女性	2,369	2,457	2,453	2,457	2,488	2,413	2,496	2,566	2,715	2,570	2,588	2,562
粗死亡率 (人口10万対)	男性	360.6	362.8	378.9	383.7	388.4	387.2	383.1	397.5	394.9	419.7	400.8	404.3
	女性	225.4	235.2	236.3	238.5	243.5	238.1	248.4	257.5	284.6	272.2	277.1	277.6
年齢調整死亡率 (人口10万対)	男性	184.2	180.2	182.6	179.2	179.5	171.1	164.0	167.8	161.3	166.1	156.3	151.1
	女性	88.8	91.0	89.2	86.2	86.0	85.4	87.0	87.7	91.7	88.2	86.6	83.9

図19. 年齢調整死亡率(人口10万対)の推移




表 11. 部位別年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移<日本人口> [集計表 9 から作成]

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位(全国)	188.9	183.3	182.4	179.4	175.7	172.5	168.9	165.3	161.7	157.5	152.1	149.5
全部位(福島県)	184.2	180.2	182.6	179.2	179.5	171.1	164.0	167.8	161.3	166.1	156.3	151.1
口腔・咽頭	5.1	3.7	4.2	3.9	3.9	3.8	3.2	3.8	4.7	3.4	3.9	4.0
食道	9.3	9.9	9.3	9.4	8.9	7.9	8.0	7.3	7.3	7.7	5.6	6.3
胃	31.4	30.3	30.8	29.9	28.7	26.1	25.3	24.2	24.2	23.7	21.6	20.9
大腸(結腸・直腸)	24.2	21.4	21.2	21.9	23.7	22.0	20.6	24.1	19.9	21.8	22.5	21.1
結腸	14.0	12.9	12.4	12.4	13.3	13.8	11.9	15.5	12.0	13.0	13.0	13.3
直腸	10.2	8.5	8.8	9.6	10.4	8.1	8.6	8.7	7.9	8.8	9.5	7.8
肝及び肝内胆管	14.5	16.8	15.6	16.0	15.3	13.1	13.9	12.0	12.0	11.9	11.5	10.0
胆のう・胆管	7.3	8.1	8.9	8.6	8.2	7.7	7.9	7.7	8.7	7.8	7.1	6.8
膵臓	11.3	12.8	13.8	12.3	13.5	13.1	14.0	14.6	12.6	14.1	12.3	11.3
喉頭	0.6	0.8	1.0	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.6	0.8	0.3
肺	44.0	41.9	41.1	39.6	39.0	40.2	36.4	38.9	36.8	38.7	36.0	35.7
皮膚	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	1.0	0.5	0.5	0.6
乳房	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.1	8.1	8.3	9.1	8.7	8.4	8.6	8.6	7.9	8.7	7.6	7.3
膀胱	4.0	2.5	3.6	4.2	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.9	3.4	2.8
腎・尿路(膀胱除く)	4.3	4.5	3.6	4.4	5.0	3.5	3.6	3.8	3.3	4.1	3.3	4.1
脳・中枢神経系	0.9	1.8	1.7	1.3	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	2.8
甲状腺	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5
悪性リンパ腫	4.6	4.1	4.7	4.3	4.5	4.7	4.4	4.4	5.3	4.9	4.8	4.3
多発性骨髄腫	1.8	1.9	1.9	1.7	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	2.2	1.3	1.6
白血病	4.1	4.3	4.9	4.1	4.1	5.0	2.9	4.0	4.1	3.8	4.9	4.2

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
全部位(全国)	94.2	92.2	92.2	91.8	90.3	89.7	89.4	87.7	87.3	85.0	84.5	83.7
全部位(福島県)	88.8	91.0	89.2	86.0	86.0	85.4	87.0	87.7	91.7	88.2	86.6	83.9
口腔・咽頭	1.6	1.1	1.3	0.9	0.8	0.7	1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	0.8
食道	1.4	0.8	1.3	1.0	1.1	1.4	1.0	1.0	0.8	0.8	1.2	1.1
胃	10.6	11.3	10.5	10.1	10.1	10.8	8.7	8.8	9.4	8.2	8.0	7.3
大腸(結腸・直腸)	11.2	13.2	11.8	13.1	12.5	12.6	11.2	11.9	13.3	13.4	12.4	13.6
結腸	7.4	8.9	8.1	8.9	8.8	8.7	8.4	8.4	10.0	9.2	9.1	9.5
直腸	3.8	4.3	3.7	4.1	3.8	3.9	2.9	3.5	3.3	4.2	3.2	4.1
肝及び肝内胆管	5.4	5.6	4.3	5.9	4.7	3.8	4.4	3.9	4.1	3.9	4.2	3.6
胆のう・胆管	5.6	6.3	5.6	5.0	4.8	4.8	4.6	4.1	4.5	4.7	3.7	3.6
膵臓	8.5	8.5	8.7	7.1	9.5	8.4	8.1	8.0	8.0	8.5	9.8	9.1
喉頭	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
肺	10.9	9.8	11.3	10.0	8.7	10.8	11.2	11.8	12.0	9.4	9.5	9.2
皮膚	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.6
乳房	11.1	10.1	11.0	10.1	10.0	9.1	10.8	11.4	13.2	12.1	12.1	10.9
子宮	4.3	4.2	5.1	4.4	5.2	4.5	6.1	4.9	5.8	7.2	6.2	6.6
子宮頸部	1.9	1.9	2.9	2.3	2.6	2.0	3.0	2.3	3.2	3.8	2.9	3.4
子宮体部	1.5	1.2	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.5	2.2
卵巣	4.0	4.7	4.1	3.8	4.8	3.3	4.9	4.7	3.8	3.7	3.9	3.6
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	0.9	0.8	1.3	0.6	1.2	1.4	0.9
腎・尿路(膀胱除く)	1.4	2.2	1.7	2.0	1.3	1.7	1.3	1.7	1.6	1.5	1.2	1.6
脳・中枢神経系	1.0	0.8	0.7	1.1	1.3	1.2	0.7	1.1	1.1	1.3	0.9	0.6
甲状腺	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.9	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7
悪性リンパ腫	2.0	2.5	2.1	2.3	2.0	2.4	3.5	2.5	2.8	2.2	2.3	2.7
多発性骨髄腫	1.3	1.9	1.5	1.1	1.0	1.5	1.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1
白血病	2.4	2.1	2.2	1.8	1.7	2.4	1.9	2.4	1.4	2.1	2.5	2.0

※全国値 2008-2015 年: 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

※全国値 2016-2019 年: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」(グラフデータベース)より引用

□生存率

生存率とは、がんの診断があつてから一定期間後に生存している確率をいう。

□5年相対生存率

あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。

*正確には、性別、生まれた年、及び年齢の分布を同じくする日本人集団。

□生存率算出方法

- (1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier 法を用いて計算している。
- (2) 死亡情報のみで登録された患者、多重がんのある症例では第2がん以降、良悪不詳、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん、年齢不詳及び100歳以上の症例、がん死亡情報からの遡り調査による登録を除外している。
- (3) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測している。
- (4) 期待生存率は、0.5歳分加算した cohort 生存率表に基づき、Ederer II 法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センターがん対策情報センターが簡易生命表を用いて毎年計算している cohort 生存率表を用いている。

[参考] 福島県の5年相対生存率^{※1}

※1 福島県についてはデータ数の少ない部位があることから、[参考]として掲載するものである。
数値については、国立がん研究センターが、全国がん登録都道府県がんデータベースを基に作成した集計表より引用。

福島県の2014年(平成26年)の5年相対生存率が高い部位は、男性では乳房、甲状腺、前立腺、女性では甲状腺、乳房、皮膚の順であった。

一方、低い部位は、男性では膵臓、胆のう・胆管、肺、女性では喉頭、膵臓、胆のう・胆管の順であった。(表12)

表12. 5年相対生存率(%) [集計表12から作成]

男性

部 位	福島県(2014)			全国(2009-2011)		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	7,678	57.9	0.7	341,912	62.0	0.1
口腔・咽頭	185	58.1	4.1	8,227	60.7	0.6
食道	253	42.2	3.5	12,508	40.6	0.5
胃	1,613	68.9	1.5	66,348	67.5	0.2
大腸(結腸・直腸)*1	1,143	66.9	1.7	51,266	72.4	0.3
結腸	704	65.3	2.3	30,763	72.8	0.3
直腸	439	69.5	2.7	20,503	71.7	0.4
肝及び肝内胆管	321	23.5	2.7	19,519	36.2	0.4
胆のう・胆管	241	20.6	3.0	7,440	26.8	0.6
膵臓	308	8.7	1.7	10,929	8.9	0.3
喉頭	67	80.5	7.0	3,402	81.8	0.9
肺	1,085	23.2	1.5	49,105	29.5	0.2
皮膚*2	138	90.6	5.6	6,041	94.4	0.8
乳房	5	100.0	0.0	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-
前立腺	1,234	94.2	1.5	53,642	99.1	0.2
膀胱	204	69.4	4.5	10,926	76.5	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	175	53.5	4.4	10,252	70.4	0.6
脳・中枢神経系	43	24.2	6.7	1,934	34.1	1.1
甲状腺	70	94.8	4.4	2,492	91.3	0.8
悪性リンパ腫	209	57.0	4.0	10,188	66.4	0.6
多発性骨髄腫	56	32.8	6.9	2,207	41.9	1.2
白血病	107	35.9	5.0	4,844	43.4	0.8

*1 粘膜がんを含まない

*2 悪性黒色腫を含む

※全国値: 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011年生存率報告」より引用

女性

部 位	福島県(2014)			全国(2009-2011)		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	5,539	61.0	0.7	249,866	66.9	0.1
口腔・咽頭	84	59.3	6.5	3,846	69.4	0.9
食道	56	40.7	7.3	2,400	45.9	1.1
胃	702	70.0	2.1	30,543	64.6	0.3
大腸(結腸・直腸)*1	916	62.3	1.9	39,511	70.1	0.3
結腸	675	62.6	2.2	27,891	69.4	0.3
直腸	241	61.5	3.6	11,620	71.9	0.5
肝及び肝内胆管	183	24.0	3.5	9,946	35.1	0.5
胆のう・胆管	232	16.9	2.7	7,322	22.1	0.5
膵臓	277	7.6	1.7	9,766	8.1	0.3
喉頭	1	0.0	0.0	248	81.7	3.1
肺	489	37.6	2.4	21,961	46.8	0.4
皮膚*2	148	81.0	5.7	6,231	94.6	0.7
乳房	1,027	89.1	1.2	53,603	92.3	0.2
子宮	374	78.9	2.3	18,308	78.7	0.3
子宮頸部	159	78.5	3.7	8,656	76.5	0.5
子宮体部	213	80.0	3.0	9,521	81.3	0.4
卵巣	181	53.7	3.9	6,863	60.0	0.6
前立腺	-	-	-	-	-	-
膀胱	65	37.7	6.7	3,346	63.0	1.0
腎・尿路(膀胱除く)	111	57.1	5.5	4,786	64.8	0.8
脳・中枢神経系	30	41.5	9.4	1,593	37.4	1.3
甲状腺	175	90.8	2.7	7,642	95.8	0.3
悪性リンパ腫	180	65.9	4.1	9,035	68.6	0.6
多発性骨髄腫	50	41.5	7.8	2,143	43.6	1.2
白血病	74	41.9	6.1	3,556	44.9	0.9

表 13. 進展度別 5 年相対生存率(%) [集計表 13 から作成]

部位	進展度	男性			女性			男女計		
		対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	限局	3,361	89.6	0.9	2,335	90.2	0.9	5,696	89.9	0.7
	領域	1,729	52.1	1.4	1,402	61.4	1.4	3,131	56.3	1.0
	遠隔	1,516	13.8	1.0	955	14.4	1.2	2,471	14.0	0.8
	不明	910	28.8	1.8	723	29.2	1.9	1,633	29.0	1.3
	合計	7,678	57.9	0.7	5,539	61.0	0.7	13,217	59.2	0.5
胃	限局	970	97.2	1.6	440	94.8	2.1	1,410	96.5	1.3
	領域	289	43.8	3.4	111	45.9	5.2	400	44.4	2.9
	遠隔	249	6.1	1.6	92	8.4	3.1	341	6.7	1.5
	不明	105	19.7	4.5	59	24.8	6.4	164	21.6	3.7
	合計	1,613	68.9	1.5	702	70.0	2.1	2,315	69.2	1.2
大腸(結腸・直腸) ^{*1}	限局	457	92.0	2.4	334	93.6	2.4	791	92.8	1.7
	領域	363	75.8	2.9	299	69.3	3.2	662	72.9	2.2
	遠隔	242	20.9	2.9	199	14.0	2.6	441	17.8	2.0
	不明	81	23.7	5.1	84	20.3	5.1	165	22.3	3.6
	合計	1,143	66.9	1.7	916	62.3	1.9	2,059	64.9	1.3
結腸	限局	290	90.5	3.2	243	93.8	2.8	533	92.5	2.2
	領域	209	76.8	4.0	221	71.7	3.8	430	74.4	2.8
	遠隔	158	14.9	3.1	148	11.2	2.7	306	13.0	2.1
	不明	47	26.0	6.9	63	18.0	5.8	110	22.0	4.4
	合計	704	65.3	2.3	675	62.6	2.2	1,379	64.0	1.6
直腸	限局	167	93.2	3.6	91	89.6	4.8	258	92.7	2.9
	領域	154	74.0	4.2	78	62.8	6.1	232	70.2	3.5
	遠隔	84	32.0	5.5	51	22.6	6.4	135	28.4	4.2
	不明	34	19.7	7.5	21	26.6	10.8	55	22.7	6.2
	合計	439	69.5	2.7	241	61.5	3.6	680	66.6	2.1
肝及び肝内胆管	限局	165	39.6	4.4	92	39.6	5.7	257	39.6	3.5
	領域	60	9.8	4.4	18	0.0	0.0	78	7.6	3.4
	遠隔	42	0.0	0.0	25	0.0	0.0	67	0.0	0.0
	不明	54	6.6	3.9	48	14.8	5.8	102	10.8	3.5
	合計	321	23.5	2.7	183	24.0	3.5	504	23.7	2.1
肺	限局	265	64.5	3.7	153	85.6	3.8	418	72.4	2.8
	領域	220	24.3	3.2	82	39.5	5.9	302	28.5	2.9
	遠隔	443	4.0	1.0	178	8.6	2.2	621	5.4	1.0
	不明	157	4.8	2.1	76	3.7	2.6	233	4.4	1.6
	合計	1,085	23.2	1.5	489	37.6	2.4	1,574	27.8	1.3
乳房	限局	2	100.0	0.0	579	98.8	1.1	581	98.8	1.1
	領域	2	100.0	0.0	302	88.1	2.2	304	88.3	2.2
	遠隔	0	-	-	66	30.0	5.8	66	30.0	5.8
	不明	1	100.0	0.0	80	67.8	6.1	81	68.8	6.1
	合計	5	100.0	0.0	1,027	89.1	1.2	1,032	89.2	1.2
子宮	限局	-	-	-	220	91.9	2.3	220	91.9	2.3
	領域	-	-	-	94	69.8	5.2	94	69.8	5.2
	遠隔	-	-	-	31	29.9	8.5	31	29.9	8.5
	不明	-	-	-	29	60.0	10.2	29	60.0	10.2
	合計	-	-	-	374	78.9	2.3	374	78.9	2.3
子宮頸部	限局	-	-	-	86	92.4	3.4	86	92.4	3.4
	領域	-	-	-	49	59.7	7.7	49	59.7	7.7
	遠隔	-	-	-	8	63.1	17.3	8	63.1	17.3
	不明	-	-	-	16	62.5	14.1	16	62.5	14.1
	合計	-	-	-	159	78.5	3.7	159	78.5	3.7
子宮体部	限局	-	-	-	134	91.3	3.0	134	91.3	3.0
	領域	-	-	-	45	79.4	6.4	45	79.4	6.4
	遠隔	-	-	-	23	18.2	8.4	23	18.2	8.4
	不明	-	-	-	11	65.3	15.2	11	65.3	15.2
	合計	-	-	-	213	80.0	3.0	213	80.0	3.0
前立腺	限局	741	100.0	1.3	-	-	-	741	100.0	1.3
	領域	185	95.4	3.3	-	-	-	185	95.4	3.3
	遠隔	131	46.3	5.4	-	-	-	131	46.3	5.4
	不明	177	65.1	5.0	-	-	-	177	65.1	5.0
	合計	1,234	94.2	1.5	-	-	-	1,234	94.2	1.5

*1 粘膜がんを含まない

※領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

二次医療圏別

福島県の二次医療圏別に集計を行った。

二次医療圏域と、それぞれに含まれる市町村は図 20、表 14 のとおりである。

なお、部位別集計については、がん検診を実施している胃、大腸(結腸・直腸)、肺、乳房(女性のみ)、子宮頸部についてのみ行った。

図 20. 福島県の二次医療圏




表 14. 二次医療圏名と構成市町村

二次医療圏名	保健所	市町村
県北	福島市保健所	福島市
	県北保健所	二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
県中	郡山市保健所	郡山市
	県中保健所	須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
県南	県南保健所	白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
会津・南会津	会津保健所	会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
	南会津保健所	下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
相双	相双保健所	相馬市、南相馬市、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村
いわき	いわき市保健所	いわき市

□人口情報

二次医療圏別の集計においては、総務省自治行政局の住民基本台帳に基づく人口(2019年1月1日現在)を使用した。

なお、年齢調整罹患率の算出には総計(日本人住民+外国人住民)人口のうち、年齢階級別人口を(表15)、年齢調整死亡率の算出には日本人住民人口(表16)を用いた。

表 15. 住民基本台帳人口に基づく人口 (福島県)

二次医療圏	総計			うち、年齢階級別人口の計		
	男性	女性	総数*	男性	女性	計*
県北	229,058	239,950	469,008	229,051	239,918	468,969
県中	257,688	266,075	523,763	257,676	265,988	523,664
県南	70,886	71,535	142,421	70,866	71,495	142,361
会津・南会津	129,470	139,634	269,104	129,419	139,480	268,899
相双	85,732	86,779	172,511	85,668	86,563	172,231
いわき	159,352	164,894	324,246	159,352	164,894	324,246
福島県	932,186	968,867	1,901,053	932,032	968,338	1,900,370

*外国人住民の「男性総数が1~9人」「女性総数が1~9人」「男女計総数が49人以下」のいずれかに該当する市区町村における5歳ごと等の内訳は非公表であるため、総数と年齢階級別人口の計が合わない。

表 16. 住民基本台帳人口に基づく人口 (福島県)

二次医療圏	日本人住民		
	男性	女性	総数
県北	227,779	237,979	465,758
県中	255,863	263,720	519,583
県南	70,265	70,765	141,030
会津・南会津	128,864	138,635	267,499
相双	85,380	86,051	171,431
いわき	158,204	163,501	321,705
福島県	926,355	960,651	1,887,006

出典:政府統計の総合窓口「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(2019年次)」

上皮内がんを除く [登録精度、罹患数、年齢調整罹患率、年齢調整死亡率]

表 17. 二次医療圏別登録精度

二次医療圏	罹患数 C00-C96	死亡数 C00-C97	M/I比	DCI割合(%)	DCO割合(%)
県北	4,035	1,528	0.38	2.6	1.8
県中	4,110	1,584	0.39	2.1	1.4
県南	1,202	429	0.36	2.8	1.3
会津・南会津	2,622	1,034	0.39	1.7	1.1
相双	1,196	612	0.51	2.9	1.6
いわき	2,697	1,046	0.39	2.2	1.3
福島県	15,862	6,233	0.39	2.3	1.4

表 18. 部位別罹患数 [集計表付表 4-A より]

二次医療圏	胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			肺 C33-C34			乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
県北	455	213	668	343	278	621	336	151	487	343	43
県中	475	215	690	380	297	677	305	152	457	314	32
県南	126	58	184	102	67	169	106	48	154	103	15
会津・南会津	280	165	445	232	177	409	202	89	291	186	23
相双	140	49	189	119	72	191	111	60	171	94	11
いわき	267	117	384	254	191	445	240	119	359	238	30
福島県	1,743	817	2,560	1,430	1,082	2,512	1,300	619	1,919	1,278	154

表 19. 年齢調整罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)

二次医療圏	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肺 C33-C34		乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	463.3	335.5	87.0	30.7	72.0	42.2	59.0	20.5	97.3	15.0
県中	455.3	331.8	89.1	32.9	75.5	52.0	55.4	22.6	81.3	10.7
県南	458.9	362.3	79.1	27.9	67.0	39.1	65.1	25.8	106.1	17.8
会津・南会津	485.0	338.9	85.0	39.5	79.4	42.8	60.2	21.6	93.9	14.7
相双	370.3	223.6	67.1	18.2	65.9	24.3	55.7	22.3	70.1	10.3
いわき	450.6	353.9	73.9	24.0	73.6	49.7	68.4	26.9	96.7	14.7
福島県	453.0	329.7	82.5	30.1	73.1	44.3	60.0	22.8	90.4	13.5

表 20. 年齢調整死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)

二次医療圏	全部位 C00-C97		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肺 C33-C34		乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	154.9	80.6	23.3	6.4	24.1	12.7	35.3	7.7	11.1	2.3
県中	156.3	86.4	19.9	5.8	22.0	15.1	34.5	11.1	11.3	5.9
県南	132.5	81.4	23.4	10.4	20.0	12.4	29.4	6.1	8.0	1.5
会津・南会津	162.9	79.5	25.9	10.0	22.5	11.5	35.3	6.7	8.3	0.6
相双	160.8	76.5	17.0	4.2	21.0	9.5	41.6	11.6	10.7	4.7
いわき	159.7	87.3	19.3	8.5	18.7	16.0	45.3	10.3	12.1	2.5
福島県	155.9	82.7	21.5	7.2	21.7	13.4	36.9	9.1	10.7	3.3

上皮内がんを含む [登録精度、罹患数、年齢調整罹患率、年齢調整死亡率]

表 21. 二次医療圏別登録精度

二次医療圏	罹患数 C00-C96 D00-D09		死亡数 C00-C97 D00-D09		M/I比	DCI割合(%)	DCO割合(%)
	男	女	男	女			
県北	4,404		1,528		0.35	2.3	1.7
県中	4,571		1,584		0.35	1.9	1.2
県南	1,326		429		0.32	2.6	1.2
会津・南会津	2,890		1,034		0.36	1.6	1.0
相双	1,282		612		0.48	2.7	1.5
いわき	2,994		1,046		0.35	2.0	1.2
福島県	17,467		6,233		0.36	2.1	1.3

表 22. 部位別罹患数 [集計表付表 4-B より]

二次医療圏	胃* C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
県北	—	—	—	444	317	761	337	154	491	375	96
県中	—	—	—	508	353	861	309	158	467	344	141
県南	—	—	—	122	79	201	107	48	155	115	40
会津・南会津	—	—	—	296	208	504	210	102	312	200	67
相双	—	—	—	143	86	229	113	61	174	103	20
いわき	—	—	—	337	234	571	240	121	361	259	75
福島県	—	—	—	1,850	1,277	3,127	1,316	644	1,960	1,396	439

*がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。

表 23. 年齢調整罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)

二次医療圏	全部位 C00-C96 D00-D09		胃* C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	502.7	394.5	—	—	92.9	50.8	59.1	21.7	106.8	44.1
県中	501.0	413.1	—	—	103.2	63.3	56.4	23.9	89.3	64.1
県南	503.9	441.0	—	—	82.6	50.3	65.8	25.8	119.9	66.5
会津・南会津	537.7	413.5	—	—	105.9	55.0	62.7	26.5	101.1	59.2
相双	398.3	257.3	—	—	82.7	32.7	56.6	23.9	78.1	24.4
いわき	498.6	418.7	—	—	99.6	62.9	68.4	27.4	106.2	49.4
福島県	496.7	397.6	—	—	96.6	55.1	60.9	24.4	99.3	52.9

*がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。


表 24. 年齢調整死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)

二次医療圏	全部位 C00-C97 D00-D09		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	154.9	80.6	23.3	6.4	24.1	12.7	35.3	7.7	11.1	2.3
県中	156.3	86.4	19.9	5.8	22.0	15.1	34.5	11.1	11.3	5.9
県南	132.5	81.4	23.4	10.4	20.0	12.4	29.4	6.1	8.0	1.5
会津・南会津	162.9	79.5	25.9	10.0	22.5	11.5	35.3	6.7	8.3	0.6
相双	160.8	76.5	17.0	4.2	21.0	9.5	41.6	11.6	10.7	4.7
いわき	159.7	87.3	19.3	8.5	18.7	16.0	45.3	10.3	12.1	2.5
福島県	155.9	82.7	21.5	7.2	21.7	13.4	36.9	9.1	10.7	3.3

※死亡数が「上皮内がんを除く」と同じため、値は表 20 と同一となる。

上皮内がんを除く [発見経緯]


図 21. 部位別、発見経緯割合(%) : DCO を除く



上皮内がんを含む [発見経緯]






がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。

図 22. 部位別、発見経緯割合(%) : DCO を除く



上皮内がんを除く [進展度]


図 23. 部位別、進展度割合(%) : DCO を除く



上皮内がんを含む [進展度]

がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。

図 24. 部位別、進展度割合(%) : DCO を除く



上皮内がんを除く〔初診病院都道府県〕

表 25. 初診病院都道府県: 全部位 (C00-C96)、DCO を除く

	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
県北	0	0	1	11	0	1	3,923	1	1	0	2	1	14	2
県中	1	1	0	8	0	2	4,015	1	1	1	1	2	17	1
県南	0	0	0	3	0	0	1,141	9	13	2	1	2	13	2
会津・南会津	0	0	0	4	0	0	2,540	1	0	0	1	0	36	3
相双	0	1	2	221	0	1	909	5	8	1	6	5	6	6
いわき	1	1	0	15	1	1	2,496	32	2	0	6	29	67	5
福島県	2	3	3	262	1	5	15,024	49	25	4	17	39	153	19

	新潟県	静岡県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	岡山県	山口県	徳島県	長崎県	熊本県	計	県外 受診率
県北	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	3,962	1.0%
県中	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4,053	0.9%
県南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186	3.8%
会津・南会津	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593	2.0%
相双	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1,177	22.8%
いわき	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2,662	6.2%
福島県	11	4	1	1	3	1	1	1	1	2	1	15,633	3.9%

上皮内がんを含む〔初診病院都道府県〕

表 26. 初診病院都道府県: 全部位 (C00-C96 D00-D09)、DCO を除く

	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
県北			1	11		1	4,289	1	1		2	1	17	2
県中	1	1		9		4	4,469	1	2	1	1	2	19	1
県南				3			1,256	10	19	2	1	2	15	2
会津・南会津				4			2,808	1			1		36	3
相双		1	2	241	1	2	970	5	8	1	7	5	7	6
いわき	1	1		15	1	1	2,774	35	2		7	34	75	7
福島県	2	3	3	283	2	8	16,566	53	32	4	19	44	169	21

	新潟県	静岡県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	岡山県	山口県	徳島県	長崎県	熊本県	計	県外 受診率
県北			1	1	1					2		4,331	1.0%
県中	1	1				1						4,514	1.0%
県南												1,310	4.1%
会津・南会津	8											2,861	1.9%
相双	3						1	1	1		1	1,263	23.2%
いわき	1	3			2							2,959	6.3%
福島県	13	4	1	1	3	1	1	1	1	2	1	17,238	3.9%

Ⅲ. 集計表

※表及び付表 1～3：全国がん登録都道府県がんデータベースより作成された標準集計表を引用
※付表 4～5：全国がん登録都道府県がんデータベースより抽出したデータを基に作成

集計表（2019）

表 1-A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%)：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	52
表 1-B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%)：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	53
表 2-A	年齢階級別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	54
表 2-B	年齢階級別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	57
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ)：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	58
表 3-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ)：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	61
表 4-A	発見経緯(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	62
表 4-B	発見経緯(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	63
表 5-1-A	進展度・総合(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	64
表 5-1-B	進展度・総合(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	65
表 5-2-A	進展度・治療前(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	66
表 5-2-B	進展度・治療前(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	67
表 5-3-A	進展度・術後(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	68
表 5-3-B	進展度・術後(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	69
表 6-A	初回治療内容割合(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	70
表 6-B	初回治療内容割合(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	71
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	72
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	73
表 8-A	精度指標：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	74
表 8-B	精度指標：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	75
表 9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%)：部位別、性別 ……………	76
表 10	年齢階級別死亡数：部位別、性別 ……………	77
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 85 歳以上まるめ)：部位別、性別 ……………	80
付表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%)：詳細部位別、性別 ……………	83
付表 2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%)：詳細部位別、性別 ……………	85
付表 3-A	初回治療内容割合詳細(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	87
付表 3-B	初回治療内容割合詳細(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	88
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	89
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	90
付表 5-A	市町村別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	91
付表 5-B	市町村別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	93

表1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2019年

部位	罹患数											部位割合						粗罹患率						年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)									
	男			女			総数			男			女			総数			男			女			総数			男			女			総数					
	ICD-10			男			女			総数			男			女			総数			男			女			総数			男			女			総数		
	ICD-10	男	女	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数						
全部位	9,224	6,638	15,862	100.0	100.0	100.0	2.5	1.3	2.0	1,009.2	713.0	859.7	442.7	337.1	382.1	313.2	253.1	278.3	36.8	27.1	31.9	36.8	27.1	31.9	36.8	27.1	31.9	36.8	27.1	31.9	36.8	27.1	31.9						
口腔・咽頭	234	89	323	2.5	1.3	2.0	25.6	9.6	17.5	13.4	4.0	8.6	13.4	4.0	8.6	9.8	3.0	6.4	1.2	0.3	0.7	1.2	0.3	0.7	1.2	0.3	0.7	1.2	0.3	0.7	1.2	0.3	0.7						
食道	316	77	393	3.4	1.2	2.5	34.6	8.3	21.3	34.6	8.3	21.3	15.2	3.2	9.0	10.8	2.2	6.4	1.4	0.3	0.8	1.4	0.3	0.8	1.4	0.3	0.8	1.4	0.3	0.8	1.4	0.3	0.8	1.4	0.3	0.8			
胃	1,743	817	2,560	18.9	12.3	16.1	190.7	87.8	138.8	190.7	87.8	138.8	80.2	30.5	54.1	55.1	21.2	37.5	6.8	2.3	4.6	6.8	2.3	4.6	6.8	2.3	4.6	6.8	2.3	4.6	6.8	2.3	4.6	6.8	2.3	4.6			
大腸(結腸・直腸)	1,430	1,082	2,512	15.5	16.3	15.8	156.5	116.2	136.2	156.5	116.2	136.2	71.6	44.9	57.8	51.1	31.9	41.3	6.2	3.6	4.9	6.2	3.6	4.9	6.2	3.6	4.9	6.2	3.6	4.9	6.2	3.6	4.9	6.2	3.6	4.9			
結腸	894	766	1,660	9.7	11.5	10.5	97.8	82.3	90.0	97.8	82.3	90.0	42.8	29.8	36.0	30.1	20.9	25.3	3.6	2.3	3.0	3.6	2.3	3.0	3.6	2.3	3.0	3.6	2.3	3.0	3.6	2.3	3.0	3.6	2.3	3.0			
直腸	536	316	852	5.8	4.8	5.4	58.6	33.9	46.2	58.6	33.9	46.2	28.8	15.1	21.8	21.0	11.1	16.0	2.6	1.3	2.0	2.6	1.3	2.0	2.6	1.3	2.0	2.6	1.3	2.0	2.6	1.3	2.0	2.6	1.3	2.0			
肝及び肝内胆管	327	178	505	3.5	2.7	3.2	35.8	19.1	27.4	35.8	19.1	27.4	15.1	5.9	10.3	10.5	4.2	7.3	1.3	0.4	0.9	1.3	0.4	0.9	1.3	0.4	0.9	1.3	0.4	0.9	1.3	0.4	0.9	1.3	0.4	0.9			
胆のう・胆管	223	220	443	2.4	3.3	2.8	24.4	23.6	24.0	24.4	23.6	24.0	9.3	5.7	7.4	6.2	3.7	4.9	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5			
膵臓	348	328	676	3.8	4.9	4.3	38.1	35.2	36.6	38.1	35.2	36.6	16.4	12.0	14.1	11.4	8.3	9.8	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1			
喉頭	60	4	64	0.7	0.1	0.4	6.6	0.4	3.5	6.6	0.4	3.5	2.6	0.2	1.4	1.8	0.2	1.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1			
肺	1,300	619	1,919	14.1	9.3	12.1	142.2	66.5	104.0	142.2	66.5	104.0	58.4	23.0	39.5	39.7	15.9	27.2	4.7	1.9	3.3	4.7	1.9	3.3	4.7	1.9	3.3	4.7	1.9	3.3	4.7	1.9	3.3	4.7	1.9	3.3			
皮膚	197	194	391	2.1	2.9	2.5	21.6	20.8	21.2	21.6	20.8	21.2	8.5	5.6	6.9	5.9	4.0	4.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4			
乳房	7	1,278	1,285	0.1	19.3	8.1	0.8	137.3	69.6	0.4	137.3	69.6	0.4	92.6	45.7	0.3	71.5	35.2	0.0	7.8	3.8	0.0	7.8	3.8	0.0	7.8	3.8	0.0	7.8	3.8	0.0	7.8	3.8	0.0	7.8	3.8			
子宮	-	408	408	-	6.1	2.6	-	43.8	-	-	43.8	-	-	33.7	-	-	26.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
子宮頸部	-	154	154	-	2.3	1.0	-	16.5	-	-	16.5	-	-	14.1	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
子宮体部	-	244	244	-	3.7	1.5	-	26.2	-	-	26.2	-	-	19.3	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
卵巢	-	200	200	-	3.0	1.3	-	21.5	-	-	21.5	-	-	15.0	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
前立腺	1,587	-	1,587	17.2	-	10.0	173.6	-	-	173.6	-	-	68.3	-	-	45.7	-	-	5.6	-	-	5.6	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
膀胱	269	109	378	2.9	1.6	2.4	29.4	11.7	20.5	29.4	11.7	20.5	11.2	2.9	6.8	7.7	1.9	4.7	0.9	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5			
腎・尿路(膀胱除く)	287	157	444	3.1	2.4	2.8	31.4	16.9	24.1	31.4	16.9	24.1	15.5	6.7	11.1	11.2	4.7	7.9	1.4	0.6	1.0	1.4	0.6	1.0	1.4	0.6	1.0	1.4	0.6	1.0	1.4	0.6	1.0	1.4	0.6	1.0			
脳・中枢神経系	50	44	94	0.5	0.7	0.6	5.5	4.7	5.1	5.5	4.7	5.1	4.3	3.3	3.8	4.3	3.1	3.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
甲状腺	76	199	275	0.8	3.0	1.7	8.3	21.4	14.9	8.3	21.4	14.9	6.7	16.9	11.6	6.1	14.6	10.2	0.5	1.4	0.9	0.5	1.4	0.9	0.5	1.4	0.9	0.5	1.4	0.9	0.5	1.4	0.9	0.5	1.4	0.9	0.5		
悪性リンパ腫	279	242	521	3.0	3.6	3.3	30.5	26.0	28.2	30.5	26.0	28.2	14.3	11.3	12.7	10.7	8.5	9.5	1.2	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1			
多発性骨髄腫	67	62	129	0.7	0.9	0.8	7.3	6.7	7.0	7.3	6.7	7.0	3.3	1.9	2.6	2.4	1.3	1.8	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2			
白血病	109	88	197	1.2	1.3	1.2	11.9	9.5	10.7	11.9	9.5	10.7	7.6	5.4	6.5	6.7	4.7	5.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5			

表1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

部位	ICD-10	罹患数										部位割合						粗罹患率						年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)					
		男		女		総数		男		女		総数		男		女		総数		男		女		総数		男		女		総数					
		10,039		7,428		17,467		100.0		100.0		100.0		1,098.4		797.9		946.7		485.6		408.4		437.6		343.8		310.3		320.9					
		346		87		433		3.4		1.2		2.5		37.9		9.3		23.5		16.7		3.8		10.0		11.8		2.7		7.1					
全部位	C00-C96 D00-D09	10,039	7,428	17,467	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1,098.4	797.9	946.7	485.6	408.4	437.6	343.8	310.3	320.9	40.5	32.5	36.3	40.5	32.5	36.3	40.5	32.5	36.3						
食道	C15 D001	346	87	433	3.4	1.2	2.5	37.9	9.3	23.5	16.7	3.8	10.0	11.8	2.7	7.1	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9	1.6	0.3	0.9				
大腸(結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,850	1,277	3,127	18.4	17.2	17.9	202.4	137.2	169.5	94.6	55.9	74.6	67.7	40.0	53.5	8.3	4.6	6.4	8.3	4.6	6.4	8.3	4.6	6.4	8.3	4.6	6.4	8.3	4.6	6.4				
結腸 *1	C18 D010	1,185	908	2,093	11.8	12.2	12.0	129.6	97.5	113.4	58.4	37.7	47.6	41.3	26.5	33.7	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	4.0				
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	665	369	1,034	6.6	5.0	5.9	72.8	39.6	56.0	36.2	18.2	27.0	26.4	13.5	19.8	3.2	1.6	2.4	3.2	1.6	2.4	3.2	1.6	2.4	3.2	1.6	2.4	3.2	1.6	2.4				
肺	C33-C34 D021-D022	1,316	644	1,960	13.1	8.7	11.2	144.0	69.2	106.2	59.2	24.6	40.7	40.2	17.1	28.0	4.8	2.1	3.5	4.8	2.1	3.5	4.8	2.1	3.5	4.8	2.1	3.5	4.8	2.1	3.5				
皮膚	C43-C44 D030-D049	233	249	482	2.3	3.4	2.8	25.5	26.7	26.1	10.0	7.2	8.5	6.9	5.0	5.9	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5				
乳房	C50 D05	10	1,396	1,406	0.1	18.8	8.0	1.1	149.9	76.2	0.5	101.8	50.2	0.3	78.7	38.7	0.0	8.6	4.2	0.0	8.6	4.2	0.0	8.6	4.2	0.0	8.6	4.2	0.0	8.6	4.2				
子宮	C53-C55 D06	-	693	693	-	9.3	4.0	-	74.4	-	-	76.0	-	-	61.9	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
子宮頸部	C53 D06	-	439	439	-	5.9	2.5	-	47.2	-	-	56.4	-	-	46.7	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
膀胱	C67 D090	481	156	637	4.8	2.1	3.6	52.6	16.8	34.5	21.8	4.9	12.9	15.1	3.4	9.0	1.8	0.4	1.1	1.8	0.4	1.1	1.8	0.4	1.1	1.8	0.4	1.1	1.8	0.4	1.1				

*1 粘膜がんを含む

福島県

2019年

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	9,224	6	5	8	8	5	23	22	43	87	116	204	416	832	1,490	1,691	1,600	1,316	883	389	74	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	234	0	0	0	0	0	0	2	1	8	10	11	18	29	38	38	37	18	14	10	0	0	0
	食道	C15	316	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	13	42	60	67	51	39	25	4	3	0	0
	胃	C16	1,743	0	0	0	0	1	1	0	3	7	17	29	61	164	300	349	328	276	138	55	11	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,430	0	0	0	0	0	1	2	8	17	24	47	73	166	262	248	238	160	120	51	11	2	0
	結腸	C18	894	0	0	0	0	0	0	1	4	9	11	24	42	91	154	161	154	109	83	40	10	1	0
	直腸	C19-C20	536	0	0	0	0	0	1	1	4	8	13	23	31	75	108	87	84	51	37	11	1	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	327	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	6	14	38	56	60	47	58	31	11	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	223	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	7	14	28	30	44	45	29	17	3	0	0
	膵臓	C25	348	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	8	17	19	60	60	58	51	45	14	1	0	0
	喉頭	C32	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	12	9	13	5	7	4	0	0	0
	肺	C33-C34	1,300	0	0	0	0	0	0	1	3	9	9	17	64	94	203	246	243	202	134	65	10	0	0
	皮膚	C43-C44	197	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	4	13	12	8	22	23	45	37	22	4	0	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	51	118	253	331	323	252	156	68	15	1	0
	膀胱	C67	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	10	19	40	45	50	32	44	19	4	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	287	0	0	0	0	0	0	1	1	8	10	13	20	28	50	54	36	36	24	5	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	50	3	1	1	1	0	1	0	0	4	6	6	2	2	4	8	3	4	2	2	0	0	0
	甲状腺	C73	76	0	0	4	6	1	2	1	3	6	1	7	5	9	11	7	4	2	4	1	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	279	1	1	1	0	0	1	2	3	3	4	6	16	30	48	44	37	39	23	19	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	11	8	8	8	10	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	109	2	3	0	0	0	5	2	0	4	5	5	8	8	16	14	14	9	9	3	2	0	0

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	6,638	5	1	5	17	12	23	48	103	171	284	302	427	530	733	755	849	899	819	486	151	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	89	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	3	4	9	11	10	17	4	15	7	4	0	0
	食道	C15	77	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	5	12	10	14	8	6	11	2	0	0
	胃	C16	817	0	0	0	1	0	0	2	5	11	12	15	27	50	87	92	133	154	130	77	19	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,082	0	0	0	0	0	0	1	9	10	31	35	63	67	128	129	155	178	155	98	22	1	0
	結腸	C18	766	0	0	0	0	0	0	0	6	6	21	22	36	40	79	89	119	139	113	76	19	1	0
	直腸	C19-C20	316	0	0	0	0	0	0	1	3	4	10	13	27	27	49	40	36	39	42	22	3	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	178	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	5	14	18	27	37	37	21	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	220	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	11	26	27	45	50	36	7	5	0
	膵臓	C25	328	0	0	1	0	0	1	0	0	5	2	4	13	15	36	39	71	56	46	23	12	4	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	619	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	12	25	45	67	94	102	106	80	53	23	1	0
	皮膚	C43-C44	194	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	2	4	8	13	12	20	34	44	36	12	2	0
	乳房	C50	1,278	0	0	0	0	0	3	12	38	79	136	112	137	160	163	137	112	72	68	33	15	1	0
	子宮	C53-C55	408	0	0	0	0	0	5	12	28	23	38	47	51	46	43	35	23	25	19	10	2	1	0
	子宮頸部	C53	154	0	0	0	0	0	4	9	15	14	16	14	13	13	11	14	7	10	9	2	2	1	0
	子宮体部	C54	244	0	0	0	0	0	1	3	13	9	22	33	38	32	31	21	14	13	8	6	0	0	0
	卵巣	C56	200	0	0	0	0	2	2	2	6	11	18	19	25	25	30	10	15	19	7	6	3	0	0
	膀胱	C67	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	5	14	13	21	26	15	8	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	157	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	2	10	13	16	23	22	33	19	8	2	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	44	2	0	0	1	0	1	2	1	1	0	4	5	5	4	2	2	8	5	1	0	0	0
	甲状腺	C73	199	0	0	2	8	5	6	10	4	9	14	14	12	22	21	28	19	10	11	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	242	0	0	0	2	0	1	1	1	2	5	11	17	23	30	29	37	30	35	15	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	7	12	10	12	6	3	0	0
	白血病	C91-C95	88	1	0	1	1	1	2	1	2	1	3	4	7	7	11	13	5	9	12	5	2	0	0

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2019年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数	全部位		15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862	15,862
	口腔・咽頭	C00-C14	323	0	0	0	1	0	2	3	8	12	14	22	38	49	48	54	22	29	17	4	0	0	
	食道	C15	393	0	0	0	0	0	0	0	3	4	9	18	47	72	77	65	47	31	15	5	0	0	
	胃	C16	2,560	0	0	1	1	1	2	8	18	29	44	88	214	387	441	461	430	268	132	30	5	0	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,512	0	0	0	0	1	3	17	27	55	82	136	233	390	377	393	338	275	149	33	3	0	
	結腸	C18	1,660	0	0	0	0	0	1	10	15	32	46	78	131	233	250	273	248	196	116	29	2	0	
	直腸	C19-C20	852	0	0	0	0	1	2	7	12	23	36	58	102	157	127	120	90	79	33	4	1	0	
	肝及び肝内胆管	C22	505	1	0	0	0	0	2	1	2	4	9	19	43	70	78	74	95	68	32	7	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	443	0	0	0	0	1	0	1	1	1	6	10	20	39	56	71	90	79	53	10	5	0	
	膵臓	C25	676	0	0	1	0	0	1	3	11	7	12	30	34	96	99	129	107	91	37	13	4	0	
	喉頭	C32	64	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	7	12	10	13	6	8	4	0	0	0	
	肺	C33-C34	1,919	0	0	0	0	0	1	3	11	18	29	89	139	270	340	345	308	214	118	33	1	0	
	皮膚	C43-C44	391	0	0	1	1	2	1	2	2	5	6	17	20	21	34	43	79	81	58	16	2	0	
	乳房	C50	1,285	0	0	0	0	3	13	38	79	136	112	137	161	163	139	113	74	68	33	15	1	0	
	子宮	C53-C55	408	0	0	0	0	5	12	28	23	38	47	51	46	43	35	23	25	19	10	2	1	0	
	子宮頸部	C53	154	0	0	0	0	4	9	15	14	16	14	13	13	11	14	7	10	9	2	2	1	0	
	子宮体部	C54	244	0	0	0	0	1	3	13	9	22	33	38	32	31	21	14	13	8	6	0	0	0	
	卵巣	C56	200	0	0	0	2	2	2	6	11	18	19	25	25	30	10	15	19	7	6	3	0	0	
	前立腺	C61	1,587	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	51	118	253	331	323	252	156	68	15	1	0	
	膀胱	C67	378	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	22	45	59	63	53	70	34	12	0	0	
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	444	0	0	0	0	0	1	2	14	11	15	30	41	66	77	58	69	43	13	3	1	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	94	5	1	2	0	2	2	1	5	6	10	7	7	8	10	5	12	7	3	0	0	0	
	甲状腺	C73	275	0	0	6	6	8	11	7	15	15	21	17	31	32	35	23	12	15	5	2	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	521	1	1	2	0	2	3	4	5	9	17	33	53	78	73	74	69	58	34	4	0	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	129	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	10	18	15	20	18	22	9	3	0	0	
	白血病	C91-C95	197	3	3	1	1	7	3	2	5	8	9	15	15	27	27	19	18	21	8	4	0	0	

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	10,039	6	5	8	9	5	24	24	47	96	135	232	474	925	1,636	1,840	1,738	1,418	935	400	76	6	0
	食道	C15 D001	346	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	15	45	68	73	59	42	25	4	3	0	0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,850	0	0	0	0	0	1	2	11	25	35	62	109	222	344	317	304	211	140	54	11	2	0
	結腸*1	C18 D010	1,185	0	0	0	0	0	0	1	5	14	18	32	67	131	212	207	204	144	97	42	10	1	0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	665	0	0	0	0	0	1	1	6	11	17	30	42	91	132	110	100	67	43	12	1	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,316	0	0	0	0	0	0	1	3	9	9	18	64	95	207	251	247	203	134	65	10	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	233	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	5	13	11	26	31	51	45	25	4	0	0
	乳房	C50 D05	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	0	0	1	0	0
	膀胱	C67 D090	481	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	7	27	37	71	95	85	62	60	24	5	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	7,428	5	1	5	17	18	57	95	169	256	350	339	479	590	814	817	930	957	852	507	152	18	0
	食道	C15 D001	87	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	5	6	12	11	18	10	6	11	2	0	0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,277	0	0	0	0	0	0	1	14	14	36	45	77	92	167	154	191	204	161	98	22	1	0
	結腸*1	C18 D010	908	0	0	0	0	0	0	0	10	8	24	29	48	55	106	108	147	161	116	76	19	1	0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	369	0	0	0	0	0	0	1	4	6	12	16	29	37	61	46	44	43	45	22	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	644	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	13	27	46	74	101	104	107	80	53	23	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	249	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	3	6	10	14	16	29	45	54	49	13	2	0
	乳房	C50 D05	1,396	0	0	0	0	0	4	12	40	89	149	123	164	176	183	145	122	76	71	36	15	1	0
	子宮	C53-C55 D06	693	0	0	0	0	6	36	59	84	90	80	58	59	53	49	37	24	26	19	10	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	439	0	0	0	0	6	35	56	71	81	58	25	21	20	17	16	8	11	9	2	2	1	0
	膀胱	C67 D090	156	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	5	8	8	21	20	29	35	17	8	0	0
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	17,467	11	6	13	26	23	81	119	216	352	485	571	953	1,515	2,450	2,657	2,668	2,375	1,787	907	228	24	0
	食道	C15 D001	433	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	20	51	80	84	77	52	31	15	5	0	0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	3,127	0	0	0	0	0	1	3	25	39	71	107	186	314	511	471	495	415	301	152	33	3	0
	結腸*1	C18 D010	2,093	0	0	0	0	0	0	1	15	22	42	61	115	186	318	315	351	305	213	118	29	2	0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	1,034	0	0	0	0	0	1	2	10	17	29	46	71	128	193	156	144	110	88	34	4	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,960	0	0	0	0	0	0	1	3	13	20	31	91	141	281	352	351	310	214	118	33	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	482	0	0	0	0	1	1	2	1	3	6	8	19	23	25	42	60	96	99	74	17	2	0
	乳房	C50 D05	1,406	0	0	0	0	0	4	13	40	89	149	123	154	177	183	147	124	79	71	36	16	1	0
	子宮	C53-C55 D06	693	0	0	0	0	6	36	59	84	90	80	58	59	53	49	37	24	26	19	10	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	439	0	0	0	0	6	35	56	71	81	58	25	21	20	17	16	8	11	9	2	2	1	0
	膀胱	C67 D090	637	0	0	0	0	0	2	2	1	0	5	10	32	45	79	116	105	91	95	41	13	0	0

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,009.2	18.2	13.9	20.5	17.8	12.2	56.1	45.8	81.1	140.3	175.8	340.0	650.0	1,188.6	1,910.3	2,684.1	3,333.3	3,760.0	4,097.0	.
	口腔・咽頭	C00-C14	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	1.9	12.9	15.2	18.3	28.1	41.4	48.7	60.3	77.1	51.4	72.7	.
	食道	C15	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.1	11.7	20.3	60.0	76.9	106.3	106.3	111.4	97.0	.
	胃	C16	190.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	0.0	5.7	11.3	25.8	48.3	95.3	234.3	384.6	554.0	683.3	788.6	627.3	.
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	156.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	15.1	27.4	36.4	78.3	114.1	237.1	335.9	393.7	495.8	457.1	557.6	.
	結腸	C18	97.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.5	14.5	16.7	40.0	65.6	130.0	197.4	255.6	320.8	311.4	406.1	.
	直腸	C19-C20	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	7.5	12.9	19.7	38.3	48.4	107.1	138.5	138.1	175.0	145.7	151.5	.
	肝及び肝内胆管	C22	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.6	3.0	10.0	21.9	54.3	71.8	95.2	97.9	165.7	133.3	.
	胆のう・胆管	C23-C24	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.9	0.0	0.0	6.7	10.9	20.0	35.9	47.6	91.7	128.6	148.5	.
	膵臓	C25	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.7	9.7	7.6	13.3	26.6	27.1	76.9	95.2	120.8	145.7	181.8	.
	喉頭	C32	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	10.0	15.4	14.3	27.1	14.3	33.3	.
	肺	C33-C34	142.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.7	14.5	13.6	28.3	100.0	134.3	260.3	390.5	506.3	577.1	633.3	.
	皮膚	C43-C44	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	0.0	1.9	1.6	3.0	6.7	20.3	17.1	10.3	34.9	47.9	128.6	190.9	.
	乳房	C50	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.2	2.1	5.7	0.0	.
	前立腺	C61	173.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	25.0	79.7	168.6	324.4	525.4	672.9	720.0	727.3	.
	膀胱	C67	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	3.3	15.6	27.1	51.3	71.4	104.2	91.4	203.0	.
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	12.9	15.2	21.7	31.3	40.0	64.1	85.7	75.0	102.9	90.9	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.5	9.1	2.8	2.6	2.2	0.0	2.4	0.0	0.0	6.5	9.1	10.0	3.1	2.9	5.1	12.7	6.3	11.4	12.1	.
	甲状腺	C73	8.3	0.0	0.0	10.3	13.3	2.4	4.9	2.1	5.7	9.7	1.5	11.7	7.8	12.9	14.1	11.1	8.3	5.7	21.2	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	30.5	3.0	2.8	2.6	0.0	0.0	2.4	4.2	5.7	4.8	6.1	10.0	25.0	42.9	61.5	69.8	77.1	111.4	130.3	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.7	10.9	10.0	14.1	12.7	16.7	22.9	39.4	.
	白血病	C91-C95	11.9	6.1	8.3	0.0	0.0	0.0	12.2	4.2	0.0	6.5	7.6	8.3	12.5	11.4	20.5	22.2	29.2	25.7	42.4	.

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	713.0	15.6	3.0	13.5	40.5	36.4	65.7	111.6	210.2	305.4	473.3	529.8	700.0	791.0	951.9	1,179.7	1,489.5	1,762.7	1,955.3	.
	口腔・咽頭	C00-C14	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.3	5.3	6.6	13.4	14.3	15.6	29.8	7.8	34.7	.
	食道	C15	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.5	8.2	7.5	15.6	15.6	24.6	15.7	25.3	.
	胃	C16	87.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.7	10.2	19.6	20.0	26.3	44.3	74.6	113.0	143.8	233.3	302.0	304.0	.
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	116.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	18.4	17.9	51.7	61.4	103.3	100.0	166.2	201.6	271.9	349.0	388.0	.
	結腸	C18	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	10.7	35.0	38.6	59.0	59.7	102.6	139.1	208.8	272.5	278.7	.
	直腸	C19-C20	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.1	7.1	16.7	22.8	44.3	40.3	63.6	62.5	63.2	76.5	89.3	.
	肝及び肝内胆管	C22	19.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	1.8	3.3	5.3	8.2	7.5	18.2	28.1	47.4	72.5	84.0	.
	胆のう・胆管	C23-C24	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	3.5	4.9	9.0	14.3	40.6	47.4	88.2	130.7	.
	膵臓	C25	35.2	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	8.9	3.3	7.0	21.3	22.4	46.8	60.9	124.6	109.8	113.3	.
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	2.0	1.3	.
	肺	C33-C34	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	15.0	21.1	41.0	67.2	87.0	146.9	178.9	207.8	209.3	.
	皮膚	C43-C44	20.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.3	2.0	1.8	5.0	3.5	6.6	11.9	16.9	18.8	35.1	66.7	125.3	.
	乳房	C50	137.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	27.9	77.6	141.1	226.7	196.5	224.6	238.8	211.7	214.1	196.5	141.2	156.0	.
	子宮	C53-C55	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	27.9	57.1	41.1	63.3	82.5	83.6	68.7	55.8	54.7	40.4	49.0	42.7	.
	子宮頸部	C53	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	20.9	30.6	25.0	26.7	24.6	21.3	19.4	14.3	21.9	12.3	19.6	18.7	.
	子宮体部	C54	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.0	26.5	16.1	36.7	57.9	62.3	47.8	40.3	32.8	24.6	25.5	18.7	.
	卵巣	C56	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.7	4.7	12.2	19.6	30.0	33.3	41.0	37.3	39.0	15.6	26.3	37.3	21.3	.
	膀胱	C67	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.3	0.0	4.5	6.5	21.9	22.8	41.2	65.3	.
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.7	1.7	3.5	16.4	19.4	20.8	35.9	38.6	64.7	40.0	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	6.3	0.0	0.0	2.4	0.0	2.9	4.7	2.0	1.8	0.0	7.0	8.2	7.5	5.2	3.1	3.5	15.7	8.0	.
	甲状腺	C73	21.4	0.0	0.0	5.4	19.0	15.2	17.1	23.3	8.2	16.1	23.3	24.6	19.7	32.8	27.3	43.8	33.3	19.6	20.0	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	2.9	2.3	2.0	3.6	8.3	19.3	27.9	34.3	39.0	45.3	64.9	58.8	70.7	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.5	9.1	10.9	21.1	19.6	28.0	.
	白血病	C91-C95	9.5	3.1	0.0	2.7	2.4	3.0	5.7	2.3	4.1	1.8	5.0	7.0	11.5	10.4	14.3	20.3	8.8	17.6	25.3	.

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	859.7	16.9	8.7	17.1	28.7	23.0	60.5	76.9	143.1	218.6	317.5	432.5	674.4	994.2	1,434.2	1,926.0	2,332.4	2,575.6	2,616.7	.
	口腔・咽頭	C00-C14	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.2	2.9	6.8	9.5	12.0	17.6	27.7	31.6	37.8	51.4	25.6	46.3	.
	食道	C15	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.2	7.7	14.4	34.3	46.5	60.6	61.9	54.7	47.2	.
	胃	C16	138.8	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	1.3	2.2	7.8	15.3	23.0	37.6	70.4	156.2	249.7	347.2	439.0	500.0	402.8	.
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.3	16.7	22.9	43.7	70.1	108.8	170.1	251.6	296.9	374.3	393.0	425.9	.
	結腸	C18	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	9.8	12.7	25.4	39.3	62.4	95.6	150.3	196.9	260.0	288.4	317.6	.
	直腸	C19-C20	46.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	6.9	10.2	18.3	30.8	46.4	74.5	101.3	100.0	114.3	104.7	108.3	.
	肝及び肝内胆管	C22	27.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	1.7	3.2	7.7	15.2	31.4	45.2	61.4	70.5	110.5	99.1	.
	胆のう・胆管	C23-C24	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.8	0.8	5.1	8.0	14.6	25.2	44.1	67.6	104.7	136.1	.
	膵臓	C25	36.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3	1.1	2.9	9.3	5.6	10.3	24.0	24.8	61.9	78.0	122.9	124.4	134.3	.
	喉頭	C32	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	2.4	5.1	7.7	7.9	12.4	7.0	11.1	.
	肺	C33-C34	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	9.3	14.3	24.8	71.2	101.5	174.2	267.7	328.6	358.1	338.9	.
	皮膚	C43-C44	21.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	2.6	1.1	2.0	1.7	4.0	5.1	13.6	14.6	13.5	26.8	41.0	91.9	145.4	.
	乳房	C50	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	14.3	37.3	66.9	107.9	95.7	109.6	117.5	105.2	109.4	107.6	86.0	108.3	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.3	8.0	16.1	29.0	46.5	60.0	61.6	107.4	.
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	11.9	8.7	12.8	24.0	29.9	42.6	60.6	55.2	80.2	55.6	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.1	7.7	1.4	1.3	2.3	0.0	2.6	2.2	1.0	4.2	4.8	8.5	5.6	5.1	5.2	7.9	4.8	14.0	9.3	.
	甲状腺	C73	14.9	0.0	0.0	7.9	16.1	8.1	10.5	12.1	6.9	12.7	11.9	17.9	13.6	22.6	20.6	27.6	21.9	14.0	20.4	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	28.2	1.5	1.4	1.3	2.3	0.0	2.6	3.3	3.9	4.2	7.1	14.5	28.4	38.7	50.3	57.5	70.5	80.2	88.9	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.4	7.2	7.3	11.6	11.8	19.0	20.9	31.5	.
	白血病	C91-C95	10.7	4.6	4.3	1.3	1.1	1.4	9.2	3.3	2.0	4.2	6.3	7.7	12.0	10.9	17.4	21.3	18.1	20.9	30.6	.

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,098.4	18.2	13.9	20.5	20.0	12.2	58.5	50.0	88.7	154.8	204.5	386.7	740.6	1,321.4	2,097.4	2,920.6	3,620.8	4,051.4	4,293.9	.
	食道	C15 D001	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.1	11.7	23.4	64.3	87.2	115.9	122.9	120.0	97.0	.
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	202.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	20.8	40.3	53.0	103.3	170.3	317.1	441.0	503.2	633.3	602.9	627.3	.
	結腸*1	C18 D010	129.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	9.4	22.6	27.3	53.3	104.7	187.1	271.8	328.6	425.0	411.4	454.5	.
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	11.3	17.7	25.8	50.0	65.6	130.0	169.2	174.6	208.3	191.4	172.7	.
	肺	C33-C34 D021-D022	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.7	14.5	13.6	30.0	100.0	135.7	265.4	398.4	514.6	580.0	633.3	.
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	0.0	1.9	3.2	4.5	8.3	20.3	18.6	14.1	41.3	64.6	145.7	224.2	.
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.2	4.2	8.6	3.0	.
	膀胱	C67 D090	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.2	1.9	0.0	6.1	11.7	42.2	52.9	91.0	150.8	177.1	177.1	269.7	.
女	全部位	C00-C96 D00-D09	797.9	15.6	3.0	13.5	40.5	54.5	162.9	220.9	344.9	457.1	583.3	594.7	785.2	880.6	1,057.1	1,276.6	1,631.6	1,876.5	2,038.7	.
	食道	C15 D001	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.4	0.0	3.5	8.2	9.0	15.6	17.2	31.6	19.6	25.3	.
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	137.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	28.6	25.0	60.0	78.9	126.2	137.3	216.9	240.6	335.1	400.0	376.0	.
	結腸*1	C18 D010	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	14.3	40.0	50.9	78.7	82.1	137.7	168.8	257.9	315.7	282.7	.
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.2	10.7	20.0	28.1	47.5	55.2	79.2	71.9	77.2	84.3	93.3	.
	肺	C33-C34 D021-D022	69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	18.3	22.8	44.3	68.7	96.1	157.8	182.5	209.8	209.3	.
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.7	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.3	4.1	1.8	5.0	5.3	9.8	14.9	18.2	25.0	50.9	88.2	157.3	.
	乳房	C50 D05	149.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	27.9	81.6	158.9	248.3	215.8	252.5	262.7	237.7	226.6	214.0	149.0	164.0	.
	子宮	C53-C55 D06	74.4	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	102.9	137.2	171.4	160.7	133.3	101.8	96.7	79.1	63.6	57.8	42.1	51.0	42.7	.
	子宮頸部	C53 D06	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	100.0	130.2	144.9	144.6	96.7	43.9	34.4	29.9	22.1	25.0	14.0	21.6	18.7	.
	膀胱	C67 D090	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.7	5.3	8.2	11.9	10.4	32.8	35.1	56.9	80.0	.
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	946.7	16.9	8.7	17.1	29.9	31.1	106.6	130.8	211.8	298.3	384.9	488.0	762.4	1,105.8	1,580.6	2,092.1	2,541.0	2,761.6	2,727.8	.
	食道	C15 D001	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	3.2	7.7	16.0	37.2	51.6	66.1	73.3	60.5	47.2	.
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	169.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.3	24.5	33.1	56.3	91.5	148.8	229.2	329.7	370.9	471.4	482.6	452.8	.
	結腸*1	C18 D010	113.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	14.7	18.6	33.3	52.1	92.0	135.8	205.2	248.0	334.3	354.7	335.2	.
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	9.8	14.4	23.0	39.3	56.8	93.4	124.5	122.8	137.1	127.9	117.6	.
	肺	C33-C34 D021-D022	106.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.9	11.0	15.9	26.5	72.8	102.9	181.3	277.2	334.3	360.5	338.9	.
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.1	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	2.6	1.1	2.9	2.5	4.8	6.8	15.2	16.8	16.1	33.1	57.1	111.6	177.8	.
	乳房	C50 D05	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	14.3	39.2	75.4	118.3	105.1	123.2	129.2	118.1	115.7	118.1	91.9	114.8	.
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	1.0	0.0	4.0	8.5	25.6	32.8	51.0	91.3	100.0	105.8	138.0	.

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	15,633	17.4	31.1	0.0	47.7	3.8
口腔・咽頭	C00-C14	317	0.3	22.4	0.0	75.4	1.9
食道	C15	385	20.0	29.6	0.0	47.0	3.4
胃	C16	2,532	29.3	32.4	0.0	35.0	3.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,483	19.6	25.1	0.0	52.2	3.0
結腸	C18	1,639	19.5	26.8	0.1	50.4	3.2
直腸	C19-C20	844	19.8	21.8	0.0	55.8	2.6
肝及び肝内胆管	C22	495	4.2	51.1	0.2	39.6	4.8
胆のう・胆管	C23-C24	433	3.2	31.4	0.0	64.4	0.9
膵臓	C25	662	4.2	30.8	0.0	62.8	2.1
喉頭	C32	64	0.0	15.6	0.0	84.4	0.0
肺	C33-C34	1,873	18.7	36.6	0.1	41.2	3.4
皮膚	C43-C44	387	0.3	15.5	0.0	82.9	1.3
乳房	C50	1,268	25.0	15.2	0.0	55.4	4.3
乳房(女性のみ)	C50	1,262	25.1	15.2	0.0	55.3	4.4
子宮	C53-C55	402	13.2	23.6	0.0	60.0	3.2
子宮頸部	C53	153	20.3	22.2	0.0	53.6	3.9
子宮体部	C54	242	9.1	25.2	0.0	64.9	0.8
卵巣	C56	197	7.6	25.9	0.0	62.4	4.1
前立腺	C61	1,575	25.5	42.0	0.0	24.8	7.8
膀胱	C67	370	2.7	23.5	0.0	67.8	5.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	442	13.3	48.4	0.0	32.8	5.4
脳・中枢神経系	C70-C72	92	1.1	23.9	0.0	72.8	2.2
甲状腺	C73	272	20.2	46.7	0.0	27.2	5.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	515	4.9	28.9	0.4	63.5	2.3
多発性骨髄腫	C88-C90	129	6.2	53.5	0.0	37.2	3.1
白血病	C91-C95	193	9.3	38.9	0.0	48.7	3.1

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	17,238	18.4	32.0	0.1	46.0	3.5
食道	C15 D001	425	20.9	32.7	0.0	43.3	3.1
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,098	23.1	29.6	0.1	44.8	2.5
結腸 *2	C18 D010	2,072	23.6	31.0	0.1	42.7	2.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,026	22.2	26.7	0.0	48.9	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	18.9	37.3	0.1	40.4	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	478	0.4	14.6	0.0	83.7	1.3
乳房	C50 D05	1,389	26.1	16.2	0.0	53.5	4.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,380	26.3	16.2	0.0	53.3	4.2
子宮	C53-C55 D06	687	24.3	31.1	0.0	41.8	2.8
子宮頸部	C53 D06	438	33.1	34.9	0.0	29.2	2.7
膀胱	C67 D090	629	3.5	25.3	0.0	67.4	3.8

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	15,309	50.0	9.2	13.2	18.7	8.9	22.4
口腔・咽頭	C00-C14	317	37.2	14.8	39.4	4.7	3.8	54.3
食道	C15	385	48.8	7.5	20.3	17.4	6.0	27.8
胃	C16	2,532	65.9	8.4	6.2	14.1	5.4	14.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,483	44.1	17.1	14.1	19.3	5.4	31.2
結腸	C18	1,639	43.7	15.6	15.9	19.5	5.2	31.5
直腸	C19-C20	844	44.9	19.9	10.7	18.8	5.7	30.6
肝及び肝内胆管	C22	495	56.0	4.0	11.3	15.6	13.1	15.4
胆のう・胆管	C23-C24	433	22.4	3.2	40.0	22.9	11.5	43.2
膵臓	C25	662	21.0	5.7	18.9	48.0	6.3	24.6
喉頭	C32	64	70.3	10.9	14.1	1.6	3.1	25.0
肺	C33-C34	1,873	34.5	9.1	9.9	37.8	8.7	19.0
皮膚	C43-C44	387	85.0	1.6	8.8	1.0	3.6	10.3
乳房	C50	1,268	59.9	22.0	3.6	7.5	6.9	25.6
乳房(女性のみ)	C50	1,262	59.9	22.1	3.5	7.5	7.0	25.6
子宮	C53-C55	402	59.0	4.2	19.2	10.2	7.5	23.4
子宮頸部	C53	153	41.8	3.9	31.4	12.4	10.5	35.3
子宮体部	C54	242	71.5	4.5	11.6	9.1	3.3	16.1
卵巣	C56	197	37.6	0.0	38.6	15.7	8.1	38.6
前立腺	C61	1,575	62.5	1.5	10.7	11.1	14.3	12.1
膀胱	C67	370	70.3	1.6	11.4	2.7	14.1	13.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	442	58.8	1.4	13.8	14.3	11.8	15.2
脳・中枢神経系	C70-C72	92	67.4	1.1	17.4	3.3	10.9	18.5
甲状腺	C73	272	43.0	30.9	13.6	4.0	8.5	44.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	509	23.4	0.2	17.9	44.6	13.9	18.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777」該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,914	9.0	45.6	8.4	12.0	16.9	8.2	20.3
食道	C15 D001	425	9.4	44.2	6.8	18.4	15.8	5.4	25.2
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,098	19.8	35.3	13.7	11.3	15.5	4.4	25.0
結腸 *3	C18 D010	2,072	20.8	34.6	12.4	12.6	15.4	4.2	25.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,026	17.7	36.9	16.4	8.8	15.5	4.7	25.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	2.1	33.8	8.9	9.7	37.0	8.5	18.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	478	18.6	68.8	1.3	7.1	0.8	3.3	8.4
乳房	C50 D05	1,389	7.8	55.2	20.2	3.3	6.8	6.6	23.5
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,380	7.7	55.2	20.4	3.2	6.9	6.7	23.6
子宮	C53-C55 D06	687	41.2	34.5	2.5	11.2	6.0	4.7	13.7
子宮頸部	C53 D06	438	64.6	14.6	1.4	11.0	4.3	4.1	12.3
膀胱	C67 D090	629	40.5	41.3	1.0	6.7	1.6	8.9	7.6

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	15,309	0.8	49.9	7.3	11.4	18.1	12.6	18.7
口腔・咽頭	C00-C14	317	0.6	31.5	18.0	36.0	4.7	9.1	53.9
食道	C15	385	3.9	45.2	6.8	19.2	17.4	7.5	26.0
胃	C16	2,532	0.0	67.0	6.4	4.7	12.8	9.1	11.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,483	1.2	41.8	14.0	13.2	18.2	11.5	27.2
結腸	C18	1,639	1.3	40.5	13.8	14.3	18.1	11.9	28.1
直腸	C19-C20	844	0.9	44.3	14.5	11.0	18.5	10.8	25.5
肝及び肝内胆管	C22	495	0.0	56.4	4.2	10.5	15.6	13.3	14.7
胆のう・胆管	C23-C24	433	0.2	27.9	2.5	33.0	20.8	15.5	35.6
脾臓	C25	662	0.0	24.6	3.3	18.0	46.8	7.3	21.3
喉頭	C32	64	0.0	68.8	10.9	12.5	1.6	6.3	23.4
肺	C33-C34	1,873	0.4	34.8	8.0	8.4	37.5	11.0	16.4
皮膚	C43-C44	387	1.3	77.3	0.8	8.5	1.3	10.9	9.3
乳房	C50	1,268	3.2	62.9	15.4	3.8	7.1	7.6	19.2
乳房(女性のみ)	C50	1,262	3.2	62.9	15.5	3.6	7.1	7.6	19.1
子宮	C53-C55	402	2.5	57.0	2.2	16.7	10.0	11.7	18.9
子宮頸部	C53	153	6.5	37.9	3.3	28.8	12.4	11.1	32.0
子宮体部	C54	242	0.0	70.7	1.7	9.1	8.7	9.9	10.7
卵巣	C56	197	0.0	42.6	1.5	27.9	13.7	14.2	29.4
前立腺	C61	1,575	0.0	64.4	1.4	7.5	11.2	15.6	8.9
膀胱	C67	370	3.8	55.1	2.7	9.5	2.7	26.2	12.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	442	0.2	56.6	1.6	9.0	13.8	18.8	10.6
脳・中枢神経系	C70-C72	92	0.0	68.5	0.0	16.3	3.3	12.0	16.3
甲状腺	C73	272	0.0	56.6	11.4	12.5	3.7	15.8	23.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	509	0.0	21.8	0.2	17.3	45.2	15.5	17.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,914	6.3	46.4	6.6	10.4	16.4	14.0	17.0
食道	C15 D001	425	10.1	43.5	6.4	17.4	15.8	6.8	23.8
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,098	8.4	35.1	11.2	10.6	14.7	20.0	21.8
結腸 *3	C18 D010	2,072	8.4	33.7	10.9	11.3	14.4	21.2	22.2
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,026	8.3	37.9	11.9	9.1	15.2	17.6	21.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	1.6	34.9	7.8	8.3	36.7	10.8	16.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	478	18.2	63.2	0.6	6.9	1.0	10.0	7.5
乳房	C50 D05	1,389	9.1	59.4	14.3	3.5	6.5	7.3	17.7
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,380	9.1	59.4	14.3	3.3	6.5	7.3	17.7
子宮	C53-C55 D06	687	40.5	33.6	1.3	9.8	5.8	9.0	11.1
子宮頸部	C53 D06	438	63.5	13.7	1.1	10.0	4.3	7.3	11.2
膀胱	C67 D090	629	29.7	39.1	1.6	5.6	1.6	22.4	7.2

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	9,004	58.2	10.5	10.9	3.9	16.4	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	163	50.9	9.8	25.8	1.2	12.3	35.6
食道	C15	174	73.6	4.0	6.3	0.0	16.1	10.3
胃	C16	1,959	73.1	8.0	5.8	2.8	10.3	13.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,887	50.1	18.9	14.3	9.0	7.7	33.2
結腸	C18	1,291	48.2	17.3	17.2	9.6	7.7	34.5
直腸	C19-C20	596	54.2	22.3	8.1	7.7	7.7	30.4
肝及び肝内胆管	C22	155	58.1	0.0	3.9	1.9	36.1	3.9
胆のう・胆管	C23-C24	159	12.6	4.4	54.7	6.3	22.0	59.1
膵臓	C25	149	31.5	13.4	10.7	8.7	35.6	24.2
喉頭	C32	23	47.8	13.0	26.1	0.0	13.0	39.1
肺	C33-C34	790	53.7	9.0	8.2	2.7	26.5	17.2
皮膚	C43-C44	357	82.6	1.7	7.6	0.3	7.8	9.2
乳房	C50	959	65.1	19.8	1.4	1.3	12.5	21.2
乳房(女性のみ)	C50	953	65.1	19.9	1.2	1.3	12.6	21.1
子宮	C53-C55	322	67.1	5.3	13.0	4.0	10.6	18.3
子宮頸部	C53	96	55.2	6.3	18.8	2.1	17.7	25.0
子宮体部	C54	220	74.1	5.0	10.9	5.0	5.0	15.9
卵巣	C56	146	45.2	0.0	37.7	5.5	11.6	37.7
前立腺	C61	491	36.3	0.2	12.2	0.2	51.1	12.4
膀胱	C67	298	67.8	1.7	8.1	1.0	21.5	9.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	324	63.0	0.0	13.3	4.6	19.1	13.3
脳・中枢神経系	C70-C72	58	55.2	1.7	20.7	5.2	17.2	22.4
甲状腺	C73	230	37.0	33.0	12.6	2.6	14.8	45.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	76	30.3	0.0	7.9	7.9	53.9	7.9
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,522	13.4	50.3	9.0	9.4	3.4	14.5	18.4
食道	C15 D001	208	15.9	61.5	3.4	5.3	0.0	13.9	8.7
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,495	24.2	37.9	14.3	10.8	6.8	6.0	25.1
結腸 *3	C18 D010	1,718	24.8	36.2	13.0	12.9	7.2	5.9	25.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	777	23.0	41.6	17.1	6.2	5.9	6.2	23.3
肺	C33-C34 D021-D022	831	4.8	51.0	8.5	7.8	2.5	25.3	16.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	443	16.5	66.6	1.4	6.1	0.2	9.3	7.4
乳房	C50 D05	1,074	9.6	58.7	17.9	1.2	1.1	11.5	19.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,066	9.5	58.7	18.0	1.0	1.1	11.6	19.0
子宮	C53-C55 D06	582	42.8	37.1	2.9	7.2	2.2	7.7	10.1
子宮頸部	C53 D06	356	69.9	14.9	1.7	5.1	0.6	7.9	6.7
膀胱	C67 D090	548	44.2	36.9	0.9	4.4	0.5	13.1	5.3

*1 DCO、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	15,633	26.7	15.4	11.0	9.0	27.7	10.0	1.3	26.0
口腔・咽頭	C00-C14	317	52.1	0.0	2.2	42.6	44.5	0.0	0.3	12.6
食道	C15	385	7.0	11.9	31.7	26.0	36.9	0.0	0.5	22.3
胃	C16	2,532	17.2	15.0	41.2	0.6	15.6	0.0	0.0	22.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,483	26.9	38.7	10.4	2.3	29.9	0.0	0.0	20.3
結腸	C18	1,639	29.8	37.2	9.2	0.3	27.8	0.0	0.1	21.4
直腸	C19-C20	844	21.2	41.5	12.9	6.0	34.0	0.0	0.0	18.2
肝及び肝内胆管	C22	495	16.0	4.6	0.0	4.6	34.3	0.0	28.7	39.4
胆のう・胆管	C23-C24	433	25.6	3.9	0.0	3.5	22.6	0.0	1.2	54.0
膵臓	C25	662	17.1	1.5	0.0	4.4	46.2	0.2	0.2	46.8
喉頭	C32	64	31.3	0.0	4.7	60.9	29.7	0.0	0.0	7.8
肺	C33-C34	1,873	9.9	21.9	0.0	15.0	32.9	0.0	0.1	36.0
皮膚	C43-C44	387	85.5	0.3	0.0	3.6	3.9	0.0	1.0	11.4
乳房	C50	1,268	78.2	0.3	0.0	23.0	32.1	46.4	0.0	11.5
乳房(女性のみ)	C50	1,262	78.1	0.3	0.0	23.1	32.3	46.3	0.0	11.6
子宮	C53-C55	402	64.9	9.2	0.0	18.7	40.5	0.7	0.2	14.7
子宮頸部	C53	153	52.3	2.0	0.0	45.1	41.8	0.0	0.0	20.3
子宮体部	C54	242	74.8	14.0	0.0	2.5	40.9	1.2	0.4	8.7
卵巣	C56	197	72.6	1.5	0.0	0.0	55.3	0.0	0.0	18.8
前立腺	C61	1,575	3.2	16.0	0.9	7.9	1.7	56.1	0.1	26.4
膀胱	C67	370	6.8	5.1	67.6	4.3	48.9	0.3	10.0	23.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	442	17.0	44.8	0.9	2.5	14.5	0.0	1.4	29.9
脳・中枢神経系	C70-C72	92	54.3	0.0	0.0	54.3	46.7	0.0	0.0	31.5
甲状腺	C73	272	73.9	0.4	0.4	4.0	1.1	29.0	0.0	23.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	515	7.0	1.9	0.8	7.0	65.6	0.6	0.6	27.6
多発性骨髄腫	C88-C90	129	0.8	0.0	0.0	6.2	66.7	3.1	0.8	31.0
白血病	C91-C95	193	0.0	0.0	0.0	2.1	71.5	2.1	0.0	26.9

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	17,238	27.2	14.7	14.9	8.5	26.2	9.3	1.5	24.1
食道	C15 D001	425	6.8	11.1	35.8	24.0	33.6	0.0	0.7	21.2
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,098	22.1	32.1	26.4	1.8	24.0	0.0	0.0	16.6
結腸 *2	C18 D010	2,072	24.1	30.7	26.1	0.2	22.0	0.0	0.0	17.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,026	18.0	34.8	27.0	5.0	28.2	0.0	0.0	15.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	9.8	23.4	0.0	14.7	32.2	0.0	0.2	35.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	478	84.5	0.2	0.0	2.9	3.6	0.0	1.3	12.1
乳房	C50 D05	1,389	79.6	0.3	0.0	24.0	29.7	44.6	0.0	10.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,380	79.6	0.3	0.0	24.2	29.9	44.5	0.0	10.9
子宮	C53-C55 D06	687	73.7	5.7	0.3	10.9	23.7	0.4	1.6	12.7
子宮頸部	C53 D06	438	74.2	1.1	0.5	15.8	14.6	0.0	2.3	13.5
膀胱	C67 D090	629	4.5	3.5	78.4	2.5	53.3	0.3	12.1	14.8

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	8,110	85.3	14.0	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	172	78.5	21.5	0.0
食道	C15	188	92.6	6.9	0.5
胃	C16	1,784	93.7	6.1	0.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,823	84.8	14.6	0.7
結腸	C18	1,210	85.1	14.0	0.9
直腸	C19-C20	613	84.0	15.8	0.2
肝及び肝内胆管	C22	102	91.2	8.8	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	126	78.6	21.4	0.0
膵臓	C25	123	79.7	19.5	0.8
喉頭	C32	23	95.7	4.3	0.0
肺	C33-C34	596	92.3	7.0	0.7
皮膚	C43-C44	332	93.7	5.4	0.9
乳房	C50	995	92.1	7.4	0.5
乳房(女性のみ)	C50	989	92.2	7.4	0.4
子宮	C53-C55	293	89.1	10.2	0.7
子宮頸部	C53	82	84.1	13.4	2.4
子宮体部	C54	211	91.0	9.0	0.0
卵巣	C56	145	72.4	26.9	0.7
前立腺	C61	316	81.0	17.7	1.3
膀胱	C67	267	13.9	86.1	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	276	90.9	8.7	0.4
脳・中枢神経系	C70-C72	50	56.0	40.0	4.0
甲状腺	C73	203	82.3	16.3	1.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	50	38.0	56.0	6.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	.	.	.

*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,592	86.5	12.7	0.8
食道	C15 D001	221	93.2	6.3	0.5
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,427	87.7	11.2	1.1
結腸 *2	C18 D010	1,635	88.0	10.8	1.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	792	87.1	12.2	0.6
肺	C33-C34 D021-D022	636	92.8	6.6	0.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	405	94.3	4.9	0.7
乳房	C50 D05	1,109	92.2	7.3	0.5
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,101	92.4	7.3	0.4
子宮	C53-C55 D06	542	93.5	5.7	0.7
子宮頸部	C53 D06	331	95.2	3.6	1.2
膀胱	C67 D090	515	43.9	55.7	0.4

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2019年

部位	死亡/罹患比 (M比)		死亡情報のみの症例及び遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DCO (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
ICD-10			総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数
全部位	0.40	0.39	0.39	2.8	1.9	1.9	84.9	83.5	81.4	79.4
C00-C96	0.38	0.44	0.40	4.5	0.9	4.5	97.0	92.1	95.7	89.9
口腔・咽頭	0.47	0.47	0.47	3.9	1.9	2.6	92.1	90.9	92.1	90.9
C15	0.29	0.33	0.30	3.2	0.4	2.6	96.4	91.4	96.4	91.2
食道	0.33	0.40	0.36	2.7	0.8	1.6	92.7	87.6	92.6	87.6
C16	0.34	0.42	0.38	2.7	1.0	1.6	91.4	86.3	91.3	86.3
大腸(結腸・直腸)	0.32	0.37	0.34	2.5	0.6	1.6	94.8	90.8	94.8	90.8
C18-C20	0.73	0.82	0.76	5.6	0.6	4.5	44.6	34.3	43.7	30.3
C18	0.81	0.72	0.77	2.7	2.7	1.8	73.1	60.5	57.8	41.8
結腸	0.77	0.79	0.78	5.2	1.1	3.0	68.7	49.4	57.2	40.5
C19-C20	0.13	0.25	0.14	0.0	0.0	0.0	98.3	100.0	98.3	100.0
直腸	0.68	0.53	0.63	3.9	2.4	2.4	74.0	71.4	62.0	59.9
C22	0.07	0.10	0.09	2.1	0.0	2.1	97.5	92.8	97.5	92.3
肝及び肝内胆管	0.14	0.17	0.17	1.4	14.3	1.3	85.7	94.3	85.7	93.5
C23-C24	-	0.29	0.29	1.7	-	1.5	-	94.4	-	90.4
C25	-	0.33	0.33	0.6	-	0.6	-	94.8	-	89.0
胆のう・胆管	-	0.18	0.18	1.2	-	0.8	-	97.1	-	94.3
C32	-	0.37	0.37	2.5	-	1.5	-	88.0	-	84.5
膵臓	0.15	-	0.15	-	0.8	-	79.5	-	79.1	-
C33-C34	0.30	0.39	0.33	5.5	1.1	4.6	88.8	73.4	80.7	68.8
肺	0.36	0.40	0.37	1.3	0.7	0.0	84.3	70.7	80.1	66.9
C43-C44	0.84	0.25	0.56	2.3	2.0	2.3	72.0	54.5	72.0	54.5
皮膚	0.17	0.11	0.12	2.0	0.0	1.5	93.4	93.5	89.5	86.9
C50	0.41	0.39	0.40	2.5	1.4	0.8	93.2	93.0	86.7	84.7
乳房	0.58	0.66	0.62	1.6	0.0	0.0	97.0	98.4	92.5	79.0
C53-C55	0.80	0.65	0.73	3.4	0.9	3.4	98.2	97.7	88.1	78.4
子宮	-	0.33	0.33	0.6	-	0.6	-	94.8	-	89.0
C53	-	0.18	0.18	1.2	-	0.8	-	97.1	-	94.3
子宮頸部	-	0.37	0.37	2.5	-	1.5	-	88.0	-	84.5
C54	0.15	-	0.15	-	0.8	-	79.5	-	79.1	-
子宮体部	0.30	0.39	0.33	5.5	1.1	4.6	88.8	73.4	80.7	68.8
卵巣	0.36	0.40	0.37	1.3	0.7	0.0	84.3	70.7	80.1	66.9
C56	0.84	0.25	0.56	2.3	2.0	2.3	72.0	54.5	72.0	54.5
前立腺	0.17	0.11	0.12	2.0	0.0	1.5	93.4	93.5	89.5	86.9
C61	0.41	0.39	0.40	2.5	1.4	0.8	93.2	93.0	86.7	84.7
膀胱	0.58	0.66	0.62	1.6	0.0	0.0	97.0	98.4	92.5	79.0
C67	0.80	0.65	0.73	3.4	0.9	3.4	98.2	97.7	88.1	78.4
腎・尿路(膀胱除く)	-	0.33	0.33	0.6	-	0.6	-	94.8	-	89.0
C64-C66 C68	-	0.18	0.18	1.2	-	0.8	-	97.1	-	94.3
C70-C72	-	0.37	0.37	2.5	-	1.5	-	88.0	-	84.5
脳・中枢神経系	0.15	-	0.15	-	0.8	-	79.5	-	79.1	-
C73	0.30	0.39	0.33	5.5	1.1	4.6	88.8	73.4	80.7	68.8
甲状腺	0.36	0.40	0.37	1.3	0.7	0.0	84.3	70.7	80.1	66.9
C81-C85 C96	0.84	0.25	0.56	2.3	2.0	2.3	72.0	54.5	72.0	54.5
悪性リンパ腫	0.17	0.11	0.12	2.0	0.0	1.5	93.4	93.5	89.5	86.9
C88-C90	0.41	0.39	0.40	2.5	1.4	0.8	93.2	93.0	86.7	84.7
多発性骨髄腫	0.58	0.66	0.62	1.6	0.0	0.0	97.0	98.4	92.5	79.0
C91-C95	0.80	0.65	0.73	3.4	0.9	3.4	98.2	97.7	88.1	78.4
白血病	-	0.33	0.33	0.6	-	0.6	-	94.8	-	89.0

表8. 精度指標 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

部位	ICD-10	死亡/罹患比 (M比)			死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.34	0.36	1.8	2.5	2.1	1.0	1.7	1.3	86.1	85.3	85.8	82.9	81.4	82.3
食道	C15 D001	0.43	0.41	0.42	1.7	3.4	2.1	1.7	2.3	1.8	92.8	92.0	92.6	92.8	92.0	92.6
大腸(結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	0.26	0.34	0.29	1.4	2.3	1.7	0.6	1.3	0.9	94.3	89.5	92.4	94.3	89.5	92.3
結腸 *1	C18 D010	0.26	0.35	0.30	1.4	2.3	1.8	0.8	1.3	1.0	93.5	88.4	91.3	93.4	88.4	91.3
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.26	0.31	0.28	1.2	2.2	1.5	0.5	1.4	0.8	95.8	92.1	94.5	95.8	92.1	94.5
肺	C33-C34 D021-D022	0.67	0.51	0.62	3.9	3.7	3.8	2.4	2.3	2.3	74.3	72.5	73.7	62.5	61.5	62.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.08	0.07	0.4	1.6	1.0	0.0	1.6	0.8	97.9	94.4	96.1	97.9	94.0	95.9
乳房	C50 D05	0.10	0.15	0.15	10.0	1.3	1.4	10.0	1.1	1.2	90.0	94.8	94.7	90.0	94.1	94.0
子宮	C53-C55 D06	-	0.17	0.17	-	1.0	1.0	-	0.9	0.9	-	96.7	96.7	-	92.9	92.9
子宮頸部	C53 D06	-	0.12	0.12	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	98.2	98.2	-	93.8	93.8
膀胱	C67 D090	0.17	0.27	0.19	0.6	3.8	1.4	0.6	3.2	1.3	93.8	81.4	90.7	89.2	77.6	86.3

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%）、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

福島県 2019年

部位	死亡数										粗死亡率										部位割合										年齢調整死亡率										累積死亡率(0-74歳)										
	男					女					男					女					男					女					男					女					男					女					
	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女											
ICD-10	3,671	2,562	6,233	100.0	100.0	100.0	404.3	277.6	340.4	151.1	83.9	113.9	101.9	58.9	78.2	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3												
全部位	3,671	2,562	6,233	100.0	100.0	100.0	404.3	277.6	340.4	151.1	83.9	113.9	101.9	58.9	78.2	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3	10.6	6.0	8.3									
口腔・咽頭	89	39	128	2.4	1.5	2.1	9.8	4.2	7.0	4.0	0.8	2.3	2.7	0.5	1.6	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2									
食道	148	36	184	4.0	1.4	3.0	16.3	3.9	10.0	6.3	1.1	3.5	4.3	0.8	2.4	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3						
胃	507	272	779	13.8	10.6	12.5	55.8	29.5	42.5	20.9	7.3	13.5	14.0	5.2	9.3	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	0.4	0.9			
大腸(結腸・直腸)	477	438	915	13.0	17.1	14.7	52.5	47.5	50.0	21.1	13.6	17.2	14.7	9.6	12.0	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3	1.7	1.0	1.3			
結腸	306	322	628	8.3	12.6	10.1	33.7	34.9	34.3	13.3	9.5	11.3	9.2	6.6	7.9	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8			
直腸	171	116	287	4.7	4.5	4.6	18.8	12.6	15.7	7.8	4.1	5.9	5.5	2.9	4.1	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5			
肝及び肝内胆管	239	146	385	6.5	5.7	6.2	26.3	15.8	21.0	10.0	3.6	6.6	6.8	2.2	4.4	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2	0.5
胆のう・胆管	180	159	339	4.9	6.2	5.4	19.8	17.2	18.5	6.8	3.6	5.0	4.3	2.4	3.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
脾臓	269	260	529	7.3	10.1	8.5	29.6	28.2	28.9	11.3	9.1	10.1	7.6	6.2	6.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8			
喉頭	8	1	9	0.2	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
肺	885	327	1,212	24.1	12.8	19.4	97.5	35.4	66.2	35.7	9.2	21.3	23.6	6.2	14.2	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6			
皮膚	14	20	34	0.4	0.8	0.5	1.5	2.2	1.9	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
乳房	1	214	215	0.0	8.4	3.4	0.1	23.2	11.7	0.0	10.9	5.5	0.0	8.2	4.1	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5			
子宮	-	119	119	-	4.6	1.9	-	12.9	-	-	6.6	-	-	4.9	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-									
子宮頸部	-	51	51	-	2.0	0.8	-	5.5	-	-	3.4	-	-	2.5	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-												
子宮体部	-	43	43	-	1.7	0.7	-	4.7	-	-	2.2	-	-	1.6	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-												
卵巣	-	73	73	-	2.8	1.2	-	7.9	-	-	3.6	-	-	2.6	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-												
前立腺	233	-	233	6.3	-	3.7	25.7	-	-	7.3	-	-	4.5	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-									
膀胱	82	42	124	2.2	1.6	2.0	9.0	4.6	6.8	2.8	0.9	1.7	1.8	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
腎・尿路(膀胱除く)	103	63	166	2.8	2.5	2.7	11.3	6.8	9.1	4.1	1.6	2.7	2.8	1.0	1.8	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2									
脳・中枢神経系	42	11	53	1.1	0.4	0.9	4.6	1.2	2.9	2.8	0.6	1.7	2.3	0.5	1.4	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2									
甲状腺	13	21	34	0.4	0.8	0.5	1.4	2.3	1.9	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
悪性リンパ腫	115	94	209	3.1	3.7	3.4	12.7	10.2	11.4	4.3	2.7	3.4	2.8	1.9	2.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2									
多発性骨髄腫	39	41	80	1.1	1.6	1.3	4.3	4.4	4.4	1.6	1.1	1.4	1.1	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1									
白血病	87	57	144	2.4	2.2	2.3	9.6	6.2	7.9	4.2	2.0	3.1	3.0	1.4	2.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2									

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	3,671	0	2	1	1	2	0	2	4	16	26	43	127	220	469	530	652	645	581	282	64	4	0
	口腔・咽頭	C00-C14	89	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	9	6	9	13	17	12	12	8	1	0	0
	食道	C15	148	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	17	18	25	29	25	22	5	1	0	0
	胃	C16	507	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	17	39	65	55	95	98	84	31	9	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	477	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	12	22	38	68	76	82	61	68	32	8	1	0
	結腸	C18	306	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	16	29	33	47	47	46	47	22	8	0	0
	直腸	C19-C20	171	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	9	35	29	35	15	21	10	0	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	20	40	36	41	36	34	18	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	180	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	15	27	33	42	30	15	6	0	0
	膵臓	C25	269	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	9	42	48	51	45	38	16	2	0	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	2	0	0	0
	肺	C33-C34	885	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	27	52	108	142	165	165	134	67	11	0	0
	皮膚	C43-C44	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	1	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	26	35	53	50	41	12	1	0
	膀胱	C67	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	12	19	19	9	2	1	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	15	13	19	18	20	9	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	42	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	2	5	2	11	11	4	1	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	4	0	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	13	16	20	20	21	14	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	5	9	2	9	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	87	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	4	4	1	8	12	18	11	3	1	0	0

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	2,562	0	0	0	0	2	2	3	6	22	34	73	72	134	186	243	315	422	487	403	140	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	5	6	9	6	8	0	0
	食道	C15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	2	4	7	5	10	1	0	0
	胃	C16	272	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	3	1	9	23	13	30	36	69	54	23	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	438	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	10	15	23	31	41	38	73	82	90	24	1	0
	結腸	C18	322	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	6	9	14	24	25	28	53	61	75	18	1	0
	直腸	C19-C20	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	9	7	16	10	20	21	15	6	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	146	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	5	10	24	37	38	21	3	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	159	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	10	13	18	29	42	33	7	2	0
	膵臓	C25	260	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	8	12	22	29	51	44	44	23	10	3	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	327	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	16	12	44	35	67	62	53	24	1	0
	皮膚	C43-C44	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	4	3	3	5	0	0
	乳房	C50	214	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	15	17	29	30	27	22	18	11	22	11	2	0
	子宮	C53-C55	119	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	9	13	8	13	12	13	13	15	8	1	1	0
	子宮頸部	C53	51	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	3	5	6	6	4	5	2	0	1	0
	子宮体部	C54	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	7	5	4	5	6	3	0	0	0
	卵巣	C56	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	10	9	6	10	13	7	3	2	0	0
	膀胱	C67	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	3	7	8	13	3	1	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	63	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4	2	11	12	12	14	2	3	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	1	4	0	0	0	0
	甲状腺	C73	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	5	1	7	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	14	13	16	20	15	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	2	8	6	7	6	5	0	0
	白血病	C91-C95	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	5	5	7	16	8	6	3	0	0

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	6,233	0	2	1	1	4	2	5	10	38	60	116	199	354	655	773	967	1,067	1,088	685	204	22	0
	口腔・咽頭	C00-C14	128	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	7	9	16	22	18	21	14	9	0	0
	食道	C15	184	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	21	19	27	33	32	27	15	2	0	0
	胃	C16	779	0	0	0	0	0	1	1	2	2	8	11	18	48	88	68	125	134	153	85	32	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	915	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	22	37	61	99	117	120	134	150	122	32	2	0
	結腸	C18	628	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	13	25	43	57	72	75	99	108	97	26	1	0
	直腸	C19-C20	287	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	12	18	42	45	45	35	42	25	6	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	385	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	12	23	45	46	65	73	72	39	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	339	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	7	25	40	51	71	72	48	13	2	0
	膵臓	C25	529	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	17	21	64	77	102	89	82	39	12	3	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	0	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,212	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	30	68	120	186	200	232	196	120	35	1	0
	皮膚	C43-C44	34	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	3	2	1	8	7	4	5	0	0
	乳房	C50	215	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	15	17	29	30	27	22	19	11	22	11	2	0
	子宮	C53-C55	119	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	9	13	8	13	12	13	13	15	8	1	1	0
	子宮頸部	C53	51	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	5	5	3	5	6	6	4	5	2	0	1	0
	子宮体部	C54	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	7	5	4	5	6	3	0	0	0
	卵巣	C56	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	10	9	6	10	13	7	3	2	0	0
	前立腺	C61	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	26	35	53	50	41	12	1	0
	膀胱	C67	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	12	15	26	27	22	5	2	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	166	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	3	19	15	30	30	32	23	2	3	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	53	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4	3	6	3	12	11	4	2	5	0	0	0	0
	甲状腺	C73	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	6	3	3	11	3	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	209	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	8	19	30	33	36	41	29	6	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	11	7	17	8	16	8	5	0	0
	白血病	C91-C95	144	0	0	0	0	1	1	1	0	3	1	3	6	4	26	13	19	34	19	9	4	0	0

表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	404.3	0.0	5.6	2.6	2.3	5.1	0.0	4.3	7.5	26.2	39.4	71.7	198.4	314.3	601.3	841.3	1,358.3	1,842.9	2,821.2	•
	口腔・咽頭	C00-C14	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.7	14.1	8.6	11.5	20.6	35.4	34.3	63.6	•
	食道	C15	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	7.8	24.3	23.1	39.7	60.4	71.4	84.8	•
	胃	C16	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	6.1	13.3	26.6	55.7	83.3	87.3	197.9	280.0	378.8	•
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	7.6	20.0	34.4	54.3	87.2	120.6	170.8	174.3	330.3	•
	結腸	C18	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.0	11.7	25.0	41.4	42.3	74.6	97.9	131.4	233.3	•
	直腸	C19-C20	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.5	8.3	9.4	12.9	44.9	46.0	72.9	42.9	97.0	•
	肝及び肝内胆管	C22	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	15.6	28.6	51.3	57.1	85.4	102.9	163.6	•
	胆のう・胆管	C23-C24	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	7.8	7.1	19.2	42.9	68.8	120.0	154.5	•
	膵臓	C25	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.0	10.0	14.1	12.9	53.8	76.2	106.3	128.6	169.7	•
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.2	4.2	2.9	6.1	•
	肺	C33-C34	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.6	11.7	42.2	74.3	138.5	225.4	343.8	471.4	642.4	•
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.6	2.1	11.4	15.2	•
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	•
	前立腺	C61	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	14.1	41.3	72.9	151.4	315.2	•
	膀胱	C67	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	9.0	11.1	25.0	54.3	93.9	•
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.3	3.1	2.9	19.2	20.6	39.6	51.4	87.9	•
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.0	2.8	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	0.0	0.0	3.0	3.3	7.8	2.9	14.1	17.5	8.3	2.9	3.0	•
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	1.6	2.1	5.7	18.2	•
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	5.7	16.7	25.4	41.7	57.1	112.1	•
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.7	9.0	7.9	18.8	5.7	33.3	•
	白血病	C91-C95	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.1	0.0	4.9	1.5	3.3	6.3	1.4	26.9	12.7	25.0	51.4	45.5	•

表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	277.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.9	7.1	12.5	40.0	57.6	130.4	120.0	200.0	244.7	379.7	552.6	827.5	1,397.3	•
	口腔・咽頭	C00-C14	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	4.7	8.8	11.8	30.7	•
	食道	C15	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	6.0	1.3	3.1	7.0	13.7	21.3	•
	胃	C16	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.4	2.1	3.6	6.8	5.4	1.7	13.4	30.3	20.3	52.6	70.6	197.3	•
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	9.1	6.8	17.9	25.0	34.3	40.8	64.1	66.7	143.1	262.7	•
	結腸	C18	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	9.1	3.4	10.7	15.0	20.9	31.6	39.1	49.1	103.9	206.7	•
	直腸	C19-C20	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.1	10.0	13.4	9.2	25.0	17.5	39.2	56.0	•
	肝及び肝内胆管	C22	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	3.3	4.5	6.6	15.6	42.1	72.5	84.0	•
	胆のう・胆管	C23-C24	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.8	0.0	3.0	13.2	20.3	31.6	56.9	112.0	•
	膵臓	C25	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.4	19.6	13.3	17.9	28.9	45.3	89.5	86.3	106.7	•
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	•
	肺	C33-C34	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	3.4	8.9	5.0	23.9	15.8	68.8	61.4	131.4	186.7	•
	皮膚	C43-C44	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	1.3	1.6	0.0	7.8	14.7	•
	乳房	C50	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.5	8.5	26.8	28.3	43.3	39.5	42.2	38.6	35.3	61.3	•
	子宮	C53-C55	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.5	13.6	16.1	21.7	11.9	17.1	18.8	22.8	25.5	33.3	•
	子宮頸部	C53	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.5	6.8	8.9	8.3	4.5	6.6	9.4	10.5	7.8	10.7	•
	子宮体部	C54	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	3.6	8.3	4.5	9.2	7.8	7.0	9.8	12.0	•
	卵巣	C56	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	10.7	8.3	14.9	11.8	9.4	17.5	25.5	16.0	•
	膀胱	C67	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	7.8	5.3	13.7	33.3	•
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	0.0	0.0	1.5	5.3	3.1	19.3	23.5	41.3	•
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.8	1.7	1.5	1.3	0.0	0.0	2.0	5.3	•
	甲状腺	C73	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	2.6	1.6	8.8	2.0	13.3	•
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	6.0	7.9	21.9	22.8	31.4	52.0	•
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	1.5	5.3	3.1	14.0	11.8	24.0	•
	白血病	C91-C95	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	4.5	6.6	7.8	12.3	31.4	22.7	•

表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県 2019年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	340.4	0.0	2.9	1.3	1.2	5.6	2.7	5.6	9.9	32.8	48.0	100.0	160.5	258.4	425.3	608.7	921.0	1,240.7	1,832.4	•
	口腔・咽頭	C00-C14	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.7	7.3	5.1	5.8	12.6	21.0	20.9	40.7	•
	食道	C15	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.7	4.0	15.3	12.3	21.3	31.4	37.2	40.7	•
	胃	C16	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	2.0	1.7	6.4	9.5	14.5	35.0	57.1	53.5	119.0	155.8	252.8	•
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	7.8	7.2	19.0	29.8	44.5	64.3	92.1	114.3	155.8	283.3	•
	結腸	C18	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	6.0	3.2	11.2	20.2	31.4	37.0	56.7	71.4	115.1	214.8	•
	直腸	C19-C20	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.0	7.8	9.7	13.1	27.3	35.4	42.9	40.7	68.5	•
	肝及び肝内胆管	C22	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.7	9.7	16.8	29.2	36.2	61.9	84.9	108.3	•
	胆のう・胆管	C23-C24	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.8	1.7	4.0	5.1	16.2	31.5	48.6	82.6	125.0	•
	膵臓	C25	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.2	14.7	13.7	15.3	41.6	60.6	97.1	103.5	125.9	•
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	2.4	1.9	1.2	1.9	•
	肺	C33-C34	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.6	10.3	24.2	49.6	77.9	146.5	190.5	269.8	325.9	•
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	1.9	1.6	1.0	9.3	14.8	•
	乳房	C50	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.6	4.0	12.9	13.7	21.2	19.5	21.3	21.0	22.1	42.6	•
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巢	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	4.4	4.5	9.4	14.3	30.2	51.9	•
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	1.7	1.6	2.2	12.3	11.8	28.6	34.9	55.6	•
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	3.2	2.6	4.8	2.2	7.8	8.7	3.8	2.3	4.6	•
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.7	0.0	1.5	1.3	1.6	5.7	3.5	14.8	•
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	4.0	5.8	12.3	23.6	31.4	41.9	70.4	•
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.6	3.6	7.1	5.5	16.2	9.3	26.9	•
	白血病	C91-C95	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	1.1	0.0	2.6	0.8	2.6	4.8	2.9	16.9	10.2	18.1	39.5	29.6	•

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

福島県

2019年

部位	ICD-10	罹患者数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96 D00-D47	10,303	7,753	18,056	100.0	100.0	100.0	1,127.2	832.8	978.6	503.1	430.2	457.1	358.1	327.5	336.5	41.9	34.1	37.9
全部位	C00-C96	9,224	6,638	15,862	89.5	85.6	87.8	1,009.2	713.0	859.7	442.7	337.1	382.1	313.2	253.1	278.3	36.8	27.1	31.9
口唇	C00	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	13	1	14	0.1	0.0	0.1	1.4	0.1	0.8	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他及び部位不明の舌	C02	47	11	58	0.5	0.1	0.3	5.1	1.2	3.1	3.0	0.5	1.7	2.2	0.4	1.3	0.2	0.0	0.1
歯肉	C03	31	24	55	0.3	0.3	0.3	3.4	2.6	3.0	1.4	0.6	1.0	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
口腔底	C04	8	3	11	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	C05	8	3	11	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の口腔	C06	9	11	20	0.1	0.1	0.1	1.0	1.2	1.1	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	15	11	26	0.1	0.1	0.1	1.6	1.2	1.4	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	20	9	29	0.2	0.1	0.2	2.2	1.0	1.6	1.1	0.4	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	11	2	13	0.1	0.0	0.1	1.2	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	32	3	35	0.3	0.0	0.2	3.5	0.3	1.9	1.7	0.1	0.9	1.2	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	31	2	33	0.3	0.0	0.2	3.4	0.2	1.8	1.6	0.1	0.8	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	0.1
その他及び部位不明の口腔、口腔及び咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	316	77	393	3.1	1.0	2.2	34.6	8.3	21.3	15.2	3.2	9.0	10.8	2.2	6.4	1.4	0.3	0.8
胃	C16	1,743	817	2,560	16.9	10.5	14.2	190.7	87.8	138.8	80.2	30.5	54.1	55.1	21.2	37.5	6.8	2.3	4.6
小腸	C17	36	11	47	0.3	0.1	0.3	3.9	1.2	2.5	2.1	0.4	1.2	1.5	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
結腸	C18	894	766	1,660	8.7	9.9	9.2	97.8	82.3	90.0	42.8	29.8	36.0	30.1	20.9	25.3	3.6	2.3	3.0
直腸S状結腸移行部	C19	149	59	208	1.4	0.8	1.2	16.3	6.3	11.3	8.3	2.7	5.4	6.1	2.0	4.0	0.7	0.3	0.5
直腸	C20	387	257	644	3.8	3.3	3.6	42.3	27.6	34.9	20.5	12.4	16.3	15.0	9.1	11.9	1.9	1.1	1.5
肛門及び肛門管	C21	17	7	24	0.2	0.1	0.1	1.9	0.8	1.3	1.0	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
肝及び肝内胆管	C22	327	178	505	3.2	2.3	2.8	35.8	19.1	27.4	15.1	5.9	10.3	10.5	4.2	7.3	1.3	0.4	0.9
胆のう	C23	52	75	127	0.5	1.0	0.7	5.7	8.1	6.9	2.1	1.9	2.0	1.4	1.2	1.3	0.2	0.1	0.1
その他及び部位不明の胆道	C24	171	145	316	1.7	1.9	1.8	18.7	15.6	17.1	7.2	3.8	5.4	4.8	2.5	3.6	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	348	328	676	3.4	4.2	3.7	38.1	35.2	36.6	16.4	12.0	14.1	11.4	8.3	9.8	1.3	0.9	1.1
その他及び部位不明の消化器	C26	20	16	36	0.2	0.2	0.2	2.2	1.7	2.0	1.0	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻腔及び中耳	C30	5	4	9	0.0	0.1	0.0	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	12	6	18	0.1	0.1	0.1	1.3	0.6	1.0	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	60	4	64	0.6	0.1	0.4	6.6	0.4	3.5	2.6	0.2	1.4	1.8	0.2	1.0	0.2	0.0	0.1
気管	C33	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	C34	1,299	615	1,914	12.6	7.9	10.6	142.1	66.1	103.7	58.3	22.6	39.4	39.7	15.7	27.0	4.7	1.9	3.3
胸腺	C37	28	18	46	0.3	0.2	0.3	3.1	1.9	2.5	1.8	1.5	1.6	1.3	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔及び胸膜	C38	6	4	10	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨及び関節軟骨	C40	6	4	10	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	0.8	0.3	0.6	0.9	0.2	0.6	0.1	0.0	0.0
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	6	8	14	0.1	0.1	0.1	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	16	20	36	0.2	0.3	0.2	1.8	2.1	2.0	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	181	174	355	1.8	2.2	2.0	19.8	18.7	19.2	7.6	4.7	6.0	5.3	3.3	4.2	0.4	0.3	0.4
中皮腫	C45	14	2	16	0.1	0.0	0.1	1.5	0.2	0.9	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜及び腹膜	C48	10	32	42	0.1	0.4	0.2	1.1	3.4	2.3	0.6	1.9	1.2	0.4	1.4	0.9	0.1	0.2	0.1
その他の結合組織及び軟部組織	C49	40	22	62	0.4	0.3	0.3	4.4	2.4	3.4	2.7	1.7	2.2	2.2	1.6	1.9	0.2	0.1	0.2
乳房	C50	7	1,278	1,285	0.1	165.7	7.1	0.8	137.3	69.6	0.4	92.6	45.7	0.3	71.5	35.2	0.0	7.8	3.8
外陰	C51	-	9	9	-	0.1	0.0	-	1.0	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰	C52	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	154	154	-	2.0	0.9	-	16.5	-	-	14.1	-	-	11.1	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	244	244	-	3.1	1.4	-	26.2	-	-	19.3	-	-	15.0	-	-	1.7	-
子宮部位不明	C55	-	10	10	-	0.1	0.1	-	1.1	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	200	200	-	2.6	1.1	-	21.5	-	-	15.0	-	-	11.8	-	-	1.2	-
その他及び部位不明の女性性器	C57	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	9	-	9	0.1	-	0.0	1.0	-	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
前立腺	C61	1,587	-	1,587	15.4	-	8.8	173.6	-	-	68.3	-	-	45.7	-	-	5.6	-	-
精巣	C62	29	-	29	0.3	-	0.2	3.2	-	-	3.9	-	-	3.3	-	-	0.3	-	-
その他及び部位不明の男性性器	C63	8	-	8	0.1	-	0.0	0.9	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	207	115	322	2.0	1.5	1.8	22.6	12.4	17.5	12.1	5.5	8.8	8.9	3.9	6.4	1.1	0.5	0.8
腎盂	C65	42	18	60	0.4	0.2	0.3	4.6	1.9	3.3	1.9	0.7	1.3	1.3	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	31	22	53	0.3	0.3	0.3	3.4	2.4	2.9	1.2	0.5	0.8	0.8	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	269	109	378	2.6	1.4	2.1	29.4	11.7	20.5	11.2	2.9	6.8	7.7	1.9	4.7	0.9	0.2	0.5
その他及び部位不明の泌尿器	C68	7	2	9	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼及び付属器	C69	3	5	8	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.1	0.7	0.4	0.0	0.9	0.5	0.0	0.1	0.0
聴覚	C70	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0										

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

福島県

2019年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮内がん	D00-D09	815	790	1,605	7.9	10.2	8.9	89.2	84.9	87.0	42.9	71.4	55.5	30.6	57.3	42.7	3.8	5.3	4.5
口腔、食道及び胃	D00	37	18	55	0.4	0.2	0.3	4.0	1.9	3.0	1.8	1.1	1.4	1.2	0.8	1.0	0.2	0.1	0.1
食道	D001	30	10	40	0.3	0.1	0.2	3.3	1.1	2.2	1.5	0.6	1.0	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
その他及び部位不明の消化器	D01	490	234	724	4.8	3.0	4.0	53.6	25.1	39.2	27.0	13.2	19.9	19.6	9.7	14.5	2.4	1.1	1.8
結腸	D010	291	142	433	2.8	1.8	2.4	31.8	15.3	23.5	15.7	7.9	11.6	11.2	5.7	8.4	1.4	0.7	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	34	13	47	0.3	0.2	0.3	3.7	1.4	2.5	1.9	0.8	1.3	1.4	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	95	40	135	0.9	0.5	0.7	10.4	4.3	7.3	5.5	2.4	3.9	4.0	1.8	2.9	0.5	0.2	0.4
中耳及び呼吸器系	D02	27	27	54	0.3	0.3	0.3	3.0	2.9	2.9	1.3	1.7	1.5	0.9	1.3	1.1	0.1	0.2	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	16	25	41	0.2	0.3	0.2	1.8	2.7	2.2	0.8	1.6	1.2	0.6	1.2	0.9	0.1	0.2	0.1
上皮内黒色腫	D03	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	35	53	88	0.3	0.7	0.5	3.8	5.7	4.8	1.4	1.5	1.4	0.9	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	3	118	121	0.0	1.5	0.7	0.3	12.7	6.6	0.1	9.2	4.5	0.1	7.2	3.5	0.0	0.8	0.4
子宮頸部	D06	-	285	285	-	3.7	1.6	-	30.6	-	-	42.3	-	-	35.6	-	-	2.9	-
その他及び部位不明の性器	D07	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	221	49	270	2.1	0.6	1.5	24.2	5.3	14.6	11.0	2.1	6.4	7.7	1.5	4.5	1.0	0.2	0.6
膀胱	D090	212	47	259	2.1	0.6	1.4	23.2	5.0	14.0	10.5	2.0	6.1	7.3	1.5	4.3	0.9	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	98	196	294	1.0	2.5	1.6	10.7	21.1	15.9	7.4	14.8	11.0	5.7	11.6	8.6	0.6	1.1	0.8
髄膜	D32	43	121	164	0.4	1.6	0.9	4.7	13.0	8.9	2.7	7.8	5.2	2.0	5.8	3.8	0.2	0.6	0.4
脳及び中枢神経系	D33	29	32	61	0.3	0.4	0.3	3.2	3.4	3.3	2.7	2.3	2.5	2.2	1.8	2.0	0.2	0.2	0.2
下垂体	D352	25	43	68	0.2	0.6	0.4	2.7	4.6	3.7	1.9	4.7	3.2	1.4	4.0	2.7	0.1	0.4	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	156	123	279	1.5	1.6	1.5	17.1	13.2	15.1	9.4	6.4	7.8	7.8	5.1	6.4	0.7	0.5	0.6
髄膜	D42	6	4	10	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	32	22	54	0.3	0.3	0.3	3.5	2.4	2.9	3.2	1.6	2.4	3.1	1.4	2.3	0.2	0.1	0.2
下垂体	D443	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	8	3	11	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	80	69	149	0.8	0.9	0.8	8.8	7.4	8.1	3.6	2.8	3.1	2.6	2.0	2.2	0.3	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	13	6	19	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6	1.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	9	15	24	0.1	0.2	0.1	1.0	1.6	1.3	0.3	0.9	0.6	0.2	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

福島県

2019年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C97 D00-D47	3,785	2,664	6,449	100.0	100.0	100.0	416.9	288.6	352.2	155.3	86.1	117.0	104.7	60.4	80.3	10.8	6.1	8.5
全部位	C00-C97	3,671	2,562	6,233	97.0	96.2	96.7	404.3	277.6	340.4	151.1	83.9	113.9	101.9	58.9	78.2	10.6	6.0	8.3
口唇	C00	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の舌	C02	20	8	28	0.5	0.3	0.4	2.2	0.9	1.5	1.0	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
歯肉	C03	9	11	20	0.2	0.4	0.3	1.0	1.2	1.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	4	0	4	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の口腔	C06	4	11	15	0.1	0.4	0.2	0.4	1.2	0.8	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	6	2	8	0.2	0.1	0.1	0.7	0.2	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	8	1	9	0.2	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	25	1	26	0.7	0.0	0.4	2.8	0.1	1.4	1.1	0.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭	C14	5	0	5	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	148	36	184	3.9	1.4	2.9	16.3	3.9	10.0	6.3	1.1	3.5	4.3	0.8	2.4	0.5	0.1	0.3
胃	C16	507	272	779	13.4	10.2	12.1	55.8	29.5	42.5	20.9	7.3	13.5	14.0	5.2	9.3	1.4	0.4	0.9
小腸	C17	20	9	29	0.5	0.3	0.4	2.2	1.0	1.6	1.0	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
結腸	C18	306	322	628	8.1	12.1	9.7	33.7	34.9	34.3	13.3	9.5	11.3	9.2	6.6	7.9	1.0	0.7	0.8
直腸S状結腸移行部	C19	3	5	8	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	168	111	279	4.4	4.2	4.3	18.5	12.0	15.2	7.7	3.9	5.7	5.4	2.8	4.0	0.6	0.3	0.5
肛門及び肛門管	C21	10	5	15	0.3	0.2	0.2	1.1	0.5	0.8	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
肝及び肝内胆管	C22	239	146	385	6.3	5.5	6.0	26.3	15.8	21.0	10.0	3.6	6.6	6.8	2.2	4.4	0.8	0.2	0.5
胆のう	C23	33	57	90	0.9	2.1	1.4	3.6	6.2	4.9	1.3	1.3	1.3	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
その他及び部位不明の胆道	C24	147	102	249	3.9	3.8	3.9	16.2	11.1	13.6	5.5	2.4	3.7	3.5	1.6	2.4	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	269	260	529	7.1	9.8	8.2	29.6	28.2	28.9	11.3	9.1	10.1	7.6	6.2	6.8	0.9	0.7	0.8
その他及び部位不明の消化器	C26	5	2	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔及び中耳	C30	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	5	5	10	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	8	1	9	0.2	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	C34	883	327	1,210	23.3	12.3	18.8	97.2	35.4	66.1	35.5	9.2	21.2	23.5	6.2	14.2	2.5	0.7	1.6
胸腺	C37	5	3	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔及び胸膜	C38	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 腕の骨及び関節軟骨	C40	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	8	11	19	0.2	0.4	0.3	0.9	1.2	1.0	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	6	9	15	0.2	0.3	0.2	0.7	1.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	12	6	18	0.3	0.2	0.3	1.3	0.7	1.0	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜及び腹膜	C48	1	12	13	0.0	0.5	0.2	0.1	1.3	0.7	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織及び軟部組織	C49	9	7	16	0.2	0.3	0.2	1.0	0.8	0.9	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	214	215	0.0	8.0	3.3	0.1	23.2	11.7	0.0	10.9	5.5	0.0	8.2	4.1	0.0	1.0	0.5
外陰	C51	-	9	9	-	0.3	0.1	-	1.0	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰	C52	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	51	51	-	1.9	0.8	-	5.5	-	-	3.4	-	-	2.5	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	43	43	-	1.6	0.7	-	4.7	-	-	2.2	-	-	1.6	-	-	0.2	-
子宮部位不明	C55	-	25	25	-	0.9	0.4	-	2.7	-	-	1.1	-	-	0.8	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	73	73	-	2.7	1.1	-	7.9	-	-	3.6	-	-	2.6	-	-	0.3	-
その他及び部位不明の女性性器	C57	-	2	2	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	3	-	3	0.1	-	0.0	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	233	-	233	6.2	-	3.6	25.7	-	-	7.3	-	-	4.5	-	-	0.3	-	-
精巣	C62	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
その他及び部位不明の男性性器	C63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	55	29	84	1.5	1.1	1.3	6.1	3.1	4.6	2.4	0.8	1.5	1.6	0.6	1.1	0.2	0.0	0.1
腎盂	C65	25	15	40	0.7	0.6	0.6	2.8	1.6	2.2	0.9	0.4	0.6	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
尿管	C66	20	16	36	0.5	0.6	0.6	2.2	1.7	2.0	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	82	42	124	2.2	1.6	1.9	9.0	4.6	6.8	2.8	0.9	1.7	1.8	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1
その他及び部位不明の泌尿器	C68	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼及び付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聴膜	C70	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	40	1																

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道及び胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳及び呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他及び部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	0	5	5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	5	5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	74	47	121	2.0	1.8	1.9	8.1	5.1	6.6	2.8	1.0	1.8	1.9	0.7	1.3	0.2	0.0	0.1
髄膜	D42	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	13	14	27	0.3	0.5	0.4	1.4	1.5	1.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	47	25	72	1.2	0.9	1.1	5.2	2.7	3.9	1.5	0.4	0.9	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術+内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		手術/内視鏡		放射線+薬物		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+放射線	+その他 *4	+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線	+薬物			
全部位	C00-C96	15,633	24.0	8.7	0.9	2.0	15.7	3.4	0.7	1.0	14.4	0.2	2.5	0.5	26.0				
口腔・咽頭	C00-C14	317	29.3	2.2	0.0	5.0	4.4	23.7	0.0	6.3	8.5	0.0	7.6	0.3	12.6				
食道	C15	385	4.7	28.6	1.8	4.9	6.2	17.1	0.0	0.3	9.9	0.0	3.6	0.5	22.3				
胃	C16	2,532	20.8	38.1	2.8	0.2	6.5	0.4	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	22.4				
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,483	39.4	7.8	2.1	0.2	5.6	0.4	0.0	0.2	22.4	0.0	1.5	0.0	20.3				
結腸	C18	1,639	41.9	6.8	2.0	0.0	4.6	0.1	0.0	0.1	22.9	0.0	0.1	0.1	21.4				
直腸	C19-C20	844	34.6	9.7	2.4	0.6	7.7	0.8	0.0	0.5	21.3	0.0	4.1	0.0	18.2				
肝及び肝内胆管	C22	495	17.6	0.0	0.0	1.8	8.7	1.8	20.2	0.0	2.0	0.4	0.0	8.1	39.4				
胆のう・胆管	C23-C24	433	20.6	0.0	0.0	2.3	13.2	0.9	0.2	0.0	7.9	0.2	0.0	0.7	54.0				
膵臓	C25	662	6.2	0.0	0.0	0.8	30.7	3.0	0.2	0.0	11.8	0.0	0.6	0.0	46.8				
喉頭	C32	64	20.3	3.1	0.0	32.8	3.1	20.3	0.0	6.3	4.7	0.0	1.6	0.0	7.8				
肺	C33-C34	1,873	24.3	0.0	0.0	6.2	18.0	7.8	0.0	0.4	6.6	0.0	0.5	0.1	36.0				
皮膚	C43-C44	387	82.4	0.0	0.0	0.8	0.5	0.8	0.0	1.0	1.3	0.0	0.8	1.0	11.4				
乳房	C50	1,268	13.2	0.0	0.0	0.1	9.0	0.9	0.0	5.3	43.3	0.0	16.7	0.0	11.5				
乳房(女性のみ)	C50	1,262	13.1	0.0	0.0	0.1	9.0	1.0	0.0	5.3	43.2	0.0	16.8	0.0	11.6				
子宮	C63-C65	402	37.3	0.0	0.0	4.5	3.0	4.7	0.2	2.5	26.1	0.0	7.0	0.0	14.7				
子宮頸部	C63	153	22.2	0.0	0.0	9.8	3.9	12.4	0.0	5.9	8.5	0.0	17.0	0.0	20.3				
子宮体部	C64	242	47.9	0.0	0.0	1.2	2.5	0.0	0.4	0.4	38.0	0.0	0.8	0.0	8.7				
卵巢	C66	197	25.9	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	47.7	0.0	0.0	0.0	18.8				
前立腺	C61	1,575	13.9	0.7	0.0	2.0	45.8	5.7	0.0	0.3	5.2	0.0	0.0	0.1	26.4				
膀胱	C67	370	1.6	16.5	2.2	1.4	2.7	0.3	0.0	0.8	39.7	5.1	1.9	4.9	23.0				
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	442	53.6	0.0	0.2	0.7	5.7	0.5	0.0	0.0	7.0	0.5	1.1	0.9	29.9				
脳・中枢神経系	C70-C72	92	9.8	0.0	0.0	7.6	1.1	5.4	0.0	4.3	3.3	0.0	37.0	0.0	31.5				
甲状腺	C73	272	46.0	0.4	0.0	0.4	1.8	0.0	0.0	0.7	24.6	0.0	2.9	0.0	23.2				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	515	2.7	0.6	0.0	1.7	56.1	4.3	0.0	0.6	5.4	0.0	0.4	0.6	27.6				
多発性骨髄腫	C88-C90	129	0.8	0.0	0.0	1.6	61.2	4.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0				
白血病	C91-C95	193	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9				

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2019年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術+内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	+放射線	
全部位	C00-C96 D00-D09	17,238	25.0	11.8	0.9	1.9	14.2	3.1	0.6	1.1	14.1	0.3	2.4	0.6	24.1				
食道	C15 D001	425	4.9	32.9	1.6	4.7	5.6	15.8	0.0	0.2	8.9	0.0	3.3	0.7	21.2				
大腸(結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	3,098	33.1	24.1	1.8	0.2	4.6	0.3	0.0	0.2	18.0	0.0	1.2	0.0	16.6				
結腸 *6	C18 D010	2,072	34.8	24.0	1.7	0.0	3.6	0.1	0.0	0.0	18.2	0.0	0.1	0.0	17.3				
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	1,026	29.4	24.2	2.1	0.5	6.4	0.7	0.0	0.4	17.6	0.0	3.4	0.0	15.2				
肺	C33-C34 D021-D022	1,914	25.9	0.0	0.0	6.1	17.6	7.6	0.0	0.4	6.4	0.1	0.5	0.1	35.3				
皮膚	C43-C44 D030-D049	478	82.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.6	0.0	0.8	1.0	0.0	0.6	1.3	12.1				
乳房	C50 D05	1,389	15.6	0.0	0.0	0.1	8.4	0.9	0.0	7.1	41.1	0.0	16.1	0.0	10.9				
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,380	15.5	0.0	0.0	0.1	8.3	0.9	0.0	7.1	41.0	0.0	16.2	0.0	10.9				
子宮	C53-C55 D06	687	57.5	0.3	0.0	2.6	1.7	2.8	0.1	1.5	15.3	0.3	4.1	1.2	12.7				
子宮頸部	C53 D06	438	63.7	0.5	0.0	3.4	1.4	4.3	0.0	2.1	3.0	0.5	5.9	1.8	13.5				
膀胱	C67 D090	629	1.3	20.7	1.3	0.8	1.6	0.2	0.0	0.5	45.8	6.5	1.1	5.6	14.8				

*1 D00を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

医療圏/保健所	全部位		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		乳房		子宮		子宮頸部					
	C00-C96 D00-D09		C18-C20 D010-D012 *1		C18 D010 *1		C19-C20 D011-D012 *1		C33-C34 D021-D022		C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
福島県	10,039	7,428	17,467	1,850	1,277	3,127	1,185	908	2,093	665	369	1,034	1,316	644	1,960	10	1,396	1,406	693	439
東北医療圏	2,543	1,861	4,404	444	317	761	288	230	518	156	87	243	337	154	491	2	375	377	158	96
県中医療圏	2,581	1,990	4,571	508	353	861	301	241	542	207	112	319	309	158	467	4	344	348	211	141
県南医療圏	756	570	1,326	122	79	201	81	55	136	41	24	65	107	48	155	0	115	115	53	40
会津・南会津医療圏	1,681	1,209	2,890	296	208	504	204	157	361	92	51	143	210	102	312	1	200	201	105	67
相双医療圏	785	497	1,282	143	86	229	94	63	157	49	23	72	113	61	174	2	103	105	41	20
いわき医療圏	1,693	1,301	2,994	337	234	571	217	162	379	120	72	192	240	121	361	1	259	260	125	75
県内医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島市保健所	1,472	1,128	2,600	242	193	435	159	139	298	83	54	137	185	93	278	2	242	244	92	52
郡山市保健所	1,573	1,229	2,802	316	225	541	195	160	355	121	65	186	199	107	306	4	228	232	132	92
いわき市保健所	1,693	1,301	2,994	337	234	571	217	162	379	120	72	192	240	121	361	1	259	260	125	75
県北保健所	1,071	733	1,804	202	124	326	129	91	220	73	33	106	152	61	213	0	133	133	66	44
県中保健所	1,008	761	1,769	192	128	320	106	81	187	86	47	133	110	51	161	0	116	116	79	49
県南保健所	756	570	1,326	122	79	201	81	55	136	41	24	65	107	48	155	0	115	115	53	40
会津保健所	1,469	1,098	2,567	264	201	465	181	150	331	83	51	134	178	91	269	1	181	182	93	63
南会津保健所	212	111	323	32	7	39	23	7	30	9	0	9	32	11	43	0	19	19	12	4
相双保健所	785	497	1,282	143	86	229	94	63	157	49	23	72	113	61	174	2	103	105	41	20
県内保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

市町村	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝及び胆内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61							
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
福島県	9,224	6,638	1,743	817	2,560	1,430	1,082	2,512	894	766	1,660	536	316	852	327	178	505	1,300	619	1,919	7	1,278	1,285	408	154	244	1,587	
福島市	1,364	1,024	2,388	265	131	396	192	171	363	123	119	242	69	52	121	53	84	184	92	276	1	222	223	59	19	36	209	
会津若松市	629	490	1,119	112	65	177	95	85	180	67	64	131	28	21	49	22	15	37	97	38	135	0	95	95	31	14	17	118
郡山市	1,429	1,065	2,494	269	116	385	230	181	411	138	131	269	92	50	142	57	24	81	196	103	299	3	210	213	59	19	38	218
いわき市	1,543	1,154	2,697	267	117	384	254	191	445	156	126	282	98	65	163	65	25	90	240	119	359	1	238	239	80	30	48	273
白河市	274	249	523	49	21	70	41	29	70	26	19	45	15	10	25	5	10	15	43	19	62	0	66	66	11	7	4	38
須賀川市	327	249	576	67	38	105	54	45	99	29	28	57	25	17	42	10	5	15	48	15	63	0	44	44	16	5	11	53
喜多方市	281	184	465	56	27	83	48	35	83	35	28	63	13	7	20	8	6	14	25	15	40	0	31	31	9	4	5	61
相馬市	208	120	328	48	18	66	29	20	49	23	14	37	6	6	12	4	3	7	29	11	40	1	33	34	9	2	7	34
二本松市	271	200	471	49	26	75	46	26	72	29	20	49	17	6	23	16	8	24	37	19	56	0	40	40	13	6	7	45
田村市	169	137	306	39	20	59	22	26	48	13	17	30	9	9	18	5	4	9	19	10	29	0	17	17	9	5	4	32
南相馬市	346	219	565	63	21	84	61	37	98	34	24	58	27	13	40	13	2	15	52	29	81	0	44	44	15	7	7	64
伊達市	335	211	546	66	18	84	58	40	98	32	30	62	26	10	36	6	12	50	16	16	66	0	39	39	15	9	6	61
本宮市	156	98	254	28	17	45	22	16	38	16	12	28	6	4	10	4	4	25	11	36	0	17	17	12	6	6	6	26
伊達郡 桑折町	75	52	127	11	7	18	5	7	12	1	6	7	4	1	5	1	2	3	14	4	18	0	7	7	2	1	1	17
伊達郡 国見町	45	30	75	10	6	16	5	8	13	5	5	10	0	3	3	0	1	1	9	3	12	0	3	3	0	0	0	9
伊達郡 川原町	71	44	115	18	3	21	12	7	19	6	4	10	6	3	9	3	4	7	11	3	14	0	13	13	4	2	2	14
安達郡 大玉村	36	23	59	8	5	13	3	3	6	3	1	4	0	2	2	1	0	1	6	3	9	0	2	2	0	0	0	10
岩瀬郡 鎌石町	49	41	90	14	7	21	7	4	11	4	2	6	3	2	5	0	1	1	4	3	7	0	6	6	5	0	5	7
岩瀬郡 天栄村	34	16	50	8	0	8	8	2	10	4	1	5	4	1	5	1	1	2	0	1	1	0	5	5	3	1	2	6
南会津郡 下郷町	43	22	65	8	5	13	4	1	5	2	1	3	2	0	2	0	0	10	3	13	0	2	2	1	0	1	0	8
南会津郡 榑枝岐村	4	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡 只見町	32	25	57	4	6	10	5	3	8	5	3	8	0	0	0	1	0	1	6	3	9	0	4	4	1	0	1	7
南会津郡 南会津町	121	57	178	18	6	24	14	3	17	9	3	12	5	0	5	3	6	14	4	18	0	11	11	7	1	6	30	
耶麻郡 北塩原村	16	4	20	3	2	5	4	2	6	4	2	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
耶麻郡 西会津町	51	22	73	10	4	14	9	2	11	3	1	4	6	1	7	1	0	1	8	2	10	0	3	3	2	1	1	11
耶麻郡 磐梯町	19	12	31	4	2	6	3	1	4	2	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	4
耶麻郡 猪苗代町	80	53	133	18	8	26	12	10	22	8	6	14	4	4	8	3	1	4	8	3	11	0	11	11	3	1	2	20
河沼郡 会津坂下町	80	68	148	14	9	23	14	15	29	9	11	20	5	4	9	1	1	2	9	6	15	0	8	8	2	1	1	14
河沼郡 湯川村	11	15	26	4	8	12	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	3
河沼郡 柳津町	22	12	34	2	2	4	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	1	1	5	1	6	0	0	0	0	0	0	4

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2019年

市町村	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝及び胆内胆管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
大沼郡 三島町	10	9	19	4	1	5	1	3	4	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
大沼郡 金山町	18	6	24	2	1	3	2	2	4	2	1	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
大沼郡 昭和村	12	6	18	1	1	2	1	1	2	0	0	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	5
大沼郡 会津美里町	109	99	208	18	18	36	17	12	29	10	10	20	7	2	9	4	8	14	12	16	3	20
西白河郡 西郷村	82	60	142	8	2	10	11	8	19	6	5	11	5	3	8	9	1	10	17	6	4	16
西白河郡 泉崎村	33	27	60	7	2	9	5	7	12	4	6	10	1	1	2	0	0	2	2	4	1	5
西白河郡 中島村	32	20	52	5	7	12	4	5	9	2	4	6	2	1	3	0	0	7	2	9	0	2
西白河郡 矢吹町	92	46	138	17	6	23	14	5	19	12	3	15	2	2	4	1	2	17	8	25	0	10
東白川郡 棚倉町	61	51	112	13	11	24	11	4	15	6	3	9	5	1	6	3	0	3	6	4	10	6
東白川郡 矢祭町	32	22	54	10	1	11	1	4	5	1	3	4	0	1	1	1	0	1	6	3	9	5
東白川郡 塙町	58	25	83	13	4	17	10	5	15	6	4	10	4	1	5	1	2	4	4	8	0	9
東白川郡 鮫川村	27	11	38	4	4	8	4	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	4	0	4	0	6
石川郡 石川町	82	46	128	15	6	21	21	9	30	12	9	21	9	0	9	1	2	3	7	2	9	14
石川郡 玉川村	36	25	61	10	4	14	5	5	10	3	5	8	2	0	2	2	1	3	2	3	5	4
石川郡 平田村	23	20	43	3	3	6	6	7	13	2	3	5	4	4	8	3	3	6	4	1	5	5
石川郡 浅川町	35	27	62	7	1	8	3	5	8	1	3	4	2	2	4	1	2	3	7	3	10	12
石川郡 古殿町	26	17	43	4	4	8	3	2	5	1	2	3	2	0	2	1	0	1	3	1	4	8
田村郡 三善町	93	66	159	28	12	40	10	5	15	6	3	9	4	2	6	5	2	7	9	6	15	15
田村郡 小野町	59	39	98	11	4	15	11	6	17	5	4	9	6	2	8	3	2	5	6	4	10	8
双葉郡 広野町	22	16	38	7	0	7	4	1	5	3	1	4	1	0	1	1	2	3	3	6	0	3
双葉郡 榑葉町	22	25	47	3	1	4	3	4	7	2	4	6	1	0	1	1	2	4	7	11	0	3
双葉郡 富岡町	13	4	17	1	0	1	5	1	6	3	1	4	2	0	2	0	0	1	2	0	0	2
双葉郡 川内村	19	8	27	3	1	4	3	1	4	3	0	3	0	1	1	1	0	1	4	0	4	3
双葉郡 大熊町	6	8	14	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1
双葉郡 双葉町	4	4	8	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
双葉郡 浪江町	21	18	39	2	3	5	5	5	10	3	4	7	2	1	3	1	0	1	4	2	6	5
双葉郡 葛尾村	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
相馬郡 新地町	56	30	86	10	3	13	5	2	7	3	2	5	2	0	2	1	2	10	4	14	0	11
相馬郡 鉾田村	18	6	24	1	0	1	3	1	4	1	1	2	1	0	2	1	0	1	2	1	3	4
県内市町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

市町村	全部位		大腸(結腸・直腸)		結腸		直腸		肺		乳房		子宮		子宮頸部					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
	C00-C96 D00-D09	C00-C96 D00-D09	C18-C20 D010-D012 *1	C18-C20 D010-D012 *1	C18 D010 *1	C19-C20 D011-D012 *1	C33-C34 D021-D022	C50 D05	C53 D06	C53 D06	C53-C55 D06	C53 D06								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数				
福島県	10,039	7,428	17,467	18,550	1,277	3,127	1,185	908	2,093	665	369	1,034	1,316	644	1,960	10	1,396	1,406	693	439
福島市	1,472	1,128	2,600	2,422	193	435	159	139	298	83	54	137	185	93	278	2	242	244	92	52
会津若松市	682	554	1,236	1,117	98	215	81	75	156	36	23	59	99	45	144	0	102	102	58	41
郡山市	1,573	1,229	2,802	3,162	225	541	195	160	355	121	65	186	199	107	306	4	228	232	132	92
いわき市	1,693	1,301	2,994	3,377	234	571	217	162	379	120	72	192	240	121	361	1	259	260	125	75
白河市	307	276	583	522	35	87	33	22	55	19	13	32	43	19	62	0	69	69	24	20
須賀川市	348	279	627	652	49	114	35	29	64	30	20	50	48	15	63	0	46	46	36	25
喜多方市	308	200	508	612	39	100	44	29	73	17	10	27	28	16	44	0	32	32	13	8
相馬市	216	133	349	312	27	58	25	20	45	6	7	13	29	12	41	1	35	36	12	5
二本松市	294	222	516	612	31	92	38	23	61	23	8	31	37	19	56	0	41	41	21	14
田村市	183	148	331	302	26	56	16	17	33	14	9	23	20	10	30	0	20	20	15	11
南相馬市	372	234	606	752	41	116	44	27	71	31	14	45	54	29	83	1	49	50	20	12
伊達市	356	228	584	662	44	110	38	33	71	28	11	39	50	17	67	0	43	43	19	13
本宮市	177	112	289	382	19	57	28	15	43	10	4	14	25	11	36	0	18	18	18	12
伊達郡 桑折町	77	56	133	72	7	14	2	6	8	5	1	6	14	5	19	0	8	8	3	2
伊達郡 国見町	52	34	86	102	9	19	10	6	16	0	3	3	9	3	12	0	5	5	0	0
伊達郡 川俣町	74	51	125	142	7	21	7	4	11	7	3	10	11	3	14	0	16	16	5	3
安達郡 大玉村	41	30	71	62	7	13	6	4	10	0	3	3	6	3	9	0	2	2	0	0
岩瀬郡 鏡石町	51	48	99	82	5	13	4	2	6	4	3	7	4	3	7	0	9	9	8	3
岩瀬郡 天栄村	37	18	55	92	2	11	5	1	6	4	1	5	0	1	1	0	6	6	3	1
南会津郡 下郷町	47	26	73	72	1	8	4	1	5	3	0	3	10	3	13	0	2	2	4	3
南会津郡 檜枝岐村	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
南会津郡 只見町	34	27	61	72	3	10	7	3	10	0	0	0	6	4	10	0	5	5	1	0
南会津郡 南会津町	127	58	185	182	3	21	12	3	15	6	0	6	15	4	19	0	12	12	7	1
耶麻郡 北塩原村	19	4	23	42	2	6	4	2	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
耶麻郡 西会津町	57	27	84	132	4	17	7	2	9	6	2	8	8	2	10	0	5	5	4	3
耶麻郡 磐梯町	21	14	35	32	2	5	2	1	3	1	1	2	1	0	1	0	3	3	1	1
耶麻郡 猪苗代町	89	59	148	142	14	28	9	10	19	5	4	9	8	3	11	0	12	12	4	2
河沼郡 会津坂下町	90	74	164	172	16	33	10	12	22	7	4	11	9	6	15	0	8	8	5	4
河沼郡 湯川村	12	18	30	31	1	2	1	1	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	2	1
河沼郡 柳津町	24	12	36	32	1	4	3	1	4	0	0	0	5	1	6	0	0	0	0	0

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2019年

市町村	全部位 C00-C96 D00-D09		大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1		結腸 C18 D010 *1		直腸 C19-C20 D011-D012 *1		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05		子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
市町村																
大沼郡 三島町	12	9	21	3	5	3	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0
大沼郡 金山町	18	10	28	5	7	3	5	0	3	2	4	1	0	1	0	0
大沼郡 昭和村	13	6	19	2	3	2	3	0	2	0	2	0	1	1	0	0
大沼郡 会津美里町	124	111	235	15	40	10	25	10	14	14	28	0	17	17	6	3
西白河郡 西郷村	92	64	156	10	25	9	16	6	17	6	23	0	4	4	6	4
西白河郡 泉崎村	34	29	63	6	14	5	7	1	2	2	4	0	8	8	4	1
西白河郡 中島村	35	22	57	5	10	2	6	3	7	2	9	0	2	2	2	2
西白河郡 矢吹町	96	52	148	6	20	12	15	2	17	8	25	0	14	14	4	4
東白川郡 棚倉町	67	62	129	13	18	8	12	5	7	4	11	0	11	11	7	6
東白川郡 矢祭町	37	25	62	2	6	1	4	1	6	3	9	0	3	3	2	1
東白川郡 楨町	60	27	87	10	16	6	11	4	4	4	8	0	2	2	2	0
東白川郡 鮫川村	28	13	41	5	5	5	5	0	4	0	4	0	2	2	2	2
石川郡 石川町	90	55	145	25	36	14	24	11	7	4	11	0	4	4	9	5
石川郡 玉川村	39	26	65	7	12	5	10	2	2	3	5	0	3	3	0	0
石川郡 平田村	26	23	49	8	15	3	6	5	4	1	5	0	1	1	1	1
石川郡 浅川町	39	28	67	3	8	1	4	2	7	3	10	0	5	5	1	0
石川郡 古殿町	27	22	49	4	7	2	5	2	3	1	4	0	5	5	1	1
田村郡 三春町	103	72	175	17	25	12	16	5	9	6	15	0	9	9	2	0
田村郡 小野町	65	42	107	16	23	9	13	7	6	4	10	0	8	8	3	2
双葉郡 広野町	25	18	43	6	7	3	4	3	3	3	6	0	4	4	2	0
双葉郡 楡葉町	25	27	52	6	11	5	10	1	4	7	11	0	3	3	3	1
双葉郡 富岡町	14	5	19	5	6	3	4	2	1	1	2	0	1	1	0	0
双葉郡 川内村	19	9	28	3	4	3	3	0	4	0	4	0	1	1	0	0
双葉郡 大熊町	7	9	16	2	2	2	2	0	1	2	3	0	2	2	1	0
双葉郡 双葉町	4	4	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
双葉郡 浪江町	23	18	41	6	11	4	8	2	4	2	6	0	1	1	1	1
双葉郡 葛尾村	2	2	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
相馬郡 新地町	59	31	90	5	7	3	5	2	10	4	14	0	5	5	1	1
相馬郡 飯館村	19	7	26	4	6	2	4	2	2	1	3	0	1	1	1	0
県内市町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

5年相对生存率（2014）

表 12	5年相对生存率(%) : 部位別、性別	95
表 13	5年相对生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別	96

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

福島県 2014年

部位	男			女			男女計		
	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
ICD-10									
全部位	7,678	57.9	0.7	5,539	61.0	0.7	13,217	59.2	0.5
C00-C06									
口腔・咽頭	185	58.1	4.1	84	59.3	6.5	269	58.8	3.5
C00-C14									
食道	253	42.2	3.5	56	40.7	7.3	309	42.0	3.2
C15									
胃	1,613	68.9	1.5	702	70.0	2.1	2,315	69.2	1.2
C16									
大腸(結腸・直腸)	1,143	66.9	1.7	916	62.3	1.9	2,059	64.9	1.3
C18-C20									
結腸	704	65.3	2.3	675	62.6	2.2	1,379	64.0	1.6
C18									
直腸	439	69.5	2.7	241	61.5	3.6	680	66.6	2.1
C19-C20									
肝及び肝内胆管	321	23.5	2.7	183	24.0	3.5	504	23.7	2.1
C22									
胆のう・胆管	241	20.6	3.0	232	16.9	2.7	473	18.8	2.0
C23-C24									
膵臓	308	8.7	1.7	277	7.6	1.7	585	8.2	1.2
C25									
喉頭	67	80.5	7.0	1	0.0	0.0	68	79.1	6.9
C32									
肺	1,085	23.2	1.5	489	37.6	2.4	1,574	27.8	1.3
C33-C34									
皮膚	138	90.6	5.6	148	81.0	5.7	286	85.6	4.0
C43-C44									
乳房	5	100.0	0.0	1,027	89.1	1.2	1,032	89.2	1.2
C50									
子宮	-	-	-	374	78.9	2.3	374	78.9	2.3
C53-C55									
子宮頸部	-	-	-	159	78.5	3.7	159	78.5	3.7
C53									
子宮体部	-	-	-	213	80.0	3.0	213	80.0	3.0
C54									
卵巣	-	-	-	181	53.7	3.9	181	53.7	3.9
C56									
前立腺	1,234	94.2	1.5	-	-	-	1,234	94.2	1.5
C61									
膀胱	204	69.4	4.5	65	37.7	6.7	269	61.8	3.9
C67									
腎・尿路(膀胱除く)	175	53.5	4.4	111	57.1	5.5	286	55.7	3.4
C64-C66 C68									
脳・中枢神経系	43	24.2	6.7	30	41.5	9.4	73	31.4	5.6
C70-C72									
甲状腺	70	94.8	4.4	175	90.8	2.7	245	92.0	2.3
C73									
悪性リンパ腫	209	57.0	4.0	180	65.9	4.1	389	61.1	2.9
C81-C85 C96									
多発性骨髄腫	56	32.8	6.9	50	41.5	7.8	106	36.9	5.2
C88-C90									
白血病	107	35.9	5.0	74	41.9	6.1	181	38.4	3.9
C91-C95									

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんと以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県 2014年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計						
		全部位	限局	リ転	隣接	遠隔	不明	合計	領域	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差		
口腔・咽頭	C00-C14	全部位	3,361	89.6	0.9	2,335	90.2	0.9	5,696	89.9	0.7	1,729	61.4	1.4	3,131	56.3	1.0	86	82.1	5.8
		限局	55	84.5	6.7	31	73.7	11.2	86	82.1	5.8	40	71.4	8.3	12	67.9	14.1	52	71.0	7.2
		リ転	40	71.4	8.3	12	67.9	14.1	52	71.0	7.2	70	42.4	6.4	29	45.7	10.6	99	44.0	5.5
		隣接	70	42.4	6.4	29	45.7	10.6	99	44.0	5.5	9	0.0	0.0	1	0.0	0.0	10	0.0	0.0
		遠隔	9	0.0	0.0	1	0.0	0.0	10	0.0	0.0	11	20.0	13.0	11	40.1	16.5	22	30.5	10.7
		不明	11	20.0	13.0	11	40.1	16.5	22	30.5	10.7	185	58.1	4.1	84	59.3	6.5	269	58.8	3.5
		合計	185	58.1	4.1	84	59.3	6.5	269	58.8	3.5	110	53.0	5.2	41	52.5	8.7	151	53.4	4.5
		領域	110	53.0	5.2	41	52.5	8.7	151	53.4	4.5	110	71.4	5.6	13	79.3	13.0	123	72.9	5.2
		限局	110	71.4	5.6	13	79.3	13.0	123	72.9	5.2	26	35.2	10.4	5	64.8	24.8	31	40.5	9.8
		リ転	26	35.2	10.4	5	64.8	24.8	31	40.5	9.8	68	23.1	5.5	19	28.8	11.1	87	24.4	4.9
隣接	68	23.1	5.5	19	28.8	11.1	87	24.4	4.9	28	4.0	3.9	8	0.0	0.0	36	3.1	3.1		
遠隔	28	4.0	3.9	8	0.0	0.0	36	3.1	3.1	21	10.7	7.5	11	20.6	17.2	32	14.5	7.6		
不明	21	10.7	7.5	11	20.6	17.2	32	14.5	7.6	253	42.2	3.5	56	40.7	7.3	309	42.0	3.2		
合計	253	42.2	3.5	56	40.7	7.3	309	42.0	3.2	94	26.5	4.9	24	36.7	10.6	118	28.6	4.5		
領域	94	26.5	4.9	24	36.7	10.6	118	28.6	4.5	970	97.2	1.6	440	94.8	2.1	1,410	96.5	1.3		
食道	C15	全部位	970	97.2	1.6	440	94.8	2.1	1,410	96.5	1.3	457	92.0	2.4	334	93.6	2.4	791	92.8	1.7
		限局	970	97.2	1.6	440	94.8	2.1	1,410	96.5	1.3	136	55.4	5.3	52	55.2	7.7	188	55.3	4.3
		リ転	136	55.4	5.3	52	55.2	7.7	188	55.3	4.3	153	33.6	4.3	59	37.6	6.8	212	34.8	3.7
		隣接	153	33.6	4.3	59	37.6	6.8	212	34.8	3.7	249	6.1	1.6	92	8.4	3.1	341	6.7	1.5
		遠隔	249	6.1	1.6	92	8.4	3.1	341	6.7	1.5	105	19.7	4.5	59	24.8	6.4	164	21.6	3.7
		不明	105	19.7	4.5	59	24.8	6.4	164	21.6	3.7	1,613	68.9	1.5	702	70.0	2.1	2,315	69.2	1.2
		合計	1,613	68.9	1.5	702	70.0	2.1	2,315	69.2	1.2	289	43.8	3.4	111	45.9	5.2	400	44.4	2.9
		領域	289	43.8	3.4	111	45.9	5.2	400	44.4	2.9	457	92.0	2.4	334	93.6	2.4	791	92.8	1.7
		限局	457	92.0	2.4	334	93.6	2.4	791	92.8	1.7	178	81.6	3.9	136	75.4	4.5	314	79.2	2.9
		リ転	178	81.6	3.9	136	75.4	4.5	314	79.2	2.9	185	69.1	4.3	163	64.1	4.6	348	66.7	3.1
隣接	185	69.1	4.3	163	64.1	4.6	348	66.7	3.1	242	20.9	2.9	199	14.0	2.6	441	17.8	2.0		
遠隔	242	20.9	2.9	199	14.0	2.6	441	17.8	2.0	81	23.7	5.1	84	20.3	5.1	165	22.3	3.6		
不明	81	23.7	5.1	84	20.3	5.1	165	22.3	3.6	1,143	66.9	1.7	916	62.3	1.9	2,059	64.9	1.3		
合計	1,143	66.9	1.7	916	62.3	1.9	2,059	64.9	1.3	363	75.8	2.9	299	69.3	3.2	662	72.9	2.2		
領域	363	75.8	2.9	299	69.3	3.2	662	72.9	2.2											

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域内ノリ転転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域内ノリ転転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県 2014年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計		
		総合	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率
結腸	C18	限局	290	90.5	3.2	243	93.8	2.8	533	92.5	2.2		
		リ転	83	88.3	5.6	93	78.4	5.5	176	83.4	3.9		
		隣接	126	68.0	5.4	128	66.7	5.2	254	67.3	3.8		
		遠隔	158	14.9	3.1	148	11.2	2.7	306	13.0	2.1		
		不明	47	26.0	6.9	63	18.0	5.8	110	22.0	4.4		
		合計	704	65.3	2.3	675	62.6	2.2	1,379	64.0	1.6		
領域	209	76.8	4.0	221	71.7	3.8	430	74.4	2.8				
直腸	C19-C20	限局	167	93.2	3.6	91	89.6	4.8	258	92.7	2.9		
		リ転	95	75.3	5.3	43	69.3	7.7	138	73.6	4.4		
		隣接	59	71.4	6.9	35	54.6	9.5	94	65.2	5.7		
		遠隔	84	32.0	5.5	51	22.6	6.4	135	28.4	4.2		
		不明	34	19.7	7.5	21	26.6	10.8	55	22.7	6.2		
		合計	439	69.5	2.7	241	61.5	3.6	680	66.6	2.1		
領域	154	74.0	4.2	78	62.8	6.1	232	70.2	3.5				
肝及び肝内胆管	C22	限局	165	39.6	4.4	92	39.6	5.7	257	39.6	3.5		
		リ転	7	14.7	18.1	5	0.0	0.0	12	8.8	10.6		
		隣接	53	8.9	4.4	13	0.0	0.0	66	7.1	3.6		
		遠隔	42	0.0	0.0	25	0.0	0.0	67	0.0	0.0		
		不明	54	6.6	3.9	48	14.8	5.8	102	10.8	3.5		
		合計	321	23.5	2.7	183	24.0	3.5	504	23.7	2.1		
領域	60	9.8	4.4	18	0.0	0.0	78	7.6	3.4				
胆のう・胆管	C23-C24	限局	32	46.3	11.0	37	42.3	8.9	69	44.8	6.9		
		リ転	9	0.0	0.0	9	12.1	11.8	18	7.2	7.1		
		隣接	96	31.4	5.6	75	24.6	5.4	171	28.4	3.9		
		遠隔	58	0.0	0.0	57	0.0	0.0	115	0.0	0.0		
		不明	46	8.4	4.7	54	5.5	4.5	100	7.2	3.2		
		合計	241	20.6	3.0	232	16.9	2.7	473	18.8	2.0		
領域	105	29.0	5.2	84	23.3	5.1	189	26.5	3.7				
膵臓	C25	限局	21	36.8	11.9	21	35.2	11.0	42	36.3	8.1		
		リ転	7	59.1	20.4	10	33.6	16.5	17	45.2	13.4		
		隣接	96	9.6	3.3	74	11.8	3.9	170	10.6	2.5		
		遠隔	138	2.4	1.5	132	0.9	0.9	270	1.7	0.9		
		不明	46	2.5	2.6	40	0.0	0.0	86	1.4	1.4		
		合計	308	8.7	1.7	277	7.6	1.7	585	8.2	1.2		
領域	103	13.3	3.6	84	14.4	4.0	187	13.8	2.7				

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:領域リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県 2014年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
喉頭	C32	48	92.0	6.6	6.6	1	0.0	0.0	0.0	49	90.0	0.0	0.0	49	90.0	6.7	6.7
		3	67.3	29.0	29.0	0	.	.	.	3	67.3	.	.	3	67.3	29.0	29.0
		13	29.6	15.3	15.3	0	.	.	.	13	29.6	.	.	13	29.6	15.3	15.3
		2	50.5	38.3	38.3	0	.	.	.	2	50.5	.	.	2	50.5	38.3	38.3
		1	0.0	0.0	0.0	0	.	.	.	1	0.0	.	.	1	0.0	0.0	0.0
		67	80.5	7.0	7.0	1	0.0	0.0	0.0	68	79.1	0.0	0.0	68	79.1	6.9	6.9
		16	38.3	14.5	14.5	0	.	.	.	16	38.3	.	.	16	38.3	14.5	14.5
肺	C33-C34	265	64.5	3.7	3.7	153	85.6	3.8	3.8	418	72.4	3.8	3.8	418	72.4	2.8	2.8
		106	27.7	4.8	4.8	47	53.4	8.0	8.0	153	35.8	8.0	8.0	153	35.8	4.3	4.3
		114	21.3	4.3	4.3	35	19.8	7.5	7.5	149	21.0	7.5	7.5	149	21.0	3.7	3.7
		443	4.0	1.0	1.0	178	8.6	2.2	2.2	621	5.4	2.2	2.2	621	5.4	1.0	1.0
		157	4.8	2.1	2.1	76	3.7	2.6	2.6	233	4.4	2.6	2.6	233	4.4	1.6	1.6
		1,085	23.2	1.5	1.5	489	37.6	2.4	2.4	1,574	27.8	2.4	2.4	1,574	27.8	1.3	1.3
		220	24.3	3.2	3.2	82	39.5	5.9	5.9	302	28.5	5.9	5.9	302	28.5	2.9	2.9
皮膚	C43-C44	107	96.7	6.4	6.4	121	88.6	6.2	6.2	228	92.4	6.2	6.2	228	92.4	4.5	4.5
		0	.	.	.	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
		15	80.7	15.3	15.3	8	56.5	20.3	20.3	23	75.4	20.3	20.3	23	75.4	12.7	12.7
		2	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0	4	0.0	0.0	0.0
		14	64.3	16.3	16.3	16	50.6	18.7	18.7	30	57.5	18.7	18.7	30	57.5	12.5	12.5
		138	90.6	5.6	5.6	148	81.0	5.7	5.7	286	85.6	5.7	5.7	286	85.6	4.0	4.0
		15	80.7	15.3	15.3	9	50.0	18.9	18.9	24	72.0	18.9	18.9	24	72.0	12.6	12.6
乳房	C50	2	100.0	0.0	0.0	579	98.8	1.1	1.1	581	98.8	1.1	1.1	581	98.8	1.1	1.1
		1	100.0	0.0	0.0	254	91.2	2.1	2.1	255	91.3	2.1	2.1	255	91.3	2.1	2.1
		1	100.0	0.0	0.0	48	71.3	7.3	7.3	49	72.3	7.3	7.3	49	72.3	7.2	7.2
		0	.	.	.	66	30.0	5.8	5.8	66	30.0	5.8	5.8	66	30.0	5.8	5.8
		1	100.0	0.0	0.0	80	67.8	6.1	6.1	81	68.8	6.1	6.1	81	68.8	6.1	6.1
		5	100.0	0.0	0.0	1,027	89.1	1.2	1.2	1,032	89.2	1.2	1.2	1,032	89.2	1.2	1.2
		2	100.0	0.0	0.0	302	88.1	2.2	2.2	304	88.3	2.2	2.2	304	88.3	2.2	2.2
子宮	C53-C55	-	-	-	-	220	91.9	2.3	2.3	220	91.9	2.3	2.3	220	91.9	2.3	2.3
		-	-	-	-	14	79.1	11.1	11.1	14	79.1	11.1	11.1	14	79.1	11.1	11.1
		-	-	-	-	80	68.1	5.7	5.7	80	68.1	5.7	5.7	80	68.1	5.7	5.7
		-	-	-	-	31	29.9	8.5	8.5	31	29.9	8.5	8.5	31	29.9	8.5	8.5
		-	-	-	-	29	60.0	10.2	10.2	29	60.0	10.2	10.2	29	60.0	10.2	10.2
		-	-	-	-	374	78.9	2.3	2.3	374	78.9	2.3	2.3	374	78.9	2.3	2.3
		-	-	-	-	94	69.8	5.2	5.2	94	69.8	5.2	5.2	94	69.8	5.2	5.2

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんと以降を除く

り転: 領域ノハ節転移、隣接: 隣接臓器浸潤、遠隔: 遠隔転移、領域・領域ノハ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県 2014年

部位	ICD-10	進展度			男			女			男女計			
		総合	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差									
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	86	92.4	3.4	86	92.4	3.4	86	92.4	3.4
		リ転	-	-	-	6	83.4	15.3	6	83.4	15.3	6	83.4	15.3
		隣接	-	-	-	43	56.3	8.4	43	56.3	8.4	43	56.3	8.4
		遠隔	-	-	-	8	63.1	17.3	8	63.1	17.3	8	63.1	17.3
		不明	-	-	-	16	62.5	14.1	16	62.5	14.1	16	62.5	14.1
		合計	-	-	-	159	78.5	3.7	159	78.5	3.7	159	78.5	3.7
領域	-	-	-	49	59.7	7.7	49	59.7	7.7	49	59.7	7.7		
子宮体部	C54	限局	-	-	-	134	91.3	3.0	134	91.3	3.0	134	91.3	3.0
		リ転	-	-	-	8	75.6	15.6	8	75.6	15.6	8	75.6	15.6
		隣接	-	-	-	37	80.2	7.0	37	80.2	7.0	37	80.2	7.0
		遠隔	-	-	-	23	18.2	8.4	23	18.2	8.4	23	18.2	8.4
		不明	-	-	-	11	65.3	15.2	11	65.3	15.2	11	65.3	15.2
		合計	-	-	-	213	80.0	3.0	213	80.0	3.0	213	80.0	3.0
領域	-	-	-	45	79.4	6.4	45	79.4	6.4	45	79.4	6.4		
卵巢	C56	限局	-	-	-	43	92.3	4.6	43	92.3	4.6	43	92.3	4.6
		リ転	-	-	-	2	50.2	35.9	2	50.2	35.9	2	50.2	35.9
		隣接	-	-	-	79	51.3	5.9	79	51.3	5.9	79	51.3	5.9
		遠隔	-	-	-	38	25.0	7.3	38	25.0	7.3	38	25.0	7.3
		不明	-	-	-	19	28.6	11.2	19	28.6	11.2	19	28.6	11.2
		合計	-	-	-	181	53.7	3.9	181	53.7	3.9	181	53.7	3.9
領域	-	-	-	81	51.3	5.8	81	51.3	5.8	81	51.3	5.8		
前立腺	C61	限局	741	100.0	1.3	-	-	-	741	100.0	1.3	-	-	
		リ転	16	76.9	14.0	-	-	-	16	76.9	14.0	-	-	
		隣接	169	95.9	3.4	-	-	-	169	95.9	3.4	-	-	
		遠隔	131	46.3	5.4	-	-	-	131	46.3	5.4	-	-	
		不明	177	65.1	5.0	-	-	-	177	65.1	5.0	-	-	
		合計	1,234	94.2	1.5	-	-	-	1,234	94.2	1.5	-	-	
領域	185	95.4	3.3	-	-	-	185	95.4	3.3	-	-			
膀胱	C67	限局	143	82.5	5.3	33	60.0	9.8	176	78.3	4.7	176	78.3	
		リ転	4	27.3	26.7	0	.	.	4	27.3	26.7	4	27.3	
		隣接	14	38.6	14.3	9	11.9	11.4	23	28.5	10.2	23	28.5	
		遠隔	13	8.2	8.0	6	0.0	0.0	19	5.6	5.6	19	5.6	
		不明	30	51.1	12.2	17	20.4	10.9	47	41.9	8.9	47	41.9	
		合計	204	69.4	4.5	65	37.7	6.7	269	61.8	3.9	269	61.8	
領域	18	36.5	12.8	9	11.9	11.4	27	28.9	9.7	27	28.9			

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに降を除く

リ転:領域内へ転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔臓器浸潤、遠隔:遠隔臓器浸潤+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県 2014年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	96	73.1	5.5	5.5	49	87.0	6.4	6.4	145	78.5	4.3	4.3	145	78.5	4.3	4.3
		4	28.1	27.4	27.4	3	35.2	29.0	29.0	7	32.4	20.2	20.2	7	32.4	20.2	20.2
		26	54.0	11.9	11.9	21	55.6	12.0	12.0	47	57.0	8.5	8.5	47	57.0	8.5	8.5
		31	11.0	6.0	6.0	22	9.7	6.8	6.8	53	10.7	4.5	4.5	53	10.7	4.5	4.5
		18	19.2	10.7	10.7	16	32.6	16.9	16.9	34	25.1	9.6	9.6	34	25.1	9.6	9.6
合計		175	53.5	4.4	4.4	111	57.1	5.5	5.5	286	55.7	3.4	3.4	286	55.7	3.4	3.4
領域		30	50.9	11.1	11.1	24	53.1	11.2	11.2	54	54.1	7.9	7.9	54	54.1	7.9	7.9
脳・中枢神経系	C70-C72	19	43.8	11.8	11.8	16	63.5	12.7	12.7	35	53.4	8.8	8.8	35	53.4	8.8	8.8
		0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
		11	18.8	12.0	12.0	2	51.4	36.4	36.4	13	23.8	12.1	12.1	13	23.8	12.1	12.1
		1	0.0	0.0	0.0	0	.	.	.	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0
		12	0.0	0.0	0.0	12	8.7	8.3	8.3	24	4.4	4.3	4.3	24	4.4	4.3	4.3
合計		43	24.2	6.7	6.7	30	41.5	9.4	9.4	73	31.4	5.6	5.6	73	31.4	5.6	5.6
領域		11	18.8	12.0	12.0	2	51.4	36.4	36.4	13	23.8	12.1	12.1	13	23.8	12.1	12.1
甲状腺	C73	22	96.7	4.7	4.7	77	99.4	1.3	1.3	99	99.5	1.5	1.5	99	99.5	1.5	1.5
		33	96.0	5.5	5.5	60	94.0	3.7	3.7	93	96.2	3.1	3.1	93	96.2	3.1	3.1
		5	100.0	0.0	0.0	13	63.3	14.6	14.6	18	74.2	11.7	11.7	18	74.2	11.7	11.7
		4	0.0	0.0	0.0	13	36.7	15.7	15.7	17	28.4	12.4	12.4	17	28.4	12.4	12.4
		6	86.9	17.3	17.3	12	76.0	13.4	13.4	18	79.5	10.7	10.7	18	79.5	10.7	10.7
合計		70	94.8	4.4	4.4	175	90.8	2.7	2.7	245	92.0	2.3	2.3	245	92.0	2.3	2.3
領域		38	97.5	4.8	4.8	73	89.8	4.2	4.2	111	93.5	3.2	3.2	111	93.5	3.2	3.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	42	68.1	8.4	8.4	35	77.5	8.3	8.3	77	73.9	6.0	6.0	77	73.9	6.0	6.0
		1	100.0	0.0	0.0	2	50.2	36.3	36.3	3	67.6	30.4	30.4	3	67.6	30.4	30.4
		22	59.5	11.6	11.6	28	76.8	10.0	10.0	50	69.1	7.6	7.6	50	69.1	7.6	7.6
		81	58.2	6.2	6.2	56	61.8	7.3	7.3	137	60.2	4.7	4.7	137	60.2	4.7	4.7
		60	45.5	7.8	7.8	54	51.3	7.7	7.7	114	49.9	5.5	5.5	114	49.9	5.5	5.5
合計		209	57.0	4.0	4.0	180	65.9	4.1	4.1	389	61.1	2.9	2.9	389	61.1	2.9	2.9
領域		23	62.1	11.3	11.3	30	75.1	9.7	9.7	53	69.4	7.4	7.4	53	69.4	7.4	7.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
領域		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リンパ：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域・領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 福島県 2014年

部位	進展度・総合	男			女			男女計		
		集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	ICD-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	リン転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに以降を除く

リン転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

○引用・参考文献

猿木信裕 松田智大 柴田亜希子 大木いずみ 西野善一. がん登録の手引き. 第6版, 特定非営利活動法人日本がん登録協議会, 2018, 52p.

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター.
“全国がん登録情報等の提供 データ定義 診断年 2016-2019”. がん情報サービス. 2022-05.
https://ganjoho.jp/reg_stat/can_reg/national/datause/general.html, (参照 2022-11-11)

厚生労働省健康局がん・疾病対策課.
“平成31年(令和元年) 全国がん登録罹患数・率報告”. 厚生労働省. 2022-05-27.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/gan/gan_toroku.html,
(参照 2022-11-11)

厚生労働省・国立研究開発法人国立がん研究センター.
“全国がん登録 届出マニュアル 2016 2019 改訂版”. がん情報サービス. 2019-03-01.
https://ganjoho.jp/reg_stat/can_reg/national/hospital/rep-manu.html, (参照 2022-11-11)

認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会.
“がん登録・がん統計について”
www.jacr.info/about.html, (参照 2021-12-08)

福島県のがん登録〔2019〕

(令和5年3月)

編集 公立大学法人福島県立医科大学
放射線医学県民健康管理センター がん登録室

発行 福島県保健福祉部地域医療課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
TEL 024(521)7221 FAX 024(521)7926
