

放射性物質検査結果について(福島県産牛肉・県外と畜分)

放射性セシウム
24 品中
500Bq / kgを超えるもの 0品

No.	場所	採取日時	と畜場所(採取場所)	検査結果 (Bq / kg)		
				セシウム-134	セシウム-137	合算値
1	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
2	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
3	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
4	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
5	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
6	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
7	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
8	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
9	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
10	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
11	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
12	いわき市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
13	天栄村	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
14	天栄村	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
15	天栄村	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
16	天栄村	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
17	天栄村	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
18	天栄村	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
19	天栄村	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず

No.	場所	採取日時	と畜場所(採取場所)	検査結果 (Bq / kg)		
				セシウム-134	セシウム-137	合算値
20	三春町	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
21	三春町	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
22	二本松市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
23	二本松市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず
24	二本松市	6月14日	東京都立芝浦と場	検出せず(<50)		検出せず

牛肉は食品衛生法の経過措置により平成24年9月30日までは暫定規制値500Bq / kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)が適用される。