

福島県のがん登録

〔 2 0 2 0 〕

令和 7 年 3 月

福島県保健福祉部

は じ め に

本県では高齢化の進行や生活構造の変化とともに、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の増加が問題となっております。とりわけ、がんは昭和 59 年以降、県民の死亡原因の第 1 位となっており、令和 5 年の本県におけるがん死亡者数は 6,241 人と、死亡者数全体の約 23%を占めております。

このような状況を踏まえ、県では、令和 6 年 3 月に策定した第四期福島県がん対策推進計画に基づき、がん予防の充実や患者本位のがん医療の実現、がんになっても自分らしく生きることのできる社会の構築を目指し、県民、医療機関、患者団体等の関係団体、市町村や県などが一体となって、各種施策を推進しているところです。

中でも、がん登録事業につきましては、がん患者に関する情報を収集し、その実態を把握・分析することで、がん対策の一層の充実に資することを目的に実施してまいりました。平成 22 年から福島県立医科大学に業務を委託し、平成 20 年以降に診断されたがん罹患情報を収集しておりましたが、平成 28 年 1 月には全国統一の仕組みによるデータの収集・分析が開始され、国のデータベースで一元管理されるようになりました。

今回の報告書は、がん登録等の推進に関する法律に基づき、がん登録情報の提供を受け、県独自に作成・加工したものとなります。がん予防の推進や医療水準の向上など、がん対策を推進するための資料として幅広く御活用いただければ幸いです。

結びに、各医療機関の皆様には、データ収集に当たり多大な御協力を賜りましたことに厚く御礼申し上げますとともに、今後ともより正確な罹患状況等を把握するため、なお一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 7 年 3 月

福島県保健福祉部長 三浦 爾

目 次

本報告書活用にあたっての留意事項	1
I. 登録資料と方法	
福島県全国がん登録事業の概要	3
集計に用いた用語、表記	5
人口情報	7
届出の対象及び届出項目	8
がん登録の精度指標	11
II. 集計結果	
罹患の状況	13
年齢別に見た罹患の状況	17
福島県のがん罹患の年次推移	23
発見経緯	25
進展度	28
初回治療の方法	31
死亡の概要	33
年齢別に見たがんの死亡	35
福島県のがん死亡の年次推移	38
5年相対生存率	40
〔参考〕福島県の5年相対生存率	41
二次医療圏別	43
III. 集計表	
【2020】	57
【5年相対生存率】	107
○引用・参考文献	114

本報告書活用にあたっての留意事項

福島県が 2010 年(平成 22 年)に開始した福島県地域がん登録事業は、2013 年(平成 25 年)のがん登録等の推進に関する法律(以下「がん登録推進法」という。)の成立を受け、全国がん登録事業へと移行することとなった。(「福島県全国がん登録事業の概要」の「1 沿革」(P. 3)参照。)

このため、本報告書の正しい理解と活用の一助とするため、地域がん登録による罹患数と全国がん登録による本県の罹患数が単純に比較できないこと等について留意すべき点を説明する。

□制度の変化

地域がん登録は、各都道府県が主体となり、当該都道府県に居住する住民を対象に行われ、そのデータは各都道府県が保有した。

一方、全国がん登録は、居住地域にかかわらず、全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理される。

また、死因欄にがんの記載のある死亡診断書もがん罹患の重要な情報源であることから、全国がん登録では、市町村が死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて作成する死亡者情報票を利用して、国が死亡者新規がん情報をデータベースに登録している。

□届出の義務化

地域がん登録では、医療機関に届出の義務はなかったが、全国がん登録では、2016 年(平成 28 年)以降に診療した症例について、全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という。)に届出義務が課されたため、全国、本県ともに届出件数が増加した。加えて、届出件数の増加分には、これまでの地域がん登録で登録されていなかった症例も含まれている。

□過去の診断年の混在

がんの罹患は新規に診断された数を集計しており、同じがんが再発しても罹患とはされず、初めて診断された年のがんのみが集計される。一方で、病院等は当該患者に関する他施設からの届出状況は分からないため、全国がん登録において、病院等は自施設において初めてその施設における診断・治療したがん患者は、その時点(年)の症例として届出を行うことが定められている。そのため届出されたがんは、各都道府県において既に登録がないか確認が行われるが、一部は過去の届出を確認できずそのまま集計されることとなる。

□患者集約の課題

地域がん登録は都道府県ごとに行われていたことから、住んでいる都道府県以外の病院等で診断・治療を受けた人や、罹患後に他県に移動した人などのデータが重複する可能性があり、正しい情報が把握できていなかった。

しかし、全国がん登録は、病院等の所在地の都道府県に一旦届出はなされるものの、各都道府県下において名寄せ作業を行ったのち、国による全国的な名寄せ作業が行われ、最終的に患者住所地に基づき集計される。これにより、今まで把握されなかった県外病院等での届出情報が適切に収集されるようになった。

名寄せ作業は、氏名、住所、生年月日などの個人情報を中心にキー項目として照合され、同一人物と判断できなかったものは新規症例とみなされる。しかし、生年月日や住所の記載・入力ミスなどがあれば、正しくない情報をもとに作業を行わなければならない、同一人物と確信が持てないものは別人物としてみなされることから、罹患数に多少の重複が存在する可能性は否定できない。

なお、全国がん登録では、全国的な名寄せの結果、特に住所のみが異なるものについては、都道府県を通じて地方自治体の協力のもと確認する「住所異動確認調査」が実施され、同一人物判定を補助している。

□遡り調査によって登録された診断日の定義変更

届出がなく死亡診断書によりがんで死亡したと判明した患者については、医療機関に調査をして診断時情報を収集する「遡り調査」を行って情報を補完する。死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例を Death Certificate Notification (DCN) という。地域がん登録では、DCN 症例の診断日を死亡日のままとしていたが、全国がん登録では、遡り調査でがんの診断ができたものは Death Certificate Initiation (DCI) とされ、遡り調査で判明した診断年の症例に加算する。そのため、全国がん登録では、地域がん登録と比べて、遡り調査によって死亡年以前の診断年と判明した分、当該年の罹患数は減ることとなる。また、遡り調査でも当該症例の確認ができなかったものを Death Certificate Only (DCO) という。DCO には、現実には死亡年以前のものを含んでいるが、死亡年を診断年とみなして集計される。

□本報告書のデータ利用について

がん登録の特性として、今後遅れた届出が追加されたり、後年に亡くなった患者の情報が遡り調査で補完されたりして古い年のデータが蓄積されていくことが想定される。そのため、本書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその利用データに含まれる 2020 年(令和 2 年)の症例数が、本報告書よりも多いことは十分に考えられ、こうした現象を認識する必要がある。

□掲載の数値について

掲載の数値は表示桁数未満を四捨五入しているため、内訳の積み上げが表等の合計と合わない場合がある。

I . 登録資料と方法

福島県全国がん登録事業の概要

1 沿革

福島県では、がん対策を効果的に推進するため、がん患者に関する情報を収集しその実態を把握、分析することを目的として、2010年(平成22年)3月に福島県立医科大学に業務を委託し、福島県民を対象としたがん登録事業(以下「福島県地域がん登録事業」という。)を開始した。

福島県地域がん登録事業では、県内医療機関の任意の協力により2008年(平成20年)1月から2015年(平成27年)12月までの県民のがんに関する罹患情報を収集し、登録、集計を行った。


その後、2013年(平成25年)に成立したがん登録推進法を受け、国を実施主体とした全国がん登録が2016年(平成28年)1月から開始された。福島県は、引き続き、福島県立医科大学に業務を委託して福島県全国がん登録事業として実施することとした。

2 実施方法

病院等は、がんの診断・治療を行った際に届出票を作成し、都道府県知事に届出をすることとなっている。収集された情報は、各都道府県において全国がん登録データベースへ入力、審査・整理を行い、全国がん登録データベースへ集積される。その後、国において、都道府県で審査・整理済みの届出情報全体と死亡者情報票の連結を含む審査・整理を行い、罹患集計や統計解析に用いるためのデータセット(年次確定集約情報)が確定される。

登録の手順等は標準化されており、都道府県及び国の作業の概略は、図1のとおりである。

図1. 全国がん登録の流れ



- (1) 病院等は、がんの診断・治療を行った際に、国から示された「全国がん登録マニュアル」に従って、法定届出対象情報について届出票を作成し、病院等の所在地の都道府県知事に届出を行う。【図 1①】
- (2) 受領した届出対象情報は、都道府県及び国立がん研究センターが作業を分担して審査整理を行い、全国がん登録データベースへ登録する。登録等の流れについては、以下のとおりである。
 - 罹患情報届出の情報を入力する(都道府県)。【図 1②】
 - 県内で複数の罹患届出情報を個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(都道府県)。【図 1③】
 - 47 都道府県間の罹患届出情報を個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(国がん)。【図 1④】
 - 厚生労働省から提供される死亡情報をインポートし、罹患届出情報と個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(国がん)。【図 1⑤】
 - 届出漏れがん罹患情報を都道府県に通知する(国がん)。【図 1⑥】
 - 集計データを出力する(国がん)。【図 1⑦】
- (3) 全国がん登録情報(国)、都道府県がん情報(都道府県)の利用及び提供に対応する。【図 1⑧】

3 届出実績

福島県全国がん登録事業において、令和 4 年度は 23,486 件の届出があった。(表 1)

なお、全国がん登録では届出の義務化を受け、採録は行っていない。

表 2 は、福島県地域がん登録事業における収集状況を参考のために掲載したものである。

表 1. 年度別届出件数

票種 \ 年度	平成29	平成30	令和元	令和2	令和3	令和4
届出票	23,324	21,630	22,584	23,475	22,859	23,486

< 参考 > 福島県地域がん登録事業における収集状況

表 2. 年度別収集件数

票種 \ 年度	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	合 計
届出票	9,682	10,920	12,405	13,397	14,578	25,084	25,510	3,041	4	114,621
採録票	-	-	-	6,835	9,032	3,358	1,721	968	-	21,914
計	9,682	10,920	12,405	20,232	23,610	28,442	27,231	4,009	4	136,535

※平成22、23年度は定例報告書、平成24～30年度は業務実績報告書より計上

□罹患数

対象とする人口集団から、一定の期間に、新たにがんと診断された数。

* がんの数: がんと診断された患者の数ではなく、同じ人に複数のがん(多重がん)が診断された場合には、それぞれの診断年で、集計に計上する。

□罹患率

ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

* 20XX 年の罹患率(粗罹患率) = 20XX 年に新たに診断されたがんの数 / 20XX 年の人口 × 100000

□粗罹患率

一定期間の罹患数(ある病気と新たに診断された数)を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」が付いている。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

年齢構成の異なる集団間で比較する場合や同一集団の年次推移を見る場合には、年齢構成の影響を除去した罹患率(年齢調整罹患率など)が用いられる。

□年齢階級別罹患率

年齢階級別に算出した罹患率。通例、5 歳階級ごとに算出され、例えば「40～44 歳人口 10 万人のうち何人罹患したか」で表現される。

がんは年齢層によって罹患率が大きく異なり、多くの部位のがんは高齢ほど罹患率が高くなるが、部位によっては若年層で罹患率が高くなるがんもある。年齢調整罹患率は年齢構成の違いを除去した罹患率であるが、集団全体の罹患率であることから、異なる年齢層間の罹患率の違いがわからないため、年齢層ごとの罹患率を見るために用いられる。

* 20XX 年の 40～44 歳の罹患率 = 20XX 年に 40～44 歳で罹患した数 / 20XX の 40～44 歳の人口 × 100000

□年齢調整罹患率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患率。がんは高齢になるほど罹患率が高くなるので、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗罹患率が高くなる。

そのため、仮に 2 つの集団の粗罹患率に差があっても、その差が真の罹患率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのかの区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推移を見る場合に年齢調整罹患率が用いられる。

具体的には、年齢調整罹患率は、集団全体の罹患率を基準となる集団の年齢構成(基準人口)に合わせる。基準人口としては、国内では通例昭和 60 年(1985 年)モデル人口(昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。(表 3)

* 年齢調整罹患率 = [(観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率) × {基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口}] の各年齢(年齢階級)の総和 / 基準人口集団の総人口(通例人口 10 万人当たりで表示)

□累積罹患率

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率(ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率)。

0～64 歳あるいは 0～74 歳累積罹患率がよく用いられ、それぞれ 64 歳までに、あるいは 74 歳までにその病気と診断される確率の近似値として用いることができる。年齢階級別罹患率にその階級に含まれる年数をかけたものを特定の年齢まで足し合わせて求める。

$$* 0 \sim 74 \text{ 歳累積罹患率} = 0 \sim 4 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年}(0、1、2、3、4 \text{ の } 5 \text{ 歳分が含まれるため}) + 5 \sim 9 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年} + \dots + 70 \sim 74 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年}$$

□死亡率

ある集団に属する人のうち、一定期間中に死亡した人の割合。日本人全体の死亡率の場合、通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何人死亡したか」で表現される。

$$* 20XX \text{ 年の死亡率(粗死亡率)} = 20XX \text{ 年に死亡した日本人の数} / 20XX \text{ 年の日本人人口} \times 100000$$

□年齢調整死亡率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう死亡率のこと。がんは高齢になるほど死亡率が高くなるため、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗死亡率が高くなる。

そのため仮に 2 つの集団の粗死亡率に差があっても、その差が真の死亡率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのか区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で死亡率を比較する場合や、同じ集団で死亡率の年次推移を見る場合にこの年齢調整死亡率が用いられる。年齢調整死亡率は、集団全体の死亡率を、基準となる集団の年齢構成(基準人口)に合わせた形で求められる。基準人口として、国内では通例昭和 60 年(1985 年)モデル人口(昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。(表 3)

$$* \text{年齢調整死亡率} = [\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡率}] \times [\text{基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口}] \text{ の各年齢(年齢階級)の総和} / \text{基準人口集団の総人口(通例人口 10 万人当たりで表示)}$$

表 3. 基準人口(昭和 60 年モデル人口)

年齢階級(歳)	基準人口(人)	年齢階級(歳)	基準人口(人)	年齢階級(歳)	基準人口(人)
0～4	8 180 000	30～34	9 130 000	60～64	5 546 000
5～9	8 338 000	35～39	9 289 000	65～69	4 511 000
10～14	8 497 000	40～44	9 400 000	70～74	3 476 000
15～19	8 655 000	45～49	8 651 000	75～79	2 441 000
20～24	8 814 000	50～54	7 616 000	80～84	1 406 000
25～29	8 972 000	55～59	6 581 000	85 以上	784 000
				総数	120 287 000

※昭和 60 年国勢調査人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し、四捨五入によって 1,000 人単位で作成したもの。

出典:厚生労働省「令和 2 年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」(統計表 諸率の算出に用いた人口)

□進展度

がんと診断された時点における病巣の広がり具合の指標。

- ・上皮内がん …………… がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの
- ・限局 …………… がんが原発臓器に限局しているもの
- ・リンパ節転移 …………… 原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの
- ・隣接臓器浸潤 …………… 隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの
- ・遠隔転移 …………… 遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤があるもの

人口情報


2020 年(令和 2 年)診断症例の罹患率や死亡率の算出には、総務省統計局の国勢調査人口を使用した。

なお、罹患率の算出には総人口、死亡率の算出には日本人人口を用いた。

図 2. 福島県人口と人口構造（総人口）

－ 2020 年(令和 2 年) －

年齢	男性	女性
0-4	30,871	30,040
5-9	35,924	34,039
10-14	39,031	37,088
15-19	42,897	39,487
20-24	40,001	34,224
25-29	42,944	37,462
30-34	47,431	42,815
35-39	53,442	49,015
40-44	60,729	55,375
45-49	66,408	60,749
50-54	59,759	56,488
55-59	62,780	60,246
60-64	67,560	66,075
65-69	73,667	74,057
70-74	68,254	70,184
75-79	45,418	54,906
80-84	33,734	50,599
85+	33,014	76,439
総数	903,864	929,288



福島県人口（日本人人口）

－ 2020 年(令和 2 年) －

年齢	男性	女性
0-4	30,768	29,926
5-9	35,834	33,939
10-14	38,956	36,992
15-19	42,732	39,282
20-24	38,525	33,164
25-29	41,491	36,405
30-34	46,600	42,076
35-39	52,978	48,260
40-44	60,388	54,536
45-49	66,178	59,831
50-54	59,556	55,642
55-59	62,590	59,680
60-64	67,429	65,754
65-69	73,572	73,883
70-74	68,154	70,076
75-79	45,380	54,844
80-84	33,711	50,560
85+	33,001	76,392
総数	897,843	921,242

出典：総務省統計局「令和 2 年国勢調査に関する不詳補完結果(2020 年 10 月)」

届出の対象及び届出項目

□届出対象のがん(がん登録推進法施行令第1条)

- ①悪性新生物及び上皮内がん
- ②髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
- ③卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
 - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)

□届出の必要な患者

原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断^{※1※2}が行われた者
国籍が日本、外国、不明を含む。

※1. 自施設において、届出対象のがんに関して初めての、診断及び／又は治療等の診療行為のこと。

※2. 診断とは

- ・当該病院等が、当該患者の疾病を「がん」として診断及び／又は治療等の診療行為を行っていること。
- ・必ずしも病理学的な確定診断を要さない。
- ・画像診断、血液検査、尿検査、肉眼的診断及び臨床診断を含む。
- ・転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原発性のがんに関する情報を届け出る。
- ・当該病院等において、ある患者について、過去に届出をした原発性のがんとは異なる原発性のがん(多重がん)を初めて診断及び／又は治療行為を行った場合は、届け出が必要。

□死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を同定後の患者の死因とするとともに、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報票の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して診断時情報の有無を調査し、届出対象であった場合には届出を求めることができる。(がん登録推進法第14条 遡り調査)

□調査票

■届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又はICD-O-3局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又はICD-O-3形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 2 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

■ 電子届出票 PDF

チェックすると入力できるようになります

☒ 全国がん登録届出票①

①病院等の名称													
②診療録番号		(全半角16文字)											
③カナ氏名		シ					(全角カナ10文字)	メイ					(全角カナ10文字)
④氏名		氏					(全角10文字)	名					(全角10文字)
⑤性別		☐ 1. 男性 ☐ 2. 女性											
⑥生年月日		☐ 0. 西暦 ☐ 1. 明 ☐ 2. 大 ☐ 3. 昭 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日											
⑦診断時住所	都道府県選択	(全半角40文字)											
	市区町村以下												
腫瘍の種類	⑧側性	☐ 1. 右 ☐ 2. 左 ☐ 3. 両側 ☐ 7. 側性なし ☐ 9. 不明											
	⑨原発部位	大分類											
		詳細分類											
	⑩病理診断	組織型・性状											
診断情報	⑪診断施設		☐ 1. 自施設診断 ☐ 2. 他施設診断										
	⑫治療施設		☐ 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 ☐ 2. 自施設で初回治療を開始 ☐ 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 ☐ 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 ☐ 8. その他										
	⑬診断根拠		☐ 1. 原発巣の組織診 ☐ 2. 転移巣の組織診 ☐ 3. 細胞診 ☐ 4. 部位特異的腫瘍マーカー ☐ 5. 臨床検査 ☐ 6. 臨床診断 ☐ 9. 不明										
	⑭診断日		☐ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日										
	⑮発見経緯		☐ 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 ☐ 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 ☐ 4. 剖検発見 ☐ 8. その他 ☐ 9. 不明										
進行度	⑯進展度・治療前		☐ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明										
	⑰進展度・術後病理学的		☐ 400. 上皮内 ☐ 410. 限局 ☐ 420. 領域リンパ節転移 ☐ 430. 隣接臓器浸潤 ☐ 440. 遠隔転移 ☐ 660. 手術なし・術前治療後 ☐ 777. 該当せず ☐ 499. 不明										
初回治療	観血的治療	⑱外科的	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明										
		⑲鏡視下	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明										
		⑳内視鏡的	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明										
		㉑観血的治療の範囲	☐ 1. 腫瘍遺残なし ☐ 4. 腫瘍遺残あり ☐ 6. 観血的治療なし ☐ 9. 不明										
	その他治療	㉒放射線療法	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明										
		㉓化学療法	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明										
		㉔内分泌療法	☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明										
㉕その他治療		☐ 1. 自施設で施行 ☐ 2. 自施設で施行なし ☐ 9. 施行の有無不明											
㉖死亡日		☐ 0. 西暦 ☐ 4. 平 ☐ 5. 令 年 月 日											
備考		(全半角128文字)											

がん登録の精度指標

住民ベースのがん登録の精度管理の方法として、完全性、正確性等の評価が用いられる。

□完全性

当該がん登録がカバーする住民がかかるがんを、当該がん登録のデータベースがどの程度もれなく登録できているかのこと。完全性が高いほど、罹患率と生存率は真の値に近くなる。

■MI比 (Mortality/Incidence ratio)

一定期間におけるがん死亡数の、がん罹患数に対する比。死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

生存率が低い場合、あるいは、届出が不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、あるいは、患者同定過程に問題があり、1 人の患者を誤って重複登録している場合に低くなる。現在の日本のがん患者の生存率に基づいた場合、全がんで ≤ 0.5 程度が妥当と考えられている。

■DCI (Death Certificate Initiated)

死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例 (death certificate notification, DCN) に対し、遡り調査を行い医療機関に問い合わせたことで、がんの診断が確認できたもの。

報告罹患数に占める DCI の割合は、罹患統計の完全性の指標である。

□正確性

一定の特徴 (例えば、部位や年齢) を有するデータセットにおいて、その属性を真に有する症例の割合として定義されている。

■MV (Morphologically Verified) %

報告罹患数に占める病理学的裏付け (原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診などの顕微鏡学的診断) で確かめられた症例の割合。

罹患統計の質 (診断の信頼性) の指標である。

■HV (Histologically Verified) %

報告罹患数に占める組織学的裏付け (原発巣又は転移巣の組織診) で確かめられた症例の割合。

罹患統計の質 (診断の信頼性) の指標である。

■DCO (Death Certificate Only)

死亡者情報票のみで登録されたがん。遡り調査を行っても当該症例の確認ができなかったもの。

報告罹患数に占める DCO の割合は、罹患統計の正確性の指標である。

DCO が低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価され、国際的な水準では、DCO は 10% 以下であることが求められる。

<参考>

誰も知らない真の罹患数	罹患数確定前			罹患数確定後		
	届出情報なし		生存		届出漏れ・把握不可能	
		DCN 死亡者情報票で初めて把握されたがん	死亡	遡り調査	がんでなかった	
	届出情報あり		生存		DCI 死亡者情報票を契機に登録されたがん	DCO
			死亡		届出情報あり	報告罹患数

※日本がん登録協議会「がん登録の手引き 改訂第6版」より引用

表 4. 罹患年別の精度指標 [集計表 8-A から作成]

	MI比		DCI (%)		DCO (%)	
	福島県	全国	福島県	全国	福島県	全国
2020年	0.41	0.40	2.1	2.9	1.4	1.9
2019年	0.39	0.38	2.3	3.1	1.4	1.9
2018年	0.40	0.38	2.4	3.1	1.5	1.9
2017年	0.41	0.38	3.0	3.3	1.8	2.1
2016年	0.40	0.37	3.5	4.5	2.5	3.2

※全国値:厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

<参考> 福島県地域がん登録における罹患年別の精度指標

	IM比		DCN (%)		DCO (%)	
	福島県	全国	福島県	全国	福島県	全国
2015年	2.25	2.40	9.2	7.8	1.6	4.8
2014年	2.29	2.35	9.5	8.6	1.8	5.7
2013年	2.26	2.30	10.9	8.3	1.6	5.0
2012年	2.26	2.31	11.2	13.1	1.5	5.6
2011年	2.14	2.31	11.6	11.9	2.1	5.3
2010年	2.20	2.23	11.3	18.0	2.4	12.0
2009年	2.14	2.20	9.7	20.1	2.7	13.4
2008年	2.12	2.13	7.5	20.2	2.4	13.6

※全国値:国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

【2015 年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

- ・「IM 比」 → 国際的な定義に合わせ「MI 比」に変更
- ・「DCN 割合」 → 国際的な定義に合わせ「DCI 割合」に変更

Ⅱ．集計結果

罹患の状況

□集計の期間

罹患年が 2020 年(令和 2 年)の 1 年間

□集計の対象

2020 年(令和 2 年)に届出対象のがんと診断及び/又は治療されたもののうち、原則として 2021 年(令和 3 年)12 月 31 日までに届け出られたもの。

□集計方法

病院等の所在地の都道府県に届出された診断年 2020 年(令和 2 年)に係る情報を、国際疾病分類-腫瘍学第 3.1 版(ICD-O-3.1)に基づき、各都道府県において審査整理を行った。その後、国立がん研究センターが 2020 年(令和 2 年)死亡者の死亡者情報票を含め、全国規模で審査整理を行い、住民ベースのがん登録の国際的な報告規則(Reporting rule)に基づき審査整理された『統計対象』について、ICD-10 分類で集計を行った。

なお、診断時住所が不明や国外の場合は除かれる。

□罹患年月日の決め方

- ①当該がんに関する届出情報等のうち、最も早い診断年月日を罹患年月日とする。
- ②届出がなく、死亡者情報票によってがんの罹患が判明した場合(DCN)は遡り調査を行う。
調査の結果、当該症例の確認ができたもの(DCI)は、得られた診断日が罹患日となり、確認できなかったものは、2020 年(令和 2 年)の罹患として集計される。

□分類表

(1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表は、基本分類による罹患数・率を、項目別に集計したものである。基本分類として、ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの大文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表の A は浸潤がんのみ(C00-C96)、B は上皮内がんを含めた表となっている。

(2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

基本分類 A表

部位名	ICD10コード
全部位	C00-C96(死亡はC00-C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝及び肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚 *1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B表

部位名	ICD10コード
全部位*1	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道*1	C15, D001
大腸*1	C18-C20, D010-D012
結腸*1	C18, D010
直腸*1	C19-C20, D011-D012
肺*1	C33-C34, D021-D022
皮膚*1*2	C43-C44, D030-D049
乳房*1	C50, D05
子宮*1	C53-C55, D06
子宮頸部*1	C53, D06
膀胱*1	C67, D090

*1 上皮内がんを含む

*2 悪性黒色腫を含む

□その他の部位

図表中における「その他の部位」は、全数から明示されている部位を除いたものである。

□罹患の状況


2020 年(令和 2 年)の福島県の罹患数は、男性が 8,872 件、女性が 6,493 件、合計で 15,365 件となった。

罹患の多い部位を見ると、男性では胃、前立腺、大腸(結腸・直腸)、女性では乳房、大腸(結腸・直腸)、胃であった。(図 3)


図 3. 部位別罹患割合(%) [集計表 1-A から作成]

－ 2020 年（令和 2 年）－

男性：8,872 件



女性：6,493 件



□福島県のがん罹患の特徴

福島県の2020年(令和2年)の年齢調整罹患率(人口10万対)は、全部位で見ると、男性は429.6、女性は335.2(全国は、男性が416.0、女性が325.4)であった。


多い部位を見ると、男性では大腸(結腸・直腸)、胃、前立腺、女性では乳房、大腸(結腸・直腸)、子宮であった。(図4)

胃は、全国と比べ男性では16.6ポイント、女性では6.6ポイント多かった。




図4. 部位別年齢調整罹患率(人口10万対) [集計表1-Aから作成]

－ 2020 年（令和2年）－

男性



女性



※全国値 2020 年:厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

年齢別に見た罹患の状況

2020 年(令和 2 年)の罹患の状況について年齢別にみると、65 歳以上の割合は、男性で 80.6%、女性で 70.5%であった。また、いわゆる働き盛りの年齢層である 40－64 歳の割合は、男性で 18.1%、女性で 26.2%であった。(図 5)

罹患割合の多い部位を年齢階級別に見ると、15－39 歳の男性ではその他の部位(精巣など)、甲状腺、白血病、女性では乳房、子宮、甲状腺であった。40－64 歳の男性では胃、その他の部位(精巣、皮膚(悪性黒色腫を除く)、舌(舌根部を除く)など)、肺、女性では乳房、子宮、結腸。65－74 歳の男性では胃、前立腺、肺、女性では乳房、胃、結腸。75 歳以上の男性では胃、前立腺、肺、女性では胃、結腸、その他の部位(皮膚(悪性黒色腫を除く)、部位不明、多発性骨髄腫など)であった。(図 6)

多くのがんにおいて、罹患率は加齢とともに増加傾向にあるが、乳房(上皮内がんを含む)にあつては 45-49 歳付近と 65-69 歳でピークがある。また、子宮頸部(上皮内がんを含む)にあつては、20 代前半から 40 代後半において高い罹患率を示している。(図 7)

表 5. 年齢階級別罹患数 [集計表 2-A から作成]

－ 2020 年(令和 2 年) －

	男性	女性
14歳以下	20	15
15－39歳	92	207
40－64歳	1,608	1,698
65－74歳	3,090	1,544
75歳以上	4,062	3,029
合 計	8,872	6,493

図 5. 年齢階級別罹患割合(%)

－ 2020 年(令和 2 年) －






図 6. 年齢階級別部位別罹患割合(%) [集計表 2-A から作成]

－ 2020 年 (令和 2 年) －


15－39 歳 男性:92 件




15－39 歳 女性:207 件




40－64 歳 男性:1,608 件




40－64 歳 女性:1,698 件




65—74 歳 男性:3,090 件



65—74 歳 女性:1,544 件



75 歳以上 男性:4,062 件



75 歳以上 女性:3,029 件






図 7. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対) [集計表 3-2-A, B から作成]

－ 2020 年 (令和 2 年) －


全部位 (上皮内がんを除く)




全部位 (上皮内がんを含む)




胃




肺 (上皮内がんを除く)




結腸 (上皮内がんを除く)




結腸 (上皮内がんを含む)




直腸（上皮内がんを除く）




直腸（上皮内がんを含む）




肝及び肝内胆管




膵臓




前立腺




卵巣



乳房（女性のみ）



子宮頸部・子宮体部




福島県のがん罹患の年次推移

2008年(平成20年)から2020年(令和2年)のがん罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率は、いずれも男性は女性より多くなっている。(表6)

表6. がん罹患の推移 [集計表1-Aから作成]

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
罹患数	男性	7,389	7,642	8,082	7,881	8,374	8,131	8,236	8,367	9,286	9,169	9,009	9,224	8,872
	女性	5,262	5,287	5,477	5,371	5,747	5,714	5,769	5,785	6,678	6,465	6,595	6,638	6,493
粗罹患率 (人口10万対)	男性	740.4	770.8	820.8	807.3	865.4	847.7	866.2	887.7	986.8	983.8	976.1	1009.2	981.6
	女性	497.6	503.0	524.4	518.2	559.0	560.4	570.5	577.1	695.6	679.8	700.9	713.0	698.7
年齢調整罹患率 (人口10万対)	男性	417.6	418.0	438.3	423.1	443.4	425.9	427.8	429.0	458.6	453.7	439.3	442.7	429.6
	女性	271.4	269.0	280.2	268.0	290.1	296.0	289.1	294.2	337.2	333.1	338.3	337.1	335.2

図8. 年齢調整罹患率(人口10万対)の推移



注) 2008～2015 年は地域がん登録、2016 年以降は全国がん登録

※全国値 2008～2015 年: 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

※全国値 2016～2020 年: 厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

表 7. 部位別年齢調整罹患率(人口 10 万対)の推移<日本人口>〔集計表 1-A から作成〕

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
全部位(全国)	421.5	425.1	433.0	449.0	447.8	436.1	429.4	431.6	469.8	454.3	447.2	445.7	416.0
全部位(福島県)	417.6	418.0	438.3	423.1	443.4	425.9	427.8	429.0	458.6	453.7	439.3	442.7	429.6
口腔・咽頭	9.7	10.5	11.5	11.0	10.3	10.7	12.0	9.4	11.7	12.6	12.5	13.4	13.1
食道	17.4	17.5	19.2	15.5	17.5	16.3	15.4	14.8	18.6	14.8	15.5	15.2	14.7
胃	98.3	93.0	95.5	87.7	93.5	85.9	86.8	83.3	85.0	83.5	79.4	80.2	71.5
大腸(結腸・直腸)	64.2	65.1	67.1	65.8	67.7	70.0	66.4	70.2	71.7	75.2	73.4	71.6	71.9
結腸	36.6	37.9	37.9	36.6	38.5	41.5	38.5	42.9	42.0	43.1	42.3	42.8	41.4
直腸	27.7	27.2	29.1	29.2	29.2	28.6	27.9	27.3	29.7	32.1	31.2	28.8	30.5
肝及び肝内胆管	21.4	22.9	20.4	22.2	19.4	18.7	18.0	18.2	18.3	17.7	17.4	15.1	16.1
胆のう・胆管	10.6	10.6	11.7	11.9	10.9	10.9	11.5	9.5	10.8	9.5	10.3	9.3	9.6
膵臓	13.1	15.4	14.7	16.0	18.0	13.9	16.8	16.3	15.3	16.5	14.6	16.4	16.9
喉頭	3.7	3.8	3.5	4.4	3.2	4.2	3.6	3.6	3.6	2.7	2.8	2.6	2.1
肺	60.1	56.8	57.8	56.1	59.9	54.4	55.1	58.0	58.7	58.6	54.9	58.4	56.3
皮膚	6.5	6.9	6.5	6.1	7.6	6.0	6.9	6.3	9.0	8.3	6.1	8.5	8.4
乳房	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	46.7	52.2	57.0	55.8	69.8	60.5	62.1	64.3	72.4	71.4	69.8	68.3	62.1
膀胱	10.9	10.4	12.6	11.0	10.3	9.8	10.7	11.9	12.8	11.7	10.9	11.2	10.2
腎・尿路(膀胱除く)	11.2	11.4	13.0	13.0	10.3	11.7	11.7	13.3	14.8	14.2	17.6	15.5	17.3
脳・中枢神経系	3.0	3.1	3.0	3.9	3.0	3.0	3.1	3.5	4.4	4.5	4.3	4.3	3.7
甲状腺	3.4	3.4	4.1	3.5	4.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.5	4.8	6.7	7.7
悪性リンパ腫	11.7	11.5	12.9	12.4	11.1	14.6	13.2	12.0	15.2	15.1	14.5	14.3	16.8
多発性骨髄腫	2.7	2.7	2.7	3.0	2.8	3.0	2.7	3.1	3.1	2.9	2.9	3.3	3.2
白血病	7.4	6.0	7.6	7.1	7.3	9.0	8.1	5.6	7.9	7.6	7.9	7.6	7.4

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
全部位(全国)	275.9	282.6	292.6	305.5	305.0	307.8	300.7	313.7	354.1	342.5	341.1	346.7	325.4
全部位(福島県)	271.4	269.0	280.2	268.0	290.1	296.0	289.1	294.2	337.2	333.1	338.3	337.1	335.2
口腔・咽頭	4.1	3.7	3.4	4.7	3.8	4.0	3.5	4.0	5.2	5.8	5.0	4.0	4.7
食道	1.9	2.5	2.2	2.0	2.6	2.4	2.5	1.7	3.1	2.4	3.0	3.2	2.3
胃	36.3	33.1	34.1	33.1	33.6	33.9	28.9	30.2	35.6	30.2	27.1	30.5	26.5
大腸(結腸・直腸)	36.3	35.9	35.5	35.4	37.0	37.7	40.1	35.6	47.6	42.6	47.3	44.9	46.7
結腸	25.0	25.1	23.6	23.5	24.8	27.6	27.9	24.8	32.1	29.8	31.9	29.8	31.4
直腸	11.4	10.8	11.9	11.9	12.2	10.1	12.2	10.8	15.5	12.8	15.4	15.1	15.3
肝及び肝内胆管	7.5	8.8	6.5	6.7	7.2	6.1	6.3	5.7	6.8	6.8	6.0	5.9	5.1
胆のう・胆管	7.6	7.7	7.0	6.5	7.1	5.8	7.0	5.9	6.6	5.2	6.0	5.7	5.9
膵臓	9.7	10.4	8.3	9.5	10.3	8.7	10.1	10.9	10.1	11.7	11.5	12.0	11.1
喉頭	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5
肺	18.5	17.5	22.4	17.5	20.3	20.0	19.9	20.1	23.3	24.4	23.4	23.0	22.5
皮膚	4.4	4.8	5.1	4.5	5.2	4.7	4.1	4.7	5.8	4.1	5.3	5.6	6.7
乳房	63.6	68.6	70.8	67.5	71.7	76.0	72.9	77.7	88.0	90.5	93.8	92.6	90.3
子宮	24.0	24.0	28.7	26.1	33.2	30.7	30.2	28.4	30.6	35.3	32.2	33.7	36.3
子宮頸部	12.1	13.0	14.7	12.0	17.5	14.8	14.0	11.9	14.4	14.8	13.3	14.1	16.9
子宮体部	11.7	10.9	13.9	14.1	15.4	15.8	16.2	16.4	16.0	20.2	18.8	19.3	19.2
卵巣	13.6	9.6	11.0	11.2	10.7	13.4	13.0	11.5	15.9	14.1	15.0	15.0	16.1
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	2.6	2.3	2.8	2.4	3.0	3.0	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.9	2.9
腎・尿路(膀胱除く)	4.1	5.8	5.6	4.8	4.7	5.2	4.7	5.1	5.4	6.5	5.8	6.7	6.2
脳・中枢神経系	1.8	2.3	3.8	2.0	2.4	1.4	2.2	3.3	3.8	2.2	3.2	3.3	3.1
甲状腺	10.7	10.2	9.9	9.5	13.2	17.2	15.2	18.7	15.8	18.3	18.5	16.9	15.8
悪性リンパ腫	9.0	8.9	8.6	10.0	10.3	9.9	8.8	9.7	11.2	12.7	10.7	11.3	12.7
多発性骨髄腫	1.8	2.0	2.2	2.4	1.9	1.8	2.2	2.4	2.7	2.0	2.2	1.9	1.9
白血病	4.8	4.0	4.5	3.9	4.0	4.9	4.9	4.4	5.4	4.8	7.1	5.4	5.1

※全国値 2008-2015 年: 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

※全国値 2016-2020 年: 厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用


発見経緯 ＜上皮内がんを除く＞

福島県において、がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い臓器は、上皮内がんを除く場合は、乳房、胃、前立腺であった。(図9)

図 9-1. 部位別発見経緯(%)

－ 2020 年（令和 2 年）－

上皮内がんを除く〔集計表 4-A から作成〕




※全国値 2020 年：厚生労働省「令和 2 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

発見経緯 ＜上皮内がんを除く＞

図 9-2. 部位別発見経緯(%)

－ 2020 年（令和 2 年）－

上皮内がんを除く〔集計表 4-A から作成〕



※全国値 2020 年:厚生労働省「令和 2 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


発見経緯 ＜上皮内がんを含む＞

福島県において、がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い臓器は、上皮内がんを含む場合は、子宮、乳房、大腸であった。（図10）

図 10. 部位別発見経緯（％）

－ 2020 年（令和 2 年）－

上皮内がんを含む〔集計表 4-B から作成〕



※全国値 2020 年：厚生労働省「令和 2 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

＜参考＞

- がん検診・健康診断・人間ドック 市町村が実施するがん検診の他、老人健康診査や自主的に受診する健康診断、あるいは人間ドックでの結果により、医療機関を受診した場合。
- 他疾患の経過観察中 他の疾患で経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見されたもの。
- 剖検発見 死体解剖で初めて診断された場合。
- その他(自覚症状含む) 上記に当てはまらないものの他、自覚症状による受診を含む。
- 不明 診断にいたる発端が不明の場合。


進展度 <上皮内がんを除く>

福島県の、診断時の進展度が限局の割合が多い臓器は、皮膚、膀胱、子宮であった。(図11)

図 11-1. 部位別進展度(%)

— 2020 年(令和2年) —

上皮内がんを除く〔集計表 5-1-A から作成〕



・胃の限局には、粘膜内がんを含む。


※全国値 2020 年:厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

進展度 <上皮内がんを除く>

図 11-2. 部位別進展度(%)

— 2020 年(令和 2 年) —

上皮内がんを除く〔集計表 5-1-A から作成〕



・悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっており、対象外として省略した。

※全国値 2020 年:厚生労働省「令和 2 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


進展度 <上皮内がんを含む>

福島県の、診断時の進展度において、上皮内の割合が多い臓器は、子宮、膀胱、大腸であった。(図12)

図 12. 部位別進展度(%)

— 2020 年 (令和 2 年) —

上皮内がんを含む〔集計表 5-1-B から作成〕



- ・結腸・直腸の上皮内がんは、粘膜内がんと同義。
 - ・子宮頸部の上皮内がんは、CIN3(子宮頸部上皮内腫瘍, Ⅲ度)を含む。
- ※全国値 2020 年:厚生労働省「令和 2 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

初回治療の方法 ＜上皮内がんを除く＞

全国がん登録では、地域がん登録同様、がんと診断されてから概ね4か月以内に開始された一連の治療を初回治療としており、部位別にその治療方法を示したのが図13である。受療状況に合わせて複数回答が可能であることから、合計は100%にならない。また、再発時の治療は含まれていない。

図13. 部位別初回治療の方法(%)

－ 2020年(令和2年) －

上皮内がんを除く〔集計表6-Aから作成〕



※全国値 2020年:厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


初回治療の方法 <上皮内がんを含む>

全国がん登録では、地域がん登録同様、がんと診断されてから概ね4か月以内に開始された一連の治療を初回治療としており、部位別にその治療方法を示したのが図14である。受療状況に合わせて複数回答が可能であることから、合計は100%にならない。また、再発時の治療は含まれていない。

図14. 部位別初回治療の方法(%)

－ 2020年(令和2年) －

上皮内がんを含む〔集計表6-Bから作成〕



※全国値 2020 年:厚生労働省「令和2年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

死亡の概要


福島県の2020年(令和2年)におけるがんを原因とした死亡は、男性が3,664人、女性が2,595人、合計で6,259人であった。

死亡の多い部位を見ると、男性では肺、大腸(結腸・直腸)、胃、女性では大腸(結腸・直腸)、肺、膵臓であった。(図15)


図15. 部位別死亡割合(%) [集計表9から作成]

－ 2020年(令和2年) －

男性(全年齢) : 3,664件



女性(全年齢) : 2,595件



□福島県のがん死亡の特徴


福島県の2020年(令和2年)の部位別年齢調整死亡率(人口10万人対)は、全部位でみると、男性は153.5、女性は85.7(全国は、男性147.6、女性82.6)であった。

多い部位を見ると、男性では肺、大腸(結腸・直腸)、胃、女性では大腸(結腸・直腸)、乳房、肺であった。(図16)




図16. 部位別年齢調整死亡率(人口10万人対) [集計表9から作成]

－ 2020年(令和2年) －

男性



女性



※全国値 2020年:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」より

年齢別に見たがんの死亡

がんによる死亡は、男性では 60.0%、女性では 68.4%が 75 歳以上であった。(図 17)

部位別における死亡数では、男性は 40－64 歳、65－74 歳、75 歳以上のいずれの年齢階級でも肺、大腸(結腸・直腸)、胃が多い。女性の 40－64 歳では乳房、65－74 歳では大腸(直腸・結腸)、膵臓、75 歳以上では大腸(直腸・結腸)が最も多い。(表 9)

また、多くのがんにおいて、がん診断時の年齢が高くなるほど、がんによる死亡率が高くなっている。(図 18)

表 8. 年齢階級別死亡数 [集計表 10 から作成]

－ 2020 年 (令和 2 年) －

	男性	女性
14歳以下	0	2
15－39歳	20	21
40－64歳	418	316
65－74歳	1,029	480
75歳以上	2,197	1,776
合 計	3,664	2,595

図 17. 年齢階級別死亡割合 (%)

－ 2020 年 (令和 2 年) －




表 9. 年齢階級別部位別死亡数 [集計表 10 から作成]

－ 2020 年 (令和 2 年) －


男性	39歳以下	40－64歳	65－74歳	75歳以上
全部位	20	418	1,029	2,197
口腔・咽頭	0	18	30	47
食道	0	23	57	74
胃	2	48	129	277
大腸(結腸・直腸)	2	72	159	292
結腸	2	34	99	194
直腸	0	38	60	98
肝及び肝内胆管	1	37	66	128
胆のう・胆管	0	11	43	130
膵臓	1	44	84	167
喉頭	0	0	1	7
肺	1	78	269	503
皮膚	1	6	1	6
乳房	0	0	0	1
子宮	－	－	－	－
子宮頸部	－	－	－	－
子宮体部	－	－	－	－
卵巣	－	－	－	－
前立腺	0	4	40	195
膀胱	0	5	17	74
腎・尿路(膀胱除く)	0	19	27	62
脳・中枢神経系	1	12	7	8
甲状腺	0	1	2	7
悪性リンパ腫	1	15	25	81
多発性骨髄腫	0	3	8	14
白血病	4	9	27	39
その他の部位	6	13	37	85

女性	39歳以下	40－64歳	65－74歳	75歳以上
全部位	23	316	480	1,776
口腔・咽頭	1	8	2	25
食道	0	3	7	18
胃	3	23	35	220
大腸(結腸・直腸)	4	35	67	310
結腸	3	19	41	249
直腸	1	16	26	61
肝及び肝内胆管	2	10	20	113
胆のう・胆管	0	7	27	157
膵臓	0	25	67	192
喉頭	0	0	0	1
肺	2	30	62	233
皮膚	0	3	1	14
乳房	2	77	58	75
子宮	0	26	18	38
子宮頸部	0	11	9	14
子宮体部	0	6	9	9
卵巣	1	22	18	30
前立腺	－	－	－	－
膀胱	0	4	9	52
腎・尿路(膀胱除く)	0	6	9	30
脳・中枢神経系	1	2	7	8
甲状腺	0	3	5	21
悪性リンパ腫	1	7	18	69
多発性骨髄腫	0	2	10	36
白血病	0	6	16	48
その他の部位	6	17	24	86


図 18. 年齢階級別死亡率(人口 10 万対) [集計表 11-2 から作成]

－ 2020 年（令和 2 年）－


全部位




肺




胃




肝及び肝内胆管




結腸




直腸




胆のう・胆管




膵臓



前立腺



乳房（女性のみ）・子宮



福島県のがん死亡の年次推移

2008年(平成20年)から2020年(令和2年)のがん死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率は、いずれも男性は女性より多くなっている。(表10)

表 10. がん死亡数の推移 [集計表9から作成]

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
死亡数	男性	3,587	3,586	3,720	3,735	3,747	3,703	3,632	3,736	3,700	3,891	3,675	3,671	3,664
	女性	2,369	2,457	2,453	2,457	2,488	2,413	2,496	2,566	2,715	2,570	2,588	2,562	2,595
粗死亡率 (人口10万対)	男性	360.6	362.8	378.9	383.7	388.4	387.2	383.1	397.5	394.9	419.7	400.8	404.3	408.1
	女性	225.4	235.2	236.3	238.5	243.5	238.1	248.4	257.5	284.6	272.2	277.1	277.6	281.7
年齢調整死亡率 (人口10万対)	男性	184.2	180.2	182.6	179.2	179.5	171.1	164.0	167.8	161.3	166.1	156.3	151.1	153.5
	女性	88.8	91.0	89.2	86.0	86.0	85.4	87.0	87.7	91.7	88.2	86.6	83.9	85.7

図 19. 年齢調整死亡率(人口10万対)の推移




表 11. 部位別年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移<日本人人口>〔集計表 9 から作成〕

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
全部位(全国)	188.9	183.3	182.4	179.4	175.7	172.5	168.9	165.3	161.7	157.5	152.1	149.5	147.6
全部位(福島県)	184.2	180.2	182.6	179.2	179.5	171.1	164.0	167.8	161.3	166.1	156.3	151.1	153.5
口腔・咽頭	5.1	3.7	4.2	3.9	3.9	3.8	3.2	3.8	4.7	3.4	3.9	4.0	4.4
食道	9.3	9.9	9.3	9.4	8.9	7.9	8.0	7.3	7.3	7.7	5.6	6.3	7.0
胃	31.4	30.3	30.8	29.9	28.7	26.1	25.3	24.2	24.2	23.7	21.6	20.9	18.6
大腸(結腸・直腸)	24.2	21.4	21.2	21.9	23.7	22.0	20.6	24.1	19.9	21.8	22.5	21.1	22.9
結腸	14.0	12.9	12.4	12.4	13.3	13.8	11.9	15.5	12.0	13.0	13.0	13.3	13.6
直腸	10.2	8.5	8.8	9.6	10.4	8.1	8.6	8.7	7.9	8.8	9.5	7.8	9.2
肝及び肝内胆管	14.5	16.8	15.6	16.0	15.3	13.1	13.9	12.0	12.0	11.9	11.5	10.0	10.1
胆のう・胆管	7.3	8.1	8.9	8.6	8.2	7.7	7.9	7.7	8.7	7.8	7.1	6.8	6.7
膵臓	11.3	12.8	13.8	12.3	13.5	13.1	14.0	14.6	12.6	14.1	12.3	11.3	13.3
喉頭	0.6	0.8	1.0	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.6	0.8	0.3	0.2
肺	44.0	41.9	41.1	39.6	39.0	40.2	36.4	38.9	36.8	38.7	36.0	35.7	34.8
皮膚	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	1.0	0.5	0.5	0.6	0.9
乳房	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.1	8.1	8.3	9.1	8.7	8.4	8.6	8.6	7.9	8.7	7.6	7.3	7.8
膀胱	4.0	2.5	3.6	4.2	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.9	3.4	2.8	3.2
腎・尿路(膀胱除く)	4.3	4.5	3.6	4.4	5.0	3.5	3.6	3.8	3.3	4.1	3.3	4.1	4.8
脳・中枢神経系	0.9	1.8	1.7	1.3	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	2.8	2.0
甲状腺	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4
悪性リンパ腫	4.6	4.1	4.7	4.3	4.5	4.7	4.4	4.4	5.3	4.9	4.8	4.3	5.1
多発性骨髄腫	1.8	1.9	1.9	1.7	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	2.2	1.3	1.6	1.0
白血病	4.1	4.3	4.9	4.1	4.1	5.0	2.9	4.0	4.1	3.8	4.9	4.2	3.9

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
全部位(全国)	94.2	92.2	92.2	91.8	90.3	89.7	89.4	87.7	87.3	85.0	84.5	83.7	82.6
全部位(福島県)	88.8	91.0	89.2	86.0	86.0	85.4	87.0	87.7	91.7	88.2	86.6	83.9	85.7
口腔・咽頭	1.6	1.1	1.3	0.9	0.8	0.7	1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	0.8	1.6
食道	1.4	0.8	1.3	1.0	1.1	1.4	1.0	1.0	0.8	0.8	1.2	1.1	0.9
胃	10.6	11.3	10.5	10.1	10.1	10.8	8.7	8.8	9.4	8.2	8.0	7.3	7.5
大腸(結腸・直腸)	11.2	13.2	11.8	13.1	12.5	12.6	11.2	11.9	13.3	13.4	12.4	13.6	12.0
結腸	7.4	8.9	8.1	8.9	8.8	8.7	8.4	8.4	10.0	9.2	9.1	9.5	8.2
直腸	3.8	4.3	3.7	4.1	3.8	3.9	2.9	3.5	3.3	4.2	3.2	4.1	3.9
肝及び肝内胆管	5.4	5.6	4.3	5.9	4.7	3.8	4.4	3.9	4.1	3.9	4.2	3.6	3.9
胆のう・胆管	5.6	6.3	5.6	5.0	4.8	4.8	4.6	4.1	4.5	4.7	3.7	3.6	4.1
膵臓	8.5	8.5	8.7	7.1	9.5	8.4	8.1	8.0	8.0	8.5	9.8	9.1	8.7
喉頭	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
肺	10.9	9.8	11.3	10.0	8.7	10.8	11.2	11.8	12.0	9.4	9.5	9.2	10.4
皮膚	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.6	0.5
乳房	11.1	10.1	11.0	10.1	10.0	9.1	10.8	11.4	13.2	12.1	12.1	10.9	12.0
子宮	4.3	4.2	5.1	4.4	5.2	4.5	6.1	4.9	5.8	7.2	6.2	6.6	4.1
子宮頸部	1.9	1.9	2.9	2.3	2.6	2.0	3.0	2.3	3.2	3.8	2.9	3.4	1.8
子宮体部	1.5	1.2	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.5	2.2	1.2
卵巣	4.0	4.7	4.1	3.8	4.8	3.3	4.9	4.7	3.8	3.7	3.9	3.6	3.8
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	0.9	0.8	1.3	0.6	1.2	1.4	0.9	1.5
腎・尿路(膀胱除く)	1.4	2.2	1.7	2.0	1.3	1.7	1.3	1.7	1.6	1.5	1.2	1.6	1.4
脳・中枢神経系	1.0	0.8	0.7	1.1	1.3	1.2	0.7	1.1	1.1	1.3	0.9	0.6	0.9
甲状腺	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.9	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9
悪性リンパ腫	2.0	2.5	2.1	2.3	2.0	2.4	3.5	2.5	2.8	2.2	2.3	2.7	2.8
多発性骨髄腫	1.3	1.9	1.5	1.1	1.0	1.5	1.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2
白血病	2.4	2.1	2.2	1.8	1.7	2.4	1.9	2.4	1.4	2.1	2.5	2.0	2.1

※全国値 2008-2020 年: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」より

□生存率

生存率とは、がんの診断があつてから一定期間後に生存している確率をいう。

□5年相対生存率

あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち 5 年後に生存している人の割合が、日本人全体*で 5 年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。

*正確には、性別、生まれた年、及び年齢の分布を同じくする日本人集団。

□生存率算出方法

- (1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier 法を用いて計算している。
- (2) 死亡情報のみで登録された患者、多重がんのある症例では第 2 がん以降、良悪不詳、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん、年齢不詳及び 100 歳以上の症例、がん死亡情報からの遡り調査による登録を除外している。
- (3) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測している。
- (4) 期待生存率は、0.5 歳分加算した cohort 生存率表に基づき、Ederer II 法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センターがん対策情報センターが簡易生命表を用いて毎年計算している cohort 生存率表を用いている。

〔参考〕 福島県の5年相対生存率※1

※1 福島県についてはデータ数の少ない部位があることから、〔参考〕として掲載するものである。
数値については、国立がん研究センターが、全国がん登録都道府県がんデータベースを基に作成した集計表より引用。

福島県の2015(平成27)年の5年相対生存率が高い部位は、男性では甲状腺、前立腺、皮膚、女性では甲状腺、皮膚、乳房であった。

一方、低い部位は、男性では膵臓、胆のう・胆管、肺、多発性骨髄腫、女性では膵臓、胆のう・胆管、肝及び肝内胆管であった。(表12)

表12. 5年相対生存率(%) 〔集計表12から作成〕

男性

部 位	福島県 (2015)			全国 (2009-2011)		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	8,081	59.9	0.7	341,912	62.0	0.1
口腔・咽頭	155	58.8	4.9	8,227	60.7	0.6
食道	286	43.6	3.4	12,508	40.6	0.5
胃	1,610	71.6	1.5	66,348	67.5	0.2
大腸(結腸・直腸)*1	1,269	63.3	1.7	51,266	72.4	0.3
結腸	804	62.7	2.1	30,763	72.8	0.3
直腸	465	64.4	2.6	20,503	71.7	0.4
肝及び肝内胆管	334	34.6	3.0	19,519	36.2	0.4
胆のう・胆管	202	17.2	3.0	7,440	26.8	0.6
膵臓	305	8.3	1.7	10,929	8.9	0.3
喉頭	65	76.1	7.2	3,402	81.8	0.9
肺	1,123	27.1	1.5	49,105	29.5	0.2
皮膚*2	125	90.4	5.6	6,041	94.4	0.8
乳房	5	83.1	21.2	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-
前立腺	1,390	94.2	1.4	53,642	99.1	0.2
膀胱	245	69.0	3.9	10,926	76.5	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	218	66.3	3.9	10,252	70.4	0.6
脳・中枢神経系	52	43.6	7.4	1,934	34.1	1.1
甲状腺	83	96.5	3.3	2,492	91.3	0.8
悪性リンパ腫	217	60.0	4.1	10,188	66.4	0.6
多発性骨髄腫	57	27.1	6.6	2,207	41.9	1.2
白血病	81	33.8	5.7	4,844	43.4	0.8

*1 粘膜がんを含まない

*2 悪性黒色腫を含む

※全国値：国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011 年生存率報告」より引用

女性

部 位	福島県 (2015)			全国 (2009-2011)		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	5,756	61.5	0.7	249,866	66.9	0.1
口腔・咽頭	85	65.0	6.0	3,846	69.4	0.9
食道	43	48.2	8.4	2,400	45.9	1.1
胃	760	66.2	2.1	30,543	64.6	0.3
大腸(結腸・直腸)*1	887	62.0	1.9	39,511	70.1	0.3
結腸	649	59.4	2.3	27,891	69.4	0.3
直腸	238	69.0	3.6	11,620	71.9	0.5
肝及び肝内胆管	185	23.0	3.4	9,946	35.1	0.5
胆のう・胆管	208	15.4	2.8	7,322	22.1	0.5
膵臓	296	9.6	1.8	9,766	8.1	0.3
喉頭	5	62.3	24.8	248	81.7	3.1
肺	499	41.8	2.4	21,961	46.8	0.4
皮膚*2	142	91.1	5.2	6,231	94.6	0.7
乳房	1,141	88.0	1.2	53,603	92.3	0.2
子宮	348	77.3	2.4	18,308	78.7	0.3
子宮頸部	133	75.1	4.0	8,656	76.5	0.5
子宮体部	210	80.0	3.0	9,521	81.3	0.4
卵巣	156	56.3	4.1	6,863	60.0	0.6
前立腺	-	-	-	-	-	-
膀胱	72	46.5	6.9	3,346	63.0	1.0
腎・尿路(膀胱除く)	104	56.2	5.5	4,786	64.8	0.8
脳・中枢神経系	41	30.5	7.5	1,593	37.4	1.3
甲状腺	213	91.8	2.2	7,642	95.8	0.3
悪性リンパ腫	202	63.3	3.8	9,035	68.6	0.6
多発性骨髄腫	60	44.6	7.1	2,143	43.6	1.2
白血病	72	35.3	5.9	3,556	44.9	0.9

表 13. 進展度別 5 年相対生存率(%) [集計表 13 から作成]

部位	進展度	男性			女性			男女計		
		対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	限局	3,576	90.4	0.9	2,461	89.7	0.9	6,037	90.1	0.6
	領域	1,628	53.1	1.5	1,325	64.1	1.5	2,953	58.1	1.0
	遠隔	1,547	12.4	0.9	946	14.6	1.2	2,493	13.3	0.7
	不明	1,182	42.2	1.8	888	31.7	1.7	2,070	37.6	1.2
	合計	8,081	59.9	0.7	5,756	61.5	0.7	13,837	60.6	0.5
胃	限局	989	96.0	1.5	450	94.0	2.2	1,439	96.1	1.2
	領域	247	49.8	3.8	104	51.1	5.5	351	50.2	3.1
	遠隔	235	5.5	1.6	118	4.5	2.0	353	5.2	1.3
	不明	139	40.1	5.0	88	19.9	5.1	227	32.4	3.7
	合計	1,610	71.6	1.5	760	66.2	2.1	2,370	69.9	1.2
大腸（結腸・直腸） ^{*1}	限局	522	91.2	2.2	314	93.4	2.5	836	92.4	1.7
	領域	333	70.9	3.1	274	71.1	3.4	607	71.0	2.3
	遠隔	252	11.9	2.2	165	10.7	2.6	417	11.4	1.7
	不明	162	38.2	4.4	134	29.2	4.5	296	34.1	3.2
	合計	1,269	63.3	1.7	887	62.0	1.9	2,156	62.8	1.3
結腸	限局	313	92.6	2.9	216	94.0	3.0	529	93.7	2.1
	領域	217	72.7	4.0	200	71.2	4.1	417	72.0	2.8
	遠隔	175	9.4	2.4	127	7.8	2.5	302	8.8	1.8
	不明	99	39.7	5.8	106	23.2	4.7	205	31.2	3.7
	合計	804	62.7	2.1	649	59.4	2.3	1,453	61.2	1.6
直腸	限局	209	88.7	3.3	98	90.2	4.4	307	89.6	2.6
	領域	116	67.8	5.1	74	70.9	6.2	190	69.0	4.0
	遠隔	77	17.1	4.5	38	20.4	7.0	115	18.2	3.8
	不明	63	36.0	6.9	28	50.0	11.2	91	40.7	5.9
	合計	465	64.4	2.6	238	69.0	3.6	703	66.0	2.1
肝及び肝内胆管	限局	192	54.5	4.2	89	38.0	5.8	281	49.3	3.5
	領域	36	0.0	0.0	22	15.5	8.8	58	6.6	3.7
	遠隔	50	2.2	2.4	31	3.6	3.7	81	2.7	2.0
	不明	56	14.6	5.3	43	8.2	4.8	99	11.8	3.7
	合計	334	34.6	3.0	185	23.0	3.4	519	30.4	2.3
肺	限局	268	72.6	3.6	160	89.5	3.3	428	79.4	2.6
	領域	214	33.8	3.6	73	42.3	6.3	287	36.0	3.1
	遠隔	479	5.7	1.1	193	11.5	2.5	672	7.4	1.1
	不明	162	5.2	2.2	73	11.6	4.2	235	7.5	2.0
	合計	1,123	27.1	1.5	499	41.8	2.4	1,622	31.7	1.3
乳房	限局	2	100.0	0.0	650	96.7	1.2	652	96.8	1.2
	領域	3	68.9	31.6	309	88.4	2.2	312	88.3	2.2
	遠隔	0	・	・	63	46.1	6.6	63	46.1	6.6
	不明	0	・	・	119	60.8	4.9	119	60.8	4.9
	合計	5	83.1	21.2	1,141	88.0	1.2	1,146	88.0	1.2
子宮	限局	－	－	－	203	94.6	2.1	203	94.6	2.1
	領域	－	－	－	83	69.9	5.3	83	69.9	5.3
	遠隔	－	－	－	34	18.2	6.8	34	18.2	6.8
	不明	－	－	－	28	42.3	9.9	28	42.3	9.9
	合計	－	－	－	348	77.3	2.4	348	77.3	2.4
子宮頸部	限局	－	－	－	60	93.6	3.7	60	93.6	3.7
	領域	－	－	－	50	71.7	6.7	50	71.7	6.7
	遠隔	－	－	－	12	25.7	12.9	12	25.7	12.9
	不明	－	－	－	11	37.5	15.0	11	37.5	15.0
	合計	－	－	－	133	75.1	4.0	133	75.1	4.0
子宮体部	限局	－	－	－	143	93.3	2.5	143	93.3	2.5
	領域	－	－	－	33	66.4	8.7	33	66.4	8.7
	遠隔	－	－	－	22	14.1	7.7	22	14.1	7.7
	不明	－	－	－	12	61.8	15.3	12	61.8	15.3
	合計	－	－	－	210	80.0	3.0	210	80.0	3.0
前立腺	限局	776	99.9	1.4	－	－	－	776	99.9	1.4
	領域	221	92.8	3.3	－	－	－	221	92.8	3.3
	遠隔	135	47.8	5.4	－	－	－	135	47.8	5.4
	不明	258	81.8	4.0	－	－	－	258	81.8	4.0
	合計	1,390	94.2	1.4	－	－	－	1,390	94.2	1.4

*1 粘膜がんを含まない

※領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

二次医療圏別

福島県の二次医療圏別に集計を行った。

二次医療圏域と、それぞれに含まれる市町村は図 20、表 14 のとおりである。

なお、部位別集計については、がん検診を実施している胃、大腸（結腸・直腸）、肺、乳房（女性のみ）、子宮頸部についてのみ行った。

図 20. 福島県の二次医療圏




表 14. 二次医療圏名と構成市町村

二次医療圏名	保健所	市町村
県北	福島市保健所	福島市
	県北保健所	二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
県中	郡山市保健所	郡山市
	県中保健所	須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
県南	県南保健所	白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
会津・南会津	会津保健所	会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
	南会津保健所	下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
相双	相双保健所	相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村
いわき	いわき市保健所	いわき市

□人口情報

二次医療圏別の集計においては、総務省自治行政局の住民基本台帳に基づく人口(2020 年 1 月 1 日現在)を使用した。

なお、年齢調整罹患率の算出には総計(日本人住民+外国人住民)人口のうち、年齢階級別人口を(表 15)、年齢調整死亡率の算出には日本人住民人口(表 16)を用いた。

表 15. 住民基本台帳人口に基づく人口 (福島県)

二次医療圏	総計			うち、年齢階級別人口の計		
	男性	女性	総数*	男性	女性	計*
県北	226,737	237,545	464,282	226,700	237,499	464,199
県中	255,958	264,257	520,215	255,947	264,162	520,109
県南	70,393	70,912	141,305	70,352	70,866	141,218
会津・南会津	127,539	137,378	264,917	127,466	137,196	264,662
相双	84,635	85,092	169,727	84,577	84,884	169,461
いわき	158,141	163,394	321,535	158,141	163,394	321,535
福島県	923,403	958,578	1,881,981	923,183	958,001	1,881,184

* 外国人住民の「男性総数が 1～9 人」「女性総数が 1～9 人」「男女計総数が 49 人以下」のいずれかに該当する市区町村における 5 歳ごと等の内訳は非公表であるため、総数と年齢階級別人口の計が合わない。

表 16. 住民基本台帳人口に基づく人口 (福島県)

二次医療圏	日本人住民		
	男性	女性	総数
県北	225,364	235,545	460,909
県中	253,940	261,698	515,638
県南	69,627	70,045	139,672
会津・南会津	126,861	136,309	263,170
相双	84,209	84,329	168,538
いわき	156,783	161,860	318,643
福島県	916,784	949,786	1,866,570

出典:総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(2020 年)」

登録精度、罹患数、年齢調整罹患率、年齢調整死亡率 <上皮内がんを除く>

表 17. 二次医療圏別登録精度

医療圏	罹患数 C00-C96	死亡数 C00-C97	M/I比	DCI割合(%)	DCO割合(%)
県北	3,814	1,505	0.39	2.3	1.7
県中	4,030	1,578	0.39	1.9	1.3
県南	1,144	456	0.40	2.0	1.7
会津・南会津	2,554	993	0.39	1.3	0.9
相双	1,130	618	0.55	2.7	1.5
いわき	2,693	1,109	0.41	2.6	1.4
福島県	15,365	6,259	0.41	2.1	1.4

表 18. 部位別罹患数〔集計表付表 4-A より〕

医療圏	胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			肺 C33-C34			乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
県北	362	175	537	367	284	651	284	152	436	319	48
県中	429	200	629	375	258	633	346	127	473	334	43
県南	126	65	191	119	74	193	110	50	160	87	17
会津・南会津	274	160	434	233	177	410	194	100	294	178	20
相双	120	54	174	97	78	175	92	33	125	83	11
いわき	252	101	353	231	198	429	223	118	341	283	31
福島県	1,563	755	2,318	1,422	1,069	2,491	1,249	580	1,829	1,284	170

表 19. 年齢調整罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)

医療圏	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肺 C33-C34		乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	433.1	329.3	66.3	26.1	76.7	48.5	52.6	22.7	88.8	20.0
県中	447.6	329.9	77.8	27.5	75.8	42.7	61.4	19.4	89.0	16.4
県南	410.7	349.2	78.6	31.9	75.3	45.5	68.6	22.9	84.8	20.1
会津・南会津	464.8	340.1	81.1	30.8	75.6	49.1	54.5	27.3	82.3	13.3
相双	349.8	233.2	56.6	18.9	48.6	39.6	44.8	13.9	57.5	11.0
いわき	432.9	360.9	68.8	22.3	68.9	49.2	60.0	27.1	109.2	14.8
福島県	431.8	329.6	72.0	26.3	72.3	46.1	56.8	22.4	88.6	16.5

表 20. 年齢調整死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)

医療圏	全部位 C00-C97		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肺 C33-C34		乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	146.9	78.7	16.5	6.3	18.5	11.9	31.5	8.2	11.7	1.7
県中	153.5	87.3	17.4	9.3	25.4	13.7	32.1	10.7	10.9	0.4
県南	162.1	80.3	24.3	7.1	20.7	8.3	35.9	13.7	9.1	1.9
会津・南会津	157.0	75.9	23.2	9.0	21.6	11.6	37.7	8.0	8.3	3.5
相双	154.7	93.5	15.5	6.9	23.5	8.5	40.2	7.4	13.8	3.7
いわき	161.9	94.5	19.5	5.9	27.0	12.6	39.9	14.7	16.3	1.7
福島県	154.7	84.8	18.8	7.5	22.9	11.9	35.2	10.3	11.8	1.8

登録精度、罹患数、年齢調整罹患率、年齢調整死亡率 <上皮内がんを含む>

表 21. 二次医療圏別登録精度

医療圏	罹患数 C00-C96 D00-D09	死亡数 C00-C97 D00-D09	M/I比	DCI割合(%)	DCO割合(%)
県北	4,148	1,505	0.36	2.1	1.5
県中	4,497	1,578	0.35	1.7	1.1
県南	1,246	456	0.37	1.8	1.6
会津・南会津	2,798	993	0.35	1.1	0.8
相双	1,225	618	0.50	2.4	1.4
いわき	3,054	1,109	0.36	2.3	1.3
福島県	16,968	6,259	0.37	1.9	1.3

表 22. 部位別罹患数〔集計表付表 4-B より〕

医療圏	胃* C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
県北	-	-	-	455	318	773	288	160	448	354	102
県中	-	-	-	510	319	829	351	131	482	370	147
県南	-	-	-	139	85	224	112	53	165	94	38
会津・南会津	-	-	-	290	210	500	196	108	304	188	57
相双	-	-	-	115	85	200	92	34	126	94	27
いわき	-	-	-	333	246	579	227	119	346	306	109
福島県	-	-	-	1,842	1,263	3,105	1,266	605	1,871	1,406	480

* がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。

表 23. 年齢調整罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)

医療圏	全部位 C00-C96 D00-D09		胃* C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	470.1	382.7	-	-	97.8	56.5	53.5	24.5	98.0	48.4
県中	495.1	408.9	-	-	105.5	57.2	62.6	20.3	98.3	65.4
県南	449.2	409.0	-	-	92.6	54.0	69.8	24.7	89.7	57.5
会津・南会津	512.4	405.3	-	-	98.2	60.7	55.2	30.1	87.7	51.8
相双	374.3	277.2	-	-	60.1	44.7	44.8	15.3	65.6	34.3
いわき	485.4	458.0	-	-	101.2	63.7	60.9	27.3	119.1	77.7
福島県	474.7	399.3	-	-	96.6	57.3	57.6	23.8	97.0	58.4

* がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。

表 24. 年齢調整死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)


医療圏	全部位 C00-C97 D00-D09		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	146.9	78.7	16.5	6.3	18.5	11.9	31.5	8.2	11.7	1.7
県中	153.5	87.3	17.4	9.3	25.4	13.7	32.1	10.7	10.9	0.4
県南	162.1	80.3	24.3	7.1	20.7	8.3	35.9	13.7	9.1	1.9
会津・南会津	157.0	75.9	23.2	9.0	21.6	11.6	37.7	8.0	8.3	3.5
相双	154.7	93.5	15.5	6.9	23.5	8.5	40.2	7.4	13.8	3.7
いわき	161.9	94.5	19.5	5.9	27.0	12.6	39.9	14.7	16.3	1.7
福島県	154.7	84.8	18.8	7.5	22.9	11.9	35.2	10.3	11.8	1.8

※死亡数が「上皮内がんを除く」と同じため、値は表 20 と同一。


※図の色調： ■ 福島県全体値と比べて高い地域、■ 福島県全体値と比べて低い地域

全部位：年齢調整罹患率(人口 10 万対) <上皮内がんを除く>

■男性




■女性




全部位：年齢調整罹患率(人口 10 万対) <上皮内がんを含む>

■男性





■女性





全部位：年齢調整死亡率(人口 10 万対)

■男性




■女性




胃：年齢調整罹患率(人口 10 万対)

■男性




■女性




胃：年齢調整死亡率(人口 10 万対)

■男性




■女性




大腸：年齢調整罹患率(人口 10 万対) <上皮内がんを除く>

■男性




■女性




大腸：年齢調整罹患率(人口 10 万対) <上皮内がんを含む>

■男性




■女性




大腸：年齢調整死亡率(人口 10 万対)

■男性




■女性




肺：年齢調整罹患率(人口 10 万対) <上皮内がんを除く>

■男性




■女性




肺：年齢調整罹患率(人口 10 万対) <上皮内がんを含む>

■男性




■女性




肺：年齢調整死亡率(人口 10 万対)


■男性




■女性




乳房(女性のみ) :年齢調整罹患率(人口 10 万対)
 <上皮内がんを除く>




子宮頸部 :年齢調整罹患率(人口 10 万対)
 <上皮内がんを除く>




乳房(女性のみ) :年齢調整罹患率(人口 10 万対)
 <上皮内がんを含む>




子宮頸部 :年齢調整罹患率(人口 10 万対)
 <上皮内がんを含む>



乳房(女性のみ) :年齢調整死亡率(人口 10 万対)




子宮頸部 :年齢調整死亡率(人口 10 万対)



発見経緯 ＜上皮内がんを除く＞


図 21. 部位別、発見経緯割合(%) : DCO を除く



発見経緯 ＜上皮内がんを含む＞


がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。

図 22. 部位別、発見経緯割合(%) : DCO を除く



進展度 <上皮内がんを除く>


図 23. 部位別、進展度割合(%) : DCO を除く



進展度 <上皮内がんを含む>

がん登録では、胃の粘膜内がんは限局として扱うため、上皮内がんとしてのデータはない。

図 24. 部位別、進展度割合(%) : DCO を除く



初診病院都道府県 ＜上皮内がんを除く＞

表 25. 初診病院都道府県(全部位(C00-C96)、DCOを除く)

	北海道	青森県	岩手県	宮城県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
県北	0	0	0	11	0	3,720	1	2	0	3	2	9	0
県中	0	0	0	7	1	3,946	1	1	0	0	2	17	1
県南	1	0	0	5	0	1,088	4	18	0	0	0	6	1
会津・南会津	0	0	0	4	0	2,500	0	3	0	1	3	9	2
相双	0	1	0	231	0	845	5	5	0	8	5	5	4
いわき	0	0	1	8	0	2,539	37	0	1	1	20	40	2
福島県	1	1	1	266	1	14,638	48	29	1	13	32	86	10

	新潟県	富山県	静岡県	愛知県	滋賀県	大阪府	広島県	福岡県	計	県外 受診率
県北	0	0	1	0	0	0	0	2	3,751	0.8%
県中	0	0	2	0	0	0	1	0	3,979	0.8%
県南	0	0	0	0	0	1	0	0	1,124	3.2%
会津・南会津	6	0	0	0	2	0	1	0	2,531	1.2%
相双	3	0	1	0	0	0	0	0	1,113	24.1%
いわき	0	1	2	1	0	1	0	0	2,654	4.3%
福島県	9	1	6	1	2	2	2	2	15,152	3.4%

初診病院都道府県 ＜上皮内がんを含む＞

表 26. 初診病院都道府県(全部位(C00-C96 D00-D09)、DCOを除く)

	北海道	青森県	岩手県	宮城県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県
県北	0	0	0	12	0	4,050	1	2	0	3	2	10	1
県中	0	0	0	8	2	4,406	1	2	0	1	3	19	1
県南	1	0	0	5	0	1,188	4	20	0	0	0	6	1
会津・南会津	0	0	0	4	0	2,741	0	4	0	1	4	9	2
相双	0	1	0	251	0	918	5	5	0	8	5	6	4
いわき	0	0	1	11	0	2,891	37	0	1	1	23	42	2
福島県	1	1	1	291	2	16,194	48	33	1	14	37	92	11

	新潟県	富山県	静岡県	愛知県	滋賀県	大阪府	広島県	福岡県	計	県外 受診率
県北	0	0	1	0	0	0	0	3	4,085	0.9%
県中	0	0	2	0	0	0	1	0	4,446	0.9%
県南	0	0	0	0	0	1	0	0	1,226	3.1%
会津・南会津	6	0	0	0	3	0	1	0	2,775	1.2%
相双	4	0	1	0	0	0	0	0	1,208	24.0%
いわき	0	1	2	1	0	1	0	1	3,015	4.1%
福島県	10	1	6	1	3	2	2	4	16,755	3.3%

Ⅲ. 集計表

※表及び付表 1～3：全国がん登録都道府県がんデータベースより作成された標準集計表を引用
※付表 4～5：全国がん登録都道府県がんデータベースより抽出したデータを基に作成

集計表（2020）

表 1-A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%) : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	57
表 1-B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%) : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	58
表 2-A	年齢階級別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	59
表 2-B	年齢階級別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	62
表 3-1-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 100 歳以上まゐり) : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	63
表 3-1-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 100 歳以上まゐり) : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	66
表 3-2-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まゐり) : 部位別、性別(上皮内がんを除く)	67
表 3-2-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まゐり) : 部位別、性別(上皮内がんを含む)	70
表 4-A	発見経緯(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	71
表 4-B	発見経緯(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	72
表 5-1-A	進展度・総合(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	73
表 5-1-B	進展度・総合(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	74
表 5-2-A	進展度・治療前(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	75
表 5-2-B	進展度・治療前(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	76
表 5-3-A	進展度・術後(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	77
表 5-3-B	進展度・術後(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	78
表 6-A	初回治療内容割合(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	79
表 6-B	初回治療内容割合(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	80
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	81
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	82
表 8-A	精度指標: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	83
表 8-B	精度指標: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	84
表 9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%) : 部位別、性別	85
表 10	年齢階級別死亡数: 部位別、性別	86
表 11-1	年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 100 歳以上まゐり) : 部位別、性別	89
表 11-2	年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 85 歳以上まゐり) : 部位別、性別	92
付表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別	95
付表 2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別	97
付表 3-A	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別(上皮内がんを除く)	99
付表 3-B	初回治療内容割合詳細(%) : 部位別(上皮内がんを含む)	100
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	101
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	102
付表 5-A	市町村別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを除く)	103
付表 5-B	市町村別罹患数: 部位別、性別(上皮内がんを含む)	105

表1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く		福島県															2020年		
		罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
部位	ICD-10										男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96	8,872	6,493	15,365	100.0	100.0	100.0	981.6	698.7	838.2	429.6	335.2	373.6	304.4	252.6	273.0	35.6	27.3	31.3
口腔・咽頭	C00-C14	230	84	314	2.6	1.3	2.0	25.4	9.0	17.1	13.1	4.7	8.8	9.7	3.6	6.6	1.2	0.4	0.8
食道	C15	302	62	364	3.4	1.0	2.4	33.4	6.7	19.9	14.7	2.3	8.3	10.2	1.6	5.8	1.3	0.2	0.7
胃	C16	1,563	755	2,318	17.6	11.6	15.1	172.9	81.2	126.4	71.5	26.5	47.6	49.0	18.3	32.8	5.9	2.1	4.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,422	1,069	2,491	16.0	16.5	16.2	157.3	115.0	135.9	71.9	46.7	58.5	51.0	33.9	42.0	6.2	3.8	5.0
結腸	C18	867	769	1,636	9.8	11.8	10.6	95.9	82.8	89.2	41.4	31.4	35.9	28.9	22.6	25.4	3.4	2.5	3.0
直腸	C19-C20	555	300	855	6.3	4.6	5.6	61.4	32.3	46.6	30.5	15.3	22.6	22.1	11.3	16.6	2.8	1.3	2.0
肝及び肝内胆管	C22	329	161	490	3.7	2.5	3.2	36.4	17.3	26.7	16.1	5.1	10.4	11.5	3.5	7.4	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	243	209	452	2.7	3.2	2.9	26.9	22.5	24.7	9.6	5.9	7.5	6.4	4.0	5.1	0.7	0.4	0.6
膵臓	C25	351	334	685	4.0	5.1	4.5	38.8	35.9	37.4	16.9	11.1	13.9	11.7	7.8	9.7	1.3	0.9	1.1
喉頭	C32	47	7	54	0.5	0.1	0.4	5.2	0.8	2.9	2.1	0.5	1.2	1.4	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	1,249	580	1,829	14.1	8.9	11.9	138.2	62.4	99.8	56.3	22.5	38.1	38.7	15.5	26.4	4.7	1.9	3.3
皮膚	C43-C44	200	224	424	2.3	3.4	2.8	22.1	24.1	23.1	8.4	6.7	7.4	6.0	4.7	5.2	0.5	0.5	0.5
乳房	C50	12	1,284	1,296	0.1	19.8	8.4	1.3	138.2	70.7	0.5	90.3	45.0	0.4	69.2	34.3	0.0	7.7	3.8
子宮	C53-C55	-	424	424	-	6.5	2.8	-	45.6	-	-	36.3	-	-	28.4	-	-	2.9	-
子宮頸部	C53	-	170	170	-	2.6	1.1	-	18.3	-	-	16.9	-	-	13.3	-	-	1.3	-
子宮体部	C54	-	248	248	-	3.8	1.6	-	26.7	-	-	19.2	-	-	14.9	-	-	1.6	-
卵巣	C56	-	194	194	-	3.0	1.3	-	20.9	-	-	16.1	-	-	13.0	-	-	1.3	-
前立腺	C61	1,429	-	1,429	16.1	-	9.3	158.1	-	-	62.1	-	-	41.9	-	-	5.2	-	-
膀胱	C67	239	95	334	2.7	1.5	2.2	26.4	10.2	18.2	10.2	2.9	6.3	7.0	2.0	4.3	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	322	139	461	3.6	2.1	3.0	35.6	15.0	25.1	17.3	6.2	11.6	13.2	4.9	8.9	1.5	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	52	50	102	0.6	0.8	0.7	5.8	5.4	5.6	3.7	3.1	3.4	3.3	2.7	3.0	0.3	0.2	0.3
甲状腺	C73	90	188	278	1.0	2.9	1.8	10.0	20.2	15.2	7.7	15.8	11.6	6.8	13.8	10.2	0.6	1.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	307	240	547	3.5	3.7	3.6	34.0	25.8	29.8	16.8	12.7	14.6	12.5	9.7	11.0	1.4	1.0	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	64	50	114	0.7	0.8	0.7	7.1	5.4	6.2	3.2	1.9	2.5	2.2	1.4	1.8	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	103	86	189	1.2	1.3	1.2	11.4	9.3	10.3	7.4	5.1	6.2	6.5	4.4	5.4	0.6	0.4	0.5

表1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96 D00-D09	9,673	7,295	16,968	100.0	100.0	100.0	1,070.2	785.0	925.6	472.4	407.0	429.4	334.9	309.4	315.4	39.3	32.7	35.8
食道	C15 D001	334	72	406	3.5	1.0	2.4	37.0	7.7	22.1	16.4	2.8	9.3	11.3	2.0	6.5	1.4	0.2	0.8
大腸(結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,842	1,263	3,105	19.0	17.3	18.3	203.8	135.9	169.4	96.2	58.1	76.2	68.9	42.4	55.1	8.4	4.8	6.6
結腸 *1	C18 D010	1,167	899	2,066	12.1	12.3	12.2	129.1	96.7	112.7	58.7	39.0	48.2	41.6	28.3	34.5	5.0	3.2	4.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	675	364	1,039	7.0	5.0	6.1	74.7	39.2	56.7	37.6	19.1	28.0	27.3	14.1	20.5	3.4	1.6	2.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,266	605	1,871	13.1	8.3	11.0	140.1	65.1	102.1	57.1	23.9	39.3	39.3	16.6	27.2	4.8	2.0	3.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	241	270	511	2.5	3.7	3.0	26.7	29.1	27.9	10.2	7.9	8.9	7.1	5.5	6.2	0.6	0.5	0.6
乳房	C50 D05	13	1,406	1,419	0.1	19.3	8.4	1.4	151.3	77.4	0.6	98.9	49.2	0.4	75.7	37.5	0.1	8.4	4.1
子宮	C53-C55 D06	-	734	734	-	10.1	4.3	-	79.0	-	-	80.0	-	-	64.4	-	-	5.9	-
子宮頸部	C53 D06	-	480	480	-	6.6	2.8	-	51.7	-	-	60.6	-	-	49.3	-	-	4.3	-
膀胱	C67 D090	463	154	617	4.8	2.1	3.6	51.2	16.6	33.7	20.8	6.1	12.9	14.3	4.3	8.9	1.8	0.5	1.1

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く		福島県																				2020年			
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	8,872	5	7	8	9	10	13	23	37	72	117	202	395	822	1,318	1,772	1,471	1,221	939	348	74	9	0
	口腔・咽頭	C00-C14	230	0	0	0	0	1	1	1	1	3	7	12	21	24	44	45	30	17	15	8	0	0	0
	食道	C15	302	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	15	31	51	70	67	30	22	4	2	0	0
	胃	C16	1,563	0	0	0	0	0	2	1	6	7	11	21	58	136	239	329	280	237	177	50	9	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,422	0	0	0	0	1	0	3	6	9	26	46	100	137	252	259	229	167	135	40	11	1	0
	結腸	C18	867	0	0	0	0	1	0	0	3	4	14	28	52	59	140	165	143	112	100	35	10	1	0
	直腸	C19-C20	555	0	0	0	0	0	0	3	3	5	12	18	48	78	112	94	86	55	35	5	1	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	329	0	1	0	0	0	0	0	3	2	2	12	16	35	46	70	48	45	32	10	6	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	243	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	6	14	17	48	27	50	44	26	4	0	0
	脾臓	C25	351	0	0	0	0	0	0	1	0	3	9	9	16	35	45	59	68	50	41	12	2	1	0
	喉頭	C32	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	13	7	9	4	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,249	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	19	39	116	193	266	209	185	127	61	16	0	0
	皮膚	C43-C44	200	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	5	8	15	16	17	22	38	48	20	1	3	0
	乳房	C50	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	2	2	0	0	0	0
	前立腺	C61	1,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	31	112	228	332	296	190	157	53	10	2	0
	膀胱	C67	239	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	23	24	58	37	29	41	13	2	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	322	3	0	0	0	0	0	1	2	4	7	11	21	46	45	60	38	43	26	10	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	52	1	0	2	0	1	2	1	0	2	2	3	2	3	5	9	7	7	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	90	0	0	2	5	3	3	1	2	5	3	7	10	14	10	7	9	4	3	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	307	0	0	2	1	1	3	3	0	3	5	10	26	39	37	49	42	44	29	12	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	12	15	15	8	3	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	103	1	3	1	2	2	0	3	3	4	3	4	4	15	8	16	6	15	5	6	2	0	0

表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	6,493	3	7	5	12	14	22	58	101	177	266	325	384	546	698	846	784	840	782	479	128	16	0
	口腔・咽頭	C00-C14	84	0	0	0	0	0	2	3	0	5	4	3	6	4	6	9	7	15	8	10	2	0	0
	食道	C15	62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	8	5	11	11	10	5	2	0	0
	胃	C16	755	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	13	21	49	69	116	120	125	126	76	21	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,069	0	0	0	0	3	1	5	8	18	22	45	52	89	106	147	137	163	164	88	19	2	0
	結腸	C18	769	0	0	0	0	2	1	3	7	12	14	30	28	52	70	106	92	131	128	76	15	2	0
	直腸	C19-C20	300	0	0	0	0	1	0	2	1	6	8	15	24	37	36	41	45	32	36	12	4	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	161	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	3	5	13	23	17	43	30	14	5	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	209	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	8	17	27	22	38	45	33	9	1	0
	脾臓	C25	334	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	6	21	49	44	50	54	57	37	9	1	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	580	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	12	16	44	64	104	116	92	60	50	9	0	0
	皮膚	C43-C44	224	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	6	4	7	13	23	26	28	57	40	9	4	0
	乳房	C50	1,284	0	0	0	0	0	1	13	36	73	124	109	135	146	176	151	112	99	61	31	16	1	0
	子宮	C53-C55	424	0	0	0	0	0	3	17	25	30	50	42	61	46	46	31	22	23	18	9	1	0	0
	子宮頸部	C53	170	0	0	0	0	0	2	14	19	19	29	10	14	9	18	13	6	7	4	5	1	0	0
	子宮体部	C54	248	0	0	0	0	0	1	3	6	11	20	32	47	37	28	18	16	15	12	2	0	0	0
	卵巣	C56	194	0	0	0	2	2	4	5	9	8	14	31	20	19	21	25	7	12	5	7	3	0	0
	膀胱	C67	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	6	12	15	16	19	9	7	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	139	2	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	7	11	13	20	24	23	18	8	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	50	0	2	0	1	0	2	0	0	2	1	2	1	3	8	7	6	8	5	1	1	0	0
	甲状腺	C73	188	0	1	2	8	6	4	7	4	9	12	16	13	18	18	26	14	10	14	6	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	240	0	1	0	0	1	3	2	5	7	2	12	11	27	30	29	33	36	22	17	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	5	7	8	6	8	5	1	0	0
	白血病	C91-C95	86	1	1	2	0	1	0	1	3	1	0	6	7	6	6	12	12	9	12	4	2	0	0

表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	15,365	8	14	13	21	24	35	81	138	249	383	527	779	1,368	2,016	2,618	2,255	2,061	1,721	827	202	25	0
	口腔・咽頭	C00-C14	314	0	0	0	0	1	3	4	1	8	11	15	27	28	50	54	37	32	23	18	2	0	0
	食道	C15	364	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	6	16	36	59	75	78	41	32	9	4	0	0
	胃	C16	2,318	0	0	0	0	0	2	2	10	11	18	34	79	185	308	445	400	362	303	126	30	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,491	0	0	0	0	4	1	8	14	27	48	91	152	226	358	406	366	330	299	128	30	3	0
	結腸	C18	1,636	0	0	0	0	3	1	3	10	16	28	58	80	111	210	271	235	243	228	111	25	3	0
	直腸	C19-C20	855	0	0	0	0	1	0	5	4	11	20	33	72	115	148	135	131	87	71	17	5	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	490	0	1	0	0	0	1	0	3	4	4	13	19	40	59	93	65	88	62	24	11	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	452	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	10	22	34	75	49	88	89	59	13	1	0
	脾臓	C25	685	0	0	1	0	0	0	1	1	3	11	11	22	56	94	103	118	104	98	49	11	2	0
	喉頭	C32	54	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	13	13	8	9	4	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,829	0	0	0	0	0	0	1	0	11	19	31	55	160	257	370	325	277	187	111	25	0	0
	皮膚	C43-C44	424	0	1	0	0	0	0	2	3	1	7	11	12	22	29	40	48	66	105	60	10	7	0
	乳房	C50	1,296	0	0	0	0	0	1	13	36	73	124	109	136	147	177	154	114	101	63	31	16	1	0
	子宮	C53-C55	424	0	0	0	0	0	3	17	25	30	50	42	61	46	46	31	22	23	18	9	1	0	0
	子宮頸部	C53	170	0	0	0	0	0	2	14	19	19	29	10	14	9	18	13	6	7	4	5	1	0	0
	子宮体部	C54	248	0	0	0	0	0	1	3	6	11	20	32	47	37	28	18	16	15	12	2	0	0	0
	卵巣	C56	194	0	0	0	2	2	4	5	9	8	14	31	20	19	21	25	7	12	5	7	3	0	0
	前立腺	C61	1,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	31	112	228	332	296	190	157	53	10	2	0
	膀胱	C67	334	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	9	29	30	70	52	45	60	22	9	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	461	5	0	0	0	0	0	1	2	7	13	12	28	57	58	80	62	66	44	18	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	102	1	2	2	1	1	4	1	0	4	3	5	3	6	13	16	13	15	8	3	1	0	0
	甲状腺	C73	278	0	1	4	13	9	7	8	6	14	15	23	23	32	28	33	23	14	17	8	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	547	0	1	2	1	2	6	5	5	10	7	22	37	66	67	78	75	80	51	29	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	9	17	22	23	14	11	6	1	0	0
	白血病	C91-C95	189	2	4	3	2	3	0	4	6	5	3	10	11	21	14	28	18	24	17	10	4	0	0

表2. 年齢階級別罹患数　： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	9,673	5	7	8	10	11	13	24	41	78	134	234	457	903	1,467	1,928	1,611	1,312	979	367	75	9	0
	食道	C15 D001	334	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	15	36	58	75	76	32	24	4	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）＊1	C18-C20 D010-D012	1,842	0	0	0	1	1	0	4	7	13	39	68	143	190	343	335	291	201	150	44	11	1	0
	結腸 ＊1	C18 D010	1,167	0	0	0	1	1	0	1	3	8	22	42	82	102	201	216	188	137	113	39	10	1	0
	直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	675	0	0	0	0	0	0	3	4	5	17	26	61	88	142	119	103	64	37	5	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	19	40	117	196	272	211	186	129	61	16	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	241	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	6	11	16	19	20	35	48	53	22	1	3	0
	乳房	C50 D05	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	2	2	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	463	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	8	15	38	61	110	76	64	55	25	2	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	7,295	3	7	5	12	17	49	103	184	258	334	366	432	601	784	932	864	890	816	490	132	16	0
	食道	C15 D001	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	6	10	6	11	13	11	6	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）＊1	C18-C20 D010-D012	1,263	0	0	0	0	3	1	6	11	24	30	55	68	112	142	179	167	182	173	89	19	2	0
	結腸 ＊1	C18 D010	899	0	0	0	0	2	1	4	9	16	18	38	38	68	94	129	109	145	134	77	15	2	0
	直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	364	0	0	0	0	1	0	2	2	8	12	17	30	44	48	50	58	37	39	12	4	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	605	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	12	18	46	70	112	121	92	60	50	9	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	270	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	6	5	7	17	26	28	39	71	45	13	4	0
	乳房	C50 D05	1,406	0	0	0	0	0	1	13	41	82	135	117	145	157	195	171	129	106	65	32	16	1	0
	子宮	C53-C55 D06	734	0	0	0	0	3	30	61	99	93	94	59	69	54	52	38	30	23	18	10	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	480	0	0	0	0	3	29	58	93	82	73	27	22	17	24	20	14	7	4	6	1	0	0
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	16,968	8	14	13	22	28	62	127	225	336	468	600	889	1,504	2,251	2,860	2,475	2,202	1,795	857	207	25	0
	食道	C15 D001	406	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	17	42	68	81	87	45	35	10	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）＊1	C18-C20 D010-D012	3,105	0	0	0	1	4	1	10	18	37	69	123	211	302	485	514	458	383	323	133	30	3	0
	結腸 ＊1	C18 D010	2,066	0	0	0	1	3	1	5	12	24	40	80	120	170	295	345	297	282	247	116	25	3	0
	直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	1,039	0	0	0	0	1	0	5	6	13	29	43	91	132	190	169	161	101	76	17	5	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,871	0	0	0	0	0	0	1	1	12	20	31	58	163	266	384	332	278	189	111	25	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	511	0	1	0	0	0	0	2	3	2	8	12	16	23	36	46	63	87	124	67	14	7	0
	乳房	C50 D05	1,419	0	0	0	0	0	1	13	41	82	135	117	146	158	196	175	131	108	67	32	16	1	0
	子宮	C53-C55 D06	734	0	0	0	0	3	30	61	99	93	94	59	69	54	52	38	30	23	18	10	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	480	0	0	0	0	3	29	58	93	82	73	27	22	17	24	20	14	7	4	6	1	0	0
＊1 粘膜がんを含む	膀胱	C67 D090	617	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	14	24	51	73	130	103	86	79	36	9	1	0

表3-1. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ)： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く		福島県																				2020年			
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	981.6	16.2	19.5	20.5	21.0	25.0	30.3	48.5	69.2	118.6	176.2	338.0	629.2	1,216.7	1,789.1	2,596.2	3,238.8	3,619.5	4,268.4	3,825.0	4,262.7	4,972.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	2.1	1.9	4.9	10.5	20.1	33.5	35.5	59.7	65.9	66.1	50.4	68.2	87.9	0.0	0.0	・
	食道	C15	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	4.5	6.7	23.9	45.9	69.2	102.6	147.5	88.9	100.0	44.0	115.2	0.0	・
	胃	C16	172.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.1	11.2	11.5	16.6	35.1	92.4	201.3	324.4	482.0	616.5	702.6	804.6	549.6	518.4	0.0	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	157.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	6.3	11.2	14.8	39.2	77.0	159.3	202.8	342.1	379.5	504.2	495.0	613.7	439.7	633.6	552.5	・
	結腸	C18	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	5.6	6.6	21.1	46.9	82.8	87.3	190.0	241.7	314.9	332.0	454.6	384.7	576.0	552.5	・
	直腸	C19-C20	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	8.2	18.1	30.1	76.5	115.5	152.0	137.7	189.4	163.0	159.1	55.0	57.6	0.0	・
	肝及び肝内胆管	C22	36.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.3	3.0	20.1	25.5	51.8	62.4	102.6	105.7	133.4	145.5	109.9	345.6	552.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	0.0	6.7	9.6	20.7	23.1	70.3	59.4	148.2	200.0	285.8	230.4	0.0	・
	膵臓	C25	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.9	13.6	15.1	25.5	51.8	61.1	86.4	149.7	148.2	186.4	131.9	115.2	552.5	・
	喉頭	C32	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.5	14.9	19.0	15.4	26.7	18.2	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	18.1	31.8	62.1	171.7	262.0	389.7	460.2	548.4	577.3	670.5	921.7	0.0	・
	皮膚	C43-C44	22.1	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	0.0	6.0	8.4	12.7	22.2	21.7	24.9	48.4	112.6	218.2	219.8	57.6	1,657.5	・
	乳房	C50	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.4	4.4	4.4	5.9	9.1	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	158.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	20.1	49.4	165.8	309.5	486.4	651.7	563.2	713.7	582.5	576.0	1,105.0	・
	膀胱	C67	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	1.5	5.0	8.0	34.0	32.6	85.0	81.5	86.0	186.4	142.9	115.2	552.5	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	35.6	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.7	6.6	10.5	18.4	33.5	68.1	61.1	87.9	83.7	127.5	118.2	109.9	288.0	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.8	3.2	0.0	5.1	0.0	2.5	4.7	2.1	0.0	3.3	3.0	5.0	3.2	4.4	6.8	13.2	15.4	20.8	13.6	22.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	10.0	0.0	0.0	5.1	11.7	7.5	7.0	2.1	3.7	8.2	4.5	11.7	15.9	20.7	13.6	10.3	19.8	11.9	13.6	22.0	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.0	0.0	0.0	5.1	2.3	2.5	7.0	6.3	0.0	4.9	7.5	16.7	41.4	57.7	50.2	71.8	92.5	130.4	131.8	131.9	57.6	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	3.2	4.4	16.3	22.0	33.0	23.7	13.6	11.0	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	11.4	3.2	8.4	2.6	4.7	5.0	0.0	6.3	5.6	6.6	4.5	6.7	6.4	22.2	10.9	23.4	13.2	44.5	22.7	65.9	115.2	0.0	・

表3-1. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ)： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	698.7	10.0	20.6	13.5	30.4	40.9	58.7	135.5	206.1	319.6	437.9	575.3	637.4	826.3	942.5	1,205.4	1,427.9	1,660.1	1,813.7	1,925.0	1,751.7	1,413.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	7.0	0.0	9.0	6.6	5.3	10.0	6.1	8.1	12.8	12.7	29.6	18.6	40.2	27.4	0.0	・
	食道	C15	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	3.5	1.7	7.6	10.8	7.1	20.0	21.7	23.2	20.1	27.4	0.0	・
	胃	C16	81.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.2	7.2	11.5	23.0	34.9	74.2	93.2	165.3	218.6	247.0	292.2	305.4	287.4	265.0	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	2.7	11.7	16.3	32.5	36.2	79.7	86.3	134.7	143.1	209.4	249.5	322.1	380.4	353.7	260.0	176.7	・
	結腸	C18	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.7	7.0	14.3	21.7	23.0	53.1	46.5	78.7	94.5	151.0	167.6	258.9	296.9	305.4	205.3	176.7	・
	直腸	C19-C20	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.7	2.0	10.8	13.2	26.6	39.8	56.0	48.6	58.4	82.0	63.2	83.5	48.2	54.7	0.0	・
	肝及び肝内胆管	C22	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	3.6	3.3	1.8	5.0	7.6	17.6	32.8	31.0	85.0	69.6	56.3	68.4	176.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	5.3	6.6	12.1	23.0	38.5	40.1	75.1	104.4	132.6	123.2	88.3	・
	膵臓	C25	35.9	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.3	3.5	10.0	31.8	66.2	62.7	91.1	106.7	132.2	148.7	123.2	88.3	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	0.0	1.8	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	9.0	11.5	21.2	26.6	66.6	86.4	148.2	211.3	181.8	139.2	200.9	123.2	0.0	・
	皮膚	C43-C44	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	1.8	4.9	10.6	6.6	10.6	17.6	32.8	47.4	55.3	132.2	160.8	123.2	353.4	・
	乳房	C50	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	30.4	73.4	131.8	204.1	193.0	224.1	221.0	237.7	215.1	204.0	195.7	141.5	124.6	219.0	88.3	・
	子宮	C53-C55	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	39.7	51.0	54.2	82.3	74.4	101.3	69.6	62.1	44.2	40.1	45.5	41.7	36.2	13.7	0.0	・
	子宮頸部	C53	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	32.7	38.8	34.3	47.7	17.7	23.2	13.6	24.3	18.5	10.9	13.8	9.3	20.1	13.7	0.0	・
	子宮体部	C54	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.0	12.2	19.9	32.9	56.6	78.0	56.0	37.8	25.6	29.1	29.6	27.8	8.0	0.0	0.0	・
	卵巣	C56	20.9	0.0	0.0	0.0	5.1	5.8	10.7	11.7	18.4	14.4	23.0	54.9	33.2	28.8	28.4	35.6	12.7	23.7	11.6	28.1	41.1	0.0	・
	膀胱	C67	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.6	9.1	8.1	17.1	27.3	31.6	44.1	36.2	95.8	0.0	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	9.9	1.8	11.6	16.6	17.6	28.5	43.7	45.5	41.7	32.2	41.1	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	0.0	5.9	0.0	2.5	0.0	5.3	0.0	0.0	3.6	1.6	3.5	1.7	4.5	10.8	10.0	10.9	15.8	11.6	4.0	13.7	0.0	・
	甲状腺	C73	20.2	0.0	2.9	5.4	20.3	17.5	10.7	16.3	8.2	16.3	19.8	28.3	21.6	27.2	24.3	37.0	25.5	19.8	32.5	24.1	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	25.8	0.0	2.9	0.0	0.0	2.9	8.0	4.7	10.2	12.6	3.3	21.2	18.3	40.9	40.5	41.3	60.1	71.1	51.0	68.3	13.7	88.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.3	9.1	6.8	10.0	14.6	11.9	18.6	20.1	13.7	0.0	・
	白血病	C91-C95	9.3	3.3	2.9	5.4	0.0	2.9	0.0	2.3	6.1	1.8	0.0	10.6	11.6	9.1	8.1	17.1	21.9	17.8	27.8	16.1	27.4	0.0	・

表3-1. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ)： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く			福島県																			2020年			
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	838.2	13.1	20.0	17.1	25.5	32.3	43.5	89.8	134.7	214.5	301.2	453.3	633.2	1,023.7	1,364.7	1,891.1	2,247.7	2,443.9	2,643.0	2,433.7	2,233.8	1,904.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	4.4	1.0	6.9	8.7	12.9	21.9	21.0	33.8	39.0	36.9	37.9	35.3	53.0	22.1	0.0	・
	食道	C15	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	3.1	5.2	13.0	26.9	39.9	54.2	77.7	48.6	49.1	26.5	44.2	0.0	・
	胃	C16	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	9.8	9.5	14.2	29.2	64.2	138.4	208.5	321.4	398.7	429.3	465.3	370.8	331.7	228.5	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	135.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.2	8.9	13.7	23.3	37.7	78.3	123.6	169.1	242.3	293.3	364.8	391.3	459.2	376.7	331.7	228.5	・
	結腸	C18	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.2	3.3	9.8	13.8	22.0	49.9	65.0	83.1	142.2	195.8	234.2	288.1	350.1	326.7	276.5	228.5	・
	直腸	C19-C20	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	5.5	3.9	9.5	15.7	28.4	58.5	86.1	100.2	97.5	130.6	103.2	109.0	50.0	55.3	0.0	・
	肝及び肝内胆管	C22	26.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.9	3.4	3.1	11.2	15.4	29.9	39.9	67.2	64.8	104.3	95.2	70.6	121.6	228.5	・
	胆のう・胆管	C23-C24	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	0.8	6.0	8.1	16.5	23.0	54.2	48.8	104.3	136.7	173.6	143.8	76.2	・
	膵臓	C25	37.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.6	8.7	9.5	17.9	41.9	63.6	74.4	117.6	123.3	150.5	144.2	121.6	152.3	・
	喉頭	C32	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.2	8.8	9.4	8.0	10.7	6.1	2.9	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	9.5	14.9	26.7	44.7	119.7	174.0	267.3	324.0	328.5	287.2	326.7	276.5	0.0	・
	皮膚	C43-C44	23.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	0.9	5.5	9.5	9.8	16.5	19.6	28.9	47.8	78.3	161.3	176.6	110.6	533.1	・
	乳房	C50	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	14.4	35.1	62.9	97.5	93.8	110.5	110.0	119.8	111.2	113.6	119.8	96.8	91.2	176.9	76.2	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.8	3.4	7.3	21.7	20.3	50.6	51.8	53.4	92.1	64.7	99.5	76.2	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	25.1	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	6.0	10.2	10.3	22.8	42.7	39.3	57.8	61.8	78.3	67.6	53.0	88.5	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.6	1.6	2.9	2.6	1.2	1.3	5.0	1.1	0.0	3.4	2.4	4.3	2.4	4.5	8.8	11.6	13.0	17.8	12.3	8.8	11.1	0.0	・
	甲状腺	C73	15.2	0.0	1.4	5.3	15.8	12.1	8.7	8.9	5.9	12.1	11.8	19.8	18.7	23.9	19.0	23.8	22.9	16.6	26.1	23.5	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.8	0.0	1.4	2.6	1.2	2.7	7.5	5.5	4.9	8.6	5.5	18.9	30.1	49.4	45.4	56.3	74.8	94.9	78.3	85.3	22.1	76.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.3	3.3	6.7	11.5	15.9	22.9	16.6	16.9	17.7	11.1	0.0	・
	白血病	C91-C95	10.3	3.3	5.7	3.9	2.4	4.0	0.0	4.4	5.9	4.3	2.4	8.6	8.9	15.7	9.5	20.2	17.9	28.5	26.1	29.4	44.2	0.0	・

表3-1. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ)： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む			福島県																		2020年				
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,070.2	16.2	19.5	20.5	23.3	27.5	30.3	50.6	76.7	128.4	201.8	391.6	727.9	1,336.6	1,991.4	2,824.7	3,547.1	3,889.3	4,450.2	4,033.9	4,320.3	4,972.4	・
	食道	C15 D001	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	6.0	8.4	23.9	53.3	78.7	109.9	167.3	94.9	109.1	44.0	115.2	0.0	・
	大腸(結腸・直腸)＊1	C18-C20 D010-D012	203.8	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.0	8.4	13.1	21.4	58.7	113.8	227.8	281.2	465.6	490.8	640.7	595.8	681.8	483.6	633.6	552.5	・
	結腸＊1	C18 D010	129.1	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.0	2.1	5.6	13.2	33.1	70.3	130.6	151.0	272.8	316.5	413.9	406.1	513.7	428.7	576.0	552.5	・
	直腸＊1	C19-C20 D011-D012	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.5	8.2	25.6	43.5	97.2	130.3	192.8	174.3	226.8	189.7	168.2	55.0	57.6	0.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	140.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	18.1	31.8	63.7	173.2	266.1	398.5	464.6	551.4	586.4	670.5	921.7	0.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.7	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	0.0	6.0	10.0	17.5	23.7	25.8	29.3	77.1	142.3	240.9	241.8	57.6	1,657.5	・
	乳房	C50 D05	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.4	5.9	4.4	5.9	9.1	0.0	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.3	4.5	13.4	23.9	56.2	82.8	161.2	167.3	189.7	250.0	274.8	115.2	552.5	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	785.0	10.0	20.6	13.5	30.4	49.7	130.8	240.6	375.4	465.9	549.8	647.9	717.1	909.6	1,058.6	1,327.9	1,573.6	1,758.9	1,892.5	1,969.2	1,806.5	1,413.4	・
	食道	C15 D001	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	3.5	3.3	9.1	13.5	8.5	20.0	25.7	25.5	24.1	27.4	0.0	・
	大腸(結腸・直腸)＊1	C18-C20 D010-D012	135.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	2.7	14.0	22.4	43.3	49.4	97.4	112.9	169.5	191.7	255.0	304.2	359.7	401.2	357.7	260.0	176.7	・
	結腸＊1	C18 D010	96.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.7	9.3	18.4	28.9	29.6	67.3	63.1	102.9	126.9	183.8	198.5	286.6	310.8	309.4	205.3	176.7	・
	直腸＊1	C19-C20 D011-D012	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.7	4.1	14.4	19.8	30.1	49.8	66.6	64.8	71.2	105.6	73.1	90.5	48.2	54.7	0.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	9.0	13.2	21.2	29.9	69.6	94.5	159.6	220.4	181.8	139.2	200.9	123.2	0.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	3.6	6.6	10.6	8.3	10.6	23.0	37.0	51.0	77.1	164.7	180.8	177.9	353.4	・
	乳房	C50 D05	151.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	30.4	83.6	148.1	222.2	207.1	240.7	237.6	263.3	243.6	234.9	209.5	150.8	128.6	219.0	88.3	・
	子宮	C53-C55 D06	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	80.1	142.5	202.0	167.9	154.7	104.4	114.5	81.7	70.2	54.1	54.6	45.5	41.7	40.2	13.7	0.0	・
子宮頸部	C53 D06	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	77.4	135.5	189.7	148.1	120.2	47.8	36.5	25.7	32.4	28.5	25.5	13.8	9.3	24.1	13.7	0.0	・	
膀胱	C67 D090	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	10.6	14.9	19.7	16.2	28.5	49.2	43.5	55.7	44.2	95.8	0.0	・	
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	925.6	13.1	20.0	17.1	26.7	37.7	77.1	140.7	219.6	289.4	368.0	516.1	722.6	1,125.5	1,523.8	2,065.9	2,467.0	2,611.1	2,756.6	2,522.0	2,289.1	1,904.0	・
	食道	C15 D001	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	4.7	6.0	13.8	31.4	46.0	58.5	86.7	53.4	53.8	29.4	44.2	0.0	・
	大腸(結腸・直腸)＊1	C18-C20 D010-D012	169.4	0.0	0.0	0.0	1.2	5.4	1.2	11.1	17.6	31.9	54.3	105.8	171.5	226.0	328.3	371.3	456.5	454.2	496.0	391.4	331.7	228.5	・
	結腸＊1	C18 D010	112.7	0.0	0.0	0.0	1.2	4.0	1.2	5.5	11.7	20.7	31.5	68.8	97.5	127.2	199.7	249.2	296.0	334.4	379.3	341.4	276.5	228.5	・
	直腸＊1	C19-C20 D011-D012	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	5.5	5.9	11.2	22.8	37.0	74.0	98.8	128.6	122.1	160.5	119.8	116.7	50.0	55.3	0.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	102.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	10.3	15.7	26.7	47.1	122.0	180.1	277.4	330.9	329.6	290.3	326.7	276.5	0.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	1.7	6.3	10.3	13.0	17.2	24.4	33.2	62.8	103.2	190.4	197.2	154.8	533.1	・
	乳房	C50 D05	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	14.4	40.0	70.6	106.2	100.6	118.7	118.2	132.7	126.4	130.6	128.1	102.9	94.2	176.9	76.2	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	3.9	12.0	19.5	38.2	49.4	93.9	102.7	102.0	121.3	105.9	99.5	76.2	・	

＊1 粘膜がんを含む

表3-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県																						2020年
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	981.6	16.2	19.5	20.5	21.0	25.0	30.3	48.5	69.2	118.6	176.2	338.0	629.2	1,216.7	1,789.1	2,596.2	3,238.8	3,619.5	4,149.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	2.1	1.9	4.9	10.5	20.1	33.5	35.5	59.7	65.9	66.1	50.4	69.7	・
	食道	C15	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	4.5	6.7	23.9	45.9	69.2	102.6	147.5	88.9	84.8	・
	胃	C16	172.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.1	11.2	11.5	16.6	35.1	92.4	201.3	324.4	482.0	616.5	702.6	714.8	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	157.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	6.3	11.2	14.8	39.2	77.0	159.3	202.8	342.1	379.5	504.2	495.0	566.4	・
	結腸	C18	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	5.6	6.6	21.1	46.9	82.8	87.3	190.0	241.7	314.9	332.0	442.2	・
	直腸	C19-C20	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	8.2	18.1	30.1	76.5	115.5	152.0	137.7	189.4	163.0	124.2	・
	肝及び肝内胆管	C22	36.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.3	3.0	20.1	25.5	51.8	62.4	102.6	105.7	133.4	148.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	0.0	6.7	9.6	20.7	23.1	70.3	59.4	148.2	224.1	・
	膵臓	C25	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.9	13.6	15.1	25.5	51.8	61.1	86.4	149.7	148.2	169.6	・
	喉頭	C32	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.5	14.9	19.0	15.4	26.7	12.1	・
	肺	C33-C34	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	18.1	31.8	62.1	171.7	262.0	389.7	460.2	548.4	617.9	・
	皮膚	C43-C44	22.1	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	0.0	6.0	8.4	12.7	22.2	21.7	24.9	48.4	112.6	218.1	・
	乳房	C50	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.4	4.4	4.4	5.9	6.1	・
	前立腺	C61	158.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	20.1	49.4	165.8	309.5	486.4	651.7	563.2	672.4	・
	膀胱	C67	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	1.5	5.0	8.0	34.0	32.6	85.0	81.5	86.0	172.7	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	35.6	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.7	6.6	10.5	18.4	33.5	68.1	61.1	87.9	83.7	127.5	124.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.8	3.2	0.0	5.1	0.0	2.5	4.7	2.1	0.0	3.3	3.0	5.0	3.2	4.4	6.8	13.2	15.4	20.8	15.1	・
	甲状腺	C73	10.0	0.0	0.0	5.1	11.7	7.5	7.0	2.1	3.7	8.2	4.5	11.7	15.9	20.7	13.6	10.3	19.8	11.9	15.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34.0	0.0	0.0	5.1	2.3	2.5	7.0	6.3	0.0	4.9	7.5	16.7	41.4	57.7	50.2	71.8	92.5	130.4	127.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	3.2	4.4	16.3	22.0	33.0	23.7	12.1	・
	白血病	C91-C95	11.4	3.2	8.4	2.6	4.7	5.0	0.0	6.3	5.6	6.6	4.5	6.7	6.4	22.2	10.9	23.4	13.2	44.5	39.4	・

表3-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く																	福島県				2020年	
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	698.7	10.0	20.6	13.5	30.4	40.9	58.7	135.5	206.1	319.6	437.9	575.3	637.4	826.3	942.5	1,205.4	1,427.9	1,660.1	1,838.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	7.0	0.0	9.0	6.6	5.3	10.0	6.1	8.1	12.8	12.7	29.6	26.2	・
	食道	C15	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	3.5	1.7	7.6	10.8	7.1	20.0	21.7	22.2	・
	胃	C16	81.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.2	7.2	11.5	23.0	34.9	74.2	93.2	165.3	218.6	247.0	295.7	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	2.7	11.7	16.3	32.5	36.2	79.7	86.3	134.7	143.1	209.4	249.5	322.1	357.1	・
	結腸	C18	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.7	7.0	14.3	21.7	23.0	53.1	46.5	78.7	94.5	151.0	167.6	258.9	289.1	・
	直腸	C19-C20	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.7	2.0	10.8	13.2	26.6	39.8	56.0	48.6	58.4	82.0	63.2	68.0	・
	肝及び肝内胆管	C22	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	3.6	3.3	1.8	5.0	7.6	17.6	32.8	31.0	85.0	66.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	5.3	6.6	12.1	23.0	38.5	40.1	75.1	115.1	・
	膵臓	C25	35.9	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.3	3.5	10.0	31.8	66.2	62.7	91.1	106.7	136.1	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	0.0	1.8	0.0	1.3	・
	肺	C33-C34	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	9.0	11.5	21.2	26.6	66.6	86.4	148.2	211.3	181.8	155.7	・
	皮膚	C43-C44	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	1.8	4.9	10.6	6.6	10.6	17.6	32.8	47.4	55.3	143.9	・
	乳房	C50	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	30.4	73.4	131.8	204.1	193.0	224.1	221.0	237.7	215.1	204.0	195.7	142.6	・
	子宮	C53-C55	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	39.7	51.0	54.2	82.3	74.4	101.3	69.6	62.1	44.2	40.1	45.5	36.6	・
	子宮頸部	C53	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	32.7	38.8	34.3	47.7	17.7	23.2	13.6	24.3	18.5	10.9	13.8	13.1	・
	子宮体部	C54	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	7.0	12.2	19.9	32.9	56.6	78.0	56.0	37.8	25.6	29.1	29.6	18.3	・
	卵巣	C56	20.9	0.0	0.0	0.0	5.1	5.8	10.7	11.7	18.4	14.4	23.0	54.9	33.2	28.8	28.4	35.6	12.7	23.7	19.6	・
	膀胱	C67	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.6	9.1	8.1	17.1	27.3	31.6	45.8	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	15.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	9.9	1.8	11.6	16.6	17.6	28.5	43.7	45.5	37.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.4	0.0	5.9	0.0	2.5	0.0	5.3	0.0	0.0	3.6	1.6	3.5	1.7	4.5	10.8	10.0	10.9	15.8	9.2	・
	甲状腺	C73	20.2	0.0	2.9	5.4	20.3	17.5	10.7	16.3	8.2	16.3	19.8	28.3	21.6	27.2	24.3	37.0	25.5	19.8	26.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	25.8	0.0	2.9	0.0	0.0	2.9	8.0	4.7	10.2	12.6	3.3	21.2	18.3	40.9	40.5	41.3	60.1	71.1	53.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.3	9.1	6.8	10.0	14.6	11.9	18.3	・
	白血病	C91-C95	9.3	3.3	2.9	5.4	0.0	2.9	0.0	2.3	6.1	1.8	0.0	10.6	11.6	9.1	8.1	17.1	21.9	17.8	23.5	・

表3-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

A. 上皮内がんを除く		福島県																			2020年	
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	838.2	13.1	20.0	17.1	25.5	32.3	43.5	89.8	134.7	214.5	301.2	453.3	633.2	1,023.7	1,364.7	1,891.1	2,247.7	2,443.9	2,535.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	4.4	1.0	6.9	8.7	12.9	21.9	21.0	33.8	39.0	36.9	37.9	39.3	・
	食道	C15	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	3.1	5.2	13.0	26.9	39.9	54.2	77.7	48.6	41.1	・
	胃	C16	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.2	9.8	9.5	14.2	29.2	64.2	138.4	208.5	321.4	398.7	429.3	422.1	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	135.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.2	8.9	13.7	23.3	37.7	78.3	123.6	169.1	242.3	293.3	364.8	391.3	420.3	・
	結腸	C18	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.2	3.3	9.8	13.8	22.0	49.9	65.0	83.1	142.2	195.8	234.2	288.1	335.3	・
	直腸	C19-C20	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	5.5	3.9	9.5	15.7	28.4	58.5	86.1	100.2	97.5	130.6	103.2	85.0	・
	肝及び肝内胆管	C22	26.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.9	3.4	3.1	11.2	15.4	29.9	39.9	67.2	64.8	104.3	91.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	0.8	6.0	8.1	16.5	23.0	54.2	48.8	104.3	148.0	・
	膵臓	C25	37.4	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	2.6	8.7	9.5	17.9	41.9	63.6	74.4	117.6	123.3	146.2	・
	喉頭	C32	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.2	8.8	9.4	8.0	10.7	4.6	・
	肺	C33-C34	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	9.5	14.9	26.7	44.7	119.7	174.0	267.3	324.0	328.5	295.1	・
	皮膚	C43-C44	23.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	0.9	5.5	9.5	9.8	16.5	19.6	28.9	47.8	78.3	166.3	・
	乳房	C50	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	14.4	35.1	62.9	97.5	93.8	110.5	110.0	119.8	111.2	113.6	119.8	101.4	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.8	3.4	7.3	21.7	20.3	50.6	51.8	53.4	84.1	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	25.1	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	6.0	10.2	10.3	22.8	42.7	39.3	57.8	61.8	78.3	64.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.6	1.6	2.9	2.6	1.2	1.3	5.0	1.1	0.0	3.4	2.4	4.3	2.4	4.5	8.8	11.6	13.0	17.8	11.0	・
	甲状腺	C73	15.2	0.0	1.4	5.3	15.8	12.1	8.7	8.9	5.9	12.1	11.8	19.8	18.7	23.9	19.0	23.8	22.9	16.6	22.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.8	0.0	1.4	2.6	1.2	2.7	7.5	5.5	4.9	8.6	5.5	18.9	30.1	49.4	45.4	56.3	74.8	94.9	75.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.3	3.3	6.7	11.5	15.9	22.9	16.6	16.4	・
	白血病	C91-C95	10.3	3.3	5.7	3.9	2.4	4.0	0.0	4.4	5.9	4.3	2.4	8.6	8.9	15.7	9.5	20.2	17.9	28.5	28.3	・

表3-2. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県																		2020年				
性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,070.2	16.2	19.5	20.5	23.3	27.5	30.3	50.6	76.7	128.4	201.8	391.6	727.9	1,336.6	1,991.4	2,824.7	3,547.1	3,889.3	4,331.5	・
	食道	C15 D001	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	6.0	8.4	23.9	53.3	78.7	109.9	167.3	94.9	90.9	・
	大腸(結腸・直腸)＊1	C18-C20 D010-D012	203.8	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.0	8.4	13.1	21.4	58.7	113.8	227.8	281.2	465.6	490.8	640.7	595.8	624.0	・
	結腸＊1	C18 D010	129.1	0.0	0.0	0.0	2.3	2.5	0.0	2.1	5.6	13.2	33.1	70.3	130.6	151.0	272.8	316.5	413.9	406.1	493.7	・
	直腸＊1	C19-C20 D011-D012	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.5	8.2	25.6	43.5	97.2	130.3	192.8	174.3	226.8	189.7	130.2	・
	肺	C33-C34 D021-D022	140.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	18.1	31.8	63.7	173.2	266.1	398.5	464.6	551.4	624.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.7	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	0.0	6.0	10.0	17.5	23.7	25.8	29.3	77.1	142.3	239.3	・
	乳房	C50 D05	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.4	5.9	4.4	5.9	6.1	・
	膀胱	C67 D090	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.3	4.5	13.4	23.9	56.2	82.8	161.2	167.3	189.7	251.4	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	785.0	10.0	20.6	13.5	30.4	49.7	130.8	240.6	375.4	465.9	549.8	647.9	717.1	909.6	1,058.6	1,327.9	1,573.6	1,758.9	1,902.2	・
	食道	C15 D001	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	3.5	3.3	9.1	13.5	8.5	20.0	25.7	24.9	・
	大腸(結腸・直腸)＊1	C18-C20 D010-D012	135.9	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	2.7	14.0	22.4	43.3	49.4	97.4	112.9	169.5	191.7	255.0	304.2	359.7	370.2	・
	結腸＊1	C18 D010	96.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.7	9.3	18.4	28.9	29.6	67.3	63.1	102.9	126.9	183.8	198.5	286.6	298.3	・
	直腸＊1	C19-C20 D011-D012	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.7	4.1	14.4	19.8	30.1	49.8	66.6	64.8	71.2	105.6	73.1	72.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	9.0	13.2	21.2	29.9	69.6	94.5	159.6	220.4	181.8	155.7	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	3.6	6.6	10.6	8.3	10.6	23.0	37.0	51.0	77.1	174.0	・
	乳房	C50 D05	151.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	30.4	83.6	148.1	222.2	207.1	240.7	237.6	263.3	243.6	234.9	209.5	149.1	・
	子宮	C53-C55 D06	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	80.1	142.5	202.0	167.9	154.7	104.4	114.5	81.7	70.2	54.1	54.6	45.5	37.9	・
	子宮頸部	C53 D06	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	77.4	135.5	189.7	148.1	120.2	47.8	36.5	25.7	32.4	28.5	25.5	13.8	14.4	・
膀胱	C67 D090	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.3	10.6	14.9	19.7	16.2	28.5	49.2	43.5	54.9	・	
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	925.6	13.1	20.0	17.1	26.7	37.7	77.1	140.7	219.6	289.4	368.0	516.1	722.6	1,125.5	1,523.8	2,065.9	2,467.0	2,611.1	2,634.9	・
	食道	C15 D001	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	4.7	6.0	13.8	31.4	46.0	58.5	86.7	53.4	44.8	・
	大腸(結腸・直腸)＊1	C18-C20 D010-D012	169.4	0.0	0.0	0.0	1.2	5.4	1.2	11.1	17.6	31.9	54.3	105.8	171.5	226.0	328.3	371.3	456.5	454.2	446.8	・
	結腸＊1	C18 D010	112.7	0.0	0.0	0.0	1.2	4.0	1.2	5.5	11.7	20.7	31.5	68.8	97.5	127.2	199.7	249.2	296.0	334.4	357.2	・
	直腸＊1	C19-C20 D011-D012	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	5.5	5.9	11.2	22.8	37.0	74.0	98.8	128.6	122.1	160.5	119.8	89.5	・
	肺	C33-C34 D021-D022	102.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	10.3	15.7	26.7	47.1	122.0	180.1	277.4	330.9	329.6	296.9	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	27.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	1.7	6.3	10.3	13.0	17.2	24.4	33.2	62.8	103.2	193.7	・
	乳房	C50 D05	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	14.4	40.0	70.6	106.2	100.6	118.7	118.2	132.7	126.4	130.6	128.1	106.0	・
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	3.9	12.0	19.5	38.2	49.4	93.9	102.7	102.0	114.2	・	

表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

						福島県	2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	15,152	14.6	32.3	0.1	49.9	3.2
口腔・咽頭	C00-C14	311	1.3	20.3	0.3	76.5	1.6
食道	C15	358	15.4	36.0	0.3	43.9	4.5
胃	C16	2,302	23.2	35.2	0.0	39.0	2.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,453	16.6	27.6	0.1	53.7	2.0
結腸	C18	1,603	15.5	31.6	0.1	51.2	1.6
直腸	C19-C20	850	18.6	20.1	0.0	58.5	2.8
肝及び肝内胆管	C22	469	4.3	56.1	0.2	36.9	2.6
胆のう・胆管	C23-C24	440	2.7	30.2	0.0	64.5	2.5
膵臓	C25	669	2.5	29.1	0.0	66.8	1.5
喉頭	C32	54	0.0	16.7	0.0	79.6	3.7
肺	C33-C34	1,789	16.6	41.0	0.1	40.8	1.5
皮膚	C43-C44	418	0.5	12.2	0.0	85.6	1.7
乳房	C50	1,289	23.5	15.1	0.0	57.5	3.9
乳房(女性のみ)	C50	1,277	23.7	15.0	0.0	57.3	3.9
子宮	C53-C55	423	12.3	19.4	0.0	66.0	2.4
子宮頸部	C53	170	19.4	22.9	0.0	54.7	2.9
子宮体部	C54	248	7.7	16.5	0.0	75.0	0.8
卵巣	C56	191	5.2	17.8	0.0	72.3	4.7
前立腺	C61	1,409	21.6	45.4	0.1	25.3	7.5
膀胱	C67	325	3.7	22.8	0.0	70.5	3.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	458	7.9	49.6	0.0	38.9	3.7
脳・中枢神経系	C70-C72	102	2.0	22.5	0.0	71.6	3.9
甲状腺	C73	278	16.5	43.5	0.4	30.2	9.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	545	7.3	26.6	0.0	62.8	3.3
多発性骨髄腫	C88-C90	114	5.3	50.9	0.0	38.6	5.3
白血病	C91-C95	187	11.2	44.4	0.0	41.7	2.7

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

						福島県	2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	16,755	15.7	33.0	0.1	48.2	3.0
食道	C15 D001	400	16.8	37.0	0.3	42.0	4.0
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,067	20.0	31.4	0.1	46.8	1.7
結腸 *2	C18 D010	2,033	18.9	35.8	0.1	43.8	1.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,034	22.2	22.8	0.0	52.6	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,831	16.9	41.5	0.2	40.0	1.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	0.6	13.1	0.0	84.8	1.6
乳房	C50 D05	1,412	24.4	16.5	0.0	55.6	3.5
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,399	24.6	16.4	0.0	55.4	3.6
子宮	C53-C55 D06	733	24.6	29.3	0.0	43.7	2.5
子宮頸部	C53 D06	480	33.5	35.8	0.0	27.9	2.7
膀胱	C67 D090	608	3.9	24.0	0.0	69.9	2.1

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,847	49.3	9.2	14.0	19.7	7.7	23.3
口腔・咽頭	C00-C14	311	34.4	21.2	35.0	5.1	4.2	56.3
食道	C15	358	49.4	9.5	19.6	15.4	6.1	29.1
胃	C16	2,302	61.9	9.5	8.2	15.3	5.2	17.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,453	44.3	15.2	14.5	21.4	4.6	29.8
結腸	C18	1,603	44.0	14.2	16.2	21.5	4.2	30.4
直腸	C19-C20	850	44.8	17.2	11.4	21.2	5.4	28.6
肝及び肝内胆管	C22	469	59.9	4.9	10.9	15.6	8.7	15.8
胆のう・胆管	C23-C24	440	24.8	3.4	40.9	21.6	9.3	44.3
脾臓	C25	669	20.9	4.8	21.4	48.1	4.8	26.2
喉頭	C32	54	66.7	9.3	16.7	3.7	3.7	25.9
肺	C33-C34	1,789	33.3	8.9	10.0	42.1	5.7	18.9
皮膚	C43-C44	418	85.9	1.0	5.5	0.5	7.2	6.5
乳房	C50	1,289	59.3	22.2	4.3	8.2	6.0	26.5
乳房(女性のみ)	C50	1,277	59.1	22.2	4.3	8.3	6.0	26.5
子宮	C53-C55	423	60.3	4.0	21.7	8.3	5.7	25.8
子宮頸部	C53	170	46.5	5.9	34.7	8.2	4.7	40.6
子宮体部	C54	248	71.0	2.8	13.3	8.1	4.8	16.1
卵巣	C56	191	34.6	1.6	38.7	16.2	8.9	40.3
前立腺	C61	1,409	66.2	1.3	11.3	9.6	11.6	12.6
膀胱	C67	325	72.3	2.2	11.1	6.5	8.0	13.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	458	55.9	1.1	19.9	13.1	10.0	21.0
脳・中枢神経系	C70-C72	102	66.7	0.0	18.6	2.0	12.7	18.6
甲状腺	C73	278	36.7	29.9	11.9	6.8	14.7	41.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	537	24.0	0.2	18.8	46.2	10.8	19.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県									2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,450	9.5	44.6	8.3	12.7	17.8	7.1	21.0
食道	C15 D001	400	10.5	44.3	8.5	17.5	13.8	5.5	26.0
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,067	20.0	35.4	12.2	11.6	17.1	3.7	23.8
結腸 *3	C18 D010	2,033	21.1	34.7	11.2	12.7	16.9	3.3	24.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,034	17.8	36.8	14.1	9.4	17.4	4.4	23.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,831	2.2	32.6	8.7	9.8	41.1	5.6	18.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	16.8	71.1	0.8	4.6	0.4	6.3	5.3
乳房	C50 D05	1,412	8.4	54.3	20.3	4.0	7.5	5.5	24.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,399	8.4	54.2	20.3	3.9	7.6	5.6	24.2
子宮	C53-C55 D06	733	42.0	34.8	2.3	12.6	4.8	3.5	14.9
子宮頸部	C53 D06	480	64.2	16.5	2.1	12.3	2.9	2.1	14.4
膀胱	C67 D090	608	45.9	38.7	1.2	5.9	3.5	4.9	7.1

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

		福島県								2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96	14,847	0.6	49.8	7.5	12.4	18.9	10.8	19.9	
口腔・咽頭	C00-C14	311	1.0	31.8	20.9	35.7	4.8	5.8	56.6	
食道	C15	358	2.0	48.0	8.4	19.6	15.1	7.0	27.9	
胃	C16	2,302	0.0	65.4	7.5	6.8	13.4	7.0	14.3	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,453	1.4	40.8	13.9	14.0	19.8	10.2	27.8	
結腸	C18	1,603	1.4	39.1	13.5	16.1	19.6	10.4	29.6	
直腸	C19-C20	850	1.4	44.1	14.6	10.0	20.1	9.8	24.6	
肝及び肝内胆管	C22	469	0.0	59.1	4.5	10.4	16.0	10.0	14.9	
胆のう・胆管	C23-C24	440	0.7	26.4	2.7	35.5	20.2	14.5	38.2	
膵臓	C25	669	0.0	24.2	3.4	18.5	47.8	6.0	22.0	
喉頭	C32	54	0.0	68.5	11.1	13.0	3.7	3.7	24.1	
肺	C33-C34	1,789	0.2	34.0	7.0	9.6	41.6	7.5	16.7	
皮膚	C43-C44	418	1.9	81.8	0.5	4.8	0.2	10.8	5.3	
乳房	C50	1,289	1.5	63.4	16.1	4.4	8.1	6.6	20.5	
乳房(女性のみ)	C50	1,277	1.5	63.3	16.1	4.4	8.1	6.7	20.4	
子宮	C53-C55	423	1.4	58.4	2.6	19.9	7.6	10.2	22.5	
子宮頸部	C53	170	3.5	46.5	2.4	31.8	8.2	7.6	34.1	
子宮体部	C54	248	0.0	67.7	2.8	12.1	6.9	10.5	14.9	
卵巣	C56	191	0.0	37.7	1.6	25.1	17.3	18.3	26.7	
前立腺	C61	1,409	0.0	68.3	1.1	8.2	9.5	12.9	9.3	
膀胱	C67	325	1.5	66.2	1.8	8.0	6.5	16.0	9.8	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	458	0.4	54.1	1.3	12.9	12.9	18.3	14.2	
脳・中枢神経系	C70-C72	102	0.0	66.7	0.0	18.6	1.0	13.7	18.6	
甲状腺	C73	278	0.0	47.1	14.4	10.1	6.5	21.9	24.5	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	537	0.0	23.8	0.2	17.9	46.4	11.7	18.1	
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県									2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,450	6.5	46.1	6.7	11.2	17.1	12.3	17.9
食道	C15 D001	400	9.0	46.3	7.5	17.5	13.5	6.3	25.0
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,067	8.8	34.0	11.1	11.2	15.8	19.0	22.3
結腸 *3	C18 D010	2,033	8.9	31.9	10.6	12.7	15.4	20.4	23.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,034	8.7	38.2	12.0	8.2	16.5	16.3	20.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,831	0.7	34.8	6.9	9.4	40.6	7.6	16.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	16.6	68.9	0.4	4.0	0.2	9.9	4.4
乳房	C50 D05	1,412	7.7	60.1	14.7	4.0	7.4	6.2	18.7
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,399	7.8	59.9	14.7	4.0	7.4	6.2	18.7
子宮	C53-C55 D06	733	40.4	34.5	1.5	11.5	4.4	7.8	13.0
子宮頸部	C53 D06	480	61.7	17.7	0.8	11.3	2.9	5.6	12.1
膀胱	C67 D090	608	33.4	42.8	1.0	4.3	3.5	15.1	5.3

*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県								2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,680	57.5	10.4	11.5	5.0	15.6	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	133	50.4	12.0	18.8	2.3	16.5	30.8
食道	C15	175	70.3	4.0	4.6	1.7	19.4	8.6
胃	C16	1,739	69.5	8.7	7.3	4.3	10.2	16.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,878	49.5	17.4	14.5	11.6	7.1	31.8
結腸	C18	1,250	48.0	16.3	17.0	12.6	6.1	33.3
直腸	C19-C20	628	52.4	19.4	9.6	9.6	9.1	29.0
肝及び肝内胆管	C22	143	59.4	2.8	6.3	0.0	31.5	9.1
胆のう・胆管	C23-C24	196	15.8	2.6	50.0	6.6	25.0	52.6
膵臓	C25	139	24.5	8.6	19.4	4.3	43.2	28.1
喉頭	C32	21	42.9	9.5	23.8	0.0	23.8	33.3
肺	C33-C34	699	57.9	9.7	6.7	4.0	21.6	16.5
皮膚	C43-C44	390	84.4	1.0	4.6	0.3	9.7	5.6
乳房	C50	952	66.3	20.4	2.2	0.7	10.4	22.6
乳房(女性のみ)	C50	942	66.1	20.4	2.2	0.7	10.5	22.6
子宮	C53-C55	337	68.5	4.5	14.2	3.3	9.5	18.7
子宮頸部	C53	111	58.6	7.2	20.7	0.0	13.5	27.9
子宮体部	C54	222	74.8	3.2	11.3	5.0	5.9	14.4
卵巣	C56	143	42.7	1.4	37.8	8.4	9.8	39.2
前立腺	C61	446	35.7	0.7	12.8	0.4	50.4	13.5
膀胱	C67	263	76.4	1.1	7.6	3.8	11.0	8.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	303	60.4	0.0	20.8	4.0	14.9	20.8
脳・中枢神経系	C70-C72	67	59.7	0.0	16.4	3.0	20.9	16.4
甲状腺	C73	243	37.0	30.9	11.5	2.5	18.1	42.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	103	26.2	0.0	11.7	8.7	53.4	11.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県									2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,176	14.2	49.2	8.9	9.8	4.3	13.6	18.7
食道	C15 D001	214	18.2	57.5	3.3	3.7	1.4	15.9	7.0
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,488	24.4	37.3	13.1	10.9	8.8	5.5	24.0
結腸 *3	C18 D010	1,676	25.3	35.8	12.2	12.6	9.4	4.7	24.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	812	22.5	40.5	15.0	7.4	7.4	7.1	22.4
肺	C33-C34 D021-D022	741	5.5	54.7	9.2	6.3	3.8	20.5	15.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	476	15.8	69.1	0.8	3.8	0.2	10.3	4.6
乳房	C50 D05	1,070	10.5	59.3	18.1	2.0	0.7	9.5	20.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,059	10.5	59.1	18.1	2.0	0.7	9.6	20.1
子宮	C53-C55 D06	587	41.9	39.4	2.6	8.2	1.9	6.1	10.7
子宮頸部	C53 D06	361	68.1	18.0	2.2	6.4	0.0	5.3	8.6
膀胱	C67 D090	533	49.5	37.7	0.6	3.8	1.9	6.6	4.3

*1 DC0、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県										2020年
部位	ICD-10	集計対象数 * 1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	15,152	27.3	15.8	10.0	9.3	28.8	9.5	1.2	25.4
口腔・咽頭	C00-C14	311	45.7	0.6	2.6	42.4	41.2	0.0	0.0	17.4
食道	C15	358	6.1	18.7	30.2	22.1	35.2	0.0	0.8	22.9
胃	C16	2,302	18.8	14.3	38.1	0.3	17.1	0.0	0.1	23.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,453	28.3	38.5	10.1	2.5	29.5	0.0	0.1	19.7
結腸	C18	1,603	30.3	37.2	9.7	0.4	27.6	0.0	0.1	20.6
直腸	C19-C20	850	24.5	40.9	10.9	6.5	33.1	0.0	0.1	18.1
肝及び肝内胆管	C22	469	15.6	6.6	0.0	4.3	33.9	0.0	24.3	38.6
胆のう・胆管	C23-C24	440	29.1	3.4	1.1	2.3	22.0	0.0	0.9	53.2
膵臓	C25	669	16.3	1.2	0.0	6.1	49.9	0.3	0.3	43.8
喉頭	C32	54	24.1	0.0	7.4	57.4	22.2	0.0	3.7	14.8
肺	C33-C34	1,789	8.3	22.9	0.0	16.2	36.0	0.0	0.1	34.0
皮膚	C43-C44	418	85.2	0.0	0.0	1.7	2.2	0.0	0.5	13.2
乳房	C50	1,289	76.8	0.0	0.0	22.0	34.7	44.1	0.0	9.6
乳房(女性のみ)	C50	1,277	76.7	0.0	0.0	22.2	35.0	43.9	0.0	9.6
子宮	C53-C55	423	65.7	10.9	0.2	22.7	38.8	1.2	0.0	10.4
子宮頸部	C53	170	60.0	2.4	0.0	49.4	42.9	0.0	0.0	11.8
子宮体部	C54	248	71.0	16.9	0.4	4.8	36.7	2.0	0.0	7.7
卵巣	C56	191	73.8	4.2	0.0	0.5	57.1	0.0	0.5	14.1
前立腺	C61	1,409	2.0	16.3	1.1	7.7	0.7	56.1	0.0	26.1
膀胱	C67	325	6.8	6.5	71.4	4.9	52.3	0.0	11.7	18.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	458	15.3	45.0	1.7	3.9	19.4	0.0	0.4	29.7
脳・中枢神経系	C70-C72	102	51.0	4.9	0.0	51.0	52.9	0.0	1.0	37.3
甲状腺	C73	278	73.0	0.4	0.0	5.0	2.2	24.8	0.0	24.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	545	8.4	1.5	0.6	10.3	63.5	0.7	1.1	26.8
多発性骨髄腫	C88-C90	114	0.9	0.0	0.0	7.0	64.9	6.1	0.9	28.1
白血病	C91-C95	187	0.0	0.0	0.0	2.7	69.5	0.5	0.0	29.9

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県										2020年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	16,755	27.5	14.9	14.3	8.7	27.2	8.8	1.4	23.6
食道	C15 D001	400	5.5	16.8	36.8	19.8	31.5	0.0	1.0	21.3
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,067	22.9	31.8	26.8	2.0	23.6	0.0	0.1	16.0
結腸 *2	C18 D010	2,033	24.1	30.4	27.3	0.3	21.8	0.0	0.0	16.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,034	20.4	34.5	25.6	5.3	27.3	0.0	0.1	15.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,831	8.2	24.4	0.0	15.8	35.2	0.0	0.1	33.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	85.3	0.0	0.0	1.4	2.0	0.0	0.4	13.1
乳房	C50 D05	1,412	78.3	0.1	0.0	22.5	31.7	42.1	0.0	9.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,399	78.2	0.1	0.0	22.7	32.0	41.8	0.0	9.2
子宮	C53-C55 D06	733	70.8	7.1	0.1	13.1	22.4	0.7	1.8	13.0
子宮頸部	C53 D06	480	71.5	2.1	0.0	17.5	15.2	0.0	2.7	14.8
膀胱	C67 D090	608	4.1	3.8	81.1	2.6	56.3	0.0	12.8	11.8

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 * 1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	7,877	85.1	14.2	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	151	79.5	19.2	1.3
食道	C15	192	89.6	9.4	1.0
胃	C16	1,592	91.7	7.9	0.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,820	84.4	15.1	0.5
結腸	C18	1,193	84.7	14.8	0.4
直腸	C19-C20	627	83.7	15.6	0.6
肝及び肝内胆管	C22	104	95.2	3.8	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	148	77.0	21.6	1.4
脾臓	C25	117	82.1	17.9	0.0
喉頭	C32	17	82.4	17.6	0.0
肺	C33-C34	557	93.4	6.3	0.4
皮膚	C43-C44	356	96.1	3.4	0.6
乳房	C50	990	91.4	8.4	0.2
乳房(女性のみ)	C50	980	91.5	8.4	0.1
子宮	C53-C55	324	89.8	8.3	1.9
子宮頸部	C53	106	87.7	9.4	2.8
子宮体部	C54	218	90.8	7.8	1.4
卵巣	C56	148	75.0	23.6	1.4
前立腺	C61	271	83.0	15.5	1.5
膀胱	C67	247	15.0	84.2	0.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	279	90.0	9.0	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	55	47.3	49.1	3.6
甲状腺	C73	203	78.8	19.2	2.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	57	56.1	42.1	1.8
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	.	.	.

*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,345	86.6	12.5	0.8
食道	C15 D001	231	90.5	8.7	0.9
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,428	87.4	11.5	1.1
結腸 *2	C18 D010	1,618	87.8	11.1	1.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	810	86.5	12.3	1.1
肺	C33-C34 D021-D022	596	93.8	5.9	0.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	431	96.8	2.8	0.5
乳房	C50 D05	1,106	91.8	8.0	0.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,095	91.9	8.0	0.1
子宮	C53-C55 D06	570	93.9	4.7	1.4
子宮頸部	C53 D06	352	95.7	2.8	1.4
膀胱	C67 D090	512	51.8	47.7	0.6

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

		福島県															2020年
部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例及び遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)			
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	
全部位	C00-C96	0.41	0.40	0.41	1.8	2.4	2.1	1.3	1.6	1.4	84.3	85.5	84.8	80.6	81.2	80.8	
口腔・咽頭	C00-C14	0.41	0.43	0.42	1.3	1.2	1.3	0.9	1.2	1.0	96.1	92.9	95.2	92.6	90.5	92.0	
食道	C15	0.51	0.45	0.50	2.0	0.0	1.6	2.0	0.0	1.6	92.4	88.7	91.8	92.4	88.7	91.8	
胃	C16	0.29	0.37	0.32	1.0	1.7	1.3	0.3	1.5	0.7	95.5	93.0	94.7	95.5	92.5	94.5	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.37	0.39	0.38	1.5	3.4	2.3	1.0	2.2	1.5	93.7	88.2	91.3	93.5	88.0	91.2	
結腸	C18	0.38	0.41	0.39	1.8	4.3	3.0	1.2	3.0	2.0	92.3	86.2	89.4	92.2	86.0	89.2	
直腸	C19-C20	0.35	0.35	0.35	0.9	1.0	0.9	0.7	0.3	0.6	95.9	93.3	95.0	95.7	93.3	94.9	
肝及び肝内胆管	C22	0.71	0.90	0.77	4.3	11.2	6.5	3.0	6.8	4.3	40.4	34.2	38.4	38.9	31.1	36.3	
胆のう・胆管	C23-C24	0.76	0.91	0.83	2.9	2.9	2.9	2.9	2.4	2.7	75.7	62.7	69.7	56.4	44.5	50.9	
膵臓	C25	0.84	0.85	0.85	3.7	3.3	3.5	2.8	1.8	2.3	64.4	57.5	61.0	53.0	45.5	49.3	
喉頭	C32	0.17	0.14	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.9	100.0	98.1	97.9	100.0	98.1	
肺	C33-C34	0.68	0.56	0.64	3.0	3.4	3.2	2.0	2.6	2.2	73.2	72.8	73.0	61.1	61.4	61.2	
皮膚	C43-C44	0.07	0.08	0.08	0.5	2.2	1.4	0.5	2.2	1.4	96.0	96.0	96.0	95.5	96.0	95.8	
乳房	C50	0.08	0.17	0.16	0.0	0.9	0.8	0.0	0.5	0.5	100.0	96.0	96.0	100.0	95.5	95.5	
子宮	C53-C55	-	0.19	0.19	-	0.5	0.5	-	0.2	0.2	-	97.2	97.2	-	95.3	95.3	
子宮頸部	C53	-	0.20	0.20	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.8	98.8	-	96.5	96.5	
子宮体部	C54	-	0.10	0.10	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.4	98.4	-	96.8	96.8	
卵巣	C56	-	0.37	0.37	-	2.1	2.1	-	1.5	1.5	-	87.1	87.1	-	80.9	80.9	
前立腺	C61	0.17	-	0.17	1.5	-	1.5	1.4	-	1.4	80.8	-	80.8	80.8	-	80.8	
膀胱	C67	0.40	0.68	0.48	2.9	7.4	4.2	2.1	4.2	2.7	88.3	74.7	84.4	84.5	66.3	79.3	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.34	0.32	0.33	0.6	1.4	0.9	0.3	1.4	0.7	78.3	71.2	76.1	73.9	66.9	71.8	
脳・中枢神経系	C70-C72	0.54	0.36	0.45	3.8	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	63.5	54.0	58.8	63.5	54.0	58.8	
甲状腺	C73	0.11	0.15	0.14	1.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	98.9	94.7	96.0	92.2	85.1	87.4	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.40	0.40	0.40	0.7	1.7	1.1	0.3	0.4	0.4	93.5	93.3	93.4	87.9	85.8	87.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.39	0.96	0.64	3.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	92.2	94.0	93.0	84.4	78.0	81.6	
白血病	C91-C95	0.77	0.81	0.79	0.0	3.5	1.6	0.0	2.3	1.1	98.1	98.8	98.4	84.5	80.2	82.5	

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例及び遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.36	0.37	1.7	2.1	1.9	1.1	1.4	1.3	85.6	87.1	86.2	82.1	83.2	82.6
食道	C15 D001	0.46	0.39	0.45	1.8	0.0	1.5	1.8	0.0	1.5	93.1	90.3	92.6	93.1	90.3	92.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0.29	0.33	0.30	1.1	2.9	1.8	0.8	1.9	1.2	95.1	90.0	93.0	95.0	89.9	92.9
結腸 *1	C18 D010	0.28	0.35	0.31	1.4	3.7	2.4	0.9	2.6	1.6	94.3	88.2	91.6	94.2	88.0	91.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.29	0.29	0.29	0.7	0.8	0.8	0.6	0.3	0.5	96.6	94.5	95.9	96.4	94.5	95.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.67	0.54	0.63	3.0	3.3	3.1	2.0	2.5	2.1	73.5	73.9	73.7	61.6	63.0	62.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.07	0.06	0.4	1.9	1.2	0.4	1.9	1.2	96.7	96.7	96.7	96.3	96.7	96.5
乳房	C50 D05	0.08	0.15	0.15	0.0	0.8	0.8	0.0	0.5	0.5	100.0	96.3	96.3	100.0	95.9	95.9
子宮	C53-C55 D06	-	0.11	0.11	-	0.3	0.3	-	0.1	0.1	-	98.4	98.4	-	96.7	96.7
子宮頸部	C53 D06	-	0.07	0.07	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	99.6	99.6	-	97.9	97.9
膀胱	C67 D090	0.21	0.42	0.26	1.5	4.5	2.3	1.1	2.6	1.5	94.0	84.4	91.6	91.4	79.2	88.3

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%）、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)： 部位別、性別

福島県

2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C97	3,664	2,595	6,259	100.0	100.0	100.0	408.1	281.7	344.1	153.5	85.7	115.6	103.7	60.4	79.6	10.7	6.2	8.5
口腔・咽頭	C00-C14	95	36	131	2.6	1.4	2.1	10.6	3.9	7.2	4.4	1.6	2.9	3.1	1.1	2.1	0.3	0.1	0.2
食道	C15	154	28	182	4.2	1.1	2.9	17.2	3.0	10.0	7.0	0.9	3.7	4.8	0.6	2.6	0.6	0.1	0.3
胃	C16	456	281	737	12.4	10.8	11.8	50.8	30.5	40.5	18.6	7.5	12.5	12.3	5.2	8.5	1.3	0.5	0.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	525	416	941	14.3	16.0	15.0	58.5	45.2	51.7	22.9	12.0	17.1	15.8	8.2	11.7	1.7	0.8	1.2
結腸	C18	329	312	641	9.0	12.0	10.2	36.6	33.9	35.2	13.6	8.2	10.7	9.3	5.4	7.3	1.0	0.5	0.7
直腸	C19-C20	196	104	300	5.3	4.0	4.8	21.8	11.3	16.5	9.2	3.9	6.4	6.4	2.7	4.5	0.7	0.3	0.5
肝及び肝内胆管	C22	232	145	377	6.3	5.6	6.0	25.8	15.7	20.7	10.1	3.9	6.8	6.9	2.6	4.7	0.8	0.2	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	184	191	375	5.0	7.4	6.0	20.5	20.7	20.6	6.7	4.1	5.3	4.3	2.7	3.4	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	296	284	580	8.1	10.9	9.3	33.0	30.8	31.9	13.3	8.7	10.8	9.0	5.9	7.4	0.9	0.7	0.8
喉頭	C32	8	1	9	0.2	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	851	327	1,178	23.2	12.6	18.8	94.8	35.5	64.8	34.8	10.4	21.4	23.1	6.9	14.3	2.5	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	14	18	32	0.4	0.7	0.5	1.6	2.0	1.8	0.9	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	1	212	213	0.0	8.2	3.4	0.1	23.0	11.7	0.0	12.0	6.0	0.0	9.1	4.5	0.0	1.1	0.5
子宮	C53-C55	-	82	82	-	3.2	1.3	-	8.9	-	-	4.1	-	-	3.0	-	-	0.3	-
子宮頸部	C53	-	34	34	-	1.3	0.5	-	3.7	-	-	1.8	-	-	1.4	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	24	24	-	0.9	0.4	-	2.6	-	-	1.2	-	-	0.9	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	71	71	-	2.7	1.1	-	7.7	-	-	3.8	-	-	2.8	-	-	0.3	-
前立腺	C61	239	-	239	6.5	-	3.8	26.6	-	-	7.8	-	-	4.8	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	96	65	161	2.6	2.5	2.6	10.7	7.1	8.9	3.2	1.5	2.2	2.1	1.0	1.5	0.2	0.1	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	108	45	153	2.9	1.7	2.4	12.0	4.9	8.4	4.8	1.4	2.9	3.3	1.0	2.1	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	28	18	46	0.8	0.7	0.7	3.1	2.0	2.5	2.0	0.9	1.4	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	10	29	39	0.3	1.1	0.6	1.1	3.1	2.1	0.4	0.9	0.6	0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	122	95	217	3.3	3.7	3.5	13.6	10.3	11.9	5.1	2.8	3.8	3.4	1.9	2.6	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	25	48	73	0.7	1.8	1.2	2.8	5.2	4.0	1.0	1.2	1.1	0.7	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	79	70	149	2.2	2.7	2.4	8.8	7.6	8.2	3.9	2.1	3.0	2.9	1.4	2.1	0.3	0.2	0.2

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	3,664	0	0	0	2	2	2	5	9	19	33	51	102	213	449	580	594	649	589	293	66	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	19	11	17	12	9	8	1	0	0
	食道	C15	154	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	12	26	31	27	20	19	4	4	0	0
	胃	C16	456	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	9	33	48	81	75	89	73	33	5	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	525	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	10	16	38	88	71	85	78	75	41	12	1	0
	結腸	C18	329	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	5	21	56	43	51	52	49	32	9	1	0
	直腸	C19-C20	196	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	11	17	32	28	34	26	26	9	3	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	232	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	24	28	38	35	40	33	14	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	184	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	13	30	28	42	32	23	5	0	0
	脾臓	C25	296	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	12	16	37	47	52	49	50	14	2	0	0
	喉頭	C32	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	851	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	6	21	39	108	161	142	153	133	62	13	0	0
	皮膚	C43-C44	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	0	1	0	3	1	1	0	1	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	27	38	58	57	32	9	1	0
	膀胱	C67	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	11	14	16	24	16	3	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	8	14	13	14	21	19	8	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	1	3	2	5	4	3	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	122	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	6	5	14	11	21	23	24	12	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	4	2	5	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	79	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	2	3	3	11	16	12	11	9	5	2	0	0

表10. 年齢階級別死亡数 ： 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	2,595	0	2	0	1	2	1	4	13	19	39	52	83	123	215	265	307	438	501	398	112	20	0
	口腔・咽頭	C00-C14	36	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	2	1	1	7	6	3	6	3	0	0
	食道	C15	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	6	0	5	4	3	0	0
	胃	C16	281	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	2	8	9	20	15	26	48	70	56	18	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	416	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	6	16	11	32	35	53	66	91	73	24	3	0
	結腸	C18	312	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	4	8	5	16	25	41	49	75	63	19	2	0
	直腸	C19-C20	104	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	6	16	10	12	17	16	10	5	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	145	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	5	6	14	11	37	30	28	7	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	9	18	18	30	58	40	6	5	0
	脾臓	C25	284	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	15	30	37	37	53	52	37	12	1	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	327	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	8	6	13	27	35	53	67	56	47	8	2	0
	皮膚	C43-C44	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	3	2	4	2	3	0
	乳房	C50	212	0	0	0	0	0	0	1	1	5	13	17	17	25	28	30	16	25	14	13	6	1	0
	子宮	C53-C55	82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	4	12	10	8	13	10	6	8	1	0	0
	子宮頸部	C53	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	4	5	4	5	4	2	2	1	0	0
	子宮体部	C54	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	5	4	5	2	2	0	0	0	0
	卵巣	C56	71	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	7	8	10	6	9	6	8	1	0	0
	膀胱	C67	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	7	11	17	11	6	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	7	1	9	11	6	2	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	3	3	2	1	2	0	0	0
	甲状腺	C73	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	4	7	6	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	95	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	6	12	14	19	17	17	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	8	2	13	12	6	3	0	0
	白血病	C91-C95	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	8	11	11	15	9	2	0	0

表10. 年齢階級別死亡数　： 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	6,259	0	2	0	3	4	3	9	22	38	72	103	185	336	664	845	901	1,087	1,090	691	178	26	0
	口腔・咽頭	C00-C14	131	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	7	11	20	12	24	18	12	14	4	0	0
	食道	C15	182	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	14	29	35	33	20	24	8	7	0	0
	胃	C16	737	0	0	0	0	0	0	2	3	2	5	5	17	42	68	96	101	137	143	89	23	4	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	941	0	0	0	0	0	0	0	6	6	4	16	32	49	120	106	138	144	166	114	36	4	0
	結腸	C18	641	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	9	13	26	72	68	92	101	124	95	28	3	0
	直腸	C19-C20	300	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	19	23	48	38	46	43	42	19	8	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	377	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	3	10	29	34	52	46	77	63	42	13	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	375	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	9	22	48	46	72	90	63	11	5	0
	脾臓	C25	580	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	8	17	31	67	84	89	102	102	51	14	1	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,178	0	0	0	0	0	0	0	3	5	10	14	27	52	135	196	195	220	189	109	21	2	0
	皮膚	C43-C44	32	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	3	0	2	0	6	3	5	2	4	0
	乳房	C50	213	0	0	0	0	0	0	1	1	5	13	17	17	25	28	30	16	26	14	13	6	1	0
	子宮	C53-C55	82	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	4	12	10	8	13	10	6	8	1	0	0
	子宮頸部	C53	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	4	5	4	5	4	2	2	1	0	0
	子宮体部	C54	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	5	4	5	2	2	0	0	0	0
	卵巣	C56	71	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	7	8	10	6	9	6	8	1	0	0
	前立腺	C61	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	13	27	38	58	57	32	9	1	0
	膀胱	C67	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	11	15	21	27	41	27	9	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	10	16	20	15	30	30	14	2	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	46	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	6	3	3	6	8	7	5	2	2	0	0	0
	甲状腺	C73	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	6	9	8	5	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	217	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	8	9	20	23	35	42	41	29	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	12	6	15	17	8	4	0	0
	白血病	C91-C95	149	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	2	5	7	19	24	23	22	24	14	4	0	0

表11-1. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ)： 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	408.1	0.0	0.0	0.0	4.7	5.2	4.8	10.7	17.0	31.5	49.9	85.6	163.0	315.9	610.3	851.0	1,308.9	1,925.2	2,678.6	3,221.6	3,801.8	3,314.9	.
	口腔・咽頭	C00-C14	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.0	8.0	13.3	25.8	16.1	37.5	35.6	40.9	88.0	57.6	0.0	.
	食道	C15	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	3.4	11.2	17.8	35.3	45.5	59.5	59.3	86.4	44.0	230.4	0.0	.
	胃	C16	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	1.7	3.0	5.0	14.4	48.9	65.2	118.8	165.3	264.0	332.0	362.8	288.0	1,105.0	.
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.6	6.0	16.8	25.6	56.4	119.6	104.2	187.3	231.4	341.1	450.8	691.2	552.5	.
	結腸	C18	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.0	0.0	8.4	8.0	31.1	76.1	63.1	112.4	154.3	222.8	351.8	518.4	552.5	.
	直腸	C19-C20	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.0	8.4	17.6	25.2	43.5	41.1	74.9	77.1	118.2	99.0	172.8	0.0	.
	肝及び肝内胆管	C22	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	3.0	5.0	11.2	35.6	38.1	55.8	77.1	118.7	150.1	153.9	345.6	0.0	.
	胆のう・胆管	C23-C24	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.4	1.6	10.4	17.7	44.0	61.7	124.6	145.5	252.9	288.0	0.0	.
	脾臓	C25	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.6	7.6	11.8	19.2	23.7	50.3	69.0	114.6	145.4	227.4	153.9	115.2	0.0	.
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	5.9	13.6	22.0	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.6	12.1	10.1	33.6	57.8	146.8	236.2	312.9	453.9	604.8	681.7	748.8	0.0	.
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	4.4	0.0	1.5	0.0	8.9	4.5	11.0	0.0	552.5	.
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
	前立腺	C61	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.4	17.7	39.6	83.7	172.1	259.2	351.8	518.4	552.5	.
	膀胱	C67	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.0	8.2	16.1	30.9	47.5	109.1	175.9	172.8	552.5	.
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.7	9.6	11.9	19.0	19.1	30.9	62.3	86.4	88.0	0.0	0.0	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.7	1.5	10.1	1.6	4.4	2.7	7.3	8.8	8.9	4.5	0.0	0.0	0.0	.
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.9	4.4	5.9	9.1	11.0	0.0	0.0	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	3.0	3.4	9.6	7.4	19.0	16.1	46.3	68.2	109.1	131.9	57.6	0.0	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.0	5.4	5.9	8.8	5.9	22.7	22.0	57.6	0.0	.
	白血病	C91-C95	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	3.8	1.7	0.0	3.4	4.8	4.4	15.0	23.5	26.4	32.6	40.9	55.0	115.2	0.0	.

表11-1. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ)： 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	281.7	0.0	5.9	0.0	2.5	6.0	2.7	9.5	26.9	34.8	65.2	93.5	139.1	187.1	291.0	378.2	559.8	866.3	1,162.7	1,600.5	1,533.6	1,768.3	.
	口腔・咽頭	C00-C14	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.5	0.0	1.8	3.4	3.0	1.4	1.4	12.8	11.9	7.0	24.1	41.1	0.0	.
	食道	C15	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	4.1	5.7	10.9	0.0	11.6	16.1	41.1	0.0	.
	胃	C16	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	1.8	5.0	3.6	13.4	13.7	27.1	21.4	47.4	94.9	162.4	225.2	246.5	176.8	.
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.7	0.0	10.8	26.8	16.7	43.3	49.9	96.6	130.5	211.2	293.6	328.6	265.3	.
	結腸	C18	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.7	0.0	7.2	13.4	7.6	21.7	35.7	74.8	96.9	174.1	253.3	260.2	176.8	.
	直腸	C19-C20	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	3.6	13.4	9.1	21.7	14.3	21.9	33.6	37.1	40.2	68.5	88.4	.
	肝及び肝内胆管	C22	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0.0	3.3	0.0	5.0	7.6	8.1	20.0	20.1	73.2	69.6	112.6	95.9	0.0	.
	胆のう・胆管	C23-C24	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	5.0	3.0	12.2	25.7	32.8	59.3	134.6	160.9	82.2	442.1	.
	脾臓	C25	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.3	1.8	8.4	22.8	40.6	52.8	67.5	104.8	120.7	148.8	164.3	88.4	.
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.8	3.3	14.4	10.1	19.8	36.5	49.9	96.6	132.5	130.0	189.0	109.5	176.8	.
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.9	4.6	16.1	27.4	265.3	.
	乳房	C50	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	9.2	21.7	30.6	28.5	38.0	37.9	42.8	29.2	49.4	32.5	52.3	82.2	88.4	.
	子宮	C53-C55	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.4	7.2	6.7	18.2	13.5	11.4	23.7	19.8	13.9	32.2	13.7	0.0	.
	子宮頸部	C53	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.4	1.7	6.1	6.8	5.7	9.1	7.9	4.6	8.0	13.7	0.0	.
	子宮体部	C54	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	0.0	1.7	4.6	6.8	5.7	9.1	4.0	4.6	0.0	0.0	0.0	.
	卵巣	C56	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.5	6.7	7.2	6.7	10.6	10.8	14.3	10.9	17.8	13.9	32.2	13.7	0.0	.
	膀胱	C67	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.6	6.8	5.7	12.8	21.8	39.5	44.2	82.2	0.0	.
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	1.7	3.0	2.7	10.0	1.8	17.8	25.5	24.1	27.4	88.4	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	5.4	4.3	5.5	4.0	2.3	8.0	0.0	0.0	.
	甲状腺	C73	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.5	1.4	5.7	7.3	13.8	13.9	16.1	0.0	0.0	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	0.0	3.4	6.1	8.1	17.1	25.5	37.6	39.5	68.4	13.7	88.4	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	2.7	11.4	3.6	25.7	27.8	24.1	41.1	0.0	.
	白血病	C91-C95	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	10.8	11.4	20.1	21.8	34.8	36.2	27.4	0.0	.

表11-1. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ)： 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	344.1	0.0	2.9	0.0	3.7	5.6	3.9	10.1	21.7	33.1	57.1	89.4	151.3	252.3	450.3	611.3	899.0	1,289.9	1,674.9	2,034.6	1,969.2	1,981.7	.
	口腔・咽頭	C00-C14	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	0.8	3.5	5.7	8.3	13.6	8.7	23.9	21.4	18.4	41.2	44.3	0.0	.
	食道	C15	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.7	6.5	10.5	19.7	25.3	32.9	23.7	36.9	23.6	77.4	0.0	.
	胃	C16	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.0	1.7	4.0	4.3	13.9	31.5	46.1	69.4	100.8	162.6	219.7	262.1	254.5	304.9	.
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.2	3.2	13.9	26.2	36.8	81.4	76.7	137.7	170.9	255.1	335.7	398.3	304.9	.
	結腸	C18	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.4	0.0	7.8	10.6	19.5	48.8	49.2	91.8	119.9	190.5	279.7	309.8	228.7	.
	直腸	C19-C20	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	3.2	6.1	15.5	17.3	32.6	27.5	45.9	51.0	64.5	55.9	88.5	76.2	.
	肝及び肝内胆管	C22	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	0.9	3.2	2.6	8.2	21.8	23.1	37.6	45.9	91.4	96.8	123.7	143.8	0.0	.
	胆のう・胆管	C23-C24	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	2.6	3.3	6.8	14.9	34.7	45.9	85.4	138.3	185.5	121.7	381.1	.
	脾臓	C25	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.2	5.6	6.9	13.9	23.3	45.4	60.8	88.8	121.0	156.7	150.2	154.9	76.2	.
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.4	6.1	5.9	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.4	7.9	12.2	22.1	39.0	91.6	141.8	194.6	261.1	290.4	320.9	232.3	152.4	.
	皮膚	C43-C44	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.8	2.3	0.0	1.4	0.0	7.1	4.6	14.7	22.1	304.9	.
	乳房	C50	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	4.4	10.3	14.8	13.9	18.8	19.0	21.7	16.0	30.9	21.5	38.3	66.4	76.2	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.5	3.8	7.5	10.9	21.0	32.0	63.0	79.5	99.6	76.2	.
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.9	5.7	7.5	10.9	14.5	15.0	35.6	46.1	41.2	22.1	76.2	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	0.0	0.0	0.9	0.8	5.2	2.5	2.3	4.1	5.8	7.0	5.9	3.1	5.9	0.0	0.0	.
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	0.7	4.3	6.0	10.7	12.3	14.7	0.0	0.0	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	2.4	1.7	6.5	6.8	13.6	16.6	34.9	49.8	63.0	85.4	22.1	76.2	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.8	1.5	4.1	8.7	6.0	17.8	26.1	23.6	44.3	0.0	.
	白血病	C91-C95	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	0.0	2.0	0.9	0.0	1.7	4.1	5.3	12.9	17.4	22.9	26.1	36.9	41.2	44.3	0.0	.

表11-2. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	408.1	0.0	0.0	0.0	4.7	5.2	4.8	10.7	17.0	31.5	49.9	85.6	163.0	315.9	610.3	851.0	1,308.9	1,925.2	2,890.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.0	8.0	13.3	25.8	16.1	37.5	35.6	54.5	・
	食道	C15	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	3.4	11.2	17.8	35.3	45.5	59.5	59.3	81.8	・
	胃	C16	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	1.7	3.0	5.0	14.4	48.9	65.2	118.8	165.3	264.0	342.4	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	6.6	6.0	16.8	25.6	56.4	119.6	104.2	187.3	231.4	390.9	・
	結腸	C18	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.0	0.0	8.4	8.0	31.1	76.1	63.1	112.4	154.3	275.7	・
	直腸	C19-C20	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.0	8.4	17.6	25.2	43.5	41.1	74.9	77.1	115.1	・
	肝及び肝内胆管	C22	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	3.0	5.0	11.2	35.6	38.1	55.8	77.1	118.7	160.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.4	1.6	10.4	17.7	44.0	61.7	124.6	181.8	・
	膵臓	C25	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.6	7.6	11.8	19.2	23.7	50.3	69.0	114.6	145.4	200.0	・
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	5.9	15.2	・
	肺	C33-C34	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.6	12.1	10.1	33.6	57.8	146.8	236.2	312.9	453.9	630.3	・
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	3.4	1.6	4.4	0.0	1.5	0.0	8.9	9.1	・
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	・
	前立腺	C61	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.4	17.7	39.6	83.7	172.1	300.0	・
	膀胱	C67	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.0	8.2	16.1	30.9	47.5	133.3	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	1.7	9.6	11.9	19.0	19.1	30.9	62.3	81.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.7	1.5	10.1	1.6	4.4	2.7	7.3	8.8	8.9	3.0	・
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.9	4.4	5.9	9.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	3.0	3.4	9.6	7.4	19.0	16.1	46.3	68.2	112.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.0	5.4	5.9	8.8	5.9	24.2	・
	白血病	C91-C95	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.4	0.0	3.8	1.7	0.0	3.4	4.8	4.4	15.0	23.5	26.4	32.6	48.5	・

表11-2. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	281.7	0.0	5.9	0.0	2.5	6.0	2.7	9.5	26.9	34.8	65.2	93.5	139.1	187.1	291.0	378.2	559.8	866.3	1,349.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.5	0.0	1.8	3.4	3.0	1.4	1.4	12.8	11.9	15.7	・
	食道	C15	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	4.1	5.7	10.9	0.0	15.7	・
	胃	C16	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	1.8	5.0	3.6	13.4	13.7	27.1	21.4	47.4	94.9	191.1	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.7	0.0	10.8	26.8	16.7	43.3	49.9	96.6	130.5	250.0	・
	結腸	C18	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.7	0.0	7.2	13.4	7.6	21.7	35.7	74.8	96.9	208.1	・
	直腸	C19-C20	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	3.6	13.4	9.1	21.7	14.3	21.9	33.6	41.9	・
	肝及び肝内胆管	C22	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0.0	3.3	0.0	5.0	7.6	8.1	20.0	20.1	73.2	85.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	5.0	3.0	12.2	25.7	32.8	59.3	142.7	・
	脾臓	C25	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.3	1.8	8.4	22.8	40.6	52.8	67.5	104.8	133.5	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	・
	肺	C33-C34	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	1.8	3.3	14.4	10.1	19.8	36.5	49.9	96.6	132.5	147.9	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	5.9	14.4	・
	乳房	C50	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	9.2	21.7	30.6	28.5	38.0	37.9	42.8	29.2	49.4	44.5	・
	子宮	C53-C55	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.4	7.2	6.7	18.2	13.5	11.4	23.7	19.8	19.6	・
	子宮頸部	C53	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.4	1.7	6.1	6.8	5.7	9.1	7.9	6.5	・
	子宮体部	C54	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	0.0	1.7	4.6	6.8	5.7	9.1	4.0	2.6	・
	卵巣	C56	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.5	6.7	7.2	6.7	10.6	10.8	14.3	10.9	17.8	19.6	・
	膀胱	C67	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.6	6.8	5.7	12.8	21.8	44.5	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	1.7	3.0	2.7	10.0	1.8	17.8	26.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	5.4	4.3	5.5	4.0	3.9	・
	甲状腺	C73	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.5	1.4	5.7	7.3	13.8	13.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	0.0	3.4	6.1	8.1	17.1	25.5	37.6	47.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	2.7	11.4	3.6	25.7	27.5	・
	白血病	C91-C95	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	10.8	11.4	20.1	21.8	34.0	・

表11-2. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県

2020年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	344.1	0.0	2.9	0.0	3.7	5.6	3.9	10.1	21.7	33.1	57.1	89.4	151.3	252.3	450.3	611.3	899.0	1,289.9	1,814.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.6	0.8	3.5	5.7	8.3	13.6	8.7	23.9	21.4	27.4	・
	食道	C15	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.7	6.5	10.5	19.7	25.3	32.9	23.7	35.7	・
	胃	C16	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.0	1.7	4.0	4.3	13.9	31.5	46.1	69.4	100.8	162.6	236.8	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.2	3.2	13.9	26.2	36.8	81.4	76.7	137.7	170.9	292.5	・
	結腸	C18	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.4	0.0	7.8	10.6	19.5	48.8	49.2	91.8	119.9	228.5	・
	直腸	C19-C20	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	3.2	6.1	15.5	17.3	32.6	27.5	45.9	51.0	64.0	・
	肝及び肝内胆管	C22	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	0.9	3.2	2.6	8.2	21.8	23.1	37.6	45.9	91.4	107.9	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	2.6	3.3	6.8	14.9	34.7	45.9	85.4	154.5	・
	脾臓	C25	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.2	5.6	6.9	13.9	23.3	45.4	60.8	88.8	121.0	153.6	・
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.4	5.5	・
	肺	C33-C34	64.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.4	7.9	12.2	22.1	39.0	91.6	141.8	194.6	261.1	293.4	・
	皮膚	C43-C44	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.8	2.3	0.0	1.4	0.0	7.1	12.8	・
	乳房	C50	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	4.4	10.3	14.8	13.9	18.8	19.0	21.7	16.0	30.9	31.1	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.5	3.8	7.5	10.9	21.0	32.0	71.3	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.9	5.7	7.5	10.9	14.5	15.0	35.6	43.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	0.0	0.0	0.9	0.8	5.2	2.5	2.3	4.1	5.8	7.0	5.9	3.7	・
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	0.7	4.3	6.0	10.7	11.9	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	2.4	1.7	6.5	6.8	13.6	16.6	34.9	49.8	66.7	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.8	1.5	4.1	8.7	6.0	17.8	26.5	・
	白血病	C91-C95	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	0.0	2.0	0.9	0.0	1.7	4.1	5.3	12.9	17.4	22.9	26.1	38.4	・

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率									累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数			
											男	女	総数	男	女	総数						
全部位	C00-C96 D00-D47	9,959	7,583	17,542	100.0	100.0	100.0	1,101.8	816.0	956.9	491.0	425.4	447.7	350.1	324.4	330.5	40.9	34.2	37.3			
全部位	C00-C96	8,872	6,493	15,365	89.1	85.6	87.6	981.6	698.7	838.2	429.6	335.2	373.6	304.4	252.6	273.0	35.6	27.3	31.3			
口唇	C00	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
舌根く基底＞部	C01	8	3	11	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0			
その他及び部位不明の舌	C02	43	31	74	0.4	0.4	0.4	4.8	3.3	4.0	2.7	2.0	2.4	2.1	1.5	1.8	0.2	0.1	0.2			
歯肉	C03	26	19	45	0.3	0.3	0.3	2.9	2.0	2.5	1.3	0.5	0.9	0.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1			
口腔底	C04	8	1	9	0.1	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			
口蓋	C05	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			
その他及び部位不明の口腔	C06	8	6	14	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0			
耳下腺	C07	14	5	19	0.1	0.1	0.1	1.5	0.5	1.0	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.0	0.1			
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	6	1	7	0.1	0.0	0.0	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0			
扁桃	C09	15	2	17	0.2	0.0	0.1	1.7	0.2	0.9	1.1	0.1	0.6	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1			
中咽頭	C10	24	3	27	0.2	0.0	0.2	2.7	0.3	1.5	1.5	0.2	0.8	1.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1			
鼻くよ>咽頭	C11	12	4	16	0.1	0.1	0.1	1.3	0.4	0.9	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1			
梨状陥凹く洞>	C12	24	2	26	0.2	0.0	0.1	2.7	0.2	1.4	1.2	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1			
下咽頭	C13	39	3	42	0.4	0.0	0.2	4.3	0.3	2.3	1.8	0.2	1.0	1.2	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1			
その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
食道	C15	302	62	364	3.0	0.8	2.1	33.4	6.7	19.9	14.7	2.3	8.3	10.2	1.6	5.8	1.3	0.2	0.7			
胃	C16	1,563	755	2,318	15.7	10.0	13.2	172.9	81.2	126.4	71.5	26.5	47.6	49.0	18.3	32.8	5.9	2.1	4.0			
小腸	C17	28	13	41	0.3	0.2	0.2	3.1	1.4	2.2	1.3	0.7	1.0	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1			
結腸	C18	867	769	1,636	8.7	10.1	9.3	95.9	82.8	89.2	41.4	31.4	35.9	28.9	22.6	25.4	3.4	2.5	3.0			
直腸S状結腸移行部	C19	149	81	230	1.5	1.1	1.3	16.5	8.7	12.5	7.8	4.2	5.9	5.5	3.2	4.3	0.7	0.4	0.5			
直腸	C20	406	219	625	4.1	2.9	3.6	44.9	23.6	34.1	22.7	11.2	16.8	16.6	8.2	12.3	2.0	0.9	1.5			
肛門及び肛門管	C21	9	14	23	0.1	0.2	0.1	1.0	1.5	1.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0			
肝及び肝内胆管	C22	329	161	490	3.3	2.1	2.8	36.4	17.3	26.7	16.1	5.1	10.4	11.5	3.5	7.4	1.4	0.4	0.9			
胆のう	C23	50	77	127	0.5	1.0	0.7	5.5	8.3	6.9	2.2	2.5	2.3	1.5	1.7	1.6	0.2	0.2	0.2			
その他及び部位不明の胆道	C24	193	132	325	1.9	1.7	1.9	21.4	14.2	17.7	7.4	3.5	5.2	4.9	2.4	3.5	0.5	0.3	0.4			
膵臓	C25	351	334	685	3.5	4.4	3.9	38.8	35.9	37.4	16.9	11.1	13.9	11.7	7.8	9.7	1.3	0.9	1.1			
その他及び部位不明の消化器	C26	31	28	59	0.3	0.4	0.3	3.4	3.0	3.2	2.1	1.6	1.8	1.5	1.2	1.4	0.2	0.1	0.2			
鼻腔及び中耳	C30	11	8	19	0.1	0.1	0.1	1.2	0.9	1.0	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0			
副鼻腔	C31	21	8	29	0.2	0.1	0.2	2.3	0.9	1.6	1.0	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0			
喉頭	C32	47	7	54	0.5	0.1	0.3	5.2	0.8	2.9	2.1	0.5	1.2	1.4	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1			
気管	C33	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			
気管支及び肺	C34	1,248	578	1,826	12.5	7.6	10.4	138.1	62.2	99.6	56.2	22.5	38.1	38.7	15.5	26.3	4.7	1.9	3.3			
胸腺	C37	17	21	38	0.2	0.3	0.2	1.9	2.3	2.1	1.0	1.6	1.3	0.7	1.3	1.0	0.1	0.1	0.1			
心臓、縦隔及び胸膜	C38	7	2	9	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			
その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
(四)肢の骨及び関節軟骨	C40	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	3	5	8	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0			
皮膚の悪性黒色腫	C43	16	21	37	0.2	0.3	0.2	1.8	2.3	2.0	1.2	1.1	1.2	1.1	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1			
皮膚のその他	C44	184	203	387	1.8	2.7	2.2	20.4	21.8	21.1	7.2	5.6	6.2	4.9	3.8	4.3	0.4	0.4	0.4			
中皮腫	C45	19	2	21	0.2	0.0	0.1	2.1	0.2	1.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0			
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
後腹膜及び腹膜	C48	4	17	21	0.0	0.2	0.1	0.4	1.8	1.1	0.2	1.1	0.7	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1			
その他の結合組織及び軟部組織	C49	33	18	51	0.3	0.2	0.3	3.7	1.9	2.8	2.0	1.2	1.6	1.5	1.1	1.3	0.2	0.1	0.1			
乳房	C50	12	1,284	1,296	0.1	16.9	7.4	1.3	138.2	70.7	0.5	90.3	45.0	0.4	69.2	34.3	0.0	7.7	3.8			
外陰	C51	-	16	16	-	0.2	0.1	-	1.7	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-			
陰	C52	-	10	10	-	0.1	0.1	-	1.1	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-			
子宮頸部	C53	-	170	170	-	2.2	1.0	-	18.3	-	-	16.9	-	-	13.3	-	-	1.3	-			
子宮体部	C54	-	248	248	-	3.3	1.4	-	26.7	-	-	19.2	-	-	14.9	-	-	1.6	-			
子宮部位不明	C55	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-			
卵巣	C56	-	194	194	-	2.6	1.1	-	20.9	-	-	16.1	-	-	13.0	-	-	1.3	-			
その他及び部位不明の女性性器	C57	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-			
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-			
陰茎	C60	6	-	6	0.1	-	0.0	0.7	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-			
前立腺	C61	1,429	-	1,429	14.3	-	8.1	158.1	-	-	62.1	-	-	41.9	-	-	5.2	-	-			
精巣	C62	46	-	46	0.5	-	0.3	5.1	-	-	5.6	-	-	4.5	-	-	0.4	-	-			
その他及び部位不明の男性性器	C63	3	-	3	0.0	-	0.0	0.3	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-			
腎盂を除く腎	C64	215	95	310	2.2	1.3	1.8	23.8	10.2	16.9	12.7	4.9	8.7	10.1	4.0	7.0	1.1	0.4	0.8			
腎盂	C65	52	14	66	0.5	0.2	0.4	5.8	1.5	3.6	2.4	0.4	1.4	1.6	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1			
尿管	C66	52	25	77	0.5	0.3	0.4	5.8	2.7	4.2	2.1	0.8	1.4	1.4	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1			
膀胱	C67	239	95	334	2.4	1.3	1.9	26.4	10.2	18.2	10.2	2.9	6.3	7.0	2.0	4.3	0.8	0.2	0.5			
その他及び部位不明の泌尿器	C68	3	5	8	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			
眼及び付属器	C69	5	2	7	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0			
結膜	C70	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			
脳	C71	48	39	87	0.5	0.5	0.5	5.3	4.2	4.7	3.2	2.5	2.8	2.6	2.2	2.4	0.2	0.2	0.2			
脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位	C72	3	7	10	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0			
甲状腺	C73	90	188	278	0.9	2.5	1.6	10.0	20.2	15.2	7.7	15.8	11.6	6.8	13.8	10.2	0.6	1.3	0.9			
副腎	C74	5	6	11	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.1	0.0	0.0			
その他の内分泌腺及び関連組織	C75	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0			
その他及び不明確な部位	C76	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			
リンパ節の続発性及び部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
呼吸器及び消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
部位不明	C80	60	76	136	0.6	1.0	0.8	6.6	8.2	7.4	2.2	2.0	2.1	1.5	1.4	1.4	0.1	0.1	0.1			
ホジキン病	C81	15	15																			

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮内がん	D00-D09	801	802	1,603	8.0	10.6	9.1	88.6	86.3	87.4	42.8	71.8	55.7	30.5	56.8	42.5	3.8	5.4	4.5
口腔、食道及び胃	D00	43	12	55	0.4	0.2	0.3	4.8	1.3	3.0	2.2	0.6	1.3	1.5	0.4	1.0	0.2	0.1	0.1
食道	D001	32	10	42	0.3	0.1	0.2	3.5	1.1	2.3	1.6	0.5	1.0	1.2	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
その他及び部位不明の消化器	D01	445	217	662	4.5	2.9	3.8	49.2	23.4	36.1	25.5	12.5	18.8	18.7	9.3	13.9	2.3	1.1	1.7
結腸	D010	300	130	430	3.0	1.7	2.5	33.2	14.0	23.5	17.2	7.6	12.3	12.7	5.7	9.1	1.6	0.7	1.1
直腸S状結腸移行部	D011	28	22	50	0.3	0.3	0.3	3.1	2.4	2.7	1.7	1.8	1.7	1.2	1.3	1.3	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	92	42	134	0.9	0.6	0.8	10.2	4.5	7.3	5.4	2.0	3.7	3.9	1.5	2.7	0.5	0.2	0.4
中耳及び呼吸器系	D02	25	26	51	0.3	0.3	0.3	2.8	2.8	2.8	1.3	1.5	1.4	1.0	1.1	1.0	0.1	0.2	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	17	25	42	0.2	0.3	0.2	1.9	2.7	2.3	0.9	1.4	1.1	0.6	1.0	0.8	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	41	45	86	0.4	0.6	0.5	4.5	4.8	4.7	1.8	1.1	1.4	1.1	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	1	122	123	0.0	1.6	0.7	0.1	13.1	6.7	0.0	8.6	4.3	0.0	6.5	3.2	0.0	0.7	0.4
子宮頸部	D06	-	310	310	-	4.1	1.8	-	33.4	-	-	43.7	-	-	36.0	-	-	3.0	-
その他及び部位不明の性器	D07	3	7	10	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	243	62	305	2.4	0.8	1.7	26.9	6.7	16.6	11.7	3.3	7.2	8.0	2.4	5.0	1.0	0.3	0.6
膀胱	D090	224	59	283	2.2	0.8	1.6	24.9	6.3	15.4	10.6	3.2	6.6	7.2	2.3	4.6	0.9	0.3	0.6
良性腫瘍	D32-D35	120	162	282	1.2	2.1	1.6	13.3	17.4	15.4	8.6	11.4	10.0	7.0	9.4	8.2	0.7	0.9	0.8
髄膜	D32	44	111	155	0.4	1.5	0.9	4.9	11.9	8.5	2.6	6.7	4.6	2.0	5.2	3.6	0.2	0.5	0.4
脳及び中枢神経系	D33	35	20	55	0.4	0.3	0.3	3.9	2.2	3.0	2.5	1.5	2.0	2.0	1.5	1.7	0.2	0.1	0.2
下垂体	D352	41	31	72	0.4	0.4	0.4	4.5	3.3	3.9	3.4	3.2	3.3	3.0	2.8	2.9	0.3	0.2	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	156	118	274	1.6	1.6	1.6	17.3	12.7	14.9	8.9	6.0	7.3	7.1	4.8	5.9	0.8	0.4	0.6
髄膜	D42	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	19	24	43	0.2	0.3	0.2	2.1	2.6	2.3	1.2	1.5	1.3	1.0	1.3	1.1	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	3	4	7	0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	10	2	12	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.7	0.7	0.0	0.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	94	55	149	0.9	0.7	0.8	10.4	5.9	8.1	4.5	2.4	3.3	3.1	2.0	2.5	0.3	0.2	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	7	6	13	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	15	19	34	0.2	0.3	0.2	1.7	2.0	1.9	1.0	1.2	1.1	0.8	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口					
											男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C97 D00-D47	3,792	2,690	6,482	100.0	100.0	100.0	422.3	292.0	356.3	158.3	87.8	118.8	106.9	61.8	81.8	11.0	6.3	8.6
全部位	C00-C97	3,664	2,595	6,259	96.6	96.5	96.6	408.1	281.7	344.1	153.5	85.7	115.6	103.7	60.4	79.6	10.7	6.2	8.5
口唇	C00	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の舌	C02	17	10	27	0.4	0.4	0.4	1.9	1.1	1.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0
歯肉	C03	7	7	14	0.2	0.3	0.2	0.8	0.8	0.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の口腔	C06	5	5	10	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	13	3	16	0.3	0.1	0.2	1.4	0.3	0.9	0.6	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	32	3	35	0.8	0.1	0.5	3.6	0.3	1.9	1.5	0.2	0.8	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭	C14	8	0	8	0.2	0.0	0.1	0.9	0.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	154	28	182	4.1	1.0	2.8	17.2	3.0	10.0	7.0	0.9	3.7	4.8	0.6	2.6	0.6	0.1	0.3
胃	C16	456	281	737	12.0	10.4	11.4	50.8	30.5	40.5	18.6	7.5	12.5	12.3	5.2	8.5	1.3	0.5	0.9
小腸	C17	14	5	19	0.4	0.2	0.3	1.6	0.5	1.0	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	329	312	641	8.7	11.6	9.9	36.6	33.9	35.2	13.6	8.2	10.7	9.3	5.4	7.3	1.0	0.5	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	192	101	293	5.1	3.8	4.5	21.4	11.0	16.1	9.0	3.7	6.2	6.3	2.6	4.3	0.7	0.3	0.5
肛門及び肛門管	C21	4	7	11	0.1	0.3	0.2	0.4	0.8	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝及び肝内胆管	C22	232	145	377	6.1	5.4	5.8	25.8	15.7	20.7	10.1	3.9	6.8	6.9	2.6	4.7	0.8	0.2	0.5
胆のう	C23	35	57	92	0.9	2.1	1.4	3.9	6.2	5.1	1.4	1.4	1.5	1.0	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
その他及び部位不明の胆道	C24	149	134	283	3.9	5.0	4.4	16.6	14.5	15.6	5.3	2.7	3.8	3.3	1.8	2.5	0.3	0.1	0.2
脾臓	C25	296	284	580	7.8	10.6	8.9	33.0	30.8	31.9	13.3	8.7	10.8	9.0	5.9	7.4	0.9	0.7	0.8
その他及び部位不明の消化器	C26	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔及び中耳	C30	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	13	6	19	0.3	0.2	0.3	1.4	0.7	1.0	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	8	1	9	0.2	0.0	0.1	0.9	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	C34	850	327	1,177	22.4	12.2	18.2	94.7	35.5	64.7	34.6	10.4	21.3	23.0	6.9	14.2	2.5	0.7	1.6
胸腺	C37	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔及び胸膜	C38	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨及び関節軟骨	C40	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	8	8	16	0.2	0.3	0.2	0.9	0.9	0.9	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	6	10	16	0.2	0.4	0.2	0.7	1.1	0.9	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	13	3	16	0.3	0.1	0.2	1.4	0.3	0.9	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
後腹膜及び腹膜	C48	4	16	20	0.1	0.6	0.3	0.4	1.7	1.1	0.2	0.8	0.5	0.2	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織及び軟部組織	C49	12	6	18	0.3	0.2	0.3	1.3	0.7	1.0	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	212	213	0.0	7.9	3.3	0.1	23.0	11.7	0.0	12.0	6.0	0.0	9.1	4.5	0.0	1.1	0.5
外陰	C51	-	4	4	-	0.1	0.1	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰	C52	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	34	34	-	1.3	0.5	-	3.7	-	-	1.8	-	-	1.4	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	24	24	-	0.9	0.4	-	2.6	-	-	1.2	-	-	0.9	-	-	0.1	-
子宮部位不明	C55	-	24	24	-	0.9	0.4	-	2.6	-	-	1.0	-	-	0.8	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	71	71	-	2.6	1.1	-	7.7	-	-	3.8	-	-	2.8	-	-	0.3	-
その他及び部位不明の女性性器	C57	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	5	-	5	0.1	-	0.1	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	239	-	239	6.3	-	3.7	26.6	-	-	7.8	-	-	4.8	-	-	0.3	-	-
精巣	C62	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
その他及び部位不明の男性性器	C63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	49	23	72	1.3	0.9	1.1	5.5	2.5	4.0	2.4	0.9	1.6	1.8	0.6	1.2	0.2	0.1	0.1
腎盂	C65	27	6	33	0.7	0.2	0.5	3.0	0.7	1.8	1.3	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	25	13	38	0.7	0.5	0.6	2.8	1.4	2.1	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	96	65	161	2.5	2.4	2.5	10.7	7.1	8.9	3.2	1.5	2.2	2.1	1.0	1.5	0.2	0.1	0.1
その他及び部位不明の泌尿器	C68	7	3	10	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼及び付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結膜	C70	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	27	16	43	0.7	0.6	0.7	3.0	1.7	2.4	1.9	0.8	1.4	1.5	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1
脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位	C72	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	10	29	39	0.3	1.1	0.6	1.1	3.1	2.1	0.4	0.9	0.6	0.2	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
副腎	C74	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺及び関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び不明確な部位	C76	4	5	9	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性及び部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器及び消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	53	61	114	1.4	2.3	1.8	5.9	6.6	6.3	2.1	1.6	1.8	1.4	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
ホジキン病	C81	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ悪性非ホジキンリンパ腫	C8																		

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道及び胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳及び呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他及び部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	6	8	0.1	0.2	0.1	0.2	0.7	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	2	6	8	0.1	0.2	0.1	0.2	0.7	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	72	47	119	1.9	1.7	1.8	8.0	5.1	6.5	2.8	1.1	1.8	1.9	0.8	1.3	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	23	15	38	0.6	0.6	0.6	2.6	1.6	2.1	0.9	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	39	24	63	1.0	0.9	1.0	4.3	2.6	3.5	1.3	0.3	0.8	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	15,152	24.6	7.9	0.8	2.2	16.1	3.5	0.5	0.9	14.7	0.1	2.8	0.5	25.4
口腔・咽頭	C00-C14	311	25.4	2.3	0.0	8.0	2.9	23.2	0.0	5.8	9.6	0.0	5.5	0.0	17.4
食道	C15	358	7.3	26.8	1.4	5.3	5.0	12.8	0.0	0.3	13.7	0.6	3.6	0.3	22.9
胃	C16	2,302	21.1	35.9	2.0	0.0	6.8	0.2	0.0	0.0	10.1	0.0	0.0	0.1	23.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,453	40.4	7.5	2.3	0.3	5.4	0.3	0.0	0.3	22.1	0.0	1.6	0.1	19.7
結腸	C18	1,603	42.0	7.0	2.5	0.1	4.9	0.0	0.0	0.2	22.5	0.0	0.1	0.1	20.6
直腸	C19-C20	850	37.4	8.4	2.0	0.6	6.5	0.9	0.0	0.5	21.2	0.0	4.4	0.1	18.1
肝及び肝内胆管	C22	469	18.1	0.0	0.0	1.9	12.2	2.1	16.2	0.0	2.8	0.6	0.0	7.5	38.6
胆のう・胆管	C23-C24	440	21.1	1.1	0.0	1.6	10.9	0.5	0.2	0.2	10.5	0.7	0.0	0.0	53.2
膵臓	C25	669	5.5	0.0	0.0	0.4	33.8	4.2	0.1	0.0	10.5	0.0	1.5	0.1	43.8
喉頭	C32	54	16.7	3.7	0.0	33.3	1.9	16.7	0.0	5.6	1.9	1.9	1.9	1.9	14.8
肺	C33-C34	1,789	23.1	0.0	0.0	6.3	19.7	8.8	0.1	0.6	6.9	0.0	0.6	0.1	34.0
皮膚	C43-C44	418	82.8	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0	0.0	0.5	13.2
乳房	C50	1,289	13.5	0.0	0.0	0.4	12.7	0.5	0.0	3.7	42.1	0.0	17.5	0.0	9.6
乳房(女性のみ)	C50	1,277	13.4	0.0	0.0	0.4	12.8	0.5	0.0	3.8	42.1	0.0	17.5	0.0	9.6
子宮	C53-C55	423	40.9	0.0	0.2	5.2	2.1	5.7	0.0	3.5	23.6	0.0	8.3	0.0	10.4
子宮頸部	C53	170	28.2	0.0	0.0	9.4	2.9	13.5	0.0	7.6	7.6	0.0	18.8	0.0	11.8
子宮体部	C54	248	50.4	0.0	0.4	2.4	1.6	0.4	0.0	0.8	35.1	0.0	1.2	0.0	7.7
卵巣	C56	191	28.3	0.0	0.0	0.5	7.9	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	0.5	14.1
前立腺	C61	1,409	14.2	0.8	0.2	2.3	47.0	5.4	0.0	0.0	4.0	0.0	0.1	0.0	26.1
膀胱	C67	325	3.4	16.3	3.1	1.2	3.4	0.3	0.0	0.6	38.5	4.0	2.8	7.7	18.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	458	48.0	0.2	0.2	1.5	5.9	1.5	0.0	0.4	11.6	0.0	0.4	0.4	29.7
脳・中枢神経系	C70-C72	102	5.9	0.0	0.0	2.0	0.0	6.9	0.0	1.0	5.9	0.0	40.2	1.0	37.3
甲状腺	C73	278	46.8	0.0	0.0	0.4	2.2	0.4	0.0	2.2	21.9	0.0	2.2	0.0	24.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	545	3.3	0.4	0.0	4.2	52.8	4.6	0.4	0.7	5.3	0.0	0.7	0.7	26.8
多発性骨髄腫	C88-C90	114	0.9	0.0	0.0	1.8	63.2	5.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1
白血病	C91-C95	187	0.0	0.0	0.0	0.0	67.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細(%)： 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
							+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線 +薬物			
全部位	C00-C96 D00-D09	16,755	25.3	11.2	0.7	2.0	14.6	3.1	0.5	1.0	14.4	0.3	2.5	0.7	23.6
食道	C15 D001	400	6.5	33.5	1.3	4.8	4.5	11.5	0.0	0.3	12.3	0.8	3.3	0.3	21.3
大腸(結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	3,067	33.5	24.6	1.9	0.2	4.3	0.3	0.0	0.2	17.7	0.0	1.3	0.1	16.0
結腸 *6	C18 D010	2,033	34.3	25.1	2.1	0.1	3.8	0.0	0.0	0.1	17.8	0.0	0.1	0.0	16.5
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	1,034	31.8	23.4	1.6	0.5	5.3	0.8	0.0	0.4	17.5	0.0	3.6	0.1	15.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,831	24.7	0.0	0.0	6.1	19.2	8.6	0.1	0.5	6.7	0.0	0.5	0.1	33.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	505	83.4	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.4	1.6	0.0	0.0	0.4	13.1
乳房	C50 D05	1,412	16.8	0.0	0.0	0.4	11.7	0.4	0.0	5.5	39.8	0.0	16.3	0.0	9.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,399	16.7	0.0	0.0	0.4	11.7	0.4	0.0	5.5	39.7	0.0	16.4	0.0	9.2
子宮	C53-C55 D06	733	57.2	0.0	0.1	3.0	1.2	3.3	0.0	2.0	13.6	0.0	4.8	1.8	13.0
子宮頸部	C53 D06	480	61.3	0.0	0.0	3.3	1.0	4.8	0.0	2.7	2.7	0.0	6.7	2.7	14.8
膀胱	C67 D090	608	2.5	19.9	1.8	0.7	2.1	0.2	0.0	0.3	46.4	5.8	1.5	7.1	11.8

*1 DCOを除く総数
*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」
*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」
*4 その他治療が「1:あり」
*5 左記以外の治療組合せ
*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　：　部位別、性別

福島県																							2020年					
医療圏／保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝及び肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
福島県	8,872	6,493	15,365	1,563	755	2,318	1,422	1,069	2,491	867	769	1,636	555	300	855	329	161	490	1,249	580	1,829	12	1,284	1,296	424	170	248	1,429
県北医療圏	2,198	1,616	3,814	362	175	537	367	284	651	209	197	406	158	87	245	66	23	89	284	152	436	4	319	323	113	48	63	365
県中医療圏	2,361	1,669	4,030	429	200	629	375	258	633	227	190	417	148	68	216	90	50	140	346	127	473	1	334	335	105	43	60	358
県南医療圏	647	497	1,144	126	65	191	119	74	193	69	53	122	50	21	71	21	5	26	110	50	160	1	87	88	42	17	25	76
会津・南会津医療圏	1,475	1,079	2,554	274	160	434	233	177	410	153	133	286	80	44	124	59	32	91	194	100	294	2	178	180	53	20	32	278
相双医療圏	699	431	1,130	120	54	174	97	78	175	62	52	114	35	26	61	28	15	43	92	33	125	1	83	84	27	11	16	143
いわき医療圏	1,492	1,201	2,693	252	101	353	231	198	429	147	144	291	84	54	138	65	36	101	223	118	341	3	283	286	84	31	52	209
県内医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島市保健所	1,263	1,004	2,267	217	110	327	203	176	379	109	127	236	94	49	143	48	14	62	157	102	259	1	198	199	64	24	38	208
郡山市保健所	1,407	1,005	2,412	261	117	378	221	158	379	133	113	246	88	45	133	53	26	79	188	78	266	0	222	222	68	27	41	213
いわき市保健所	1,492	1,201	2,693	252	101	353	231	198	429	147	144	291	84	54	138	65	36	101	223	118	341	3	283	286	84	31	52	209
県北保健所	935	612	1,547	145	65	210	164	108	272	100	70	170	64	38	102	18	9	27	127	50	177	3	121	124	49	24	25	157
県中保健所	954	664	1,618	168	83	251	154	100	254	94	77	171	60	23	83	37	24	61	158	49	207	1	112	113	37	16	19	145
県南保健所	647	497	1,144	126	65	191	119	74	193	69	53	122	50	21	71	21	5	26	110	50	160	1	87	88	42	17	25	76
会津保健所	1,319	988	2,307	235	149	384	207	161	368	135	120	255	72	41	113	55	29	84	181	94	275	2	166	168	49	19	29	248
南会津保健所	156	91	247	39	11	50	26	16	42	18	13	31	8	3	11	4	3	7	13	6	19	0	12	12	4	1	3	30
相双保健所	699	431	1,130	120	54	174	97	78	175	62	52	114	35	26	61	28	15	43	92	33	125	1	83	84	27	11	16	143
県内保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数　：　部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

医療圏／保健所	全部位			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肺			乳房			子宮		子宮頸部
	C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012 *1			C18 D010 *1			C19-C20 D011-D012 *1			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	
福島県	9,673	7,295	16,968	1,842	1,263	3,105	1,167	899	2,066	675	364	1,039	1,266	605	1,871	13	1,406	1,419	734	480	
県北医療圏	2,368	1,780	4,148	455	318	773	268	216	484	187	102	289	288	160	448	4	354	358	167	102	
県中医療圏	2,587	1,910	4,497	510	319	829	320	234	554	190	85	275	351	131	482	2	370	372	209	147	
県南医療圏	696	550	1,246	139	85	224	81	61	142	58	24	82	112	53	165	1	94	95	63	38	
会津・南会津医療圏	1,607	1,191	2,798	290	210	500	201	157	358	89	53	142	196	108	304	2	188	190	90	57	
相双医療圏	745	480	1,225	115	85	200	77	57	134	38	28	66	92	34	126	1	94	95	43	27	
いわき医療圏	1,670	1,384	3,054	333	246	579	220	174	394	113	72	185	227	119	346	3	306	309	162	109	
県内医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福島市保健所	1,359	1,103	2,462	258	199	457	147	139	286	111	60	171	161	107	268	1	217	218	95	55	
郡山市保健所	1,544	1,162	2,706	300	199	499	191	146	337	109	53	162	192	81	273	1	246	247	134	93	
いわき市保健所	1,670	1,384	3,054	333	246	579	220	174	394	113	72	185	227	119	346	3	306	309	162	109	
県北保健所	1,009	677	1,686	197	119	316	121	77	198	76	42	118	127	53	180	3	137	140	72	47	
県中保健所	1,043	748	1,791	210	120	330	129	88	217	81	32	113	159	50	209	1	124	125	75	54	
県南保健所	696	550	1,246	139	85	224	81	61	142	58	24	82	112	53	165	1	94	95	63	38	
会津保健所	1,441	1,094	2,535	262	191	453	182	141	323	80	50	130	183	101	284	2	176	178	85	55	
南会津保健所	166	97	263	28	19	47	19	16	35	9	3	12	13	7	20	0	12	12	5	2	
相双保健所	745	480	1,225	115	85	200	77	57	134	38	28	66	92	34	126	1	94	95	43	27	
県内保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市町村別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2020年

市町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝及び肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
福島県	8,872	6,493	15,365	1,563	755	2,318	1,422	1,069	2,491	867	769	1,636	555	300	855	329	161	490	1,249	580	1,829	12	1,284	1,296	424	170	248	1,429
福島市	1,263	1,004	2,267	217	110	327	203	176	379	109	127	236	94	49	143	48	14	62	157	102	259	1	198	199	64	24	38	208
会津若松市	632	439	1,071	107	50	157	111	74	185	72	57	129	39	17	56	30	16	46	82	48	130	2	79	81	23	9	14	111
郡山市	1,407	1,005	2,412	261	117	378	221	158	379	133	113	246	88	45	133	53	26	79	188	78	266	0	222	222	68	27	41	213
いわき市	1,492	1,201	2,693	252	101	353	231	198	429	147	144	291	84	54	138	65	36	101	223	118	341	3	283	286	84	31	52	209
白河市	272	210	482	60	24	84	58	33	91	34	22	56	24	11	35	8	4	12	44	17	61	1	42	43	17	8	9	30
須賀川市	352	238	590	60	18	78	68	45	113	40	33	73	28	12	40	17	4	21	50	19	69	1	51	52	18	7	11	59
喜多方市	258	229	487	45	42	87	41	41	82	24	29	53	17	12	29	10	3	13	31	17	48	0	35	35	16	7	8	57
相馬市	181	111	292	38	17	55	26	16	42	20	13	33	6	3	9	4	2	6	23	10	33	0	22	22	6	2	4	31
二本松市	254	185	439	47	22	69	43	32	75	25	23	48	18	9	27	6	6	12	37	11	48	1	30	31	16	7	9	32
田村市	163	140	303	26	18	44	20	20	40	13	18	31	7	2	9	4	6	10	30	10	40	0	19	19	4	2	2	24
南相馬市	345	210	555	51	25	76	47	40	87	27	22	49	20	18	38	15	7	22	44	18	62	1	39	40	15	7	8	85
伊達市	324	197	521	41	19	60	56	32	88	37	20	57	19	12	31	6	1	7	51	18	69	1	53	54	19	10	9	58
本宮市	124	88	212	21	8	29	24	14	38	13	8	21	11	6	17	2	2	4	12	12	24	0	16	16	7	4	3	15
伊達郡 桑折町	56	41	97	9	4	13	16	11	27	9	7	16	7	4	11	1	0	1	3	1	4	0	5	5	4	3	1	16
伊達郡 国見町	61	32	93	7	6	13	4	6	10	2	4	6	2	2	4	2	0	2	12	3	15	1	7	8	0	0	0	12
伊達郡 川俣町	69	43	112	12	4	16	16	7	23	11	4	15	5	3	8	1	0	1	9	4	13	0	7	7	2	0	2	17
安達郡 大玉村	47	26	73	8	2	10	5	6	11	3	4	7	2	2	4	0	0	0	3	1	4	0	3	3	1	0	1	7
岩瀬郡 鏡石町	51	49	100	8	7	15	8	7	15	5	6	11	3	1	4	1	1	2	9	4	13	0	7	7	2	1	0	7
岩瀬郡 天栄村	24	20	44	4	4	8	4	4	8	1	3	4	3	1	4	1	1	2	5	1	6	0	2	2	1	1	0	1
南会津郡 下郷町	44	24	68	17	5	22	4	5	9	2	4	6	2	1	3	1	1	2	3	1	4	0	2	2	1	1	0	8
南会津郡 檜枝岐村	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
南会津郡 只見町	31	10	41	3	2	5	5	1	6	4	1	5	1	0	1	1	1	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	7
南会津郡 南会津町	79	57	136	19	4	23	17	10	27	12	8	20	5	2	7	2	1	3	8	5	13	0	9	9	3	0	3	14
耶麻郡 北塩原村	22	9	31	3	2	5	6	2	8	4	2	6	2	0	2	1	0	1	3	1	4	0	3	3	0	0	0	5
耶麻郡 西会津町	42	28	70	15	3	18	5	4	9	5	2	7	0	2	2	2	0	2	7	2	9	0	6	6	1	0	1	6
耶麻郡 磐梯町	14	13	27	1	5	6	2	1	3	1	1	2	1	0	1	2	1	3	2	1	3	0	1	1	0	0	0	1
耶麻郡 猪苗代町	88	46	134	10	5	15	11	9	20	8	4	12	3	5	8	1	2	3	13	3	16	0	9	9	4	0	4	20
河沼郡 会津坂下町	71	83	154	17	17	34	8	11	19	4	7	11	4	4	8	0	2	2	14	9	23	0	14	14	0	0	0	11
河沼郡 湯川村	15	10	25	3	3	6	3	1	4	1	1	2	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	3	3	1	0	1	5
河沼郡 柳津町	19	21	40	4	2	6	0	2	2	0	2	2	0	0	0	1	0	1	3	3	6	0	2	2	2	2	0	5

付表5. 市町村別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県																				2020年								
全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝及び肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
市町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
大沼郡 三島町	6	6	12	2	2	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
大沼郡 金山町	25	12	37	5	3	8	3	3	6	2	3	5	1	0	1	0	3	3	6	1	7	0	1	1	0	0	0	5
大沼郡 昭和村	7	9	16	0	1	1	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	0	0	3
大沼郡 会津美里町	120	83	203	23	14	37	16	11	27	13	10	23	3	1	4	7	2	9	17	8	25	0	11	11	2	1	1	17
西白河郡 西郷村	68	58	126	11	7	18	14	8	22	8	7	15	6	1	7	4	0	4	12	6	18	0	9	9	5	3	2	9
西白河郡 泉崎村	31	28	59	3	2	5	6	6	12	3	4	7	3	2	5	0	0	0	8	0	8	0	5	5	4	3	1	5
西白河郡 中島村	23	19	42	6	3	9	6	3	9	2	2	4	4	1	5	0	1	1	6	2	8	0	3	3	4	0	4	1
西白河郡 矢吹町	65	62	127	16	11	27	9	9	18	3	8	11	6	1	7	2	0	2	11	9	20	0	11	11	6	2	4	9
東白川郡 棚倉町	80	41	121	8	4	12	12	9	21	8	8	16	4	1	5	4	0	4	12	5	17	0	7	7	0	0	0	7
東白川郡 矢祭町	28	18	46	5	2	7	2	2	4	2	2	4	0	0	0	1	0	1	6	2	8	0	1	1	4	0	4	3
東白川郡 塙町	61	39	100	11	9	20	9	3	12	7	0	7	2	3	5	2	0	2	7	5	12	0	6	6	1	0	1	10
東白川郡 鮫川村	19	22	41	6	3	9	3	1	4	2	0	2	1	1	2	0	0	0	4	4	8	0	3	3	1	1	0	2
石川郡 石川町	80	51	131	13	8	21	12	4	16	8	1	9	4	3	7	5	3	8	14	4	18	0	8	8	2	0	1	7
石川郡 玉川村	31	30	61	9	7	16	3	2	5	2	1	3	1	1	2	0	1	1	4	0	4	0	4	4	2	0	2	8
石川郡 平田村	31	15	46	7	2	9	6	1	7	4	1	5	2	0	2	2	3	5	5	0	5	0	2	2	1	0	1	2
石川郡 浅川町	40	21	61	7	4	11	8	3	11	3	3	6	5	0	5	0	1	1	7	3	10	0	4	4	0	0	0	6
石川郡 古殿町	36	15	51	7	3	10	4	4	8	4	4	8	0	0	0	1	0	1	8	3	11	0	1	1	0	0	0	8
田村郡 三春町	86	55	141	19	6	25	13	6	19	9	5	14	4	1	5	3	3	6	12	4	16	0	11	11	2	2	0	14
田村郡 小野町	60	30	90	8	6	14	8	4	12	5	2	7	3	2	5	3	1	4	14	1	15	0	3	3	5	3	2	9
双葉郡 広野町	20	18	38	4	1	5	2	3	5	2	3	5	0	0	0	2	2	4	1	1	2	0	3	3	3	2	1	4
双葉郡 楢葉町	18	19	37	2	2	4	3	2	5	2	2	4	1	0	1	1	1	2	4	0	4	0	2	2	2	0	2	4
双葉郡 富岡町	5	5	10	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡 川内村	20	11	31	4	2	6	5	3	8	4	3	7	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	1	1	0	0	0	1
双葉郡 大熊町	14	6	20	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	5
双葉郡 双葉町	5	2	7	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0
双葉郡 浪江町	14	15	29	2	2	4	2	4	6	0	2	2	2	2	4	0	1	1	2	1	3	0	3	3	0	0	0	3
双葉郡 葛尾村	8	4	12	2	1	3	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
相馬郡 新地町	53	21	74	12	1	13	9	5	14	6	4	10	3	1	4	4	0	4	7	0	7	0	9	9	1	0	1	4
相馬郡 飯館村	16	9	25	2	1	3	2	2	4	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	0	2	0	2	2	0	0	0	3
県内市町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市町村別罹患数　：　部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

市町村	全部位			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肺			乳房			子宮	子宮頸部
	C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012 ＊1			C18 D010 ＊1			C19-C20 D011-D012 ＊1			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06	C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
福島県	9,673	7,295	16,968	1,842	1,263	3,105	1,167	899	2,066	675	364	1,039	1,266	605	1,871	13	1,406	1,419	734	480
福島市	1,359	1,103	2,462	258	199	457	147	139	286	111	60	171	161	107	268	1	217	218	95	55
会津若松市	692	496	1,188	139	90	229	97	68	165	42	22	64	83	50	133	2	83	85	47	33
郡山市	1,544	1,162	2,706	300	199	499	191	146	337	109	53	162	192	81	273	1	246	247	134	93
いわき市	1,670	1,384	3,054	333	246	579	220	174	394	113	72	185	227	119	346	3	306	309	162	109
白河市	292	232	524	66	38	104	40	26	66	26	12	38	45	18	63	1	44	45	24	15
須賀川市	397	264	661	99	52	151	58	36	94	41	16	57	50	19	69	1	56	57	30	19
喜多方市	294	253	547	59	47	106	40	32	72	19	15	34	31	21	52	0	37	37	23	14
相馬市	188	125	313	28	19	47	22	16	38	6	3	9	23	10	33	0	26	26	11	7
二本松市	272	197	469	51	34	85	32	24	56	19	10	29	37	11	48	1	32	33	22	13
田村市	182	152	334	28	23	51	19	21	40	9	2	11	30	11	41	0	21	21	9	7
南相馬市	368	236	604	56	44	100	34	24	58	22	20	42	44	19	63	1	44	45	21	13
伊達市	346	212	558	66	33	99	44	21	65	22	12	34	51	19	70	1	60	61	23	14
本宮市	134	108	242	31	19	50	16	10	26	15	9	24	12	13	25	0	18	18	15	12
伊達郡 桑折町	57	46	103	16	12	28	9	8	17	7	4	11	3	1	4	0	6	6	5	4
伊達郡 国見町	65	36	101	4	6	10	2	4	6	2	2	4	12	4	16	1	8	9	1	1
伊達郡 川俣町	79	49	128	20	8	28	13	5	18	7	3	10	9	4	13	0	10	10	4	2
安達郡 大玉村	56	29	85	9	7	16	5	5	10	4	2	6	3	1	4	0	3	3	2	1
岩瀬郡 鏡石町	51	58	109	8	8	16	5	6	11	3	2	5	9	4	13	0	9	9	8	7
岩瀬郡 天栄村	28	23	51	8	6	14	4	3	7	4	3	7	5	1	6	0	2	2	2	2
南会津郡 下郷町	47	25	72	4	5	9	2	4	6	2	1	3	3	2	5	0	2	2	1	1
南会津郡 檜枝岐村	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡 只見町	31	11	42	5	2	7	4	2	6	1	0	1	2	0	2	0	1	1	0	0
南会津郡 南会津町	86	61	147	19	12	31	13	10	23	6	2	8	8	5	13	0	9	9	4	1
耶麻郡 北塩原村	24	9	33	7	2	9	4	2	6	3	0	3	3	1	4	0	3	3	0	0
耶麻郡 西会津町	45	29	74	5	5	10	5	3	8	0	2	2	7	2	9	0	6	6	1	0
耶麻郡 磐梯町	15	14	29	2	1	3	1	1	2	1	0	1	2	1	3	0	1	1	1	1
耶麻郡 猪苗代町	95	50	145	13	12	25	9	6	15	4	6	10	13	3	16	0	9	9	4	0
河沼郡 会津坂下町	76	89	165	10	12	22	6	8	14	4	4	8	15	9	24	0	17	17	2	2
河沼郡 湯川村	15	13	28	3	2	5	1	2	3	2	0	2	2	0	2	0	3	3	1	0
河沼郡 柳津町	21	23	44	1	2	3	1	2	3	0	0	0	3	3	6	0	2	2	3	3

付表5. 市町村別罹患数 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

市町村	全部位			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肺			乳房			子宮		子宮頸部
	C00-C96 D00-D09			C18-C20 D010-D012 *1			C18 D010 *1			C19-C20 D011-D012 *1			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	
大沼郡 三島町	8	7	15	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
大沼郡 金山町	26	12	38	3	3	6	2	3	5	1	0	1	6	1	7	0	1	1	0	0	
大沼郡 昭和村	7	9	16	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	
大沼郡 会津美里町	123	90	213	18	13	31	14	12	26	4	1	5	17	9	26	0	11	11	3	2	
西白河郡 西郷村	73	62	135	17	8	25	10	7	17	7	1	8	12	6	18	0	9	9	8	6	
西白河郡 泉崎村	31	30	61	6	6	12	3	4	7	3	2	5	8	1	9	0	6	6	4	3	
西白河郡 中島村	24	20	44	7	3	10	2	2	4	5	1	6	6	2	8	0	3	3	4	0	
西白河郡 矢吹町	74	70	144	13	12	25	5	10	15	8	2	10	12	9	21	0	13	13	9	5	
東白川郡 棚倉町	84	49	133	12	10	22	8	9	17	4	1	5	12	5	17	0	9	9	3	3	
東白川郡 矢祭町	37	22	59	6	4	10	4	3	7	2	1	3	6	2	8	0	1	1	6	2	
東白川郡 塙町	62	42	104	9	3	12	7	0	7	2	3	5	7	6	13	0	6	6	3	2	
東白川郡 鮫川村	19	23	42	3	1	4	2	0	2	1	1	2	4	4	8	0	3	3	2	2	
石川郡 石川町	86	57	143	17	7	24	11	3	14	6	4	10	14	4	18	0	9	9	4	2	
石川郡 玉川村	32	33	65	3	2	5	2	1	3	1	1	2	4	0	4	0	4	4	4	2	
石川郡 平田村	33	17	50	7	2	9	5	2	7	2	0	2	5	0	5	0	2	2	2	1	
石川郡 浅川町	43	24	67	10	4	14	3	4	7	7	0	7	7	3	10	0	4	4	1	1	
石川郡 古殿町	38	18	56	5	4	9	5	4	9	0	0	0	8	3	11	0	2	2	1	1	
田村郡 三春町	92	66	158	16	7	23	11	5	16	5	2	7	13	4	17	0	12	12	7	7	
田村郡 小野町	61	36	97	9	5	14	6	3	9	3	2	5	14	1	15	0	3	3	7	5	
双葉郡 広野町	24	19	43	4	3	7	4	3	7	0	0	0	1	1	2	0	3	3	3	2	
双葉郡 楢葉町	20	21	41	4	2	6	3	2	5	1	0	1	4	0	4	0	2	2	3	1	
双葉郡 富岡町	6	5	11	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	
双葉郡 川内村	24	11	35	7	3	10	6	3	9	1	0	1	4	0	4	0	1	1	0	0	
双葉郡 大熊町	15	6	21	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	
双葉郡 双葉町	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	
双葉郡 浪江町	15	16	31	2	4	6	0	2	2	2	2	4	2	1	3	0	3	3	1	1	
双葉郡 葛尾村	8	4	12	0	2	2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
相馬郡 新地町	56	24	80	10	5	15	6	4	10	4	1	5	7	0	7	0	11	11	2	1	
相馬郡 飯館村	16	11	27	2	2	4	1	1	2	1	1	2	2	0	2	0	2	2	2	2	
県内市町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*1 粘膜がんを含む

5 年相对生存率 (2015)

表 12	5 年相对生存率(%) : 部位別、性別	107
表 13	5 年相对生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別	108

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

福島県

2015年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	8,081	59.9	0.7	5,756	61.5	0.7	13,837	60.6	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	155	58.8	4.9	85	65.0	6.0	240	61.1	3.8
食道	C15	286	43.6	3.4	43	48.2	8.4	329	44.3	3.1
胃	C16	1,610	71.6	1.5	760	66.2	2.1	2,370	69.9	1.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,269	63.3	1.7	887	62.0	1.9	2,156	62.8	1.3
結腸	C18	804	62.7	2.1	649	59.4	2.3	1,453	61.2	1.6
直腸	C19-C20	465	64.4	2.6	238	69.0	3.6	703	66.0	2.1
肝及び肝内胆管	C22	334	34.6	3.0	185	23.0	3.4	519	30.4	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	202	17.2	3.0	208	15.4	2.8	410	16.3	2.0
膵臓	C25	305	8.3	1.7	296	9.6	1.8	601	8.9	1.3
喉頭	C32	65	76.1	7.2	5	62.3	24.8	70	75.5	6.9
肺	C33-C34	1,123	27.1	1.5	499	41.8	2.4	1,622	31.7	1.3
皮膚	C43-C44	125	90.4	5.6	142	91.1	5.2	267	92.3	3.8
乳房	C50	5	83.1	21.2	1,141	88.0	1.2	1,146	88.0	1.2
子宮	C53-C55	-	-	-	348	77.3	2.4	348	77.3	2.4
子宮頸部	C53	-	-	-	133	75.1	4.0	133	75.1	4.0
子宮体部	C54	-	-	-	210	80.0	3.0	210	80.0	3.0
卵巣	C56	-	-	-	156	56.3	4.1	156	56.3	4.1
前立腺	C61	1,390	94.2	1.4	-	-	-	1,390	94.2	1.4
膀胱	C67	245	69.0	3.9	72	46.5	6.9	317	63.9	3.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	218	66.3	3.9	104	56.2	5.5	322	63.1	3.2
脳・中枢神経系	C70-C72	52	43.6	7.4	41	30.5	7.5	93	37.9	5.3
甲状腺	C73	83	96.5	3.3	213	91.8	2.2	296	93.5	1.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	217	60.0	4.1	202	63.3	3.8	419	62.2	2.8
多発性骨髄腫	C88-C90	57	27.1	6.6	60	44.6	7.1	117	36.2	4.9
白血病	C91-C95	81	33.8	5.7	72	35.3	5.9	153	34.8	4.1

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

福島県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	3,576	90.4	0.9	2,461	89.7	0.9	6,037	90.1	0.6
		リ転	519	58.6	2.6	612	80.3	1.9	1,131	70.6	1.6
		隣接	1,109	50.5	1.8	713	49.9	2.1	1,822	50.3	1.3
		遠隔	1,547	12.4	0.9	946	14.6	1.2	2,493	13.3	0.7
		不明	1,182	42.2	1.8	888	31.7	1.7	2,070	37.6	1.2
		合計	8,081	59.9	0.7	5,756	61.5	0.7	13,837	60.6	0.5
		領域	1,628	53.1	1.5	1,325	64.1	1.5	2,953	58.1	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	限局	54	87.9	7.5	40	90.9	7.2	94	90.0	5.3
		リ転	28	59.5	11.7	7	64.9	22.1	35	61.0	10.4
		隣接	53	34.5	7.2	22	42.2	10.9	75	37.1	6.1
		遠隔	7	0.0	0.0	0	.	.	7	0.0	0.0
		不明	13	54.0	18.7	16	28.0	12.4	29	41.0	11.1
		合計	155	58.8	4.9	85	65.0	6.0	240	61.1	3.8
		領域	81	43.7	6.3	29	47.4	10.0	110	45.1	5.4
食道	C15	限局	121	78.7	5.2	16	73.1	12.8	137	78.4	4.8
		リ転	26	43.6	10.8	6	51.7	21.7	32	45.6	9.7
		隣接	78	17.6	4.7	8	26.9	17.4	86	18.6	4.5
		遠隔	36	3.1	3.2	7	29.4	18.1	43	7.6	4.3
		不明	25	13.4	7.7	6	19.0	19.0	31	14.7	7.3
		合計	286	43.6	3.4	43	48.2	8.4	329	44.3	3.1
		領域	104	24.1	4.6	14	37.9	14.0	118	26.0	4.4
胃	C16	限局	989	96.0	1.5	450	94.0	2.2	1,439	96.1	1.2
		リ転	139	55.4	5.1	45	68.8	8.2	184	59.3	4.4
		隣接	108	42.6	5.6	59	36.2	6.8	167	40.3	4.3
		遠隔	235	5.5	1.6	118	4.5	2.0	353	5.2	1.3
		不明	139	40.1	5.0	88	19.9	5.1	227	32.4	3.7
		合計	1,610	71.6	1.5	760	66.2	2.1	2,370	69.9	1.2
		領域	247	49.8	3.8	104	51.1	5.5	351	50.2	3.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	522	91.2	2.2	314	93.4	2.5	836	92.4	1.7
		リ転	134	75.0	4.8	121	78.4	4.9	255	76.8	3.4
		隣接	199	68.1	4.1	153	64.9	4.7	352	66.7	3.1
		遠隔	252	11.9	2.2	165	10.7	2.6	417	11.4	1.7
		不明	162	38.2	4.4	134	29.2	4.5	296	34.1	3.2
		合計	1,269	63.3	1.7	887	62.0	1.9	2,156	62.8	1.3
		領域	333	70.9	3.1	274	71.1	3.4	607	71.0	2.3

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんで以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

福島県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	313	92.6	2.9	216	94.0	3.0	529	93.7	2.1
		リ転	71	81.2	6.5	74	75.7	6.7	145	78.4	4.7
		隣接	146	68.0	4.9	126	68.1	5.1	272	68.3	3.5
		遠隔	175	9.4	2.4	127	7.8	2.5	302	8.8	1.8
		不明	99	39.7	5.8	106	23.2	4.7	205	31.2	3.7
		合計	804	62.7	2.1	649	59.4	2.3	1,453	61.2	1.6
		領域	217	72.7	4.0	200	71.2	4.1	417	72.0	2.8
直腸	C19-C20	限局	209	88.7	3.3	98	90.2	4.4	307	89.6	2.6
		リ転	63	67.1	6.9	47	82.4	6.8	110	74.4	4.9
		隣接	53	68.6	7.6	27	46.3	11.0	80	61.5	6.4
		遠隔	77	17.1	4.5	38	20.4	7.0	115	18.2	3.8
		不明	63	36.0	6.9	28	50.0	11.2	91	40.7	5.9
		合計	465	64.4	2.6	238	69.0	3.6	703	66.0	2.1
		領域	116	67.8	5.1	74	70.9	6.2	190	69.0	4.0
肝及び肝内胆管	C22	限局	192	54.5	4.2	89	38.0	5.8	281	49.3	3.5
		リ転	7	0.0	0.0	5	0.0	0.0	12	0.0	0.0
		隣接	29	0.0	0.0	17	20.0	11.1	46	8.0	4.7
		遠隔	50	2.2	2.4	31	3.6	3.7	81	2.7	2.0
		不明	56	14.6	5.3	43	8.2	4.8	99	11.8	3.7
		合計	334	34.6	3.0	185	23.0	3.4	519	30.4	2.3
		領域	36	0.0	0.0	22	15.5	8.8	58	6.6	3.7
胆のう・胆管	C23-C24	限局	36	38.9	9.8	31	41.2	10.0	67	40.1	7.0
		リ転	5	42.8	25.5	5	22.3	20.9	10	33.1	17.1
		隣接	70	17.4	5.1	61	20.8	5.7	131	19.0	3.8
		遠隔	41	2.7	2.7	60	0.0	0.0	101	1.1	1.1
		不明	50	9.4	4.9	51	9.4	5.1	101	9.4	3.5
		合計	202	17.2	3.0	208	15.4	2.8	410	16.3	2.0
		領域	75	19.4	5.1	66	21.0	5.5	141	20.2	3.7
膵臓	C25	限局	27	21.6	8.7	30	38.4	9.9	57	30.5	6.8
		リ転	3	0.0	0.0	7	0.0	0.0	10	0.0	0.0
		隣接	80	11.5	3.9	84	12.1	3.8	164	11.8	2.7
		遠隔	153	1.4	1.0	132	2.4	1.4	285	1.9	0.8
		不明	42	19.1	7.1	43	7.6	4.5	85	13.4	4.3
		合計	305	8.3	1.7	296	9.6	1.8	601	8.9	1.3
		領域	83	11.1	3.7	91	11.2	3.5	174	11.1	2.6

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

福島県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	51	80.5	8.0	3	70.9	33.1	54	80.5	7.7
		リ転	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	2	100.0	0.0
		隣接	10	35.1	17.3	1	0.0	0.0	11	31.5	15.9
		遠隔	1	100.0	0.0	0	.	.	1	100.0	0.0
		不明	2	100.0	0.0	0	.	.	2	100.0	0.0
		合計	65	76.1	7.2	5	62.3	24.8	70	75.5	6.9
		領域	11	43.1	17.8	2	50.1	35.7	13	44.3	16.0
肺	C33-C34	限局	268	72.6	3.6	160	89.5	3.3	428	79.4	2.6
		リ転	101	34.4	5.4	48	47.9	7.8	149	38.9	4.5
		隣接	113	32.5	4.9	25	31.3	10.1	138	32.9	4.4
		遠隔	479	5.7	1.1	193	11.5	2.5	672	7.4	1.1
		不明	162	5.2	2.2	73	11.6	4.2	235	7.5	2.0
		合計	1,123	27.1	1.5	499	41.8	2.4	1,622	31.7	1.3
		領域	214	33.8	3.6	73	42.3	6.3	287	36.0	3.1
皮膚	C43-C44	限局	96	88.9	6.5	122	93.6	5.5	218	93.6	4.2
		リ転	3	69.0	32.3	6	54.6	23.8	9	62.7	19.5
		隣接	11	72.8	20.2	3	35.6	31.7	14	68.0	17.7
		遠隔	0	.	.	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		不明	15	78.7	13.5	10	81.6	21.3	25	83.7	11.6
		合計	125	90.4	5.6	142	91.1	5.2	267	92.3	3.8
		領域	14	76.1	17.1	9	50.2	19.3	23	71.8	13.1
乳房	C50	限局	2	100.0	0.0	650	96.7	1.2	652	96.8	1.2
		リ転	3	68.9	31.6	264	89.9	2.2	267	89.7	2.2
		隣接	0	.	.	45	79.4	7.5	45	79.4	7.5
		遠隔	0	.	.	63	46.1	6.6	63	46.1	6.6
		不明	0	.	.	119	60.8	4.9	119	60.8	4.9
		合計	5	83.1	21.2	1,141	88.0	1.2	1,146	88.0	1.2
		領域	3	68.9	31.6	309	88.4	2.2	312	88.3	2.2
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	203	94.6	2.1	203	94.6	2.1
		リ転	-	-	-	16	87.8	8.4	16	87.8	8.4
		隣接	-	-	-	67	65.3	6.2	67	65.3	6.2
		遠隔	-	-	-	34	18.2	6.8	34	18.2	6.8
		不明	-	-	-	28	42.3	9.9	28	42.3	9.9
		合計	-	-	-	348	77.3	2.4	348	77.3	2.4
		領域	-	-	-	83	69.9	5.3	83	69.9	5.3

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

福島県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	60	93.6	3.7	60	93.6	3.7
		リ転	-	-	-	10	100.0	0.0	10	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	40	64.4	7.9	40	64.4	7.9
		遠隔	-	-	-	12	25.7	12.9	12	25.7	12.9
		不明	-	-	-	11	37.5	15.0	11	37.5	15.0
		合計	-	-	-	133	75.1	4.0	133	75.1	4.0
		領域	-	-	-	50	71.7	6.7	50	71.7	6.7
子宮体部	C54	限局	-	-	-	143	93.3	2.5	143	93.3	2.5
		リ転	-	-	-	6	67.0	19.7	6	67.0	19.7
		隣接	-	-	-	27	65.9	9.7	27	65.9	9.7
		遠隔	-	-	-	22	14.1	7.7	22	14.1	7.7
		不明	-	-	-	12	61.8	15.3	12	61.8	15.3
		合計	-	-	-	210	80.0	3.0	210	80.0	3.0
		領域	-	-	-	33	66.4	8.7	33	66.4	8.7
卵巣	C56	限局	-	-	-	43	89.4	5.0	43	89.4	5.0
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	59	72.4	6.0	59	72.4	6.0
		遠隔	-	-	-	24	13.1	7.1	24	13.1	7.1
		不明	-	-	-	30	7.0	4.8	30	7.0	4.8
		合計	-	-	-	156	56.3	4.1	156	56.3	4.1
		領域	-	-	-	59	72.4	6.0	59	72.4	6.0
前立腺	C61	限局	776	99.9	1.4	-	-	-	776	99.9	1.4
		リ転	16	72.3	15.0	-	-	-	16	72.3	15.0
		隣接	205	94.3	3.4	-	-	-	205	94.3	3.4
		遠隔	135	47.8	5.4	-	-	-	135	47.8	5.4
		不明	258	81.8	4.0	-	-	-	258	81.8	4.0
		合計	1,390	94.2	1.4	-	-	-	1,390	94.2	1.4
		領域	221	92.8	3.3	-	-	-	221	92.8	3.3
膀胱	C67	限局	152	87.2	4.5	39	66.6	9.4	191	82.9	4.1
		リ転	7	30.6	18.7	2	52.0	50.2	9	36.4	18.6
		隣接	32	38.6	10.0	10	11.3	10.8	42	32.3	8.3
		遠隔	11	0.0	0.0	5	0.0	0.0	16	0.0	0.0
		不明	43	46.7	9.6	16	27.1	12.1	59	41.5	7.8
		合計	245	69.0	3.9	72	46.5	6.9	317	63.9	3.4
		領域	39	37.1	8.9	12	18.7	13.8	51	33.0	7.6

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	113	94.1	3.8	52	84.2	6.2	165	92.5	3.3
		リ転	6	17.6	17.0	0	.	.	6	17.6	17.0
		隣接	42	52.9	9.0	20	45.4	12.8	62	50.9	7.4
		遠隔	31	7.7	5.3	15	7.1	7.0	46	7.7	4.3
		不明	26	34.1	11.0	17	14.0	9.8	43	26.6	7.9
		合計	218	66.3	3.9	104	56.2	5.5	322	63.1	3.2
		領域	48	48.6	8.3	20	45.4	12.8	68	48.1	7.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	23	36.3	10.4	24	26.2	9.3	47	31.2	7.0
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	14	53.6	14.8	7	28.9	17.3	21	45.6	11.7
		遠隔	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	15	43.8	13.9	9	45.8	17.6	24	45.2	10.9
		合計	52	43.6	7.4	41	30.5	7.5	93	37.9	5.3
		領域	14	53.6	14.8	7	28.9	17.3	21	45.6	11.7
甲状腺	C73	限局	35	97.4	4.2	99	98.7	1.5	134	99.5	1.5
		リ転	34	95.7	4.2	68	95.4	2.9	102	96.2	2.4
		隣接	1	100.0	0.0	16	82.1	10.3	17	83.3	9.8
		遠隔	1	100.0	0.0	8	38.5	18.2	9	45.5	17.6
		不明	12	80.6	14.0	22	58.9	11.6	34	68.3	9.2
		合計	83	96.5	3.3	213	91.8	2.2	296	93.5	1.9
		領域	35	95.9	4.1	84	93.3	3.1	119	94.9	2.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	42	67.7	8.9	31	59.9	10.4	73	65.5	6.8
		リ転	0	.	.	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	18	60.4	13.0	22	87.8	7.7	40	76.8	7.6
		遠隔	71	61.0	7.0	55	64.3	7.2	126	64.1	5.0
		不明	76	53.4	7.2	89	53.8	5.9	165	54.6	4.6
		合計	217	60.0	4.1	202	63.3	3.8	419	62.2	2.8
		領域	18	60.4	13.0	23	88.4	7.3	41	77.4	7.4
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県

2015年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 * 1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

○引用・参考文献

猿木信裕 松田智大 柴田亜希子 大木いずみ 西野善一編. がん登録の手引き. 改訂第6版.
特定非営利活動法人日本がん登録協議会, 2018

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター. “全国がん登録情報等の
提供 データ定義 診断年 2016-2020”. がん情報サービス. 2024-04.

https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/general.html, (参照 2024-05-10).

厚生労働省健康局がん・疾病対策課. “令和2年 全国がん登録罹患数・率報告”. 厚生労働省. 2024-
03-22.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/gan/gan_toroku.html, (参照 2024-
05-10).

厚生労働省・国立研究開発法人国立がん研究センター. “全国がん登録届出マニュアル 2022 ダウンロード
版”. がん情報サービス. 2024-06-28.

https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/hospital/rep-manu.html, (参照 2024-10-01).

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター. “がんに関する用語集”.
がん情報サービス.

https://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/index.html, (参照 2024-05-10).

認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会. “がん登録・がん統計について”.

https://npo-jacr.jp/?page_id=219, (参照 2021-12-08)

福島県のがん登録〔2020〕

(令和7年3月)

編集 公立大学法人福島県立医科大学
放射線医学県民健康管理センター がん登録室

発行 福島県保健福祉部地域医療課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
TEL 024(521)7221 FAX 024(521)7926
