

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
87品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	相馬市	R7.5.13	アイナメ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
2	大熊町	R7.5.13	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.3)	検出せず
3	相馬市	R7.5.13	ウツカリカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
4	新地町	R7.5.13	カナガシラ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.8)	検出せず
5	大熊町	R7.5.13	キアンコウ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
6	相馬市	R7.5.13	キツネメバル	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
7	新地町	R7.5.13	クロソイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
8	相馬市	R7.5.13	コノシロ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.2)	検出せず
9	新地町	R7.5.13	コモンカスベ	検出せず(<7.5)	検出せず(<9.0)	検出せず
10	大熊町	R7.5.13	サメガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.7)	検出せず
11	南相馬市	R7.5.13	スズキ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
12	大熊町	R7.5.13	スマクイウオ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
13	相馬市	R7.5.13	ソウハチ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
14	大熊町	R7.5.13	タチウオ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.4)	検出せず
15	浪江町	R7.5.13	チダイ	検出せず(<10)	検出せず(<8.5)	検出せず
16	大熊町	R7.5.13	ニギス	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
17	大熊町	R7.5.13	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<11)	検出せず(<7.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	新地町	R7.5.11	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
19	新地町	R7.5.13	ヒラメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.5)	検出せず
20	南相馬市	R7.5.13	ヒラメ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
21	大熊町	R7.5.13	ヒレグロ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.9)	検出せず
22	相馬市	R7.5.13	ホシザメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.0)	検出せず
23	大熊町	R7.5.13	ホッケ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.5)	検出せず
24	相馬市	R7.5.13	マアナゴ	検出せず(<10)	検出せず(<7.9)	検出せず
25	相馬市	R7.5.13	マコガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.8)	検出せず
26	浪江町	R7.5.13	マダイ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.5)	検出せず
27	南相馬市	R7.5.13	マトウダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
28	大熊町	R7.5.13	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
29	大熊町	R7.5.13	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.8)	検出せず
30	大熊町	R7.5.13	ユメカサゴ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
31	大熊町	R7.5.13	ミミイカ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
32	相馬市	R7.5.13	ヤナギダコ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
33	相馬市	R7.5.13	ヤリイカ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
34	相馬市	R7.5.7	アサリ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
35	相馬市	R7.5.13	アサリ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.1)	検出せず
36	大熊町	R7.5.13	オキナマコ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
37	いわき市	R7.5.16	シラス	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	いわき市	R7.5.11	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
39	いわき市	R7.5.11	アカエイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
40	いわき市	R7.5.11	ウツカリカサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
41	いわき市	R7.5.11	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
42	いわき市	R7.5.11	カサゴ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
43	いわき市	R7.5.11	ガンゾウビラメ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.5)	検出せず
44	いわき市	R7.5.11	ギス	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
45	いわき市	R7.5.16	キツネメバル	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
46	いわき市	R7.5.11	クロソイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.1)	検出せず
47	いわき市	R7.5.14	ココノホシギンザメ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
48	いわき市	R7.5.11	コモンカスベ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.9)	検出せず
49	いわき市	R7.5.11	サメガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
50	いわき市	R7.5.11	スミクイウオ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.1)	検出せず
51	いわき市	R7.5.11	ソウハチ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.6)	検出せず
52	いわき市	R7.5.11	タチウオ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.7)	検出せず
53	いわき市	R7.5.11	ツボダイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
54	いわき市	R7.5.11	ニギス	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
55	いわき市	R7.5.11	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
56	いわき市	R7.5.11	ホウボウ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
57	いわき市	R7.5.11	ホシザメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R7.5.11	ホッケ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.8)	検出せず
59	いわき市	R7.5.11	マイワシ	検出せず(<6.4)	検出せず(<5.7)	検出せず
60	いわき市	R7.5.11	マコガレイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
61	いわき市	R7.5.11	マサバ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.6)	検出せず
62	いわき市	R7.5.11	ムシガレイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
63	いわき市	R7.5.13	ムツ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.8)	検出せず
64	いわき市	R7.5.11	メダイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.9)	検出せず
65	いわき市	R7.5.11	ユメカサゴ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
66	いわき市	R7.5.11	マダコ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.9)	検出せず
67	いわき市	R7.5.11	ヤナギダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
68	いわき市	R7.5.11	ヤリイカ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
69	いわき市	R7.5.11	アワビ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
70	いわき市	R7.5.11	キタムラサキウニ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
71	広野町	R7.5.11	アイナメ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
72	広野町	R7.5.11	カナガシラ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
73	広野町	R7.5.11	キアンコウ	検出せず(<9.8)	検出せず(<9.4)	検出せず
74	富岡町	R7.5.11	キツネメバル	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.9)	検出せず
75	広野町	R7.5.11	シログチ	検出せず(<5.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
76	広野町	R7.5.11	ヒラメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
77	檜葉町	R7.5.11	ホウボウ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	広野町	R7.5.11	マアジ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.9)	検出せず
79	広野町	R7.5.11	マアナゴ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
80	広野町	R7.5.11	マダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
81	広野町	R7.5.11	マトウダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
82	広野町	R7.5.11	メイタガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
83	広野町	R7.5.11	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
84	矢祭町 矢祭川(久慈川水系)	R7.5.16	アユ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.5)	検出せず
85	南会津町 阿賀川	R7.5.12	イワナ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
86	南会津町 阿賀川	R7.5.8	ウグイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.5)	検出せず
87	猪苗代町 秋元湖	R7.5.15	コイ	検出せず(<11)	20.5	21

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
1品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市 太田川	R7.5.8	ヤマメ	検出せず(<9.4)	96.8	97

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のヤマメについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のヤマメは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されていません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。