

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
103品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R7.5.18	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
2	浪江町	R7.5.18	オオクチシナギ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
3	新地町	R7.5.18	カナガシラ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.0)	検出せず
4	新地町	R7.5.18	キアンコウ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
5	相馬市	R7.5.20	ゴマサバ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
6	相馬市	R7.5.18	コモンカスベ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
7	南相馬市	R7.5.18	サメガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.5)	検出せず
8	浪江町	R7.5.18	シログチ	検出せず(<10)	検出せず(<8.3)	検出せず
9	新地町	R7.5.20	スズキ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
10	相馬市	R7.5.20	スズキ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
11	新地町	R7.5.18	ソウハチ	検出せず(<6.7)	検出せず(<5.9)	検出せず
12	新地町	R7.5.20	チダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<6.3)	検出せず
13	南相馬市	R7.5.18	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.3)	検出せず
14	相馬市	R7.5.18	ヒラメ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
15	新地町	R7.5.20	ヒラメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.1)	検出せず
16	新地町	R7.5.20	ボウズギンポ	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.4)	検出せず
17	新地町	R7.5.18	ホウボウ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.9)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	新地町	R7.5.18	ホシザメ	検出せず(<9.8)	検出せず(<9.0)	検出せず
19	南相馬市	R7.5.18	マアジ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
20	浪江町	R7.5.18	マアナゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
21	浪江町	R7.5.18	マイワシ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
22	新地町	R7.5.20	マガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.4)	検出せず
23	浪江町	R7.5.18	マコガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
24	南相馬市	R7.5.18	マサバ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.7)	検出せず
25	南相馬市	R7.5.18	マダラ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
26	相馬市	R7.5.18	マトウダイ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
27	南相馬市	R7.5.18	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
28	浪江町	R7.5.18	ムシガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
29	浪江町	R7.5.18	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
30	南相馬市	R7.5.18	ユメカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
31	新地町	R7.5.18	ガザミ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
32	南相馬市	R7.5.15	マダコ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
33	相馬市	R7.5.18	マダコ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
34	南相馬市	R7.5.18	ヤナギダコ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
35	相馬市	R7.5.19	アサリ	検出せず(<8.0)	検出せず(<9.2)	検出せず
36	南相馬市	R7.5.18	エゾボラモドキ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
37	南相馬市	R7.5.18	シライトマキバイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	新地町	R7.5.18	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
39	いわき市	R7.5.18	アイナメ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
40	いわき市	R7.5.18	アオミシマ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
41	いわき市	R7.5.17	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
42	いわき市	R7.5.23	アカエイ	検出せず(<10)	検出せず(<7.2)	検出せず
43	いわき市	R7.5.23	イシガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
44	いわき市	R7.5.18	イシダイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
45	いわき市	R7.5.17	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.2)	検出せず
46	いわき市	R7.5.18	カナガシラ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
47	いわき市	R7.5.23	ガンゾウビラメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
48	いわき市	R7.5.18	キアンコウ	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず
49	いわき市	R7.5.17	ギス	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
50	いわき市	R7.5.18	キツネメバル	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.2)	検出せず
51	いわき市	R7.5.18	クラカケトラギス	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.3)	検出せず
52	いわき市	R7.5.20	クロソイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.7)	検出せず
53	いわき市	R7.5.18	コブダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.4)	検出せず
54	いわき市	R7.5.18	ゴマサバ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
55	いわき市	R7.5.17	コモンカスベ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.7)	検出せず
56	いわき市	R7.5.17	サメガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
57	いわき市	R7.5.18	シログチ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R7.5.18	スズキ	検出せず(<6.7)	検出せず(<8.9)	検出せず
59	いわき市	R7.5.17	スミクイウオ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
60	いわき市	R7.5.17	ソウハチ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
61	いわき市	R7.5.18	チダイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
62	いわき市	R7.5.17	ツボダイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
63	いわき市	R7.5.17	ニギス	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
64	いわき市	R7.5.18	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.8)	検出せず
65	いわき市	R7.5.18	ヒラメ	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.4)	検出せず
66	いわき市	R7.5.17	ブリ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
67	いわき市	R7.5.18	ホウボウ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
68	いわき市	R7.5.23	ホシザメ	検出せず(<6.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
69	いわき市	R7.5.18	マアジ	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず
70	いわき市	R7.5.17	マアナゴ	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.0)	検出せず
71	いわき市	R7.5.18	マイワシ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
72	いわき市	R7.5.18	マコガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.6)	検出せず
73	いわき市	R7.5.17	マサバ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
74	いわき市	R7.5.20	マダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.6)	検出せず
75	いわき市	R7.5.18	マフグ	検出せず(<8.2)	検出せず(<11)	検出せず
76	いわき市	R7.5.17	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.2)	検出せず
77	いわき市	R7.5.18	ムシガレイ	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.0)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	いわき市	R7.5.17	メダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
79	いわき市	R7.5.18	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
80	いわき市	R7.5.17	ユメカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
81	いわき市	R7.5.18	イセエビ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
82	いわき市	R7.5.18	ケンサキイカ	検出せず(<6.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
83	いわき市	R7.5.17	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.3)	検出せず
84	いわき市	R7.5.18	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
85	いわき市	R7.5.17	ミミイカ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.1)	検出せず
86	いわき市	R7.5.17	ヤナギダコ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.5)	検出せず
87	いわき市	R7.5.18	アワビ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
88	いわき市	R7.5.17	オキナマコ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
89	いわき市	R7.5.18	キタムラサキウニ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
90	広野町	R7.5.18	マトウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<5.4)	検出せず
91	金山町 野尻川支流(阿賀川水系)	R7.5.18	イワナ	検出せず(<8.2)	14.2	14
92	昭和村 野尻川(阿賀川水系)	R7.5.19	イワナ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.1)	検出せず
93	昭和村 野尻川支流(阿賀川水系)	R7.5.17	イワナ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
94	昭和村 野尻川支流(阿賀川水系)	R7.5.18	イワナ	検出せず(<12)	8.57	8.6
95	檜枝岐村 只見川(阿賀川水系)	R7.5.20	イワナ	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.2)	検出せず
96	金山町 野尻川(阿賀川水系)	R7.5.16	ウグイ	検出せず(<10)	検出せず(<7.9)	検出せず
97	会津美里町 東尾岐川(阿賀川水系)	R7.5.20	ヤマメ	検出せず(<10)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
98	金山町 野尻川支流(阿賀川水系)	R7.5.18	ヤマメ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.6)	検出せず
99	昭和村 野尻川支流(阿賀川水系)	R7.5.17	ヤマメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
100	檜枝岐村 檜枝岐川(阿賀川水系)	R7.5.20	ヤマメ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
101	三島町 逆瀬川(阿賀川水系)	R7.5.16	ヤマメ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.4)	検出せず
102	郡山市	R7.5.21	コイ(養殖)	検出せず(<7.2)	検出せず(<8.6)	検出せず
103	西郷村	R7.5.23	ニジマス(養殖)	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.7)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
2品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	西郷村 堀川(阿武隈川水系)	R7.5.19	ヤマメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
2	西郷村 堀川(阿武隈川水系)	R7.5.19	ヤマメ	検出せず(<11)	22.4	22

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のヤマメについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のヤマメは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されて
おりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。