

トマト（夏秋被覆栽培）の病害虫の発生状況（5月中下旬）

1 灰色かび病

巡回調査では、発生は確認されませんでした（図1）。多湿条件になると発生が多くなりますので、換気を十分に行ってください。




図1 灰色かび病の発生状況

2 葉かび病

巡回調査では、発生は確認されませんでした（図2）。今後、梅雨入りすると多湿条件により発生しやすくなるので、換気を十分に行ってください。抵抗性品種を作付けしているほ場でも発病がみられた場合には、葉かび病かすすかび病かを確認し、適切な薬剤を選択して防除してください。




図2 葉かび病の発生状況

3 アブラムシ類

巡回調査における発生ほ場割合は、平年並でした（図3）。定植期の薬剤処理が定着しており、急激に増殖することはないと考えられますが、ほ場をよく観察し、発生が多くなった場合には、速やかに防除を実施してください。また、アブラムシ類は、CMVなどのウイルス病を媒介するので注意が必要です。




図3 アブラムシ類の発生状況

4 コナジラミ類

巡回調査では、寄生は確認されませんでした（図4）。県内における主な寄生種は、オンシツコナジラミですが、寄生種がタバココナジラミの場合は、着色異常果の発生やトマト黄化葉巻病（TYLCV）を媒介するので、注意してください（下記の注意が必要な病害虫を参照）。両種ともまん延すると防除が困難なので、低密度時から防除を実施してください。




図4 コナジラミ類の発生状況

5 ハモグリバエ類

巡回調査では、寄生は確認されませんでした（図5）。まん延すると防除が困難なので、発生が見られる場合には、低密度時から防除を実施してください。




図5 ハモグリバエ類の発生状況

6 オオタバコガ

巡回調査では、寄生は確認されませんでした。フェロモントラップ調査では、伊達市での誘殺数が平年より多い状況でした（図6）。成虫の飛来が6地点中2地点（伊達、新地）で確認されています。ほ場をよく観察し、発生が見られた場合には防除を実施してください。




図6 フェロモントラップによるオオタバコガ誘殺状況
(伊達市保原町:キク)



写真1 果実を食害するオオタバコガ

注意が必要な病害虫

■トマトキバガ

令和7年3月から、トマト及びミニトマトの周年栽培ハウス内でトマトキバガ幼虫による葉や果実の食害が発生しています。また、5月から夏秋栽培の育苗中の苗についても幼虫の寄生及び葉の被害が確認されています。今後、幼虫が寄生した苗を本ぼへ持ち込まないように、定植苗の食害痕の確認を行う等、注意が必要です。また、被害残渣はビニール袋等に入れて蒸し込みし、完全に死滅させてください。

病害虫防除所ホームページでも情報を記載しているため、下記の URL も参考にしてください。

【令和7年度病害虫防除情報 トマトキバガ】

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/689904.pdf>



写真2 トマトキバガ成虫



写真3 幼虫による葉の食害痕



写真4 トマトキバガ幼虫 (体長5～8mm)

■トマト黄化葉巻病（TYLCV）

4月上旬定植の夏秋トマトほ場において、トマト黄化葉巻病の発生が確認されています。タバココナジラミの侵入を防止するため、ハウスの開口部に防虫ネット（0.4mm 目合い）を設置しましょう。発生が確認されたら、薬剤によるコナジラミ類の防除を徹底してください。

病害虫防除所ホームページでも情報を掲載しているため、下記の URL も参考にしてください。

【注意喚起～トマト黄化葉巻病（TYLCV）のまん延防止対策～】

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544337.pdf>

【トマト黄化葉巻病（TYLCV）対策 チラシ】

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/648953.pdf>

【トマト黄化葉巻病（TYLCV）対策 パンフレット】

<https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/648954.pdf>



写真5 タバココナジラミ成虫



写真6 タバココナジラミ老熟幼虫、蛹




写真7 TYLCV に感染したトマトの症状



写真8 トマトの着色異常果（バイオタイプ Q）

※夏秋トマトの巡回調査では、下記の 11 か所を巡回調査地点としております。



★：オオタバコガフェロモントラップ設置箇所（キクほ場含む）

● 情報内容への質問や要望は、福島県病虫害防除所まで御連絡ください。

Tel:024-958-1709

Fax:024-958-1727

e-mail:yosatsu@pref.fukushima.lg.jp