

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
64品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	相馬市	R7.5.27	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
2	新地町	R7.5.25	イシガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
3	相馬市	R7.5.27	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
4	新地町	R7.5.27	カナガシラ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
5	相馬市	R7.5.27	キアンコウ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
6	南相馬市	R7.5.27	ケムシカジカ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
7	新地町	R7.5.27	コノシロ	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.0)	検出せず
8	新地町	R7.5.25	コモンカスベ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
9	相馬市	R7.5.27	サメガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.7)	検出せず
10	南相馬市	R7.5.27	シログチ	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.3)	検出せず
11	相馬市	R7.5.27	スケトウダラ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
12	新地町	R7.5.27	スズキ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
13	相馬市	R7.5.27	ソウハチ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.8)	検出せず
14	新地町	R7.5.27	チダイ	検出せず(<10)	検出せず(<9.6)	検出せず
15	相馬市	R7.5.27	ニギス	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
16	南相馬市	R7.5.27	ニベ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
17	新地町	R7.5.25	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	新地町	R7.5.24	ヒラメ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.7)	検出せず
19	新地町	R7.5.27	ホシザメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
20	新地町	R7.5.27	マアジ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.3)	検出せず
21	新地町	R7.5.27	マサバ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
22	相馬市	R7.5.27	マダラ	検出せず(<8.9)	検出せず(<5.7)	検出せず
23	相馬市	R7.5.27	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<10)	検出せず(<7.4)	検出せず
24	南相馬市	R7.5.27	ムシガレイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
25	相馬市	R7.5.27	ユメカサゴ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
26	相馬市	R7.5.27	ジンドウイカ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.8)	検出せず
27	相馬市	R7.5.27	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
28	相馬市	R7.5.25	マダコ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
29	相馬市	R7.5.27	マダコ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
30	相馬市	R7.5.27	ミミイカ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.7)	検出せず
31	南相馬市	R7.5.27	ヤナギダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
32	相馬市	R7.5.27	ヤリイカ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
33	相馬市	R7.5.25	ヒメエゾボラ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
34	相馬市	R7.5.27	オキナマコ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
35	いわき市	R7.5.30	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
36	いわき市	R7.5.25	ウツカリカサゴ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.6)	検出せず
37	いわき市	R7.5.29	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	いわき市	R7.5.25	カナガシラ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
39	いわき市	R7.5.25	キアンコウ	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.8)	検出せず
40	いわき市	R7.5.25	キツネメバル	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
41	いわき市	R7.5.25	ケムシカジカ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.6)	検出せず
42	いわき市	R7.5.29	ゴマサバ	検出せず(<12)	検出せず(<6.7)	検出せず
43	いわき市	R7.5.29	コモンカスベ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.1)	検出せず
44	いわき市	R7.5.25	シログチ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
45	いわき市	R7.5.25	スズキ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
46	いわき市	R7.5.25	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
47	いわき市	R7.5.25	ヒラメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.0)	検出せず
48	いわき市	R7.5.25	ホウボウ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.9)	検出せず
49	いわき市	R7.5.25	マアナゴ	検出せず(<11)	検出せず(<7.5)	検出せず
50	いわき市	R7.5.25	マイワシ	検出せず(<6.1)	検出せず(<6.1)	検出せず
51	いわき市	R7.5.25	マサバ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.2)	検出せず
52	いわき市	R7.5.25	マトウダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<11)	検出せず
53	いわき市	R7.5.25	ムシガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<6.5)	検出せず
54	いわき市	R7.5.25	メイタガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
55	いわき市	R7.5.29	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.1)	検出せず
56	いわき市	R7.5.24	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.5)	検出せず
57	いわき市	R7.5.25	ヤリイカ	検出せず(<10)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R7.5.24	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.4)	検出せず
59	いわき市	R7.5.24	アワビ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
60	いわき市	R7.5.24	キタムラサキウニ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.4)	検出せず
61	富岡町	R7.5.24	ウスメバル	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.7)	検出せず
62	富岡町	R7.5.24	シロメバル	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
63	富岡町	R7.5.29	ヒラメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.4)	検出せず
64	北塩原村	R7.5.27	ヤマメ(養殖)	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)