

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1	県北	福島市	B343	H23.11.17	H23.12.9	789 ※
2	県北	福島市	B441	H24.1.22	H24.2.10	628 ※
3	県北	福島市	B343	H24.7.13	H24.8.1	410 *
4	県北	福島市	B441	H24.7.27	H24.8.31	450 *
5	県北	福島市	B532	H24.8.21	H24.8.31	2,100 *
6	県北	福島市	B533	H24.10.15	H24.11.1	900 *
7	県北	福島市	B424	H24.11.15	H24.12.6	800 *
8	県北	福島市	B424	H24.12.5	H24.12.18	1,200 *
9	県北	福島市	B422	H25.6.21	H25.7.12	180 *
10	県北	福島市	B541	H25.8.2	H25.8.9	630 *
11	県北	福島市	B443	H25.8.27	H25.9.5	2,000 *
12	県北	福島市	B634	H25.8.1	H25.10.10	91
13	県北	福島市	B533	H26.1.22	H26.2.17	240 *
14	県北	福島市	B541	H26.8.7	H26.9.11	360 *
15	県北	福島市	B333	H26.8.7	H26.9.11	130 *
16	県北	福島市	B431	H26.10.13	H26.12.19	240 *
17	県北	福島市	B431	H27.7.3	H28.2.16	210 *
18	県北	福島市	B324	H27.12.8	H28.2.5	540 *
19	県北	福島市	B531	H27.12.23	H28.3.25	360 *
20	県北	福島市	B531	H28.6.10	H28.7.12	200 *
21	県北	福島市	B424	H28.6.10	H28.7.12	190 *
22	県北	福島市	B431	H28.6.16	H28.7.12	790 *
23	県北	福島市	B524	H28.6.21	H28.7.12	150 *
24	県北	福島市	B432	H28.9.9	H28.10.21	160 *
25	県北	福島市	B422	H28.9.25	H28.10.21	160 *
26	県北	福島市	B522	H28.9.23	H28.12.21	73
27	県北	福島市	B424	H29.7.17	H29.9.6	48
28	県北	福島市	B432	H29.8.22	H29.9.26	120 *
29	県北	福島市	B422	H29.10.9	H29.11.16	120 *
30	県北	福島市	B422	H30.6.25	H30.9.6	370 *
31	県北	福島市	B422	H30.7.29	H30.9.26	290 *
32	県北	福島市	B631	R1.6.10	R1.7.19	66
33	県北	福島市	B533	R1.6.24	R1.7.19	32
34	県北	福島市	B632	R1.7.5	R1.9.2	81
35	県北	福島市	B422	R1.9.14	R1.10.23	24
36	県北	福島市	B533	R1.11.17	R1.12.26	50

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
37	県北	福島市	B524	R1.11.28	R2.1.21	18
38	県北	福島市	B634	R1.12.10	R2.1.21	150 *
39	県北	福島市	B533	R1.12.15	R2.1.21	580 *
40	県北	福島市	B524	R2.10.16	R2.11.17	32
41	県北	福島市	B632	R2.10.20	R2.11.17	24
42	県北	福島市	B632	R2.10.28	R2.12.16	38
43	県北	福島市	B533	R2.10.29	R2.12.16	34
44	県北	福島市	B533	R2.11.26	R2.12.16	43
45	県北	福島市	B632	R2.11.29	R3.1.18	44
46	県北	福島市	B632	R2.11.30	R3.1.18	42
47	県北	福島市	B333	R3.1.11	R3.2.16	7.9
48	県北	福島市	-	R3.3.17	R3.4.19	24
49	県北	福島市	-	R3.3.17	R3.4.19	78
50	県北	福島市	B433	R3.3.18	R3.4.19	22
51	県北	福島市	-	R3.3.30	R3.4.19	63
52	県北	福島市	B533	R3.8.1	R3.9.14	20
53	県北	福島市	B422	R3.9.20	R3.10.13	50
54	県北	福島市	B522	R3.10.19	R3.11.11	180 *
55	県北	福島市	B634	R3.11.9	R3.12.14	11
56	県北	福島市	B632	R3.12.14	R4.1.20	170 *
57	県北	福島市	B533	R4.1.9	R4.2.16	380 *
58	県北	福島市	B533	R4.1.9	R4.2.16	390 *
59	県北	福島市	B424	R4.1.29	R4.3.10	57
60	県北	福島市	B431	R4.2.12	R4.3.10	50
61	県北	福島市	B632	R4.6.16	R4.7.19	46
62	県北	福島市	B522	R4.7.18	R4.8.16	51
63	県北	福島市	B422	R4.7.26	R4.8.16	79
64	県北	福島市	B522	R4.8.4	R4.9.20	150 *
65	県北	福島市	B632	R4.11.10	R4.12.21	92
66	県北	福島市	B632	R4.11.10	R4.12.21	120 *
67	県北	福島市	B533	R4.11.12	R4.12.21	230 *
68	県北	福島市	B424	R4.11.23	R4.12.21	460 *
69	県北	福島市	B431	R4.11.24	R4.12.21	500 *
70	県北	福島市	B424	R4.11.29	R5.1.23	490 *
71	県北	福島市	B522	R4.12.14	R5.1.23	580 *
72	県北	福島市	B533	R4.12.15	R5.1.23	180 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
73	県北	福島市	B424	R4.12.17	R5.1.23	540	*
74	県北	福島市	B533	R5.1.7	R5.2.20	53	
75	県北	福島市	B422	R5.1.12	R5.3.15	550	*
76	県北	福島市	B424	R5.1.28	R5.3.15	530	*
77	県北	福島市	B424	R5.2.6	R5.3.15	520	*
78	県北	福島市	B422	R5.2.11	R5.3.15	240	*
79	県北	福島市	B431	R5.2.12	R5.3.15	220	*
80	県北	福島市	B431	R5.2.12	R5.3.15	310	*
81	県北	福島市	B632	R5.5.5	R5.3.15	300	*
82	県北	福島市	B424	R5.2.24	R5.4.24	260	*
83	県北	福島市	B422	R5.2.26	R5.4.24	130	*
84	県北	福島市	B431	R5.3.6	R5.4.24	510	*
85	県北	福島市	B632	R5.5.5	R5.6.29	56	
86	県北	福島市	B522	R5.6.7	R5.8.3	51	
87	県北	福島市	B424	R5.6.8	R5.8.3	12	
88	県北	福島市	B424	R5.6.26	R5.8.3	36	
89	県北	福島市	B422	R5.7.3	R5.8.31	21	
90	県北	福島市	B422	R5.7.6	R5.8.31	25	
91	県北	福島市	B424	R5.7.9	R5.8.31	46	
92	県北	福島市	B522	R5.7.11	R5.8.31	120	
93	県北	福島市	B422	R5.8.2	R5.10.3	24	
94	県北	福島市	B422	R5.8.5	R5.10.3	29	
95	県北	福島市	B422	R5.8.6	R5.10.3	67	
96	県北	福島市	B422	R5.8.8	R5.10.3	24	
97	県北	福島市	B522	R5.8.20	R5.10.3	64	
98	県北	福島市	B422	R5.8.31	R5.10.30	87	
99	県北	福島市	B533	R5.9.9	R5.10.30	25	
100	県北	福島市	B424	R5.10.5	R5.12.5	78	
101	県北	福島市	B424	R5.10.23	R5.12.5	74	
102	県北	福島市	B422	R5.10.24	R5.12.5	44	
103	県北	福島市	B422	R5.11.3	R5.12.27	180	*
104	県北	福島市	B422	R5.11.5	R5.12.27	94	
105	県北	福島市	B422	R5.11.7	R5.12.27	170	*
106	県北	福島市	B533	R5.11.28	R5.12.27	60	
107	県北	福島市	B422	R5.12.13	R6.1.31	120	*
108	県北	福島市	B422	R6.1.13	R6.2.28	200	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
109	県北	福島市	B424	R6.1.18	R6.2.28	350	*
110	県北	福島市	B422	R6.1.20	R6.2.28	180	*
111	県北	福島市	B431	R6.2.4	R6.3.19	32	
112	県北	福島市	B424	R6.2.15	R6.3.19	20	
113	県北	福島市	B424	R6.2.18	R6.3.19	130	*
114	県北	福島市	B424	R6.2.21	R6.3.19	25	
115	県北	福島市	B421	R6.2.24	R6.3.19	370	*
116	県北	福島市	B422	R6.3.2	R6.5.7	190	*
117	県北	福島市	B424	R6.3.13	R6.5.7	120	*
118	県北	福島市	B522	R6.6.8	R6.7.23	78	
119	県北	福島市	B422	R6.6.22	R6.7.23	63	
120	県北	福島市	B422	R6.7.8	R6.8.29	110	*
121	県北	福島市	B422	R6.8.4	R6.10.8	23	
122	県北	福島市	B422	R6.8.16	R6.10.8	46	
123	県北	福島市	B422	R6.8.16	R6.10.8	18	
124	県北	福島市	B422	R6.8.20	R6.10.8	26	
125	県北	福島市	B632	R6.8.23	R6.10.8	21	
126	県北	福島市	B534	R6.9.3	R6.11.14	110	*
127	県北	福島市	B422	R6.9.9	R6.11.14	17	
128	県北	福島市	B422	R6.10.9	R6.12.10	63	
129	県北	福島市	B522	R6.11.1	R6.12.17	74	
130	県北	福島市	B522	R6.11.1	R6.12.17	77	
131	県北	福島市	B533	R6.11.1	R6.12.17	63	
132	県北	福島市	B533	R6.11.3	R6.12.17	37	
133	県北	福島市	B422	R6.11.27	R6.12.17	410	*
134	県北	福島市	B424	R6.12.4	R7.1.28	45	
135	県北	福島市	B424	R6.12.4	R7.1.28	46	
136	県北	福島市	B522	R6.12.15	R7.1.28	240	*
137	県北	福島市	B424	R6.12.27	R7.2.26	7.9	
138	県北	福島市	B424	R7.1.5	R7.2.26	検出せず(6.3(134Cs)〈7.1(137Cs)	
139	県北	福島市	B424	R7.1.10	R7.2.26	490	*
140	県北	福島市	B424	R7.1.11	R7.2.26	300	*
141	県北	福島市	B424	R7.1.18	R7.2.26	510	*
142	県北	福島市	B424	R7.1.19	R7.2.26	430	*
143	県北	福島市	B424	R7.1.19	R7.2.26	430	*
144	県北	福島市	B424	R7.1.19	R7.2.26	620	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
145	県北	福島市	B424	R7.2.4	R7.3.31	72
146	県北	福島市	B533	R7.2.14	R7.3.31	170 *
147	県北	福島市	B424	R7.2.22	R7.3.31	160 *
148	県北	福島市	B424	R7.2.24	R7.3.31	30
149	県北	福島市	B422	R7.3.15	R7.5.14	50
150	県北	福島市	B422	R7.4.27	R7.6.19	53
151	県北	二本松市	B322	H23.10.31	H23.11.4	1027 *
152	県北	二本松市	B253	H23.10.31	H23.11.4	743 *
153	県北	二本松市	B244	H23.11.8	H23.11.11	819 *
154	県北	二本松市	B253	H23.10.7	H23.11.17	1010 *
155	県北	二本松市	B253	H23.10.24	H23.11.17	693 ※ *
156	県北	二本松市	B253	H23.10.22	H23.11.25	1,580 ※ *
157	県北	二本松市	B253	H23.11.17	H23.11.25	534 ※ *
158	県北	二本松市	B243	H23.11.25	H23.12.9	666 *
159	県北	二本松市	B343	H23.12.4	H23.12.9	869 ※ *
160	県北	二本松市	B242	H23.12.3	H23.12.25	3420 ※ *
161	県北	二本松市	B241	H23.12.7	H23.12.25	477 ※ *
162	県北	二本松市	B241	H23.12.7	H23.12.25	470 *
163	県北	二本松市	B243	H23.12.8	H23.12.25	628 ※ *
164	県北	二本松市	B253	H23.12.13	H24.2.10	1990 *
165	県北	二本松市	B253	H23.12.17	H24.2.10	551 *
166	県北	二本松市	B241	H23.12.23	H24.2.10	412 ※ *
167	県北	二本松市	B253	H23.12.31	H24.2.10	2290 ※ *
168	県北	二本松市	B253	H24.1.12	H24.2.10	621 ※ *
169	県北	二本松市	B241	H24.1.15	H24.2.10	799 *
170	県北	二本松市	B253	H24.1.17	H24.2.10	108 ※ *
171	県北	二本松市	B241	H24.1.23	H24.2.10	1650 ※ *
172	県北	二本松市	B253	H24.1.23	H24.2.10	266 ※ *
173	県北	二本松市	B241	H24.1.21	H24.2.10	438 ※ *
174	県北	二本松市	B333	H24.1.25	H24.2.10	644 ※ *
175	県北	二本松市	B333	H24.1.25	H24.2.10	633 ※ *
176	県北	二本松市	B232	H24.1.29	H24.2.10	676 ※ *
177	県北	二本松市	B341	H24.1.25	H24.2.10	330 ※ *
178	県北	二本松市	B342	H24.1.27	H24.2.10	583 *
179	県北	二本松市	B244	H24.1.31	H24.2.10	746 ※ *
180	県北	二本松市	B341	H24.2.10	H24.2.24	949 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
181	県北	二本松市	B243	H24.1.20	H24.3.8	836	*
182	県北	二本松市	B243	H24.1.28	H24.3.8	859	*
183	県北	二本松市	B243	H24.1.28	H24.3.8	1050	※ *
184	県北	二本松市	B232	H24.2.4	H24.3.8	845	※ *
185	県北	二本松市	B243	H24.2.11	H24.3.8	1220	※ *
186	県北	二本松市	B333	H24.2.17	H24.3.8	390	※ *
187	県北	二本松市	B243	H24.2.18	H24.3.8	603	※ *
188	県北	二本松市	B243	H24.2.19	H24.3.8	420	*
189	県北	二本松市	B242	H24.3.1	H24.3.8	374	※ *
190	県北	二本松市	B253	H24.3.4	H24.3.8	281	※ *
191	県北	二本松市	B251	H24.3.4	H24.3.8	644	*
192	県北	二本松市	B242	H24.2.26	H24.3.23	527	*
193	県北	二本松市	B242	H24.2.26	H24.3.23	555	*
194	県北	二本松市	B244	H24.2.27	H24.3.23	617	*
195	県北	二本松市	B253	H24.2.28	H24.3.23	1730	*
196	県北	二本松市	B243	H24.3.3	H24.3.23	486	*
197	県北	二本松市	B243	H24.3.4	H24.3.23	844	*
198	県北	二本松市	B243	H24.3.4	H24.3.23	890	*
199	県北	二本松市	B342	H24.3.13	H24.3.23	36	
200	県北	二本松市	B243	H24.5.25	H24.6.5	310	*
201	県北	二本松市	B243	H24.6.5	H24.6.19	340	*
202	県北	二本松市	B333	H24.6.23	H24.7.2	370	*
203	県北	二本松市	B241	H24.5.25	H24.7.2	420	*
204	県北	二本松市	B253	H24.6.10	H24.7.2	230	*
205	県北	二本松市	B253	H24.6.10	H24.7.2	25,000	*
206	県北	二本松市	B253	H24.6.15	H24.7.2	170	*
207	県北	二本松市	B251	H24.6.16	H24.7.2	220	*
208	県北	二本松市	B243	H24.7.23	H24.8.1	670	*
209	県北	二本松市	B244	H24.7.30	H24.8.31	660	*
210	県北	二本松市	B234	H24.8.4	H24.8.31	370	*
211	県北	二本松市	B242	H24.7.20	H24.10.3	1,600	*
212	県北	二本松市	B242	H24.7.25	H24.10.3	230	*
213	県北	二本松市	B242	H24.7.27	H24.10.3	170	*
214	県北	二本松市	B253	H24.8.12	H24.10.3	1,000	*
215	県北	二本松市	B253	H24.8.27	H24.10.3	920	*
216	県北	二本松市	B234	H24.8.28	H24.10.3	420	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
217	県北	二本松市	B243	H24.10.13	H24.11.1	1,300	*
218	県北	二本松市	B324	H24.10.6	H24.11.1	420	*
219	県北	二本松市	B253	H24.9.20	H24.11.1	270	*
220	県北	二本松市	B251	H24.9.27	H24.11.1	230	*
221	県北	二本松市	B253	H24.9.30	H24.11.1	270	*
222	県北	二本松市	B253	H24.10.6	H24.11.1	320	*
223	県北	二本松市	B253	H24.10.18	H24.11.1	260	*
224	県北	二本松市	B253	H24.10.23	H24.12.6	180	*
225	県北	二本松市	B253	H24.11.4	H24.12.6	1,500	*
226	県北	二本松市	B253	H24.10.28	H24.12.6	1,200	*
227	県北	二本松市	B253	H24.11.13	H24.12.6	460	*
228	県北	二本松市	B253	H24.11.13	H24.12.6	270	*
229	県北	二本松市	B253	H24.11.2	H24.12.6	180	*
230	県北	二本松市	B253	H24.11.11	H24.12.6	410	*
231	県北	二本松市	B253	H24.11.19	H24.12.18	1,000	*
232	県北	二本松市	B253	H24.11.20	H24.12.18	870	*
233	県北	二本松市	B253	H24.11.23	H24.12.18	980	*
234	県北	二本松市	B253	H24.11.25	H24.12.18	150	*
235	県北	二本松市	B253	H24.11.26	H24.12.18	1,200	*
236	県北	二本松市	B251	H24.11.28	H24.12.18	79	
237	県北	二本松市	B234	H24.12.10	H25.1.10	890	*
238	県北	二本松市	B234	H24.12.7	H25.1.10	1,800	*
239	県北	二本松市	B253	H24.12.5	H25.1.10	220	*
240	県北	二本松市	B242	H24.12.5	H25.1.10	580	*
241	県北	二本松市	B253	H24.12.7	H25.1.10	850	*
242	県北	二本松市	B253	H24.12.15	H25.1.10	840	*
243	県北	二本松市	B253	H24.12.17	H25.1.10	280	*
244	県北	二本松市	B242	H24.12.19	H25.1.10	220	*
245	県北	二本松市	B253	H24.12.19	H25.1.10	300	*
246	県北	二本松市	B342	H24.12.24	H25.1.10	750	*
247	県北	二本松市	B333	H24.12.20	H25.1.10	1,300	*
248	県北	二本松市	B253	H24.12.20	H25.1.10	210	*
249	県北	二本松市	B253	H24.12.22	H25.1.10	100	
250	県北	二本松市	B253	H24.12.23	H25.1.10	680	*
251	県北	二本松市	B253	H24.12.25	H25.1.10	1,200	*
252	県北	二本松市	B253	H24.12.26	H25.1.10	1,100	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
253	県北	二本松市	B341	H24.12.27	H25.2.1	980	*
254	県北	二本松市	B243	H24.12.31	H25.2.1	3,000	*
255	県北	二本松市	B232	H24.12.31	H25.2.1	80	
256	県北	二本松市	B322	H24.12.31	H25.2.1	420	*
257	県北	二本松市	B232	H25.1.9	H25.2.1	550	*
258	県北	二本松市	B322	H25.1.12	H25.2.1	660	*
259	県北	二本松市	B234	H25.2.4	H25.2.20	2,000	*
260	県北	二本松市	B244	H25.2.2	H25.2.20	470	*
261	県北	二本松市	B253	H25.1.12	H25.3.4	100	
262	県北	二本松市	B232	H25.2.3	H25.3.4	2000	*
263	県北	二本松市	B234	H25.2.3	H25.3.4	2500	*
264	県北	二本松市	B251	H25.2.4	H25.3.4	660	*
265	県北	二本松市	B232	H25.2.9	H25.3.4	1500	*
266	県北	二本松市	B232	H25.2.10	H25.3.4	1700	*
267	県北	二本松市	B232	H25.2.11	H25.3.4	2500	*
268	県北	二本松市	B232	H25.2.11	H25.3.4	2100	*
269	県北	二本松市	B243	H25.2.24	H25.3.4	1200	*
270	県北	二本松市	B322	H25.3.1	H25.3.26	460	*
271	県北	二本松市	B322	H25.3.5	H25.3.26	1000	*
272	県北	二本松市	B244	H25.2.19	H25.3.26	430	*
273	県北	二本松市	B351	H25.2.21	H25.3.26	380	*
274	県北	二本松市	B241	H25.2.24	H25.3.26	2800	*
275	県北	二本松市	B241	H25.2.24	H25.3.26	1300	*
276	県北	二本松市	B253	H25.2.27	H25.3.26	100	
277	県北	二本松市	B253	H25.3.5	H25.3.26	370	*
278	県北	二本松市	B241	H25.2.15	H25.3.26	2,400	*
279	県北	二本松市	B253	H25.3.7	H25.6.12	480	*
280	県北	二本松市	B253	H25.3.10	H25.6.12	180	*
281	県北	二本松市	B242	H25.3.12	H25.6.12	450	*
282	県北	二本松市	B253	H25.3.13	H25.6.12	380	*
283	県北	二本松市	B351	H25.3.16	H25.6.12	260	*
284	県北	二本松市	B331	H25.3.23	H25.6.12	610	*
285	県北	二本松市	B322	H25.3.28	H25.6.12	31	
286	県北	二本松市	B232	H25.5.11	H25.6.12	2700	*
287	県北	二本松市	B253	H25.7.14	H25.8.9	220	*
288	県北	二本松市	B343	H25.7.19	H25.8.9	640	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
289	県北	二本松市	B343	H25.7.21	H25.8.9	420	*
290	県北	二本松市	B331	H25.8.4	H25.9.5	400	*
291	県北	二本松市	B244	H25.8.6	H25.9.5	130	*
292	県北	二本松市	B253	H25.8.6	H25.9.5	80	
293	県北	二本松市	B253	H25.8.6	H25.9.5	66	
294	県北	二本松市	B253	H25.8.8	H25.9.5	930	*
295	県北	二本松市	B251	H25.8.10	H25.9.5	140	*
296	県北	二本松市	B253	H25.8.14	H25.9.5	97	
297	県北	二本松市	B253	H25.8.19	H25.9.5	400	*
298	県北	二本松市	B253	H25.8.23	H25.9.5	170	*
299	県北	二本松市	B243	H25.9.1	H25.10.10	130	*
300	県北	二本松市	B232	H25.9.11	H25.10.10	210	*
301	県北	二本松市	B243	H25.9.14	H25.10.10	210	*
302	県北	二本松市	B253	H25.9.19	H25.10.10	290	*
303	県北	二本松市	B242	H25.9.28	H25.10.10	190	*
304	県北	二本松市	B243	H25.9.27	H25.11.11	240	*
305	県北	二本松市	B341	H25.10.11	H25.11.11	140	*
306	県北	二本松市	B331	H25.10.17	H25.11.11	210	*
307	県北	二本松市	B242	H25.10.17	H25.11.11	340	*
308	県北	二本松市	B331	H25.10.21	H25.11.11	180	*
309	県北	二本松市	B341	H25.10.22	H25.11.11	4,600	*
310	県北	二本松市	B241	H25.11.25	H25.12.11	230	*
311	県北	二本松市	B241	H25.11.25	H25.12.11	230	*
312	県北	二本松市	B232	H25.11.23	H25.12.11	160	*
313	県北	二本松市	B253	H25.11.24	H25.12.11	770	*
314	県北	二本松市	B253	H25.11.23	H25.12.11	400	*
315	県北	二本松市	B243	H25.11.26	H25.12.11	120	*
316	県北	二本松市	B341	H25.11.29	H25.12.3	3,400	*
317	県北	二本松市	B322	H25.12.22	H25.12.25	550	*
318	県北	二本松市	B322	H25.12.23	H25.12.25	570	*
319	県北	二本松市	B331	H25.12.31	H26.2.17	250	*
320	県北	二本松市	B333	H26.1.19	H26.2.17	190	*
321	県北	二本松市	B253	H26.1.26	H26.2.17	390	*
322	県北	二本松市	B253	H26.1.27	H26.2.17	110	*
323	県北	二本松市	B253	H26.1.30	H26.2.17	160	*
324	県北	二本松市	B253	H26.1.31	H26.2.17	30	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
325	県北	二本松市	B333	H26.2.6	H26.3.24	270	*
326	県北	二本松市	B224	H26.3.1	H26.3.24	350	*
327	県北	二本松市	B224	H26.3.5	H26.3.24	150	*
328	県北	二本松市	B244	H26.3.9	H26.3.24	63	
329	県北	二本松市	B243	H26.3.11	H26.3.24	320	*
330	県北	二本松市	B244	H26.4.23	H26.6.10	45	
331	県北	二本松市	B253	H26.4.27	H26.6.10	100	
332	県北	二本松市	B253	H26.4.28	H26.6.10	100	
333	県北	二本松市	B242	H26.5.10	H26.6.10	89	
334	県北	二本松市	B243	H26.5.11	H26.6.10	320	*
335	県北	二本松市	B244	H26.5.15	H26.6.10	140	*
336	県北	二本松市	B331	H26.6.9	H26.7.14	240	*
337	県北	二本松市	B253	H26.6.15	H26.7.14	140	*
338	県北	二本松市	B331	H26.6.19	H26.7.14	200	*
339	県北	二本松市	B242	H26.6.25	H26.7.14	89	
340	県北	二本松市	B242	H26.6.26	H26.7.14	71	
341	県北	二本松市	B324	H26.6.28	H26.8.8	220	*
342	県北	二本松市	B322	H26.7.1	H26.8.8	110	*
343	県北	二本松市	B342	H26.7.3	H26.8.8	110	*
344	県北	二本松市	B324	H26.7.4	H26.8.8	430	*
345	県北	二本松市	B341	H26.7.14	H26.8.8	190	*
346	県北	二本松市	B331	H26.8.11	H26.9.11	180	*
347	県北	二本松市	B242	H26.8.13	H26.9.11	73	
348	県北	二本松市	B253	H26.8.12	H26.9.11	46	
349	県北	二本松市	B341	H26.8.12	H26.10.24	160	*
350	県北	二本松市	B251	H26.8.21	H26.10.24	4,700	*
351	県北	二本松市	B253	H26.8.24	H26.10.24	46	
352	県北	二本松市	B322	H26.8.23	H26.10.24	200	*
353	県北	二本松市	B322	H26.8.24	H26.10.24	280	*
354	県北	二本松市	B242	H26.8.27	H26.10.24	86	
355	県北	二本松市	B324	H26.8.28	H26.10.24	430	*
356	県北	二本松市	B322	H26.8.29	H26.10.24	160	*
357	県北	二本松市	B322	H26.9.11	H26.11.11	160	*
358	県北	二本松市	B322	H26.9.23	H26.11.11	140	*
359	県北	二本松市	B324	H26.9.26	H26.11.11	190	*
360	県北	二本松市	B322	H26.10.17	H26.12.19	250	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
361	県北	二本松市	B331	H26.10.21	H26.12.19	340	*
362	県北	二本松市	B322	H26.11.5	H26.12.22	360	*
363	県北	二本松市	B331	H26.11.8	H26.12.22	790	*
364	県北	二本松市	B324	H26.11.15	H26.12.22	1100	*
365	県北	二本松市	B322	H26.11.15	H26.12.22	580	*
366	県北	二本松市	B331	H26.11.18	H26.12.22	740	*
367	県北	二本松市	B341	H26.11.18	H26.12.22	960	*
368	県北	二本松市	B243	H26.11.18	H26.12.22	1100	*
369	県北	二本松市	B253	H26.11.14	H26.12.22	920	*
370	県北	二本松市	B253	H26.11.17	H26.12.22	920	*
371	県北	二本松市	B224	H26.11.23	H26.12.22	800	*
372	県北	二本松市	B341	H26.12.11	H27.1.22	540	*
373	県北	二本松市	B242	H26.12.12	H27.1.22	770	*
374	県北	二本松市	B242	H26.12.17	H27.1.22	290	*
375	県北	二本松市	B342	H26.12.24	H27.2.20	1,200	*
376	県北	二本松市	B244	H26.12.25	H27.2.20	400	*
377	県北	二本松市	B342	H26.12.25	H27.2.20	720	*
378	県北	二本松市	B342	H26.12.25	H27.2.20	770	*
379	県北	二本松市	B341	H27.1.25	H27.3.13	450	*
380	県北	二本松市	B342	H27.1.25	H27.3.13	460	*
381	県北	二本松市	B331	H27.3.4	H27.4.8	320	*
382	県北	二本松市	B232	H27.3.7	H27.4.8	1,600	*
383	県北	二本松市	B244	H27.3.7	H27.4.8	1,300	*
384	県北	二本松市	B243	H27.7.25	H28.2.8	240	*
385	県北	二本松市	B234	H27.7.27	H28.2.8	140	*
386	県北	二本松市	B241	H27.7.27	H28.2.8	290	*
387	県北	二本松市	B331	H27.7.26	H28.2.8	130	*
388	県北	二本松市	B341	H27.7.29	H28.2.8	180	*
389	県北	二本松市	B333	H27.7.30	H28.2.8	160	*
390	県北	二本松市	B253	H27.7.29	H28.2.8	64	
391	県北	二本松市	B253	H27.7.29	H28.2.8	67	
392	県北	二本松市	B241	H27.8.3	H28.3.15	160	*
393	県北	二本松市	B241	H27.8.3	H28.3.15	610	*
394	県北	二本松市	B341	H27.8.1	H28.3.15	430	*
395	県北	二本松市	B341	H27.8.1	H28.3.15	84	
396	県北	二本松市	B253	H27.8.4	H28.3.15	59	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
397	県北	二本松市	B242	H27.8.5	H28.3.15	210	*
398	県北	二本松市	B253	H27.8.6	H28.3.15	570	*
399	県北	二本松市	B343	H27.9.3	H28.3.22	140	*
400	県北	二本松市	B243	H27.8.29	H28.3.22	180	*
401	県北	二本松市	B233	H27.8.30	H28.3.22	150	*
402	県北	二本松市	B243	H27.8.30	H28.3.22	160	*
403	県北	二本松市	B333	H27.8.31	H28.3.22	140	*
404	県北	二本松市	B243	H27.9.2	H28.3.22	260	*
405	県北	二本松市	B243	H27.9.6	H28.3.22	210	*
406	県北	二本松市	B341	H27.8.7	H28.3.22	180	*
407	県北	二本松市	B341	H27.9.6	H28.3.22	200	*
408	県北	二本松市	B341	H27.9.7	H28.3.22	120	*
409	県北	二本松市	B242	H27.8.4	H28.3.22	130	*
410	県北	二本松市	B333	H27.9.1	H28.3.22	140	*
411	県北	二本松市	B243	H27.9.1	H28.3.22	82	
412	県北	二本松市	B243	H27.9.5	H28.3.22	440	*
413	県北	二本松市	B243	H27.9.11	H28.3.22	500	*
414	県北	二本松市	B253	H27.9.18	H28.3.22	710	*
415	県北	二本松市	B243	H27.9.18	H28.3.22	1,000	*
416	県北	二本松市	B243	H27.9.18	H28.3.22	1,300	*
417	県北	二本松市	B243	H27.9.18	H28.3.22	590	*
418	県北	二本松市	B251	H27.9.25	H28.3.22	250	*
419	県北	二本松市	B251	H27.9.26	H28.3.22	290	*
420	県北	二本松市	B242	H27.9.28	H28.3.22	270	*
421	県北	二本松市	B253	H27.10.1	H28.2.10	330	*
422	県北	二本松市	B243	H27.10.1	H28.2.10	1,100	*
423	県北	二本松市	B243	H27.10.3	H28.2.10	860	*
424	県北	二本松市	B333	H27.10.4	H28.2.10	470	*
425	県北	二本松市	B333	H27.10.4	H28.2.10	710	*
426	県北	二本松市	B243	H27.10.5	H28.2.10	2,500	*
427	県北	二本松市	B243	H27.10.5	H28.2.10	1,400	*
428	県北	二本松市	B234	H27.10.6	H28.2.10	1,100	*
429	県北	二本松市	B331	H27.10.7	H28.2.10	610	*
430	県北	二本松市	B243	H27.10.7	H28.2.10	2,200	*
431	県北	二本松市	B244	H27.10.15	H28.2.10	560	*
432	県北	二本松市	B244	H27.10.15	H28.2.10	440	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
433	県北	二本松市	B242	H27.10.22	H28.2.10	450	*
434	県北	二本松市	B322	H27.10.8	H28.2.10	780	*
435	県北	二本松市	B322	H27.10.8	H28.2.10	1,900	*
436	県北	二本松市	B243	H27.10.8	H28.2.10	700	*
437	県北	二本松市	B331	H27.10.11	H28.2.10	440	*
438	県北	二本松市	B343	H27.12.18	H28.2.5	370	*
439	県北	二本松市	B244	H28.1.7	H28.3.24	1,200	*
440	県北	二本松市	B322	H28.1.7	H28.3.24	1,300	*
441	県北	二本松市	B342	H28.1.9	H28.3.24	1,300	*
442	県北	二本松市	B334	H28.1.9	H28.3.24	1,300	*
443	県北	二本松市	B342	H28.1.12	H28.3.24	750	*
444	県北	二本松市	B341	H28.1.12	H28.3.24	1,700	*
445	県北	二本松市	B331	H28.1.12	H28.3.24	860	*
446	県北	二本松市	B243	H28.1.14	H28.3.24	570	*
447	県北	二本松市	B243	H28.1.20	H28.3.24	690	*
448	県北	二本松市	B322	H28.1.17	H28.3.24	1,800	*
449	県北	二本松市	B322	H28.1.26	H28.3.24	260	*
450	県北	二本松市	B342	H28.2.11	H28.3.25	1,500	*
451	県北	二本松市	B331	H28.10.28	H28.12.21	440	*
452	県北	二本松市	B324	H28.10.30	H29.1.10	570	*
453	県北	二本松市	B322	H28.10.30	H29.1.10	240	*
454	県北	二本松市	B233	H28.10.30	H29.1.10	940	*
455	県北	二本松市	B331	H28.11.1	H29.1.10	280	*
456	県北	二本松市	B331	H28.11.1	H29.1.10	860	*
457	県北	二本松市	B324	H28.11.1	H29.1.10	400	*
458	県北	二本松市	B322	H28.11.3	H29.1.10	480	*
459	県北	二本松市	B322	H28.11.4	H29.1.10	230	*
460	県北	二本松市	B322	H28.11.4	H29.1.10	99	
461	県北	二本松市	B322	H28.11.7	H29.1.10	530	*
462	県北	二本松市	B324	H28.11.10	H29.1.10	97	
463	県北	二本松市	B324	H28.11.14	H29.1.10	77	
464	県北	二本松市	B322	H28.11.14	H29.1.10	430	*
465	県北	二本松市	B322	H28.11.16	H29.1.10	580	*
466	県北	二本松市	B322	H28.11.16	H29.1.10	280	*
467	県北	二本松市	B322	H28.11.17	H29.1.10	4,000	*
468	県北	二本松市	B322	H28.11.22	H29.1.16	250	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
469	県北	二本松市	B322	H28.11.22	H29.1.16	80
470	県北	二本松市	B331	H28.11.28	H29.1.16	160 *
471	県北	二本松市	B322	H28.11.29	H29.1.16	2,200 *
472	県北	二本松市	B331	H28.11.28	H29.1.16	320 *
473	県北	二本松市	B244	H30.5.17	H30.6.27	610 ※ *
474	県北	二本松市	B341	H30.5.21	H30.6.27	1,700 ※ *
475	県北	二本松市	B242	H30.5.27	H30.6.27	920 ※ *
476	県北	二本松市	B253	H30.5.28	H30.6.27	110 *
477	県北	二本松市	B322	H30.6.21	H30.8.2	500 ※ *
478	県北	二本松市	B333	H30.6.26	H30.8.2	140 *
479	県北	二本松市	B253	R1.7.25	R1.9.2	540 *
480	県北	二本松市	B253	R1.8.4	R1.10.1	2200 *
481	県北	二本松市	B253	R1.8.11	R1.10.1	16
482	県北	二本松市	B251	R1.8.14	R1.10.1	63
483	県北	二本松市	B253	R1.8.20	R1.10.1	190 *
484	県北	二本松市	B251	R1.9.1	R1.10.23	29
485	県北	二本松市	B242	R1.9.5	R1.10.23	1,100 *
486	県北	二本松市	B342	R2.5.31	R2.7.14	74
487	県北	二本松市	B341	R2.6.8	R2.7.14	260 *
488	県北	二本松市	B341	R3.3.17	R3.4.19	42
489	県北	二本松市	B342	R3.3.16	R3.4.19	220 *
490	県北	二本松市	B244	R3.3.19	R3.4.19	11
491	県北	二本松市	B244	R3.3.19	R3.4.19	20
492	県北	二本松市	B341	R3.3.22	R3.4.19	76
493	県北	二本松市	B244	R3.3.23	R3.4.19	53
494	県北	二本松市	B342	R3.3.24	R3.4.19	14
495	県北	二本松市	B341	R3.3.25	R3.4.19	120 *
496	県北	二本松市	-	R3.3.28	R3.4.19	17
497	県北	伊達市	B444	H23.10.7	H23.10.20	1,146 *
498	県北	伊達市	B444	H23.10.7	H23.10.20	1,010 *
499	県北	伊達市	B443	H23.10.13	H23.10.20	1,284 *
500	県北	伊達市	B553	H23.11.28	H23.12.9	460 *
501	県北	伊達市	B453	H23.12.25	H24.1.13	761 *
502	県北	伊達市	B544	H24.3.25	H24.3.29	318 *
503	県北	伊達市	B651	H25.2.25	H25.3.26	460 *
504	県北	伊達市	B453	H25.11.22	H25.12.11	180 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
505	県北	伊達市	B444	H26.1.7	H26.2.17	120	*
506	県北	伊達市	B542	H26.3.3	H26.3.24	280	*
507	県北	伊達市	B453	H26.3.11	H26.3.24	300	*
508	県北	伊達市	B542	H26.8.14	H26.10.24	630	*
509	県北	伊達市	B541	H27.1.2	H27.2.20	1000	*
510	県北	伊達市	B542	H27.8.14	H28.3.15	1100	*
511	県北	伊達市	B541	H28.1.1	H28.3.24	1900	*
512	県北	伊達市	B444	H28.6.28	H28.7.12	240	*
513	県北	伊達市	B541	H28.8.17	H28.9.28	260	*
514	県北	伊達市	B543	H29.8.28	H29.9.26	180	*
515	県北	伊達市	B444	H29.10.4	H29.11.16	860	*
516	県北	伊達市	B651	R1.6.2	R1.7.19	33	
517	県北	伊達市	B541	R1.6.24	R1.9.2	200	*
518	県北	伊達市	B541	R1.11.12	R1.12.26	760	*
519	県北	伊達市	B541	R2.3.4	R2.4.16	140	*
520	県北	伊達市	B644	R3.7.13	R3.8.2	31	
521	県北	伊達市	B541	R3.8.29	R3.10.13	240	*
522	県北	伊達市	B552	R3.9.27	R3.10.13	340	*
523	県北	伊達市	B651	R3.11.7	R3.12.14	25	
524	県北	伊達市	B541	R3.12.14	R4.1.20	660	*
525	県北	伊達市	B651	R4.7.11	R4.8.16	7.6	
526	県北	伊達市	B544	R4.7.29	R4.9.20	850	*
527	県北	伊達市	B553	R4.8.15	R4.9.20	34	
528	県北	伊達市	B553	R4.9.22	R4.10.20	181	*
529	県北	伊達市	B544	R4.12.8	R5.1.23	96	
530	県北	伊達市	B542	R5.2.3	R5.3.15	870	*
531	県北	伊達市	B453	R5.2.21	R5.3.15	1,500	*
532	県北	伊達市	B644	R5.7.21	R5.8.31	150	*
533	県北	伊達市	B542	R5.8.13	R5.10.3	680	*
534	県北	伊達市	B553	R5.9.12	R5.10.30	89	
535	県北	伊達市	B542	R5.12.7	R6.1.31	520	*
536	県北	伊達市	B552	R6.2.20	R6.3.19	240	*
537	県北	伊達市	B651	R6.6.17	R6.7.23	51	
538	県北	伊達市	B444	R6.10.9	R6.12.10	330	*
539	県北	伊達市	B541	R6.11.13	R6.12.17	1,100	*
540	県北	伊達市	B541	R7.3.1	R7.5.14	310	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
541	県北	本宮市	B222	H25.6.28	H25.7.12	400	*
542	県北	本宮市	B124	H25.6.10	H25.7.12	410	*
543	県北	本宮市	B124	H25.6.7	H25.7.12	87	
544	県北	本宮市	B222	H25.7.7	H25.8.9	360	*
545	県北	本宮市	B232	H25.7.17	H25.8.9	340	*
546	県北	本宮市	B222	H25.7.18	H25.8.9	280	*
547	県北	本宮市	B222	H25.7.7	H25.8.9	310	*
548	県北	本宮市	B124	H25.7.7	H25.8.9	400	*
549	県北	本宮市	B232	H25.7.30	H25.8.9	530	*
550	県北	本宮市	B124	H25.9.20	H25.10.10	310	*
551	県北	本宮市	B124	H25.10.17	H25.11.11	130	*
552	県北	本宮市	B222	H26.4.30	H26.6.10	100	
553	県北	本宮市	B231	H26.5.5	H26.6.10	64	
554	県北	本宮市	B241	H26.6.2	H26.7.14	130	*
555	県北	本宮市	B231	H26.5.31	H26.7.14	340	*
556	県北	本宮市	B124	H26.5.31	H26.7.14	130	*
557	県北	本宮市	B222	H26.6.9	H26.7.14	270	*
558	県北	本宮市	B222	H26.7.23	H26.8.8	110	*
559	県北	本宮市	B124	H26.7.28	H26.9.11	190	*
560	県北	本宮市	B222	H26.7.28	H26.9.11	190	*
561	県北	本宮市	B124	H26.8.21	H26.10.24	170	*
562	県北	本宮市	B231	H26.11.19	H26.12.22	500	*
563	県北	本宮市	B143	H27.3.7	H27.4.8	1500	*
564	県北	本宮市	B221	H27.3.18	H27.4.8	450	*
565	県北	本宮市	B124	H27.6.20	H27.8.27	92	
566	県北	本宮市	B124	H27.10.14	H28.2.10	170	*
567	県北	本宮市	B124	H29.10.6	H29.11.16	120	*
568	県北	本宮市	B222	R6.5.28	R6.6.25	31	
569	県北	本宮市	B222	R6.6.9	R6.7.23	27	
570	県北	本宮市	B222	R6.8.7	R6.10.8	52	
571	県北	本宮市	B222	R6.9.6	R6.11.14	9.4	
572	県北	本宮市	B134	R6.9.15	R6.11.14	42	
573	県北	本宮市	B222	R6.10.1	R6.12.10	28	
574	県北	本宮市	B222	R7.2.3	R7.3.31	120	*
575	県北	桑折町	B641	H25.5.31	H25.6.12	940	*
576	県北	桑折町	B632	H25.6.12	H25.7.12	600	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
577	県北	桑折町	B632	H25.6.13	H25.7.12	880	*
578	県北	桑折町	B641	H25.6.22	H25.7.12	610	*
579	県北	桑折町	B641	H25.7.17	H25.8.9	600	*
580	県北	桑折町	B641	H25.8.5	H25.9.5	470	*
581	県北	桑折町	B534	H25.10.28	H25.11.11	110	*
582	県北	桑折町	B632	H25.11.5	H25.12.11	220	*
583	県北	桑折町	B632	H26.8.25	H26.10.24	130	*
584	県北	桑折町	B641	H26.9.5	H26.11.11	190	*
585	県北	桑折町	B632	H27.4.6	H27.6.22	240	*
586	県北	桑折町	B641	H27.4.6	H27.6.22	460	*
587	県北	桑折町	B632	H27.4.6	H27.6.22	830	*
588	県北	桑折町	B632	H27.4.7	H27.6.22	340	*
589	県北	桑折町	B632	H27.4.23	H27.6.22	340	*
590	県北	桑折町	B641	H27.5.10	H27.6.22	820	*
591	県北	桑折町	B641	H27.5.19	H27.6.22	100	
592	県北	桑折町	B632	H27.5.21	H27.6.22	80	
593	県北	桑折町	B641	H27.5.29	H27.8.27	160	*
594	県北	桑折町	B632	H27.6.1	H27.8.27	97	
595	県北	桑折町	B641	H27.6.2	H27.8.27	1400	*
596	県北	桑折町	B641	H27.6.8	H27.8.27	540	*
597	県北	桑折町	B641	H27.6.10	H27.8.27	200	*
598	県北	桑折町	B632	H27.6.10	H27.8.27	160	*
599	県北	桑折町	B641	H27.6.15	H27.8.27	270	*
600	県北	桑折町	B641	H27.6.17	H27.8.27	280	*
601	県北	桑折町	B641	H27.6.17	H27.8.27	190	*
602	県北	桑折町	B632	H27.6.18	H27.8.27	130	*
603	県北	桑折町	B641	H27.6.25	H27.8.27	210	*
604	県北	桑折町	B641	H27.6.30	H28.2.16	330	*
605	県北	桑折町	B641	H27.7.4	H28.2.16	280	*
606	県北	桑折町	B641	H27.7.4	H28.2.16	200	*
607	県北	桑折町	B641	H27.7.4	H28.2.16	160	*
608	県北	桑折町	B641	H27.7.13	H28.2.16	190	*
609	県北	桑折町	B641	H27.7.15	H28.2.8	200	*
610	県北	桑折町	B641	H27.8.4	H28.3.15	260	*
611	県北	桑折町	B641	H27.8.18	H28.3.15	170	*
612	県北	桑折町	B632	H27.8.23	H28.3.15	310	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
613	県北	桑折町	B641	H27.8.23	H28.3.15	230	*
614	県北	桑折町	B641	H27.8.24	H28.3.15	370	*
615	県北	桑折町	B641	H27.9.28	H28.3.22	220	*
616	県北	桑折町	B641	H27.9.27	H28.3.22	550	*
617	県北	桑折町	B632	H27.10.19	H28.2.10	61	
618	県北	桑折町	B641	H28.6.13	H28.7.12	190	*
619	県北	桑折町	B641	H28.6.10	H28.7.12	370	*
620	県北	桑折町	B463	H28.6.21	H28.7.12	230	*
621	県北	桑折町	B463	H28.6.21	H28.7.12	200	*
622	県北	桑折町	B362	H28.6.21	H28.7.12	26	
623	県北	桑折町	B632	H28.6.27	H28.7.12	130	*
624	県北	桑折町	B632	H28.6.27	H28.7.12	200	*
625	県北	桑折町	B641	H28.6.27	H28.7.12	370	*
626	県北	桑折町	B641	H29.5.29	H29.7.28	99	
627	県北	桑折町	B641	H29.7.9	H29.9.6	190	*
628	県北	桑折町	B641	H29.12.12	H30.1.23	検出せず(5.9(134Cs)<5.6(137Cs)	*
629	県北	桑折町	B641	H29.12.20	H30.1.23	850	*
630	県北	桑折町	B641	H30.1.17	H30.2.13	890	*
631	県北	桑折町	B641	H30.2.5	H30.3.22	88	
632	県北	桑折町	B641	H30.2.16	H30.3.22	740	*
633	県北	桑折町	B641	H30.5.30	H30.8.2	300	*
634	県北	桑折町	B641	H30.6.21	H30.8.2	190	*
635	県北	桑折町	B641	H30.7.16	H30.9.6	240	*
636	県北	桑折町	B643	H30.8.10	H30.9.26	200	*
637	県北	桑折町	B632	H30.10.3	H30.11.26	220	*
638	県北	桑折町	B641	H30.10.26	H30.11.26	83	
639	県北	桑折町	B641	H30.10.26	H30.11.26	36	
640	県北	桑折町	B641	H30.10.26	H30.11.26	37	
641	県北	桑折町	B632	H30.11.15	H30.12.19	95	
642	県北	桑折町	B641	H30.12.1	H31.1.29	76	
643	県北	桑折町	B632	H31.1.30	H31.3.25	39	
644	県北	桑折町	B632	H31.2.8	H31.3.25	130	*
645	県北	桑折町	B641	R2.7.10	R2.8.25	28	
646	県北	桑折町	B641	R2.7.24	R2.8.25	70	
647	県北	桑折町	B641	R2.8.2	R2.9.23	85	
648	県北	桑折町	B641	R2.9.13	R2.10.15	110	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
649	県北	桑折町	B641	R2.10.18	R2.11.17	180	*
650	県北	桑折町	B641	R2.11.4	R2.12.16	30	
651	県北	桑折町	E641	R3.1.11	R3.2.16	30	
652	県北	桑折町	B641	R3.2.13	R3.3.15	96	
653	県北	桑折町	B641	R3.11.22	R3.12.14	360	*
654	県北	桑折町	B164	R4.3.7	R4.4.13	250	*
655	県北	桑折町	B641	R4.6.27	R4.7.19	88	
656	県北	桑折町	B641	R4.12.1	R5.1.23	160	*
657	県北	桑折町	B632	R5.3.6	R5.4.24	37	
658	県北	桑折町	B641	R5.1.16	R5.2.20	33	
659	県北	桑折町	B641	R5.9.29	R5.12.5	65	
660	県北	桑折町	B641	R5.12.28	R6.2.28	24	
661	県北	桑折町	B641	R6.8.17	R6.10.8	33	
662	県北	桑折町	B641	R6.11.9	R6.12.17	83	
663	県北	桑折町	B641	R6.12.11	R7.1.28	52	
664	県北	桑折町	B641	R7.1.14	R7.2.26	72	
665	県北	国見町	B644	H25.9.24	H25.10.10	410	*
666	県北	国見町	B644	H25.12.27	H26.2.17	130	*
667	県北	国見町	B643	H26.1.2	H26.2.17	260	*
668	県北	国見町	B644	H25.12.30	H26.2.17	52	
669	県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	390	*
670	県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	360	*
671	県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	410	*
672	県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	370	*
673	県北	国見町	B643	H26.1.9	H26.2.17	530	*
674	県北	国見町	B643	H26.1.22	H26.2.17	240	*
675	県北	国見町	B644	H26.2.7	H26.3.24	71	
676	県北	国見町	B643	H26.2.14	H26.3.24	150	*
677	県北	国見町	B644	H26.2.27	H26.3.24	230	*
678	県北	国見町	B644	H26.2.27	H26.3.24	250	*
679	県北	国見町	B644	H26.2.27	H26.3.24	730	*
680	県北	国見町	B644	H26.3.1	H26.3.24	82	
681	県北	国見町	B643	H26.9.5	H26.11.11	220	*
682	県北	国見町	B643	H26.12.8	H27.1.22	1,100	*
683	県北	国見町	B643	H26.12.9	H27.1.22	800	*
684	県北	国見町	B643	H26.12.14	H27.1.22	1,200	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
685	県北	国見町	B643	H26.12.25	H27.2.20	1,100	*
686	県北	国見町	B643	H26.12.27	H27.2.20	270	*
687	県北	国見町	B643	H26.12.28	H27.2.20	800	*
688	県北	国見町	B643	H26.12.31	H27.2.20	540	*
689	県北	国見町	B643	H27.1.1	H27.2.20	1,700	*
690	県北	国見町	B644	H27.1.7	H27.2.20	390	*
691	県北	国見町	B643	H27.1.11	H27.2.20	740	*
692	県北	国見町	B643	H27.1.11	H27.2.20	570	*
693	県北	国見町	B644	H27.1.13	H27.2.20	310	*
694	県北	国見町	B643	H27.1.15	H27.2.20	480	*
695	県北	国見町	B643	H27.1.16	H27.2.20	400	*
696	県北	国見町	B644	H27.1.16	H27.2.20	790	*
697	県北	国見町	B644	H27.1.16	H27.2.20	760	*
698	県北	国見町	B643	H27.1.22	H27.2.20	520	*
699	県北	国見町	B644	H27.1.26	H27.2.20	310	*
700	県北	国見町	B643	H27.2.4	H27.3.13	170	*
701	県北	国見町	B643	H27.2.9	H27.3.13	740	*
702	県北	国見町	B643	H27.2.16	H27.3.13	530	*
703	県北	国見町	B644	H27.2.18	H27.3.13	360	*
704	県北	国見町	B643	H27.2.25	H27.3.13	300	*
705	県北	国見町	B643	H27.2.26	H27.4.8	330	*
706	県北	国見町	B643	H27.5.8	H27.6.22	140	*
707	県北	国見町	B644	H27.6.5	H27.8.27	490	*
708	県北	国見町	B644	H27.5.27	H27.6.22	480	*
709	県北	国見町	B643	H27.6.29	H28.2.16	180	*
710	県北	国見町	B643	H27.8.15	H28.3.15	350	*
711	県北	国見町	B643	H27.12.30	H28.3.24	250	*
712	県北	国見町	B643	H28.1.6	H28.3.24	670	*
713	県北	国見町	B643	H28.1.10	H28.3.24	1,200	*
714	県北	国見町	B644	H28.1.10	H28.3.24	570	*
715	県北	国見町	B644	H28.1.20	H28.3.24	430	*
716	県北	国見町	B644	H28.1.20	H28.3.24	400	*
717	県北	国見町	B643	H28.1.20	H28.3.24	460	*
718	県北	国見町	B643	H28.1.25	H28.3.24	680	*
719	県北	国見町	B644	H28.1.23	H28.3.24	560	*
720	県北	国見町	B643	H28.1.25	H28.3.24	630	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
721	県北	国見町	B644	H28.1.26	H28.3.24	96
722	県北	国見町	B643	H28.1.27	H28.3.24	900 *
723	県北	国見町	B643	H28.1.27	H28.3.24	240 *
724	県北	国見町	B643	H28.1.29	H28.3.25	440 *
725	県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	140 *
726	県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	130 *
727	県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	140 *
728	県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	160 *
729	県北	国見町	B644	H28.1.31	H28.3.25	450 *
730	県北	国見町	B643	H28.2.6	H28.3.25	420 *
731	県北	国見町	B644	H28.2.7	H28.3.25	760 *
732	県北	国見町	B644	H28.2.7	H28.3.25	580 *
733	県北	国見町	B643	H28.2.9	H28.3.25	90
734	県北	国見町	B644	H28.2.11	H28.3.25	640 *
735	県北	国見町	B643	H28.2.12	H28.3.25	300 *
736	県北	国見町	B643	H28.2.13	H28.3.25	300 *
737	県北	国見町	B643	H28.2.22	H28.3.25	650 *
738	県北	国見町	B644	H28.2.21	H28.4.20	650 *
739	県北	国見町	B643	H28.3.6	H28.4.20	470 *
740	県北	国見町	B643	H28.3.10	H28.4.20	490 *
741	県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	340 *
742	県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	350 *
743	県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	340 *
744	県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	310 *
745	県北	国見町	B644	H28.4.12	H28.6.13	170 *
746	県北	国見町	B644	H28.4.12	H28.6.13	180 *
747	県北	国見町	B643	H28.5.9	H28.6.13	160 *
748	県北	国見町	B644	H28.5.22	H28.6.13	140 *
749	県北	国見町	B644	H28.5.22	H28.6.13	140 *
750	県北	国見町	B644	H28.5.25	H28.6.13	160 ※ *
751	県北	国見町	B644	H28.6.22	H28.7.12	320 ※ *
752	県北	国見町	B644	H28.6.25	H28.7.12	92 ※
753	県北	国見町	B643	H28.7.1	H28.9.5	370 ※ *
754	県北	国見町	B644	H28.7.4	H28.9.5	370 ※ *
755	県北	国見町	B644	H28.7.20	H28.9.5	310 ※ *
756	県北	国見町	B644	H28.8.10	H28.9.28	250 ※ *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
757	県北	国見町	B644	H28.10.21	H28.12.21	70 ※
758	県北	国見町	B644	H28.10.21	H28.12.21	75 ※
759	県北	国見町	B644	H28.10.30	H29.1.10	45 ※
760	県北	国見町	B643	H28.11.2	H29.1.10	56 ※
761	県北	国見町	B644	H28.11.14	H29.1.10	74 ※
762	県北	国見町	B643	H28.11.21	H29.1.10	92 ※
763	県北	国見町	B644	H28.11.20	H29.1.10	85 ※
764	県北	国見町	B644	H28.11.26	H29.1.16	230 *
765	県北	国見町	B643	H29.5.19	H29.6.12	110 *
766	県北	国見町	B643	H29.5.19	H29.6.12	180 *
767	県北	国見町	B643	H29.6.8	H29.7.28	86
768	県北	国見町	B643	H30.4.12	H30.6.27	1,300 *
769	県北	国見町	B643	R1.10.25	R1.11.20	68
770	県北	国見町	B643	R2.11.25	R2.12.16	53
771	県北	国見町	B643	R3.7.21	R3.8.2	27
772	県北	国見町	B644	R4.1.29	R4.3.10	33
773	県北	国見町	B643	R4.5.2	R4.6.14	94
774	県北	国見町	B643	R4.5.2	R4.6.14	13
775	県北	国見町	B643	R4.5.17	R4.6.14	61
776	県北	国見町	B644	R4.5.25	R4.6.14	95
777	県北	国見町	B643	R5.5.9	R5.6.29	160 *
778	県北	国見町	B644	R5.5.10	R5.6.29	150 *
779	県北	国見町	B643	R5.7.27	R5.8.31	69
780	県北	国見町	B644	R5.8.2	R5.10.3	68
781	県北	国見町	B644	R5.8.2	R5.10.3	85
782	県北	国見町	B644	R5.8.3	R5.10.3	36
783	県北	国見町	B643	R5.10.5	R5.12.5	20
784	県北	国見町	B644	R5.11.7	R5.12.27	42
785	県北	国見町	B643	R5.11.20	R5.12.27	87
786	県北	国見町	B643	R5.11.25	R5.12.27	120 *
787	県北	国見町	B643	R5.11.25	R5.12.27	79
788	県北	国見町	B643	R5.11.25	R5.12.27	110 *
789	県北	国見町	B644	R5.11.28	R5.12.27	79
790	県北	国見町	B644	R5.12.4	R6.1.31	66
791	県北	国見町	B643	R5.12.5	R6.1.31	64
792	県北	国見町	B644	R6.2.13	R6.3.19	27

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
793	県北	国見町	B643	R6.2.19	R6.3.19	43
794	県北	国見町	B644	R6.5.27	R6.6.25	150 *
795	県北	国見町	B643	R6.6.17	R6.7.23	150 *
796	県北	国見町	B643	R6.7.10	R6.8.29	78
797	県北	国見町	B643	R6.10.23	R6.12.10	110 *
798	県北	国見町	B644	R6.11.1	R6.12.17	96
799	県北	国見町	B643	R6.12.12	R7.1.28	52
800	県北	国見町	B643	R6.12.13	R7.1.28	検出せず(6.2(134Cs) 5.1(137Cs))
801	県北	川俣町	B442	H23.10.19	H23.10.29	1,010 *
802	県北	川俣町	B442	H23.10.27	H23.11.4	872 *
803	県北	川俣町	B442	H23.11.30	H23.12.9	1,070 *
804	県北	川俣町	B442	H23.12.2	H23.12.9	713 *
805	県北	川俣町	B442	H23.12.2	H23.12.9	906 *
806	県北	川俣町	B441	H23.12.28	H24.1.13	553 *
807	県北	川俣町	B442	H23.12.29	H24.1.13	1,100 *
808	県北	川俣町	B344	H23.12.31	H24.1.13	1,250 *
809	県北	川俣町	B442	H23.12.31	H24.1.13	892 *
810	県北	川俣町	B342	H24.1.5	H24.1.13	647 *
811	県北	川俣町	B442	H24.1.6	H24.2.10	952 *
812	県北	川俣町	B441	H24.2.4	H24.2.24	875 *
813	県北	川俣町	B451	H24.2.14	H24.2.24	507 *
814	県北	川俣町	B442	H24.2.22	H24.3.8	843 *
815	県北	川俣町	B442	H24.6.24	H24.8.1	420 *
816	県北	川俣町	B451	H24.8.16	H24.8.31	6,000 *
817	県北	川俣町	B352	H24.8.27	H24.10.3	6,500 *
818	県北	川俣町	B344	H25.5.16	H25.6.12	400 *
819	県北	川俣町	B344	H25.5.24	H25.6.12	2,200 *
820	県北	川俣町	B342	H25.6.4	H25.7.12	2,100 *
821	県北	川俣町	B441	H25.6.30	H25.7.12	1,200 *
822	県北	川俣町	B342	H25.8.30	H25.10.10	850 *
823	県北	川俣町	B442	H25.8.31	H25.10.10	130 *
824	県北	川俣町	B451	H25.9.1	H25.10.10	220 *
825	県北	川俣町	B442	H25.9.3	H25.10.10	370 *
826	県北	川俣町	B451	H25.9.7	H25.10.10	660 *
827	県北	川俣町	B442	H25.9.12	H25.10.10	290 *
828	県北	川俣町	B442	H25.9.17	H25.10.10	250 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
829	県北	川俣町	B344	H25.12.2	H25.12.14	150	*
830	県北	川俣町	B442	H26.1.3	H26.2.17	160	*
831	県北	川俣町	B442	H25.12.14	H26.2.17	120.0	*
832	県北	川俣町	B441	H25.12.22	H26.2.17	96	
833	県北	川俣町	B451	H26.1.11	H26.2.17	1,400	*
834	県北	川俣町	B442	H26.1.19	H26.2.17	200	*
835	県北	川俣町	B342	H26.1.24	H26.2.17	80	
836	県北	川俣町	B342	H26.1.24	H26.2.17	680	*
837	県北	川俣町	B442	H26.1.28	H26.2.17	220	*
838	県北	川俣町	B442	H26.1.31	H26.3.24	130	*
839	県北	川俣町	B442	H26.2.3	H26.3.24	110	*
840	県北	川俣町	B353	H26.2.3	H26.3.24	600	*
841	県北	川俣町	B442	H26.2.6	H26.3.24	110	*
842	県北	川俣町	B442	H26.2.6	H26.3.24	450	*
843	県北	川俣町	B442	H26.2.6	H26.3.24	190	*
844	県北	川俣町	B353	H26.6.27	H27.1.22	840	*
845	県北	川俣町	B353	H26.7.4	H27.1.22	280	*
846	県北	川俣町	B353	H26.7.6	H27.1.22	600	*
847	県北	川俣町	B353	H26.7.15	H27.1.22	590	*
848	県北	川俣町	B353	H26.8.1	H27.1.22	250	*
849	県北	川俣町	B353	H26.8.9	H27.1.22	350	*
850	県北	川俣町	B353	H26.8.12	H27.1.22	380.0	*
851	県北	川俣町	B442	H27.7.8	H28.4.20	97	
852	県北	川俣町	B344	H27.8.5	H28.4.20	260	*
853	県北	川俣町	B353	H27.8.5	H28.4.20	240	*
854	県北	川俣町	B344	H27.10.24	H28.4.20	250	*
855	県北	川俣町	B334	H28.6.14	H28.7.12	460	※ *
856	県北	川俣町	B344	H28.6.16	H28.7.12	190	*
857	県北	川俣町	B451	H28.6.17	H28.7.12	870	*
858	県北	川俣町	B353	H28.6.20	H28.7.12	550	*
859	県北	川俣町	B442	H28.6.29	H28.9.5	450	*
860	県北	川俣町	B441	H28.7.1	H28.9.5	150	*
861	県北	川俣町	B344	H30.10.3	H30.11.26	2800	*
862	県北	川俣町	B342	H30.10.4	H30.11.26	2100	*
863	県北	川俣町	B451	H30.10.6	H30.11.26	3300	*
864	県北	川俣町	B344	H30.10.7	H30.11.26	1300	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
865	県北	川俣町	B442	H30.10.8	H30.11.26	210	*
866	県北	川俣町	B342	R1.7.11	R1.10.1	29	
867	県北	川俣町	B342	R1.7.11	R1.10.1	25	
868	県北	川俣町	B451	R1.7.13	R1.10.1	150	*
869	県北	大玉村	B224	H24.1.2	H24.1.13	451	*
870	県北	大玉村	B223	H24.2.22	H24.3.8	302	*
871	県北	大玉村	B222	H24.6.18	H24.7.2	160	*
872	県中	郡山市	B111	H23.11.20	H23.11.25	317	*
873	県中	郡山市	B041	H23.11.30	H23.12.9	86	
874	県中	郡山市	B121	H23.12.3	H23.12.25	216	*
875	県中	郡山市	B123	H23.12.21	H24.1.13	291	*
876	県中	郡山市	B134	H23.12.28	H24.1.13	486	*
877	県中	郡山市	B221	H23.12.29	H24.1.27	252	*
878	県中	郡山市	B221	H24.1.7	H24.1.27	510	*
879	県中	郡山市	B221	H24.1.22	H24.1.27	104	*
880	県中	郡山市	B213	H24.1.23	H24.2.10	291	*
881	県中	郡山市	B221	H24.2.4	H24.2.10	168	*
882	県中	郡山市	B123	H24.2.19	H24.3.8	253	*
883	県中	郡山市	B223	H24.3.6	H24.3.23	226	*
884	県中	郡山市	B124	H24.5.30	H24.6.19	110	*
885	県中	郡山市	B221	H24.6.12	H24.7.2	220	*
886	県中	郡山市	B123	H24.6.13	H24.7.2	120.0	*
887	県中	郡山市	B221	H24.6.14	H24.7.2	100	
888	県中	郡山市	B012	H24.7.31	H24.8.31	280	*
889	県中	郡山市	B012	H24.8.10	H24.8.31	360	*
890	県中	郡山市	B114	H24.9.7	H24.10.3	130	*
891	県中	郡山市	B221	H24.11.26	H24.12.6	140	*
892	県中	郡山市	B221	H24.11.28	H24.12.18	280	*
893	県中	郡山市	B121	H24.12.16	H25.1.10	170	*
894	県中	郡山市	B221	H24.12.19	H25.1.10	200	*
895	県中	郡山市	B221	H25.3.24	H25.6.12	110	*
896	県中	郡山市	B223	H25.6.22	H25.7.12	54	
897	県中	郡山市	B011	H25.10.12	H25.11.11	260	*
898	県中	郡山市	B012	H25.10.25	H25.11.11	150	*
899	県中	郡山市	B012	H26.1.8	H26.2.17	210	*
900	県中	郡山市	B012	H26.1.30	H26.3.24	210	*
901	県中	郡山市	B012	H26.1.30	H26.3.24	200	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
902	県中	郡山市	B012	H26.3.7	H26.3.24	130	*
903	県中	郡山市	B012	H26.3.9	H26.3.24	150	*
904	県中	郡山市	B012	H26.3.17	H26.6.10	61	
905	県中	郡山市	B012	H26.5.30	H26.7.14	150	*
906	県中	郡山市	B012	H26.7.13	H26.8.8	33	
907	県中	郡山市	B111	H26.7.18	H26.8.8	検出せず<5.4(134Cs) 検出せず<6.2(137Cs)	*
908	県中	郡山市	B013	H26.7.24	H26.8.8	34	
909	県中	郡山市	B111	H26.8.6	H26.9.11	10	
910	県中	郡山市	B111	H26.8.6	H26.9.11	17	
911	県中	郡山市	B012	H26.10.1	H26.12.19	49	
912	県中	郡山市	B032	H26.11.16	H26.12.22	230	*
913	県中	郡山市	B013	H27.4.9	H27.6.22	17	
914	県中	郡山市	B013	H27.4.26	H27.6.22	50.0	
915	県中	郡山市	B013	H27.6.18	H27.8.27	12	
916	県中	郡山市	B013	H27.6.18	H27.8.27	7	
917	県中	郡山市	B011	H27.7.4	H28.2.16	13.0	
918	県中	郡山市	B011	H27.7.5	H28.2.16	11.0	
919	県中	郡山市	B011	H27.7.23	H28.3.15	84	
920	県中	郡山市	B011	H27.7.29	H28.3.15	44	
921	県中	郡山市	B111	H27.9.3	H28.3.22	12	
922	県中	郡山市	B013	H27.9.27	H28.2.10	11	
923	県中	郡山市	B012	H28.5.27	H28.6.13	420.0	*
924	県中	郡山市	B013	H28.6.3	H28.7.12	150	*
925	県中	郡山市	B121	H28.6.11	H28.7.12	120	*
926	県中	郡山市	B121	H28.6.11	H28.7.12	110	*
927	県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	53.0	
928	県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	63	
929	県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	51.0	
930	県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	42	
931	県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	43	
932	県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	72	
933	県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	69	
934	県中	郡山市	B013	H28.7.3	H28.9.5	57	
935	県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず□.1(134Cs)<7.3(137Cs)	*
936	県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず□.9(134Cs)<7.1(137Cs)	*
937	県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	8	
938	県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず□.5(134Cs)<8.1(137Cs)	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
939	県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず□.4(134Cs)<6.8(137Cs) *
940	県中	郡山市	B013	H28.7.10	H28.9.5	7
941	県中	郡山市	B013	H28.7.10	H28.9.5	8
942	県中	郡山市	B013	H28.7.10	H28.9.5	検出せず□.8(134Cs)<6.7(137Cs) *
943	県中	郡山市	B013	H28.7.17	H28.9.5	74
944	県中	郡山市	B013	H28.7.18	H28.9.5	12.0
945	県中	郡山市	B013	H28.7.21	H28.9.5	検出せず□.7(134Cs)<6.3(137Cs) *
946	県中	郡山市	B013	H28.7.21	H28.9.5	8
947	県中	郡山市	B013	H28.7.28	H28.9.28	24
948	県中	郡山市	B013	H28.8.2	H28.9.28	20
949	県中	郡山市	B013	H28.8.2	H28.9.28	13
950	県中	郡山市	B013	H28.8.2	H28.9.28	10
951	県中	郡山市	B013	H28.7.28	H28.9.28	19
952	県中	郡山市	B013	H28.8.6	H28.9.28	8.8
953	県中	郡山市	B013	H28.8.6	H28.9.28	14
954	県中	郡山市	B013	H28.8.6	H28.9.28	11
955	県中	郡山市	B111	H28.8.7	H28.9.28	21
956	県中	郡山市	B111	H28.8.7	H28.9.28	21
957	県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	15
958	県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	20
959	県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	19
960	県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	22
961	県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	19
962	県中	郡山市	B013	H28.8.16	H28.9.28	33
963	県中	郡山市	B013	H28.8.16	H28.9.28	45
964	県中	郡山市	B111	H28.8.15	H28.9.28	38
965	県中	郡山市	B111	H28.8.15	H28.9.28	17
966	県中	郡山市	B111	H28.8.15	H28.9.28	18
967	県中	郡山市	B013	H28.8.18	H28.9.28	8
968	県中	郡山市	B013	H28.8.18	H28.9.28	8
969	県中	郡山市	B111	H28.8.18	H28.9.28	11
970	県中	郡山市	B011	H28.8.23	H28.9.28	110 *
971	県中	郡山市	B011	H28.8.23	H28.9.28	86
972	県中	郡山市	B111	H28.8.24	H28.9.28	18
973	県中	郡山市	B111	H28.8.24	H28.9.28	17
974	県中	郡山市	B111	H28.8.24	H28.9.28	18.0
975	県中	郡山市	B013	H28.9.3	H28.10.21	9

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
976	県中	郡山市	B013	H28.9.4	H28.10.21	検出せず <6.6(134Cs)<5.7 *
977	県中	郡山市	B011	H28.10.12	H28.12.21	11
978	県中	郡山市	B013	H28.10.16	H28.12.21	160 *
979	県中	郡山市	B111	H28.10.18	H28.12.21	37
980	県中	郡山市	B013	H28.10.23	H28.12.21	73
981	県中	郡山市	B013	H28.10.24	H28.12.21	120 *
982	県中	郡山市	B013	H28.10.27	H28.12.21	66
983	県中	郡山市	B013	H28.10.31	H29.1.10	140.0 *
984	県中	郡山市	B013	H28.11.2	H29.1.10	80.0
985	県中	郡山市	B013	H28.11.9	H29.1.10	65
986	県中	郡山市	B013	H29.4.24	H29.6.12	20
987	県中	郡山市	B013	H29.4.24	H29.6.12	31
988	県中	郡山市	B013	H29.4.30	H29.6.12	39.0
989	県中	郡山市	B013	H29.5.1	H29.6.12	56
990	県中	郡山市	B013	H29.5.23	H29.6.12	50
991	県中	郡山市	B013	H29.5.19	H29.7.28	75.0
992	県中	郡山市	B013	H29.5.19	H29.7.28	75
993	県中	郡山市	B013	H29.6.1	H29.7.28	検出せず<6.7(134Cs)□ 5.3(137Cs) *
994	県中	郡山市	B013	H29.6.7	H29.7.28	15
995	県中	郡山市	B023	H29.6.16	H29.7.28	28
996	県中	郡山市	B013	H29.6.1	H29.9.6	24
997	県中	郡山市	B013	H29.6.15	H29.9.6	8
998	県中	郡山市	B013	H29.6.7	H29.9.6	19.0
999	県中	郡山市	B013	H29.6.10	H29.9.6	19
1000	県中	郡山市	B004	H29.6.12	H29.9.6	160 *
1001	県中	郡山市	B013	H29.6.16	H29.9.6	19
1002	県中	郡山市	B004	H29.6.19	H29.9.6	66
1003	県中	郡山市	B013	H29.6.23	H29.9.6	19
1004	県中	郡山市	B021	H29.7.8	H29.9.6	210 *
1005	県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.6	74
1006	県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.6	8.1
1007	県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.6	9
1008	県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	13
1009	県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	72
1010	県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	15
1011	県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	8
1012	県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	16

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1013	県中	郡山市	B004	H29.7.18	H29.9.6	45
1014	県中	郡山市	B013	H29.7.5	H29.9.26	7
1015	県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	28
1016	県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	19
1017	県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	22
1018	県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	25
1019	県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	13
1020	県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	検出せず 3.8(134Cs)<4.6(137Cs) *
1021	県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	6
1022	県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	検出せず 0.0(134Cs)<5.0(137Cs) *
1023	県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	検出せず 3.9(134Cs)<5.3(137Cs) *
1024	県中	郡山市	B013	H29.8.4	H29.9.26	検出せず 3.9(134Cs)<5.8(137Cs) *
1025	県中	郡山市	B013	H29.8.6	H29.9.26	21
1026	県中	郡山市	B013	H29.8.8	H29.9.26	100
1027	県中	郡山市	B012	H29.8.10	H29.9.26	56
1028	県中	郡山市	B013	H29.8.12	H29.9.26	58
1029	県中	郡山市	B013	H29.8.16	H29.9.26	7
1030	県中	郡山市	B013	H29.8.20	H29.9.26	17
1031	県中	郡山市	B013	H29.8.19	H29.10.27	5
1032	県中	郡山市	B013	H29.9.1	H29.10.27	5
1033	県中	郡山市	B013	H29.9.2	H29.10.27	検出せず 3.4(134Cs)<6.1(137Cs) *
1034	県中	郡山市	B013	H29.9.4	H29.10.27	検出せず 3.8(134Cs)<5.8(137Cs) *
1035	県中	郡山市	B021	H29.9.21	H29.10.27	110 *
1036	県中	郡山市	B013	H29.9.6	H29.11.16	検出せず 3.4(134Cs)<5.0(137Cs) *
1037	県中	郡山市	B013	H29.9.11	H29.11.16	11
1038	県中	郡山市	B013	H29.9.22	H29.11.16	検出せず 3.7(134Cs)<5.3(137Cs) *
1039	県中	郡山市	B013	H29.10.8	H29.12.13	11
1040	県中	郡山市	B013	H29.10.27	H29.12.13	40
1041	県中	郡山市	B011	H29.12.8	H30.1.23	84
1042	県中	郡山市	B012	H29.12.26	H30.2.13	200 *
1043	県中	郡山市	B221	H30.1.5	H30.3.22	180 *
1044	県中	郡山市	B014	H30.1.18	H30.3.22	200 *
1045	県中	郡山市	B221	H30.1.22	H30.3.22	320 *
1046	県中	郡山市	B123	H30.1.28	H30.3.22	210 *
1047	県中	郡山市	B123	H30.1.28	H30.3.22	220 *
1048	県中	郡山市	B021	H30.2.19	H30.3.22	770 *
1049	県中	郡山市	B021	H30.4.22	H30.6.27	930 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1050	県中	郡山市	B013	H30.5.4	H30.6.27	210	*
1051	県中	郡山市	B013	H30.5.7	H30.6.27	92	
1052	県中	郡山市	B013	H30.5.29	H30.8.2	84.0	
1053	県中	郡山市	B013	H30.6.1	H30.8.2	25	
1054	県中	郡山市	B111	H30.6.6	H30.8.2	55	
1055	県中	郡山市	B013	H30.6.8	H30.8.2	70	
1056	県中	郡山市	B013	H30.6.14	H30.8.2	35	
1057	県中	郡山市	B013	H30.6.16	H30.8.2	130	*
1058	県中	郡山市	B012	H30.6.17	H30.8.2	680	*
1059	県中	郡山市	B013	H30.6.19	H30.8.2	81	
1060	県中	郡山市	B011	H30.6.20	H30.8.2	81	
1061	県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	52	
1062	県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	43	
1063	県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	36	
1064	県中	郡山市	B012	H30.6.24	H30.8.2	400	*
1065	県中	郡山市	B012	H30.7.5	H30.9.6	240	*
1066	県中	郡山市	B011	H30.6.22	H30.9.6	120	*
1067	県中	郡山市	B013	H30.6.24	H30.9.6	97	
1068	県中	郡山市	B004	H30.6.29	H30.9.6	79	
1069	県中	郡山市	B013	H30.7.4	H30.9.6	100	
1070	県中	郡山市	B013	H30.7.5	H30.9.6	35	
1071	県中	郡山市	B013	H30.7.5	H30.9.6	29	
1072	県中	郡山市	B013	H30.7.5	H30.9.6	45.0	
1073	県中	郡山市	B013	H30.7.7	H30.9.6	19	
1074	県中	郡山市	B111	H30.7.9	H30.9.6	11.0	
1075	県中	郡山市	B111	H30.7.9	H30.9.6	10	
1076	県中	郡山市	B013	H30.7.15	H30.9.6	検出せず (6.8(134Cs))	*
1077	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	45	
1078	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	27.0	
1079	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	17.0	
1080	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	23	
1081	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	21	
1082	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	25	
1083	県中	郡山市	B004	H30.7.19	H30.9.6	47	
1084	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	20	
1085	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	20	
1086	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	44	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1087	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	27	※
1088	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	19	
1089	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	33	
1090	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	34	
1091	県中	郡山市	B111	H30.7.23	H30.9.6	16	
1092	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	38	
1093	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず 0.3(134Cs)×7.4(137Cs)	*
1094	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず 0.7(134Cs)×5.9(137Cs)	*
1095	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	8	
1096	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず 0.5(134Cs)×5.8(137Cs)	*
1097	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	10	
1098	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	36	
1099	県中	郡山市	B111	H30.7.22	H30.9.6	40	
1100	県中	郡山市	B111	H30.7.22	H30.9.6	29	
1101	県中	郡山市	B002	H30.7.19	H30.9.6	8	
1102	県中	郡山市	B013	H30.7.24	H30.9.6	8	
1103	県中	郡山市	B013	H30.7.26	H30.9.6	13	
1104	県中	郡山市	B013	H30.7.27	H30.9.6	33	
1105	県中	郡山市	B003	H30.7.27	H30.9.6	19	
1106	県中	郡山市	B014	H30.11.30	H31.1.29	62	
1107	県中	郡山市	B002	H30.12.3	H31.1.29	150	*
1108	県中	郡山市	E734	R2.12.28	R3.2.16	検出せず 0.1(134Cs)×6.2(137Cs)	*
1109	県中	郡山市	E734	R2.12.28	R3.2.16	6	
1110	県中	郡山市	—	R3.1.3	R3.2.16	検出せず 0.4(134Cs)×5.9(137Cs)	*
1111	県中	郡山市	—	R3.1.9	R3.2.16	19	
1112	県中	郡山市	—	R3.1.10	R3.2.16	6	
1113	県中	郡山市	—	R3.1.10	R3.2.16	検出せず (6.3(134Cs))	*
1114	県中	郡山市	B012	R5.6.25	R5.8.3	130	*
1115	県中	郡山市	B023	R5.7.7	R5.8.31	360	*
1116	県中	郡山市	B012	R5.8.6	R5.10.3	68	
1117	県中	郡山市	B012	R5.9.4	R5.10.30	52	
1118	県中	郡山市	B012	R5.10.2	R5.12.5	76	
1119	県中	郡山市	B012	R5.11.15	R5.12.27	60	
1120	県中	須賀川市	E732	H23.10.14	H23.10.20	147	*
1121	県中	須賀川市	E732	H23.10.22	H23.10.29	146	*
1122	県中	須賀川市	B012	H23.11.23	H23.11.25	650	*
1123	県中	須賀川市	E711	H24.1.3	H24.1.27	112	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1124	県中	須賀川市	E734	H24.1.15	H24.1.27	171	*
1125	県中	須賀川市	E732	H24.3.15	H24.3.23	115	*
1126	県中	須賀川市	E732	H24.6.6	H24.7.2	46	
1127	県中	須賀川市	E732	H24.9.4	H24.10.3	79	
1128	県中	須賀川市	E741	H24.10.1	H24.10.17	180	*
1129	県中	須賀川市	E732	H24.10.18	H24.11.1	71	
1130	県中	須賀川市	E734	H24.10.20	H24.11.1	73	
1131	県中	須賀川市	B012	H24.10.23	H24.11.1	340	*
1132	県中	須賀川市	E634	H24.10.25	H24.11.1	170	*
1133	県中	須賀川市	E732	H24.10.28	H24.11.20	71	
1134	県中	須賀川市	E732	H24.11.5	H24.11.20	83	
1135	県中	須賀川市	E722	H24.11.5	H24.11.20	1,200	*
1136	県中	須賀川市	E732	H24.11.14	H24.12.6	190	*
1137	県中	須賀川市	E733	H24.11.15	H24.12.6	79	
1138	県中	須賀川市	E734	H24.11.28	H24.12.18	200	*
1139	県中	須賀川市	E732	H24.12.3	H24.12.18	110	*
1140	県中	須賀川市	E732	H24.12.5	H24.12.18	220	*
1141	県中	須賀川市	E732	H24.12.11	H25.1.10	210	*
1142	県中	須賀川市	E634	H25.2.21	H25.3.4	260	*
1143	県中	須賀川市	E674	H25.3.14	H25.3.26	150	*
1144	県中	須賀川市	E741	H25.4.22	H25.6.12	71	
1145	県中	須賀川市	E741	H25.6.8	H25.7.12	70	
1146	県中	須賀川市	E741	H25.6.8	H25.7.12	74	
1147	県中	須賀川市	E732	H25.6.22	H25.7.12	94	
1148	県中	須賀川市	E714	H25.8.23	H25.9.5	99	
1149	県中	須賀川市	E732	H25.8.29	H25.9.5	43	
1150	県中	須賀川市	E714	H25.9.6	H25.10.10	93	
1151	県中	須賀川市	E732	H25.10.1	H25.11.11	1,000	*
1152	県中	須賀川市	E714	H25.10.6	H25.11.11	300	*
1153	県中	須賀川市	E714	H25.10.30	H25.11.11	210	*
1154	県中	須賀川市	E732	H25.11.4	H25.12.11	200	*
1155	県中	須賀川市	E732	H25.11.9	H25.12.11	440	*
1156	県中	須賀川市	E734	H25.11.12	H25.12.11	120	*
1157	県中	須賀川市	E732	H25.11.13	H25.12.11	1,100	*
1158	県中	須賀川市	E732	H25.12.3	H25.12.4	190	*
1159	県中	須賀川市	B012	H25.11.27	H25.12.4	580	*
1160	県中	須賀川市	B012	H25.12.3	H25.12.9	260	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1161	県中	須賀川市	E732	H26.1.13	H26.2.17	210	*
1162	県中	須賀川市	E713	H26.1.24	H26.2.17	320	*
1163	県中	須賀川市	E713	H26.1.24	H26.2.17	240	*
1164	県中	須賀川市	E713	H26.1.24	H26.2.17	160	*
1165	県中	須賀川市	E732	H26.1.30	H26.2.17	89	
1166	県中	須賀川市	B012	H26.2.5	H26.3.24	110	*
1167	県中	須賀川市	E714	H26.3.3	H26.3.24	160	*
1168	県中	須賀川市	E714	H26.3.3	H26.3.24	240	*
1169	県中	須賀川市	E732	H26.3.11	H26.3.24	1,300	*
1170	県中	須賀川市	E732	H26.5.2	H26.6.10	24	
1171	県中	須賀川市	E634	H26.6.7	H26.7.14	130	*
1172	県中	須賀川市	E634	H26.6.30	H26.8.8	54	
1173	県中	須賀川市	E732	H26.8.22	H26.10.24	100	
1174	県中	須賀川市	B012	H26.9.25	H26.11.11	86	
1175	県中	須賀川市	B012	H26.9.29	H26.12.19	110	*
1176	県中	須賀川市	B012	H26.10.3	H26.12.19	100	
1177	県中	須賀川市	E732	H26.10.19	H26.12.19	230	*
1178	県中	須賀川市	E634	H26.11.10	H26.12.22	300	*
1179	県中	須賀川市	E741	H26.11.14	H26.12.22	280	*
1180	県中	須賀川市	E734	H26.11.22	H26.12.22	1,700	*
1181	県中	須賀川市	B012	H26.11.28	H27.1.22	340	*
1182	県中	須賀川市	E732	H26.12.14	H27.1.22	400	*
1183	県中	須賀川市	E634	H27.1.14	H27.2.20	440	*
1184	県中	須賀川市	E714	H27.2.8	H27.3.13	52	
1185	県中	須賀川市	E714	H27.2.11	H27.3.13	180	*
1186	県中	須賀川市	E714	H27.2.11	H27.3.13	43	
1187	県中	須賀川市	E734	H27.2.15	H27.3.13	300	*
1188	県中	須賀川市	E732	H27.2.27	H27.4.8	900	*
1189	県中	須賀川市	E714	H27.3.14	H27.4.8	35	
1190	県中	須賀川市	E634	H27.4.1	H27.4.8	130	*
1191	県中	須賀川市	E714	H27.6.28	H27.8.27	310	*
1192	県中	須賀川市	E714	H27.7.4	H28.2.16	170	*
1193	県中	須賀川市	E714	H27.7.4	H28.2.16	150	*
1194	県中	須賀川市	E714	H27.7.4	H28.2.16	190	*
1195	県中	須賀川市	E734	H27.8.27	H28.3.15	29	
1196	県中	須賀川市	E634	H27.9.15	H28.3.22	54	
1197	県中	須賀川市	E741	H27.9.18	H28.3.22	150	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1198	県中	須賀川市	E732	H27.10.17	H28.2.10	240.0	*
1199	県中	須賀川市	E734	H27.11.7	H28.3.24	86	
1200	県中	須賀川市	E714	H27.11.17	H28.3.24	230	*
1201	県中	須賀川市	B012	H27.11.19	H28.3.24	770	*
1202	県中	須賀川市	E734	H27.11.21	H28.3.24	91	
1203	県中	須賀川市	E734	H27.12.2	H28.2.5	160	*
1204	県中	須賀川市	B012	H27.12.4	H28.2.5	590	*
1205	県中	須賀川市	E743	H27.12.28	H28.3.24	61	
1206	県中	須賀川市	B012	H27.12.23	H28.3.24	350	*
1207	県中	須賀川市	E714	H28.1.3	H28.3.24	780	*
1208	県中	須賀川市	B012	H28.1.14	H28.3.24	280	*
1209	県中	須賀川市	E714	H28.1.17	H28.3.24	380	*
1210	県中	須賀川市	E714	H28.2.6	H28.3.25	180	*
1211	県中	須賀川市	E711	H28.2.11	H28.3.25	220	*
1212	県中	須賀川市	E732	H28.2.16	H28.3.25	170	*
1213	県中	須賀川市	E741	H28.2.23	H28.4.20	420	*
1214	県中	須賀川市	E732	H28.2.29	H28.4.20	110	*
1215	県中	須賀川市	E741	H28.4.1	H28.6.13	88	
1216	県中	須賀川市	E732	H28.4.29	H28.6.13	85	
1217	県中	須賀川市	E732	H28.6.23	H28.7.12	34	
1218	県中	須賀川市	E732	H28.7.14	H28.9.5	56	
1219	県中	須賀川市	E732	H28.7.17	H28.9.5	42	
1220	県中	須賀川市	E734	H28.8.24	H28.9.28	53	
1221	県中	須賀川市	E732	H28.9.17	H28.10.21	9	
1222	県中	須賀川市	E714	H28.9.30	H28.12.21	550	*
1223	県中	須賀川市	E734	H28.10.18	H28.12.21	940	*
1224	県中	須賀川市	E732	H28.10.30	H28.12.21	740	*
1225	県中	須賀川市	E734	H28.11.14	H29.1.10	76	
1226	県中	須賀川市	E723	H28.11.15	H29.1.10	520	*
1227	県中	須賀川市	E741	H28.11.15	H29.1.10	520	*
1228	県中	須賀川市	E741	H28.11.15	H29.1.10	450	*
1229	県中	須賀川市	E741	H28.11.15	H29.1.10	510	*
1230	県中	須賀川市	E732	H28.11.15	H29.1.10	470	*
1231	県中	須賀川市	B012	H28.11.18	H29.1.10	430	*
1232	県中	須賀川市	E741	H28.11.24	H29.1.10	970	*
1233	県中	須賀川市	B012	H28.12.8	H29.1.16	99	
1234	県中	須賀川市	B012	H28.12.16	H29.1.16	200	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1235	県中	須賀川市	E634	H29.5.10	H29.6.12	89
1236	県中	須賀川市	E733	H29.7.3	H29.9.6	35
1237	県中	須賀川市	E732	H29.7.5	H29.9.6	28
1238	県中	須賀川市	E634	H29.7.14	H29.9.6	29
1239	県中	須賀川市	E634	H29.7.14	H29.9.6	35
1240	県中	須賀川市	E634	H29.7.14	H29.9.6	26
1241	県中	須賀川市	E732	H29.9.30	H29.11.16	50
1242	県中	須賀川市	E723	H29.10.6	H29.11.16	400 *
1243	県中	須賀川市	E723	H29.10.6	H29.11.16	450 *
1244	県中	須賀川市	E732	H29.10.14	H29.11.16	84
1245	県中	須賀川市	E732	H29.10.24	H29.11.16	99
1246	県中	須賀川市	E732	H29.10.26	H29.11.16	110 *
1247	県中	須賀川市	E634	H29.10.29	H29.12.13	110 *
1248	県中	須賀川市	E734	H29.11.14	H29.12.13	100
1249	県中	須賀川市	B012	H29.11.17	H30.1.23	88
1250	県中	須賀川市	E714	H29.11.17	H30.1.23	160 *
1251	県中	須賀川市	B012	H29.11.27	H30.1.23	400 *
1252	県中	須賀川市	B012	H29.12.7	H30.1.23	470 *
1253	県中	須賀川市	E723	H29.12.18	H30.1.23	140.0 *
1254	県中	須賀川市	E732	H30.1.21	H30.2.13	210.0 *
1255	県中	須賀川市	E732	H30.2.12	H30.3.22	390 *
1256	県中	須賀川市	E732	H30.2.15	H30.3.22	180 *
1257	県中	須賀川市	E734	H30.2.25	H30.3.22	200 *
1258	県中	須賀川市	E741	H30.3.23	H30.4.10	850 *
1259	県中	須賀川市	E741	H30.3.31	H30.6.27	730 *
1260	県中	須賀川市	E741	H30.4.5	H30.6.27	820 *
1261	県中	須賀川市	E634	H30.4.11	H30.6.27	340 *
1262	県中	須賀川市	E732	H30.4.18	H30.6.27	300 *
1263	県中	須賀川市	E741	H30.5.24	H30.6.27	540 *
1264	県中	須賀川市	E741	H30.5.30	H30.8.2	500 *
1265	県中	須賀川市	E741	H30.6.11	H30.8.2	430 *
1266	県中	須賀川市	E732	H30.7.1	H30.9.6	18
1267	県中	須賀川市	E733	H30.7.12	H30.9.6	630.0 *
1268	県中	須賀川市	E732	H30.8.4	H30.9.26	86
1269	県中	須賀川市	E732	H30.8.6	H30.9.26	25
1270	県中	須賀川市	E732	H30.8.10	H30.9.26	52
1271	県中	須賀川市	E741	H30.8.19	H30.9.26	80

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1272	県中	須賀川市	E732	H30.8.22	H30.9.26	25
1273	県中	須賀川市	E732	H30.9.2	H30.10.24	82
1274	県中	須賀川市	E741	H30.9.3	H30.10.24	130 *
1275	県中	須賀川市	E732	H30.9.13	H30.10.24	11
1276	県中	須賀川市	E732	H30.9.24	H30.10.24	10
1277	県中	須賀川市	E732	H30.9.24	H30.10.24	7
1278	県中	須賀川市	E732	H30.9.30	H30.11.26	20
1279	県中	須賀川市	E634	H30.10.7	H30.11.26	150 *
1280	県中	須賀川市	E732	H30.10.10	H30.11.26	11
1281	県中	須賀川市	E741	H30.10.12	H30.11.26	27
1282	県中	須賀川市	E741	H30.10.22	H30.11.26	18
1283	県中	須賀川市	E634	H30.10.24	H30.11.26	30
1284	県中	須賀川市	E634	H30.10.26	H30.11.26	51
1285	県中	須賀川市	E741	H30.10.28	H30.11.26	18
1286	県中	須賀川市	E734	H30.11.1	H30.12.19	21
1287	県中	須賀川市	E732	H30.11.1	H30.12.19	16
1288	県中	須賀川市	E732	H30.11.4	H30.12.19	20
1289	県中	須賀川市	E734	H30.11.10	H30.12.19	12
1290	県中	須賀川市	E734	H30.11.22	H30.12.19	8
1291	県中	須賀川市	E643	H30.11.23	H30.12.19	23
1292	県中	須賀川市	E733	H30.11.29	H30.12.19	48
1293	県中	須賀川市	E643	H30.12.1	H31.1.29	34
1294	県中	須賀川市	E714	H30.11.18	H31.1.29	110 *
1295	県中	須賀川市	E723	H30.11.22	H31.1.29	14
1296	県中	須賀川市	E012	H30.11.25	H31.1.29	110 *
1297	県中	須賀川市	B012	H30.12.3	H31.1.29	240 *
1298	県中	須賀川市	E741	H30.12.17	H31.1.29	61
1299	県中	須賀川市	E741	H30.12.17	H31.1.29	69
1300	県中	須賀川市	E732	H30.12.21	H31.1.29	47
1301	県中	須賀川市	E732	H30.12.24	H31.1.29	53
1302	県中	須賀川市	E732	H31.1.3	H31.2.21	28
1303	県中	須賀川市	E732	H31.1.12	H31.2.21	84
1304	県中	須賀川市	E741	H31.1.23	H31.2.21	13
1305	県中	須賀川市	E732	H31.1.27	H31.2.21	17 ※
1306	県中	須賀川市	E734	H31.1.30	H31.2.21	23
1307	県中	須賀川市	E732	H31.2.3	H31.3.25	31
1308	県中	須賀川市	E741	H31.2.16	H31.3.25	41

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1309	県中	須賀川市	E734	H31.2.22	H31.3.25	34
1310	県中	須賀川市	E733	H31.2.25	H31.3.25	52
1311	県中	須賀川市	E634	H31.3.31	H31.3.25	53
1312	県中	須賀川市	B732	H31.3.23	H31.3.25	22
1313	県中	須賀川市	E732	H31.4.25	R1.6.13	検出せず□.1(134Cs)×6.0(137Cs) *
1314	県中	須賀川市	E634	R1.5.25	R1.6.13	32
1315	県中	須賀川市	E732	R1.5.31	R1.7.19	38
1316	県中	須賀川市	E741	R1.6.1	R1.7.19	19
1317	県中	須賀川市	E732	R1.6.13	R1.7.19	6
1318	県中	須賀川市	E634	R1.6.23	R1.7.19	28
1319	県中	須賀川市	E734	R1.6.25	R1.7.19	18
1320	県中	須賀川市	E732	R1.6.29	R1.9.2	7
1321	県中	須賀川市	E732	R1.6.29	R1.9.2	55
1322	県中	須賀川市	E732	R1.7.3	R1.9.2	10
1323	県中	須賀川市	E732	R1.7.4	R1.9.2	72
1324	県中	須賀川市	E732	R1.7.27	R1.9.2	16
1325	県中	須賀川市	E732	R1.8.9	R1.10.1	52
1326	県中	須賀川市	E732	R1.8.14	R1.10.1	49
1327	県中	須賀川市	E741	R1.8.21	R1.10.1	28
1328	県中	須賀川市	E732	R1.9.20	R1.10.23	14
1329	県中	須賀川市	E741	R1.10.11	R1.11.20	57
1330	県中	須賀川市	E634	R1.10.16	R1.11.20	27
1331	県中	須賀川市	E741	R1.10.21	R1.11.20	120 *
1332	県中	須賀川市	E732	R1.10.23	R1.11.20	20
1333	県中	須賀川市	E732	R1.10.23	R1.11.20	140 *
1334	県中	須賀川市	E734	R1.10.27	R1.11.20	18
1335	県中	須賀川市	E732	R1.11.5	R1.12.26	28
1336	県中	須賀川市	E741	R1.11.8	R1.12.26	230 *
1337	県中	須賀川市	E732	R1.11.12	R1.12.26	17
1338	県中	須賀川市	E732	R1.11.12	R1.12.26	85
1339	県中	須賀川市	E734	R1.11.21	R1.12.26	13
1340	県中	須賀川市	E734	R1.11.21	R1.12.26	9
1341	県中	須賀川市	E634	R1.11.24	R1.12.26	410 *
1342	県中	須賀川市	E741	R1.11.27	R2.1.21	310 *
1343	県中	須賀川市	E732	R1.12.3	R2.1.21	62
1344	県中	須賀川市	E732	R1.12.7	R2.1.21	140 *
1345	県中	須賀川市	E732	R1.12.8	R2.1.21	14

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1346	県中	須賀川市	E732	R1.12.12	R2.1.21	12
1347	県中	須賀川市	E714	R1.12.15	R2.1.21	90
1348	県中	須賀川市	E714	R1.12.31	R2.2.25	76
1349	県中	須賀川市	E741	R2.1.6	R2.2.25	660 *
1350	県中	須賀川市	E732	R2.1.20	R2.2.25	120 *
1351	県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	240 *
1352	県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	190 *
1353	県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	210 *
1354	県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	180 *
1355	県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	250 *
1356	県中	須賀川市	E732	R2.1.29	R2.3.10	87
1357	県中	須賀川市	E732	R2.1.29	R2.3.10	480 *
1358	県中	須賀川市	E732	R2.3.8	R2.4.16	55
1359	県中	須賀川市	E741	R2.3.10	R2.4.16	340 *
1360	県中	須賀川市	E741	R2.3.11	R2.4.16	110 *
1361	県中	須賀川市	E634	R2.3.15	R2.4.16	180 *
1362	県中	須賀川市	E732	R2.3.28	R2.4.16	270 *
1363	県中	須賀川市	E741	R2.5.2	R2.6.8	110 *
1364	県中	須賀川市	E732	R2.6.5	R2.7.14	50
1365	県中	須賀川市	E732	R2.7.17	R2.8.25	28
1366	県中	須賀川市	E634	R2.8.1	R2.9.23	28
1367	県中	須賀川市	E732	R2.8.5	R2.9.23	68
1368	県中	須賀川市	E741	R2.8.10	R2.9.23	15
1369	県中	須賀川市	E732	R2.9.22	R2.10.15	検出せず□3.8(134Cs)×6.5(137Cs) *
1370	県中	須賀川市	E732	R2.10.1	R2.11.17	検出せず□0.6(134Cs)×7.0(137Cs) *
1371	県中	須賀川市	E732	R2.10.2	R2.11.17	18
1372	県中	須賀川市	E732	R2.10.5	R2.11.17	12
1373	県中	須賀川市	E732	R2.10.24	R2.11.17	16
1374	県中	須賀川市	E634	R2.10.24	R2.11.17	20
1375	県中	須賀川市	E732	R2.10.27	R2.11.17	17
1376	県中	須賀川市	E732	R2.11.5	R2.12.16	検出せず□0.0(134Cs)×6.0(137Cs) *
1377	県中	須賀川市	E741	R2.11.6	R2.12.16	47
1378	県中	須賀川市	E732	R2.11.8	R2.12.16	30
1379	県中	須賀川市	E634	R2.11.10	R2.12.16	18
1380	県中	須賀川市	E734	R2.11.18	R2.12.16	2,400 *
1381	県中	須賀川市	E732	R2.11.23	R2.12.16	17
1382	県中	須賀川市	E732	R2.11.24	R2.12.16	11

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1383	県中	須賀川市	E643	R2.11.24	R2.12.16	60
1384	県中	須賀川市	E732	R2.11.24	R2.12.16	21
1385	県中	須賀川市	E732	R2.11.26	R2.12.16	11
1386	県中	須賀川市	E734	R2.11.30	R3.1.18	11
1387	県中	須賀川市	E741	R2.11.30	R3.1.18	23
1388	県中	須賀川市	E732	R2.12.5	R3.1.18	13
1389	県中	須賀川市	E732	R2.12.17	R3.1.18	検出せず 6.4(134Cs)×6.4(137Cs) *
1390	県中	須賀川市	E732	R2.12.17	R3.1.18	検出せず 7.8(134Cs)×7.6(138Cs) *
1391	県中	須賀川市	E732	R2.12.17	R3.1.18	7
1392	県中	須賀川市	E732	R2.12.20	R3.1.18	10
1393	県中	須賀川市	E732	R2.12.23	R3.1.18	19
1394	県中	須賀川市	E732	R2.12.23	R3.1.18	16
1395	県中	須賀川市	E732	R2.12.28	R3.2.16	検出せず (5.9(134Cs)) *
1396	県中	須賀川市	E732	R2.12.29	R3.2.16	13
1397	県中	須賀川市	E732	R2.12.29	R3.2.16	21
1398	県中	須賀川市	E634	R3.1.10	R3.2.16	22
1399	県中	須賀川市	E634	R3.1.13	R3.2.16	25
1400	県中	須賀川市	E732	R3.1.15	R3.2.16	22
1401	県中	須賀川市	E741	R3.1.16	R3.2.16	17
1402	県中	須賀川市	E732	R3.1.18	R3.2.16	9
1403	県中	須賀川市	E634	R3.1.23	R3.2.16	17
1404	県中	須賀川市	E732	R3.2.4	R3.3.15	9
1405	県中	須賀川市	E734	R3.2.5	R3.3.15	28
1406	県中	須賀川市	E732	R3.2.6	R3.3.15	15
1407	県中	須賀川市	E732	R3.2.11	R3.3.15	13
1408	県中	須賀川市	E741	R3.2.16	R3.3.15	9
1409	県中	須賀川市	E634	R3.2.24	R3.3.15	18
1410	県中	須賀川市	E734	R3.3.2	R3.4.19	50
1411	県中	須賀川市	E732	R3.3.4	R3.4.19	13
1412	県中	須賀川市	E732	R3.3.13	R3.4.19	41
1413	県中	須賀川市	E634	R3.3.19	R3.4.19	検出せず (6.0(134Cs)×5.7(137Cs)) *
1414	県中	須賀川市	E741	R3.4.1	R3.6.15	8.6
1415	県中	須賀川市	E732	R3.4.10	R3.6.15	21
1416	県中	須賀川市	E732	R3.4.14	R3.6.15	8.7
1417	県中	須賀川市	E734	R3.5.7	R3.6.15	95
1418	県中	須賀川市	E732	R3.5.9	R3.6.15	12
1419	県中	須賀川市	E732	R3.5.15	R3.6.15	7

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1420	県中	須賀川市	E732	R3.5.28	R3.7.15	16
1421	県中	須賀川市	E732	R3.6.27	R3.7.15	11
1422	県中	須賀川市	E732	R3.7.1	R3.8.2	12
1423	県中	須賀川市	E732	R3.7.5	R3.8.2	31
1424	県中	須賀川市	E732	R3.7.25	R3.8.2	8.6
1425	県中	須賀川市	E732	R3.8.16	R3.9.14	12
1426	県中	須賀川市	E732	R3.8.26	R3.9.14	5.7
1427	県中	須賀川市	E731	R3.8.29	R3.10.13	8.5
1428	県中	須賀川市	E732	R3.10.6	R3.11.11	50
1429	県中	須賀川市	E731	R3.10.7	R3.11.11	22
1430	県中	須賀川市	E734	R3.10.14	R3.11.11	24
1431	県中	須賀川市	E732	R3.10.16	R3.11.11	51
1432	県中	須賀川市	E732	R3.10.17	R3.11.11	58
1433	県中	須賀川市	E734	R3.10.18	R3.11.11	32
1434	県中	須賀川市	E732	R3.10.19	R3.11.11	28
1435	県中	須賀川市	E731	R3.10.22	R3.11.11	29
1436	県中	須賀川市	E741	R3.10.25	R3.11.11	8.2
1437	県中	須賀川市	E732	R3.10.31	R3.12.14	35
1438	県中	須賀川市	E734	R3.11.3	R3.12.14	34
1439	県中	須賀川市	E634	R3.11.4	R3.12.14	33
1440	県中	須賀川市	E732	R3.11.11	R3.12.14	18
1441	県中	須賀川市	E741	R3.11.13	R3.12.14	9.1
1442	県中	須賀川市	E732	R3.11.14	R3.12.14	83
1443	県中	須賀川市	E741	R3.11.14	R3.12.14	27
1444	県中	須賀川市	E711	R3.11.7	R3.12.14	62
1445	県中	須賀川市	E734	R3.11.20	R3.12.14	42
1446	県中	須賀川市	E741	R3.11.26	R3.12.14	32
1447	県中	須賀川市	E741	R3.11.27	R3.12.14	41
1448	県中	須賀川市	E732	R3.11.30	R4.1.20	28
1449	県中	須賀川市	E741	R3.12.1	R4.1.20	39
1450	県中	須賀川市	E731	R3.12.2	R4.1.20	40
1451	県中	須賀川市	E732	R3.12.3	R4.1.20	32
1452	県中	須賀川市	E732	R3.12.5	R4.1.20	42
1453	県中	須賀川市	E634	R3.12.31	R4.2.16	41
1454	県中	須賀川市	E634	R4.1.15	R4.2.16	60
1455	県中	須賀川市	E732	R4.1.26	R4.2.16	34
1456	県中	須賀川市	E732	R4.2.2	R4.3.10	36

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1457	県中	須賀川市	E732	R4.2.4	R4.3.10	41
1458	県中	須賀川市	E711	R3.12.30	R4.3.10	5.9
1459	県中	須賀川市	E712	R3.12.30	R4.3.10	10
1460	県中	須賀川市	E711	R4.1.2	R4.3.10	270 *
1461	県中	須賀川市	E714	R4.1.29	R4.3.10	280 *
1462	県中	須賀川市	E714	R4.1.29	R4.3.10	240 *
1463	県中	須賀川市	E711	R4.1.30	R4.3.10	220 *
1464	県中	須賀川市	E711	R4.1.30	R4.3.10	320 *
1465	県中	須賀川市	E712	R4.2.13	R4.3.10	280 *
1466	県中	須賀川市	E711	R4.2.20	R4.4.13	56
1467	県中	須賀川市	E732	R4.3.4	R4.4.13	9
1468	県中	須賀川市	E711	R4.3.13	R4.4.13	96
1469	県中	須賀川市	E732	R4.6.4	R4.7.19	29
1470	県中	須賀川市	E732	R4.6.5	R4.7.19	21
1471	県中	須賀川市	E732	R4.6.12	R4.7.19	14
1472	県中	須賀川市	E732	R4.7.2	R4.8.16	21
1473	県中	須賀川市	E732	R4.7.3	R4.8.16	30
1474	県中	須賀川市	E732	R4.10.12	R4.11.16	29
1475	県中	須賀川市	E714	R4.12.3	R5.1.23	220 *
1476	県中	須賀川市	E723	R4.12.30	R5.2.20	130 *
1477	県中	須賀川市	E714	R4.12.31	R5.2.20	110 *
1478	県中	須賀川市	E714	R4.12.31	R5.2.20	580 *
1479	県中	須賀川市	E714	R5.1.7	R5.2.20	190 *
1480	県中	須賀川市	E714	R5.1.12	R5.2.20	100
1481	県中	須賀川市	E714	R5.1.12	R5.2.20	99
1482	県中	須賀川市	B012	R5.1.14	R5.2.20	110 *
1483	県中	須賀川市	E723	R5.1.16	R5.2.20	470 *
1484	県中	須賀川市	B012	R5.1.22	R5.2.20	130 *
1485	県中	須賀川市	B012	R5.1.27	R5.3.15	210 *
1486	県中	須賀川市	B012	R5.2.6	R5.3.15	98
1487	県中	須賀川市	E714	R5.2.12	R5.3.15	84
1488	県中	須賀川市	B012	R5.2.15	R5.4.24	45
1489	県中	須賀川市	B012	R5.2.23	R5.4.24	52
1490	県中	須賀川市	B011	R5.2.26	R5.4.24	170 *
1491	県中	須賀川市	B011	R5.2.26	R5.4.24	100
1492	県中	須賀川市	E711	R5.1.4	R5.4.24	890 *
1493	県中	須賀川市	E712	R5.2.5	R5.4.24	740 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1494	県中	須賀川市	E711	R5.2.12	R5.4.24	130 *
1495	県中	須賀川市	E711	R5.2.19	R5.4.24	75
1496	県中	須賀川市	E711	R5.3.12	R5.4.24	890 *
1497	県中	須賀川市	E732	R5.8.7	R5.10.3	42
1498	県中	須賀川市	E732	R5.9.15	R5.10.30	8
1499	県中	須賀川市	E732	R5.9.15	R5.10.30	28
1500	県中	須賀川市	E732	R5.10.19	R5.12.5	32
1501	県中	須賀川市	E734	R5.10.28	R5.12.5	33
1502	県中	須賀川市	E732	R5.10.31	R5.12.27	42
1503	県中	須賀川市	E732	R5.11.27	R5.12.27	36
1504	県中	須賀川市	E732	R5.12.3	R6.1.31	130 *
1505	県中	須賀川市	E634	R5.12.4	R6.1.31	180 *
1506	県中	須賀川市	E732	R5.12.14	R6.1.31	88
1507	県中	須賀川市	E732	R5.12.16	R6.1.31	130 *
1508	県中	須賀川市	E732	R5.12.18	R6.1.31	140 *
1509	県中	須賀川市	E714	R5.12.16	R6.1.31	170 *
1510	県中	須賀川市	E714	R5.12.23	R6.1.31	57
1511	県中	須賀川市	E732	R6.1.14	R6.2.28	65
1512	県中	須賀川市	E741	R6.1.12	R6.2.28	210 *
1513	県中	須賀川市	E634	R6.1.13	R6.2.28	140 *
1514	県中	須賀川市	E714	R6.1.8	R6.2.28	120 *
1515	県中	須賀川市	B012	R6.1.9	R6.2.28	40
1516	県中	須賀川市	E714	R6.1.17	R6.2.28	22
1517	県中	須賀川市	E714	R6.1.19	R6.3.19	74
1518	県中	須賀川市	B012	R6.1.27	R6.3.19	69
1519	県中	須賀川市	E713	R6.2.7	R6.3.19	37
1520	県中	須賀川市	E713	R6.2.8	R6.3.19	17
1521	県中	須賀川市	B012	R6.3.5	R6.5.7	23
1522	県中	須賀川市	E714	R6.3.7	R6.5.7	検出せず (8.3(134Cs) < 7.0(137Cs))
1523	県中	須賀川市	E714	R6.3.13	R6.5.7	120 *
1524	県中	須賀川市	E714	R6.3.13	R6.5.7	67
1525	県中	須賀川市	E714	R6.3.14	R6.5.7	24
1526	県中	須賀川市	E714	R6.3.14	R6.5.7	35
1527	県中	須賀川市	E714	R6.3.17	R6.5.7	270 *
1528	県中	須賀川市	E634	R6.1.12	R6.5.7	49
1529	県中	須賀川市	E732	R6.3.30	R6.6.25	85
1530	県中	須賀川市	E732	R6.5.4	R6.6.25	150 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1531	県中	須賀川市	E714	R6.4.19	R6.6.25	63
1532	県中	須賀川市	E711	R6.4.19	R6.6.25	36
1533	県中	須賀川市	E732	R6.6.15	R6.7.23	150 *
1534	県中	須賀川市	E643	R6.9.25	R6.11.14	30
1535	県中	須賀川市	E741	R6.10.24	R6.12.10	97
1536	県中	須賀川市	E732	R6.11.30	R7.1.28	52
1537	県中	須賀川市	B012	R6.11.30	R7.1.28	96
1538	県中	須賀川市	E723	R6.12.1	R7.1.28	360 *
1539	県中	須賀川市	E741	R6.12.7	R7.1.28	540 *
1540	県中	須賀川市	E732	R6.12.10	R7.1.28	13
1541	県中	須賀川市	E732	R6.12.11	R7.1.28	420 *
1542	県中	須賀川市	E732	R6.12.14	R7.1.28	86
1543	県中	須賀川市	B012	R6.12.13	R7.1.28	98
1544	県中	須賀川市	E723	R6.12.17	R7.1.28	120 *
1545	県中	須賀川市	E634	R6.12.18	R7.1.28	80
1546	県中	須賀川市	E714	R6.12.23	R7.1.28	140 *
1547	県中	須賀川市	E732	R6.12.28	R7.2.26	62
1548	県中	須賀川市	E714	R6.12.26	R7.2.26	250 *
1549	県中	須賀川市	E714	R6.12.29	R7.2.26	260 *
1550	県中	須賀川市	E714	R6.12.30	R7.2.26	110 *
1551	県中	須賀川市	E714	R6.12.30	R7.2.26	57
1552	県中	須賀川市	E714	R7.1.2	R7.2.26	260 *
1553	県中	須賀川市	B012	R7.1.4	R7.2.26	140 *
1554	県中	須賀川市	B012	R7.1.4	R7.2.26	170 *
1555	県中	須賀川市	E714	R7.1.5	R7.2.26	50
1556	県中	須賀川市	E714	R7.1.11	R7.2.26	81
1557	県中	須賀川市	E714	R7.1.11	R7.2.26	75
1558	県中	須賀川市	E714	R7.1.12	R7.2.26	290 *
1559	県中	須賀川市	E714	R7.1.24	R7.2.26	100
1560	県中	須賀川市	E732	R7.2.7	R7.3.31	28
1561	県中	須賀川市	E634	R7.2.14	R7.3.31	73
1562	県中	須賀川市	E711	R7.2.9	R7.3.31	110 *
1563	県中	須賀川市	E711	R7.2.9	R7.3.31	87
1564	県中	須賀川市	E723	R7.2.11	R7.3.31	450 *
1565	県中	須賀川市	B012	R7.2.15	R7.3.31	87
1566	県中	須賀川市	B012	R7.2.15	R7.3.31	78
1567	県中	須賀川市	B012	R7.2.15	R7.3.31	55

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1568	県中	須賀川市	E723	R7.2.16	R7.3.31	120	*
1569	県中	須賀川市	E723	R7.2.24	R7.3.31	110	*
1570	県中	須賀川市	E732	R7.3.9	R7.5.14	46	
1571	県中	須賀川市	B012	R7.2.27	R7.5.14	100	
1572	県中	須賀川市	E723	R7.3.1	R7.5.14	410	*
1573	県中	須賀川市	B012	R7.3.9	R7.5.14	130	*
1574	県中	須賀川市	B012	R7.3.9	R7.5.14	130	*
1575	県中	須賀川市	E711	R7.2.24	R7.5.14	90	
1576	県中	須賀川市	E711	R7.3.10	R7.5.14	460	*
1577	県中	須賀川市	E714	R7.3.13	R7.5.14	130	*
1578	県中	須賀川市	E732	R7.4.4	R7.6.19	10	
1579	県中	須賀川市	E731	R7.5.15	R7.6.19	16	
1580	県中	田村市	B153	H24.1.29	H24.2.10	601	*
1581	県中	田村市	B153	H24.6.9	H24.6.19	380	*
1582	県中	田村市	B161	H24.7.1	H24.8.1	1,100	*
1583	県中	田村市	B161	H24.7.31	H24.8.31	500	*
1584	県中	田村市	B161	H24.8.27	H24.10.3	1,200	*
1585	県中	田村市	B152	H24.8.27	H24.10.3	790	*
1586	県中	田村市	B144	H24.9.7	H24.10.3	330	*
1587	県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	610	*
1588	県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	630	*
1589	県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	730	*
1590	県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	720	*
1591	県中	田村市	B064	H25.2.17	H25.3.4	510	*
1592	県中	田村市	B064	H25.2.17	H25.3.4	180	*
1593	県中	田村市	B064	H25.2.23	H25.3.4	550	*
1594	県中	田村市	B064	H25.2.23	H25.3.4	760	*
1595	県中	田村市	B063	H25.2.24	H25.3.4	250	*
1596	県中	田村市	B063	H25.2.24	H25.3.4	110	*
1597	県中	田村市	B063	H25.2.24	H25.3.4	65	
1598	県中	田村市	B152	H25.2.25	H25.3.26	110	*
1599	県中	田村市	B064	H25.3.12	H25.3.26	420	*
1600	県中	田村市	B153	H25.6.25	H25.7.12	1,500	*
1601	県中	田村市	B162	H25.6.30	H25.7.12	6,300	*
1602	県中	田村市	B251	H25.7.5	H25.8.9	8,600	*
1603	県中	田村市	B153	H25.8.5	H25.9.5	9,600	*
1604	県中	田村市	B144	H25.8.19	H25.9.5	150	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1605	県中	田村市	B153	H25.9.2	H25.10.10	1,800	*
1606	県中	田村市	B251	H25.9.2	H25.10.10	310	*
1607	県中	田村市	B054	H25.9.1	H25.10.10	150	*
1608	県中	田村市	B152	H25.8.30	H25.10.10	210	*
1609	県中	田村市	B152	H25.9.11	H25.10.10	85	
1610	県中	田村市	B054	H25.9.12	H25.10.10	220	*
1611	県中	田村市	B053	H25.9.15	H25.10.10	72	
1612	県中	田村市	B153	H25.9.24	H25.10.10	1,500	*
1613	県中	田村市	B051	H25.9.21	H25.10.10	46	
1614	県中	田村市	B242	H25.11.1	H25.11.11	490	*
1615	県中	田村市	B051	H25.11.11	H25.12.11	76	
1616	県中	田村市	B053	H25.11.16	H25.12.11	32	
1617	県中	田村市	B242	H25.12.2	H25.12.3	600	*
1618	県中	田村市	B051	H25.12.9	H25.12.10	2200	*
1619	県中	田村市	B163	H25.12.8	H25.12.10	910	*
1620	県中	田村市	B053	H25.12.7	H25.12.11	180	*
1621	県中	田村市	B053	H25.12.14	H25.12.17	110	*
1622	県中	田村市	B153	H26.1.27	H26.2.17	590	*
1623	県中	田村市	B251	H26.1.28	H26.2.17	240	*
1624	県中	田村市	B044	H26.1.28	H26.2.17	63	
1625	県中	田村市	B042	H26.1.24	H26.2.17	140	*
1626	県中	田村市	B053	H26.1.29	H26.2.17	220	※ *
1627	県中	田村市	B152	H26.2.11	H26.3.24	670	*
1628	県中	田村市	B152	H26.2.11	H26.3.24	560	*
1629	県中	田村市	B144	H26.7.31	H26.9.11	340	*
1630	県中	田村市	B053	H26.7.29	H26.9.11	37	
1631	県中	田村市	B144	H26.8.1	H26.9.11	290	*
1632	県中	田村市	B063	H26.8.2	H26.9.11	110	※ *
1633	県中	田村市	B151	H26.8.12	H26.9.11	87	
1634	県中	田村市	B154	H26.8.15	H26.9.11	210	*
1635	県中	田村市	B154	H26.8.19	H26.9.11	220	*
1636	県中	田村市	B154	H26.8.19	H26.9.11	170	*
1637	県中	田村市	E753	H26.8.20	H26.9.11	79	
1638	県中	田村市	B051	H26.8.20	H26.9.11	23	
1639	県中	田村市	B144	H26.8.20	H26.9.11	76	
1640	県中	田村市	B063	H26.8.9	H26.10.24	92	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1641	県中	田村市	B053	H26.6.19	H26.10.24	54
1642	県中	田村市	B042	H26.8.21	H26.10.24	19 ※
1643	県中	田村市	B053	H26.8.25	H26.10.24	37
1644	県中	田村市	B242	H26.8.26	H26.10.24	240 ※ *
1645	県中	田村市	B151	H26.8.28	H26.10.24	84 ※
1646	県中	田村市	B151	H26.8.27	H26.10.24	61 ※
1647	県中	田村市	B053	H26.8.27	H26.10.24	1,200 ※ *
1648	県中	田村市	B144	H26.9.4	H26.10.24	67 ※
1649	県中	田村市	B141	H27.2.6	H27.3.13	260 ※ *
1650	県中	田村市	B141	H27.2.7	H27.3.13	290 *
1651	県中	田村市	B161	H27.2.12	H27.3.13	3400 *
1652	県中	田村市	B042	H27.2.15	H27.3.13	490 *
1653	県中	田村市	B042	H27.2.15	H27.3.13	350 *
1654	県中	田村市	B051	H27.2.13	H27.3.13	160 *
1655	県中	田村市	B161	H27.2.21	H27.3.13	1300 ※ *
1656	県中	田村市	E754	H27.3.5	H27.4.8	580 *
1657	県中	田村市	E753	H27.3.23	H27.4.8	75 ※
1658	県中	田村市	B251	H28.9.20	H28.10.21	330 ※ *
1659	県中	田村市	B251	H28.9.27	H28.10.21	410 *
1660	県中	田村市	B251	H28.10.1	H28.12.21	960 *
1661	県中	田村市	B251	H28.10.7	H28.12.21	3200 ※ *
1662	県中	田村市	B153	H28.10.8	H28.12.21	4800 *
1663	県中	田村市	B153	H28.10.7	H28.12.21	12000 *
1664	県中	田村市	B251	H28.10.7	H28.12.21	3600 *
1665	県中	田村市	B153	H28.10.21	H28.12.21	4600 *
1666	県中	田村市	B251	H28.10.22	H28.12.21	13000 *
1667	県中	田村市	B142	H28.11.1	H29.1.10	390 *
1668	県中	田村市	B153	H28.11.2	H29.1.10	110 *
1669	県中	田村市	B142	H28.11.3	H29.1.10	3200 *
1670	県中	田村市	B142	H28.11.9	H29.1.10	160 ※ *
1671	県中	田村市	B142	H28.11.9	H29.1.10	290 ※ *
1672	県中	田村市	B251	H29.11.1	H29.12.13	700 ※ *
1673	県中	田村市	B251	H29.11.1	H29.12.13	730 *
1674	県中	田村市	B251	H29.11.6	H29.12.13	830 *
1675	県中	田村市	B251	H29.11.6	H29.12.13	11000 *
1676	県中	田村市	B251	H30.6.22	H30.8.2	2200 *
1677	県中	田村市	B251	H30.6.22	H30.8.2	1100 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1678	県中	田村市	B251	H30.7.4	H30.9.6	1100	*
1679	県中	田村市	B154	H30.7.18	H30.9.6	810	*
1680	県中	田村市	B251	H30.8.2	H30.9.26	1600	*
1681	県中	田村市	B251	H30.9.3	H30.10.24	190	*
1682	県中	田村市	B153	H30.10.3	H30.11.26	170	*
1683	県中	田村市	B153	H30.10.3	H30.11.26	10000	*
1684	県中	田村市	B153	H30.10.3	H30.11.26	580	*
1685	県中	田村市	B153	H30.10.25	H30.12.19	9400	*
1686	県中	田村市	B161	R3.7.1	R3.8.2	65	
1687	県中	鏡石町	—	R2.7.30	R2.9.23	72	
1688	県中	天栄村	E702	R6.10.21	R6.12.10	120	*
1689	県中	石川町	E533	H24.10.16	H24.11.1	88	
1690	県中	石川町	E533	H24.10.21	H24.11.1	220	*
1691	県中	石川町	E632	H25.7.8	H25.8.9	100	
1692	県中	石川町	E632	H27.6.27	H28.2.16	46	
1693	県中	石川町	E532	H27.8.30	H28.3.22	48	
1694	県中	石川町	E632	H28.9.4	H28.10.21	1200	*
1695	県中	石川町	E541	H29.11.2	H29.12.13	300	*
1696	県中	石川町	E534	R2.10.18	R2.11.17	15	
1697	県中	石川町	E534	R3.10.31	R3.12.14	16	
1698	県中	石川町	E632	R4.11.2	R4.12.21	22	
1699	県中	石川町	E532	R4.11.19	R4.12.21	170	*
1700	県中	石川町	E534	R5.2.6	R5.3.15	100	
1701	県中	石川町	E541	R5.10.4	R5.12.5	37	
1702	県中	石川町	E534	R6.1.17	R6.2.28	42	
1703	県中	石川町	E532	R6.1.19	R6.2.28	76	
1704	県中	石川町	E532	R6.3.13	R6.5.7	35	
1705	県中	石川町	E632	R6.7.4	R6.8.29	13	
1706	県中	石川町	E532	R7.2.15	R7.3.31	検出せず<7.6(134Cs)<6.0(137Cs)	
1707	県中	石川町	E541	R7.2.16	R7.3.31	検出せず<7.3(134Cs)<7.0(137Cs)	
1708	県中	玉川村	E634	H27.9.21	H28.3.22	84	
1709	県中	平田村	E642	H23.10.21	H23.10.29	274	*
1710	県中	平田村	E644	H23.12.6	H23.12.25	13300	*
1711	県中	平田村	E641	H27.9.17	H28.3.22	15	
1712	県中	平田村	E644	H29.6.28	H29.9.6	11	
1713	県中	平田村	E741	H29.11.20	H29.12.13	290	*
1714	県中	浅川町	E433	H30.5.11	H30.6.27	310	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1715	県中	浅川町	E434	R1.8.9	R1.10.1	13
1716	県中	浅川町	E434	R2.9.6	R2.10.15	12
1717	県中	浅川町	E434	R3.9.28	R3.11.11	20
1718	県中	浅川町	E433	R5.12.16	R6.1.31	71
1719	県中	浅川町	E432	R6.11.14	R6.12.17	48
1720	県中	古殿町	E542	H24.10.1	H24.10.17	40
1721	県中	古殿町	E542	H28.9.12	H28.10.21	410 *
1722	県中	古殿町	E542	H30.5.27	H30.8.2	63
1723	県中	古殿町	E542	H30.7.7	H30.9.6	34
1724	県中	古殿町	E444	R1.8.24	R1.10.1	41
1725	県中	古殿町	E544	R1.11.24	R1.12.26	23
1726	県中	古殿町	E542	R2.7.14	R2.8.25	21
1727	県中	古殿町	E551	R2.10.18	R2.11.17	50 ※
1728	県中	古殿町	E542	R3.11.29	R4.1.20	150 *
1729	県中	古殿町	E442	R4.11.9	R4.12.21	260 *
1730	県中	古殿町	E542	R5.2.13	R5.3.15	70
1731	県中	古殿町	E541	R5.10.29	R5.12.27	15
1732	県中	古殿町	E442	R5.10.29	R5.12.27	15
1733	県中	三春町	B141	H26.6.23	H26.7.14	660 *
1734	県中	三春町	B143	H28.9.24	H28.10.21	220 *
1735	県中	三春町	B143	H28.11.9	H29.1.10	240 *
1736	県中	三春町	B132	H28.11.10	H29.1.10	310 *
1737	県中	小野町	E744	R5.3.10	R5.4.24	160 *
1738	県中	小野町	E751	R5.3.15	R5.4.24	31
1739	県中	小野町	B042	R7.2.9	R7.3.31	7.8
1740	県南	白河市	E414	H23.11.4	H23.11.7	1080 *
1741	県南	白河市	E412	H23.11.7	H23.11.11	139 *
1742	県南	白河市	E412	H23.11.15	H23.11.25	943 *
1743	県南	白河市	E412	H23.11.18	H23.11.25	1260 *
1744	県南	白河市	E414	H23.11.23	H23.12.9	906 *
1745	県南	白河市	E613	H23.11.24	H23.12.9	1080 *
1746	県南	白河市	E412	H23.11.28	H23.12.9	1310 *
1747	県南	白河市	E613	H23.12.2	H23.12.9	1,010 *
1748	県南	白河市	E423	H24.6.14	H24.6.19	350 *
1749	県南	白河市	E412	H24.8.3	H24.8.31	310.0 *
1750	県南	白河市	E424	H25.6.10	H25.7.12	260 *
1751	県南	白河市	E421	H25.8.12	H25.9.5	160 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
1752	県南	白河市	E613	H25.8.29	H25.9.5	1200	*
1753	県南	白河市	E523	R3.5.26	R3.6.15	110	*
1754	県南	白河市	E414	R3.5.26	R3.6.15	52	
1755	県南	白河市	E414	R4.8.17	R4.9.20	110	*
1756	県南	西郷村	E602	H23.10.5	H23.10.13	981	*
1757	県南	西郷村	E611	H23.11.30	H23.12.9	361	*
1758	県南	西郷村	E611	H24.1.19	H24.1.27	1350.0	*
1759	県南	西郷村	E504	H24.2.4	H24.2.24	662.0	*
1760	県南	西郷村	E602	H24.7.29	H24.8.31	130	*
1761	県南	西郷村	E602	H24.10.9	H24.10.17	410	*
1762	県南	棚倉町	E333	H23.10.22	H23.10.29	772	*
1763	県南	棚倉町	E422	H27.6.29	H28.2.16	36	
1764	県南	棚倉町	E333	H27.6.30	H28.2.16	88.0	
1765	県南	棚倉町	E324	H27.7.6	H28.2.16	62	
1766	県南	棚倉町	E422	H27.7.17	H28.2.8	25	
1767	県南	棚倉町	E432	H27.8.10	H28.3.15	33	
1768	県南	棚倉町	E333	H27.9.6	H28.3.22	95	
1769	県南	棚倉町	E324	H27.10.12	H28.2.10	1100	*
1770	県南	矢祭町	E232	H23.11.30	H23.12.9	159	*
1771	県南	矢祭町	E224	H23.12.21	H24.1.13	928	*
1772	県南	矢祭町	E232	H24.1.14	H24.1.27	1220	*
1773	県南	矢祭町	E232	H24.2.2	H24.2.10	729	*
1774	県南	矢祭町	E134	H24.8.14	H24.8.31	100	
1775	県南	矢祭町	E232	H29.9.27	H29.11.16	28	
1776	県南	矢祭町	E233	H29.11.26	H29.12.13	64	
1777	県南	矢祭町	E232	H30.3.1	H30.4.10	20	
1778	県南	矢祭町	E233	H30.6.1	H30.8.2	48	
1779	県南	矢祭町	E232	H30.6.21	H30.9.6	16	
1780	県南	矢祭町	E232	H30.7.2	H30.9.6	12	
1781	県南	矢祭町	E232	H30.9.19	H30.11.26	検出せず□.3(134Cs)×5.6(137Cs)	*
1782	県南	矢祭町	E232	H30.10.22	H30.11.26	69	
1783	県南	矢祭町	E232	H30.11.1	H30.12.19	53	
1784	県南	矢祭町	E234	H30.12.4	H31.1.29	3600	*
1785	県南	矢祭町	E233	H30.12.21	H31.1.29	34	
1786	県南	矢祭町	E232	H30.12.29	H31.2.21	100	
1787	県南	矢祭町	E241	H31.1.2	H31.2.21	91	
1788	県南	矢祭町	E241	H31.1.3	H31.2.21	76	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1789	県南	矢祭町	E134	H31.1.28	H31.2.21	230 *
1790	県南	矢祭町	E234	H31.2.1	H31.3.25	23
1791	県南	矢祭町	E234	H31.2.4	H31.3.25	40
1792	県南	矢祭町	E232	H31.2.5	H31.3.25	16
1793	県南	矢祭町	E234	H31.2.10	H31.3.25	検出せず0.8(134Cs)×5.9(137Cs) *
1794	県南	矢祭町	E232	H31.3.19	H31.3.25	32
1795	県南	矢祭町	E232	H31.3.22	H31.3.25	17
1796	県南	矢祭町	E232	H31.3.24	H31.3.25	15
1797	県南	矢祭町	E231	R1.6.4	R1.7.19	検出せず0.2(134Cs)×6.6(137Cs) *
1798	県南	矢祭町	E224	R1.6.4	R1.7.19	検出せず0.4(134Cs)×7.2(137Cs) *
1799	県南	矢祭町	E232	R1.6.22	R1.7.19	43
1800	県南	矢祭町	E234	R1.7.27	R1.10.1	15
1801	県南	矢祭町	E232	R1.7.29	R1.10.1	19
1802	県南	矢祭町	E134	R1.8.9	R1.10.1	検出せず0.2(134Cs)×5.5(137Cs) *
1803	県南	矢祭町	E232	R1.9.16	R1.10.23	検出せず0.0(134Cs)×6.3(137Cs) *
1804	県南	矢祭町	E232	R1.9.17	R1.10.23	8
1805	県南	矢祭町	E234	R1.11.3	R1.12.26	11
1806	県南	矢祭町	E232	R1.12.2	R2.1.21	8
1807	県南	矢祭町	E232	R1.12.28	R2.2.25	120 *
1808	県南	矢祭町	E232	R2.1.3	R2.2.25	18
1809	県南	矢祭町	E232	R2.2.2	R2.3.10	検出せず0.1(134Cs)×6.8(137Cs) *
1810	県南	矢祭町	E231	R2.3.21	R2.4.16	検出せず0.2(134Cs)×6.5(137Cs) *
1811	県南	矢祭町	E234	R2.7.31	R2.9.23	8
1812	県南	矢祭町	E134	R2.8.10	R2.9.23	11
1813	県南	矢祭町	E232	R2.9.1	R2.10.15	検出せず0.6(134Cs)×5.7(137Cs) *
1814	県南	矢祭町	E232	R2.9.7	R2.10.15	検出せず0.9(134Cs)×6.4(137Cs) *
1815	県南	矢祭町	E232	R2.10.2	R2.11.17	69
1816	県南	矢祭町	E232	R2.10.5	R2.11.17	16
1817	県南	矢祭町	E232	R2.10.18	R2.11.17	80
1818	県南	矢祭町	E234	R2.11.10	R2.12.16	17
1819	県南	矢祭町	E232	R2.11.10	R2.12.16	11
1820	県南	矢祭町	E232	R2.12.4	R3.1.18	9
1821	県南	矢祭町	E234	R2.12.8	R3.1.18	検出せず0(134Cs)×9.1(137Cs) *
1822	県南	矢祭町	E231	R3.2.25	R3.4.19	20
1823	県南	矢祭町	E231	R3.3.1	R3.4.19	検出せず <7.3(134Cs)×7.3(137Cs) *
1824	県南	矢祭町	E232	R3.11.25	R3.12.14	15
1825	県南	矢祭町	E231	R5.11.23	R5.12.27	7.8

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1826	県南	矢祭町	E234	R5.11.26	R5.12.27	11
1827	県南	矢祭町	E134	R5.11.27	R5.12.27	82
1828	県南	塙町	E332	H23.10.25	H23.10.29	310 *
1829	県南	塙町	E331	H24.7.1	H24.8.1	190 *
1830	県南	塙町	E332	H24.7.13	H24.8.1	110 *
1831	県南	塙町	E233	H24.11.25	H24.12.6	360 *
1832	県南	塙町	E233	H28.9.19	H28.10.21	20
1833	県南	塙町	E331	H28.9.18	H28.10.21	44
1834	県南	塙町	E333	H28.9.20	H28.10.21	63
1835	県南	塙町	E333	H28.11.23	H29.1.16	32
1836	県南	塙町	E234	R4.10.6	R4.11.16	16
1837	県南	塙町	E331	R4.11.8	R4.12.21	110 *
1838	県南	鮫川村	E441	H23.10.17	H23.10.29	583 *
1839	県南	鮫川村	E344	H24.9.1	H24.10.3	180 *
1840	県南	鮫川村	E344	H26.8.23	H26.10.24	230 *
1841	県南	鮫川村	E334	H26.9.11	H26.11.11	16
1842	県南	鮫川村	E432	H26.9.12	H26.11.11	130 *
1843	県南	鮫川村	E441	H26.10.15	H26.12.19	290.0 *
1844	県南	鮫川村	E334	H27.7.7	H28.2.16	71
1845	県南	鮫川村	E334	H27.7.20	H28.2.8	150 *
1846	県南	鮫川村	E441	R3.10.7	R3.11.11	15
1847	県南	鮫川村	E341	R6.11.5	R6.12.17	160 *
1848	県南	鮫川村	E443	R6.12.25	R7.1.28	37
1849	会津	会津若松市	A172	H28.2.2	H28.3.25	50
1850	会津	会津若松市	B101	H29.7.26	H29.9.6	24.0
1851	会津	会津若松市	B101	H29.9.13	H29.10.27	21.0
1852	会津	会津若松市	A173	H30.6.29	H30.9.6	31
1853	会津	会津若松市	B101	R1.6.28	R1.9.2	検出せず0.8(134Cs)×6.5(137Cs) *
1854	会津	会津若松市	B101	R1.7.9	R1.9.2	検出せず0.2(134Cs)×6.4(137Cs) *
1855	会津	会津若松市	A171	R2.6.20	R2.7.14	検出せず0.5(134Cs)0.4(137Cs) *
1856	会津	会津若松市	A272	R2.6.21	R2.7.14	11
1857	会津	会津若松市	A171	R4.4.13	R4.6.14	13
1858	会津	会津若松市	A173	R4.8.13	R4.9.20	検出せず6.5(134Cs)0.8(137Cs) *
1859	会津	会津若松市	A272	R4.9.25	R4.10.20	7.5
1860	会津	会津若松市	B101	R5.10.5	R5.12.5	27
1861	会津	会津若松市	A174	R6.6.18	R6.7.23	5.9
1862	会津	会津若松市	A073	R7.5.19	R7.6.19	17

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1863	会津	喜多方市	A472	H24.3.1	H24.3.8	71.9
1864	会津	喜多方市	A472	H24.3.11	H24.3.23	131 *
1865	会津	喜多方市	A471	H26.1.11	H26.2.17	150 *
1866	会津	喜多方市	A352	H30.12.12	H31.1.29	11
1867	会津	喜多方市	A172	R4.1.16	R4.2.16	7.1
1868	会津	喜多方市	A464	R5.12.9	R6.1.31	検出せず<7.4(134Cs)<6.5(137Cs)
1869	会津	喜多方市	A474	R5.12.24	R6.1.31	94
1870	会津	喜多方市	A474	R7.1.4	R7.2.26	28
1871	会津	喜多方市	A463	R7.1.6	R7.2.26	93
1872	会津	北塩原村	A472	H28.1.24	H28.3.24	250 *
1873	会津	西会津町	A253	H24.1.19	H24.1.27	124 *
1874	会津	西会津町	A253	H24.3.9	H24.3.23	12
1875	会津	西会津町	A454	H24.3.15	H24.3.23	36.5
1876	会津	西会津町	A253	H24.12.13	H25.1.10	74
1877	会津	西会津町	A353	H27.1.14	H27.2.20	39
1878	会津	西会津町	A251	H27.1.16	H27.2.20	24
1879	会津	西会津町	A353	H27.1.29	H27.3.13	24
1880	会津	西会津町	A451	H27.2.8	H27.3.13	9.1
1881	会津	西会津町	A452	H27.2.5	H27.4.8	25
1882	会津	西会津町	A451	H28.2.4	H28.3.25	120 *
1883	会津	西会津町	A253	H28.2.8	H28.3.25	49
1884	会津	西会津町	A351	H30.1.9	H30.2.13	35
1885	会津	西会津町	A253	H30.1.18	H30.2.13	33
1886	会津	西会津町	A342	H30.9.12	H30.10.24	検出せず<3.2(134Cs)<6.3(137Cs) *
1887	会津	西会津町	A254	R1.11.13	R1.12.26	16
1888	会津	西会津町	A351	R2.6.14	R2.7.14	6.9
1889	会津	西会津町	A454	R4.3.7	R4.4.13	13
1890	会津	西会津町	A254	R4.7.8	R4.8.16	17
1891	会津	西会津町	A254	R4.7.8	R4.8.16	9.5
1892	会津	西会津町	A254	R4.7.8	R4.8.16	7.7
1893	会津	西会津町	A342	R4.8.30	R4.9.20	検出せず<0.9(134Cs)<6.0(137Cs) *
1894	会津	西会津町	A344	R4.8.31	R4.10.20	検出せず<0.7(134Cs)<6.9(138Cs) *
1895	会津	西会津町	A451	R4.10.18	R4.11.16	6.6
1896	会津	西会津町	A451	R4.10.18	R4.11.16	検出せず<0.4(134Cs)<6.3(137Cs) *
1897	会津	西会津町	A451	R4.10.18	R4.11.16	検出せず<0.4(134Cs)<7.5(137Cs) *
1898	会津	西会津町	A344	R4.10.24	R4.11.16	検出せず<0.3(134Cs)<6.0(137Cs) *
1899	会津	西会津町	A253	R4.11.28	R5.1.23	26

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1900	会津	西会津町	A254	R5.1.16	R5.2.20	13
1901	会津	西会津町	A251	R5.1.21	R5.2.20	23
1902	会津	西会津町	A251	R5.2.5	R5.3.15	74
1903	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	29
1904	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	25
1905	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	35
1906	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	35
1907	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	24
1908	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	29
1909	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	22
1910	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	36
1911	会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	22
1912	会津	西会津町	A451	R5.2.17	R5.3.15	検出せず (5.9(134Cs) (6.0(137Cs))
1913	会津	西会津町	A451	R5.2.28	R5.4.24	12
1914	会津	西会津町	A251	R5.3.5	R5.4.24	16
1915	会津	西会津町	A344	R5.4.19	R5.5.31	9
1916	会津	西会津町	A344	R5.4.19	R5.5.31	6.2
1917	会津	西会津町	A344	R5.5.17	R5.6.29	検出せず (5.0(134Cs) (5.4(137Cs))
1918	会津	西会津町	A353	R5.5.24	R5.6.29	検出せず (5.2(134Cs) (4.6(137Cs))
1919	会津	西会津町	A342	R5.6.6	R5.8.3	検出せず (7.9(134Cs) (6.8(137Cs))
1920	会津	西会津町	A451	R5.6.17	R5.8.3	検出せず (6.0(134Cs) (5.5(137Cs))
1921	会津	西会津町	A353	R5.6.23	R5.8.3	検出せず (5.7(134Cs) (4.4(137Cs))
1922	会津	西会津町	A344	R5.7.22	R5.8.31	検出せず (4.8(134Cs) (4.8(137Cs))
1923	会津	西会津町	A344	R5.8.14	R5.10.3	検出せず (4.6(134Cs) (4.3(137Cs))
1924	会津	西会津町	A344	R5.8.19	R5.10.3	検出せず (6.2(134Cs) (4.7(137Cs))
1925	会津	西会津町	A344	R5.8.25	R5.10.3	6.9
1926	会津	西会津町	A253	R5.8.30	R5.10.3	検出せず (5.7(134Cs) (4.7(137Cs))
1927	会津	西会津町	A244	R5.9.1	R5.10.30	検出せず (6.9(134Cs) (6.4(137Cs))
1928	会津	西会津町	A344	R5.9.11	R5.10.30	検出せず (6.3(134Cs) (7.1(137Cs))
1929	会津	西会津町	A451	R5.9.12	R5.10.30	検出せず (6.7(134Cs) (6.7(137Cs))
1930	会津	西会津町	A244	R5.9.13	R5.10.30	検出せず (7.3(134Cs) (6.4(137Cs))
1931	会津	西会津町	A344	R5.9.14	R5.10.30	検出せず (6.0(134Cs) (6.0(137Cs))
1932	会津	西会津町	A451	R5.9.17	R5.10.30	検出せず (6.0(134Cs) (5.7(137Cs))
1933	会津	西会津町	A253	R5.9.22	R5.10.30	検出せず (5.0(134Cs) (5.3(137Cs))
1934	会津	西会津町	A244	R5.10.5	R5.12.5	11
1935	会津	西会津町	A451	R5.10.12	R5.12.5	検出せず (7.7(134Cs) (5.7(137Cs))
1936	会津	西会津町	A253	R5.10.16	R5.12.5	検出せず (5.2(134Cs) (5.2(137Cs))

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1937	会津	西会津町	A342	R5.10.17	R5.12.5	検出せず (6.2(134Cs) (5.9(137Cs)
1938	会津	西会津町	A351	R5.10.24	R5.12.5	検出せず (5.5(134Cs) (5.3(137Cs)
1939	会津	西会津町	A253	R5.11.4	R5.12.27	13
1940	会津	西会津町	A451	R5.11.5	R5.12.27	7.4
1941	会津	西会津町	A351	R5.11.5	R5.12.27	検出せず (8.4(134Cs) (7.5(137Cs)
1942	会津	西会津町	A351	R5.11.24	R5.12.27	検出せず (6.4(134Cs) (5.2(137Cs)
1943	会津	西会津町	A353	R5.12.6	R6.1.31	検出せず (5.1(134Cs) (5.3(137Cs)
1944	会津	西会津町	A344	R5.12.9	R6.1.31	検出せず (7.3(134Cs) (7.2(137Cs)
1945	会津	西会津町	A344	R6.1.6	R6.2.28	検出せず (6.3(134Cs) (6.4(137Cs)
1946	会津	西会津町	A344	R6.1.6	R6.2.28	検出せず (6.3(134Cs) (6.7(137Cs)
1947	会津	西会津町	A253	R6.1.23	R6.2.28	9.9
1948	会津	西会津町	A253	R6.1.23	R6.2.28	検出せず (6.6(134Cs) (6.3(137Cs)
1949	会津	西会津町	A253	R6.1.23	R6.2.28	8.0
1950	会津	西会津町	A451	R6.2.14	R6.3.19	検出せず (6.6(134Cs) (6.7(137Cs)
1951	会津	西会津町	A253	R6.2.17	R6.3.19	9.1
1952	会津	西会津町	A253	R6.2.28	R6.5.7	検出せず (10(134Cs) (9.9(137Cs)
1953	会津	西会津町	A344	R6.3.2	R6.5.7	検出せず (7.1(134Cs) (6.4(137Cs)
1954	会津	西会津町	A253	R6.3.24	R6.5.7	8.4
1955	会津	西会津町	A253	R6.3.24	R6.5.7	8.9
1956	会津	西会津町	A253	R6.3.26	R6.5.7	7.9
1957	会津	西会津町	A253	R6.3.30	R6.6.3	6.3
1958	会津	西会津町	A344	R6.4.1	R6.6.3	検出せず (8.1(134Cs) (6.8(137Cs)
1959	会津	西会津町	A342	R6.4.5	R6.6.3	6.4
1960	会津	西会津町	A342	R6.4.5	R6.6.3	5
1961	会津	西会津町	A344	R6.4.6	R6.6.3	7
1962	会津	西会津町	A253	R6.4.16	R6.6.3	検出せず (6.3(134Cs) (6.2(137Cs)
1963	会津	西会津町	A342	R6.4.18	R6.6.3	検出せず (7.8(134Cs) (6.3(137Cs)
1964	会津	西会津町	A353	R6.4.20	R6.6.3	検出せず (7.3(134Cs) (6.0(137Cs)
1965	会津	西会津町	A344	R6.4.21	R6.6.3	検出せず (6.0(134Cs) (6.0(137Cs)
1966	会津	西会津町	A344	R6.4.24	R6.6.3	検出せず (7.4(134Cs) (6.7(137Cs)
1967	会津	西会津町	A353	R6.5.19	R6.6.25	検出せず (6.9(134Cs) (6.3(137Cs)
1968	会津	西会津町	A342	R6.5.21	R6.6.25	検出せず (4.7(134Cs) (5.7(137Cs)
1969	会津	西会津町	A451	R6.6.1	R6.7.23	検出せず (7.5(134Cs) (6.4(137Cs)
1970	会津	西会津町	A253	R6.6.11	R6.7.23	検出せず (7.0(134Cs) (5.6(137Cs)
1971	会津	西会津町	A344	R6.7.9	R6.8.29	検出せず (6.9(134Cs) (6.7(137Cs)
1972	会津	西会津町	A344	R6.7.17	R6.8.29	検出せず (7.4(134Cs) (5.9(137Cs)
1973	会津	西会津町	A342	R6.7.21	R6.8.29	検出せず (6.8(134Cs) (7.0(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1974	会津	西会津町	A253	R6.7.16	R6.8.29	検出せず <6.1(134Cs) <5.1(137Cs)
1975	会津	西会津町	A342	R6.7.29	R6.8.29	検出せず <5.7(134Cs) <4.6(137Cs)
1976	会津	西会津町	A451	R6.8.4	R6.10.8	検出せず <6.6(134Cs) <6.0(137Cs)
1977	会津	西会津町	A344	R6.8.5	R6.10.8	検出せず <6.5(134Cs) <5.9(137Cs)
1978	会津	西会津町	A344	R6.8.6	R6.10.8	検出せず <7.0(134Cs) <6.2(137Cs)
1979	会津	西会津町	A451	R6.8.8	R6.10.8	検出せず <7.1(134Cs) <6.3(137Cs)
1980	会津	西会津町	A344	R6.8.18	R6.10.8	検出せず <7.0(134Cs) <6.1(137Cs)
1981	会津	西会津町	A344	R6.8.19	R6.10.8	検出せず <6.5(134Cs) <5.4(137Cs)
1982	会津	西会津町	A253	R6.8.21	R6.10.8	検出せず <6.2(134Cs) <5.0(137Cs)
1983	会津	西会津町	A351	R6.8.23	R6.10.8	6.7
1984	会津	西会津町	A351	R6.8.26	R6.10.8	検出せず <5.5(134Cs) <5.1(137Cs)
1985	会津	西会津町	A344	R6.9.13	R6.11.14	検出せず <5.4(134Cs) <4.8(137Cs)
1986	会津	西会津町	A244	R6.9.14	R6.11.14	検出せず <4.7(134Cs) <4.9(137Cs)
1987	会津	西会津町	A344	R6.9.15	R6.11.14	検出せず <5.3(134Cs) <4.8(137Cs)
1988	会津	西会津町	A353	R6.9.17	R6.11.14	検出せず <7.0(134Cs) <5.3(137Cs)
1989	会津	西会津町	A344	R6.10.7	R6.12.10	検出せず <6.8(134Cs) <6.8(137Cs)
1990	会津	西会津町	A351	R6.10.8	R6.12.10	9
1991	会津	西会津町	A353	R6.10.19	R6.12.10	18
1992	会津	西会津町	A342	R6.10.23	R6.12.10	検出せず <10(134Cs) <8.3(137Cs)
1993	会津	西会津町	A342	R6.10.28	R6.12.10	12
1994	会津	西会津町	A253	R6.10.28	R6.12.10	9
1995	会津	西会津町	A451	R6.11.3	R6.12.17	9.2
1996	会津	西会津町	A451	R6.11.3	R6.12.17	7.6
1997	会津	西会津町	A451	R6.11.3	R6.12.17	14
1998	会津	西会津町	A344	R6.11.6	R6.12.17	8.2
1999	会津	西会津町	A451	R6.11.7	R6.12.17	検出せず <7.8(134Cs) <5.3(137Cs)
2000	会津	西会津町	A351	R6.11.20	R6.12.17	14
2001	会津	西会津町	A253	R6.11.30	R7.1.28	20
2002	会津	西会津町	A344	R6.12.11	R7.1.28	140 *
2003	会津	西会津町	A253	R7.1.3	R7.2.26	95
2004	会津	西会津町	A253	R7.1.5	R7.2.26	19
2005	会津	西会津町	A344	R7.1.7	R7.2.26	検出せず <7.3(134Cs) <5.6(137Cs)
2006	会津	西会津町	A344	R7.1.7	R7.2.26	検出せず <7.8(134Cs) <5.9(137Cs)
2007	会津	西会津町	A342	R7.1.7	R7.2.26	検出せず <8.0(134Cs) <7.5(137Cs)
2008	会津	西会津町	A253	R7.1.19	R7.2.26	5.9
2009	会津	西会津町	A342	R7.1.26	R7.2.26	検出せず <6.5(134Cs) <6.5(137Cs)
2010	会津	西会津町	A351	R7.1.29	R7.3.31	13

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2011	会津	西会津町	A351	R7.1.29	R7.3.31	13
2012	会津	西会津町	A353	R7.2.1	R7.3.31	8.7
2013	会津	西会津町	A353	R7.2.1	R7.3.31	検出せず (7.4(134Cs) (6.7(137Cs))
2014	会津	西会津町	A253	R7.2.3	R7.3.31	6.9
2015	会津	西会津町	A352	R7.2.3	R7.3.31	11
2016	会津	西会津町	A351	R7.2.9	R7.3.31	24
2017	会津	西会津町	A244	R7.2.12	R7.3.31	検出せず (8.7(134Cs) (8.3(137Cs))
2018	会津	西会津町	A244	R7.2.12	R7.3.31	検出せず (6.3(134Cs) (6.2(137Cs))
2019	会津	西会津町	A253	R7.2.13	R7.3.31	8.7
2020	会津	西会津町	A353	R7.2.15	R7.3.31	10
2021	会津	西会津町	A351	R7.2.15	R7.3.31	17
2022	会津	西会津町	A353	R7.2.15	R7.3.31	23
2023	会津	西会津町	A344	R7.2.19	R7.3.31	検出せず (5.8(134Cs) (5.0(137Cs))
2024	会津	西会津町	A344	R7.2.19	R7.3.31	検出せず (5.1(134Cs) (5.5(137Cs))
2025	会津	西会津町	A453	R7.2.20	R7.3.31	13
2026	会津	西会津町	A244	R7.2.20	R7.3.31	検出せず (6.0(134Cs) (4.7(137Cs))
2027	会津	西会津町	A253	R7.2.20	R7.3.31	35
2028	会津	西会津町	A253	R7.2.23	R7.3.31	8
2029	会津	西会津町	A253	R7.2.23	R7.3.31	7.2
2030	会津	西会津町	A253	R7.2.23	R7.3.31	6.6
2031	会津	西会津町	A451	R7.2.24	R7.3.31	検出せず (5.9(134Cs) (4.8(137Cs))
2032	会津	西会津町	A253	R7.2.24	R7.3.31	32
2033	会津	西会津町	A451	R7.2.24	R7.3.31	検出せず (10(134Cs) (8.5(137Cs))
2034	会津	西会津町	A253	R7.2.25	R7.5.14	13
2035	会津	西会津町	A344	R7.2.26	R7.5.14	検出せず (6.5(134Cs) (7.1(137Cs))
2036	会津	西会津町	A451	R7.2.27	R7.5.14	検出せず (6.0(134Cs) (5.3(137Cs))
2037	会津	西会津町	A253	R7.2.27	R7.5.14	8.1
2038	会津	西会津町	A253	R7.2.27	R7.5.14	検出せず (7.7(134Cs) (6.2(137Cs))
2039	会津	西会津町	A454	R7.3.2	R7.5.14	8.6
2040	会津	西会津町	A451	R7.3.2	R7.5.14	検出せず (8.9(134Cs) (6.0(137Cs))
2041	会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	12
2042	会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	12
2043	会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	13
2044	会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	27
2045	会津	西会津町	A353	R7.2.28	R7.5.14	7.3
2046	会津	西会津町	A451	R7.3.4	R7.5.14	検出せず (6.9(134Cs) (6.9(137Cs))
2047	会津	西会津町	A454	R7.3.4	R7.5.14	15

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2048	会津	西会津町	A251	R7.3.7	R7.5.14	18
2049	会津	西会津町	A454	R7.3.8	R7.5.14	26
2050	会津	西会津町	A253	R7.3.10	R7.5.14	8.3
2051	会津	西会津町	A451	R7.3.10	R7.5.14	検出せず (7.4(134Cs) (6.0(137Cs))
2052	会津	西会津町	A254	R7.3.10	R7.5.14	検出せず (7.2(134Cs) (7.3(137Cs))
2053	会津	西会津町	A344	R7.3.11	R7.5.14	検出せず (6.6(134Cs) (5.2(137Cs))
2054	会津	西会津町	A344	R7.3.11	R7.5.14	検出せず (5.8(134Cs) (4.4(137Cs))
2055	会津	西会津町	A451	R7.3.13	R7.5.14	検出せず (6.1(134Cs) (5.5(137Cs))
2056	会津	西会津町	A253	R7.3.14	R7.5.14	8.5
2057	会津	西会津町	A253	R7.3.14	R7.5.14	8.1
2058	会津	西会津町	A344	R7.3.15	R7.5.14	検出せず (9.7(134Cs) (7.0(137Cs))
2059	会津	西会津町	A454	R7.3.15	R7.5.14	検出せず (8.7(134Cs) (6.9(137Cs))
2060	会津	西会津町	A451	R7.3.17	R7.5.14	検出せず (7.6(134Cs) (6.4(137Cs))
2061	会津	西会津町	A451	R7.3.23	R7.5.14	検出せず (6.7(134Cs) (5.3(137Cs))
2062	会津	西会津町	A351	R7.4.11	R7.6.19	検出せず (8.3(134Cs) (7.6(137Cs))
2063	会津	西会津町	A451	R7.4.16	R7.6.19	検出せず (7.8(134Cs) (5.4(137Cs))
2064	会津	西会津町	A344	R7.4.21	R7.6.19	検出せず (9.3(134Cs) (6.5(137Cs))
2065	会津	磐梯町	B203	H26.6.4	H26.7.14	110 *
2066	会津	磐梯町	B203	H27.6.17	H27.6.22	57
2067	会津	磐梯町	A274	H27.10.4	H28.2.10	150 *
2068	会津	磐梯町	A274	H28.11.10	H29.1.10	140 *
2069	会津	磐梯町	B203	H29.11.5	H29.12.13	180 *
2070	会津	猪苗代町	B113	H25.5.15	H25.6.12	540 *
2071	会津	猪苗代町	B113	H25.5.27	H25.6.12	180 *
2072	会津	猪苗代町	B113	H25.9.19	H25.10.10	71
2073	会津	猪苗代町	B113	H25.11.2	H25.12.11	110 *
2074	会津	猪苗代町	B311	H25.12.17	H25.12.19	270 *
2075	会津	猪苗代町	B211	H26.6.14	H26.7.14	160 *
2076	会津	猪苗代町	B211	H26.10.21	H26.12.19	47
2077	会津	猪苗代町	B211	H26.10.24	H26.12.19	13
2078	会津	猪苗代町	B113	H27.6.5	H27.8.27	46
2079	会津	猪苗代町	B113	H27.7.7	H28.2.16	24
2080	会津	猪苗代町	B211	H27.7.18	H28.2.8	18
2081	会津	猪苗代町	B113	H27.7.24	H28.2.8	33
2082	会津	猪苗代町	B211	H27.7.27	H28.2.8	35
2083	会津	猪苗代町	B213	H27.8.9	H28.3.15	10
2084	会津	猪苗代町	B113	H27.10.24	H28.2.10	280.0 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2085	会津	猪苗代町	B312	H28.7.21	H28.9.5	56
2086	会津	猪苗代町	B113	H28.7.26	H28.9.5	86
2087	会津	猪苗代町	B211	H28.8.4	H28.9.28	37.0
2088	会津	猪苗代町	B211	H28.8.20	H28.9.28	41
2089	会津	猪苗代町	B211	H28.8.29	H28.9.28	54
2090	会津	猪苗代町	B211	H28.9.12	H28.10.21	45
2091	会津	猪苗代町	B114	H28.9.12	H28.10.21	24 ※
2092	会津	猪苗代町	B312	H28.9.14	H28.10.21	79
2093	会津	猪苗代町	B312	H28.9.23	H28.10.21	43 ※
2094	会津	猪苗代町	B114	H28.10.23	H28.12.21	54 ※
2095	会津	猪苗代町	B211	H28.10.31	H29.1.10	63 ※
2096	会津	猪苗代町	B113	H28.11.3	H29.1.10	59 ※
2097	会津	猪苗代町	B202	H28.11.9	H29.1.10	150 *
2098	会津	猪苗代町	B114	H29.6.10	H29.7.28	40
2099	会津	猪苗代町	B114	H29.6.20	H29.7.28	14
2100	会津	猪苗代町	B211	H29.6.26	H29.7.28	23
2101	会津	猪苗代町	B211	H29.7.3	H29.9.6	91
2102	会津	猪苗代町	B113	H29.8.27	H29.9.26	82
2103	会津	猪苗代町	B113	H29.10.3	H29.11.16	120 *
2104	会津	猪苗代町	B312	H29.10.23	H29.11.16	87
2105	会津	猪苗代町	B114	H29.10.25	H29.11.16	93
2106	会津	猪苗代町	B113	H30.5.19	H30.6.27	83
2107	会津	猪苗代町	B113	H30.5.25	H30.6.27	48
2108	会津	猪苗代町	B211	H30.6.28	H30.9.6	17
2109	会津	猪苗代町	B113	H30.7.9	H30.9.6	27
2110	会津	猪苗代町	B113	H30.7.10	H30.9.6	28
2111	会津	猪苗代町	B114	H30.7.14	H30.9.6	34
2112	会津	猪苗代町	B211	R1.5.25	R1.6.13	28
2113	会津	猪苗代町	B211	R1.5.25	R1.6.13	20
2114	会津	猪苗代町	B312	R1.5.29	R1.6.13	56
2115	会津	猪苗代町	B211	R2.6.12	R2.7.14	16
2116	会津	猪苗代町	B211	R2.6.30	R2.8.25	49
2117	会津	猪苗代町	B311	R3.5.21	R3.6.15	24
2118	会津	柳津町	A152	H29.12.24	H30.1.23	240 *
2119	会津	柳津町	A163	H30.1.8	H30.2.13	240 *
2120	会津	柳津町	A261	H30.11.24	H30.12.19	80
2121	会津	柳津町	A054	H30.11.24	H30.12.19	80

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2122	会津	柳津町	A252	R3.8.24	R3.9.14	33
2123	会津	柳津町	A254	R5.1.14	R5.2.20	55
2124	会津	三島町	A144	H31.2.26	H31.3.25	28
2125	会津	三島町	A151	R5.9.7	R5.10.30	9.3
2126	会津	三島町	A151	R6.1.29	R6.3.19	21
2127	会津	三島町	A154	R6.5.18	R6.6.25	11
2128	会津	三島町	A153	R6.6.15	R6.7.23	8
2129	会津	三島町	A153	R6.6.18	R6.7.23	11
2130	会津	三島町	A153	R6.6.20	R6.7.23	検出せず<8.7(134Cs)<7.4(137Cs)
2131	会津	三島町	A153	R6.6.21	R6.8.29	11
2132	会津	三島町	A151	R6.7.3	R6.8.29	14
2133	会津	三島町	A151	R6.7.13	R6.8.29	10
2134	会津	三島町	A153	R6.7.14	R6.8.29	9.7
2135	会津	三島町	A153	R6.7.29	R6.10.8	9.4
2136	会津	三島町	A154	R6.8.1	R6.10.8	8.3
2137	会津	三島町	A154	R6.8.4	R6.10.8	検出せず<7.6(134Cs)<8.8(137Cs)
2138	会津	三島町	A153	R6.8.24	R6.10.8	10
2139	会津	三島町	A153	R6.9.2	R6.11.14	20
2140	会津	三島町	A153	R6.9.8	R6.11.14	24
2141	会津	三島町	A153	R6.9.9	R6.11.14	21
2142	会津	三島町	A144	R6.10.17	R6.12.10	43
2143	会津	三島町	A153	R6.11.5	R6.12.17	28
2144	会津	三島町	A153	R6.11.8	R6.12.17	70
2145	会津	三島町	A153	R6.11.14	R6.12.17	100
2146	会津	三島町	A153	R6.11.19	R6.12.17	120 *
2147	会津	三島町	A153	R6.11.25	R6.12.17	110 *
2148	会津	会津美里町	A073	H24.7.1	H24.8.1	18
2149	会津	会津美里町	A073	H24.10.28	H24.11.20	24
2150	会津	会津美里町	A073	H24.11.6	H24.11.20	28
2151	会津	会津美里町	A073	H24.11.10	H24.11.20	29
2152	会津	会津美里町	A064	H25.2.1	H25.2.20	85
2153	会津	会津美里町	A073	H26.10.5	H26.12.19	7
2154	会津	会津美里町	A073	H27.5.6	H27.6.22	検出せず<6.3(134Cs)ࣘB(137Cs) *
2155	会津	会津美里町	A171	H28.9.13	H28.10.21	14
2156	会津	会津美里町	A073	H28.10.4	H28.12.21	10
2157	会津	会津美里町	A073	H29.9.7	H29.10.27	6
2158	会津	会津美里町	A073	H29.9.7	H29.10.27	9

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2159	会津	会津美里町	A073	H30.5.19	H30.6.27	15
2160	会津	会津美里町	A073	H30.9.2	H30.10.24	検出せず0.1(134Cs)×5.4(137Cs) *
2161	会津	会津美里町	A162	H30.9.22	H30.10.24	10
2162	会津	会津美里町	A073	H30.10.28	H30.11.26	29
2163	会津	会津美里町	A073	H30.10.30	H30.12.19	23
2164	会津	会津美里町	A073	R1.7.13	R1.9.2	検出せず0.4(134Cs)×6.4(137Cs) *
2165	会津	会津美里町	A073	R1.7.13	R1.9.2	検出せず0.6(134Cs)×7.1(137Cs) *
2166	会津	会津美里町	A073	R1.7.13	R1.9.2	検出せず0.1(134Cs)×6.0(137Cs) *
2167	会津	会津美里町	A073	R1.7.27	R1.9.2	検出せず0.0(134Cs)×4.9(137Cs) *
2168	会津	会津美里町	A073	R1.8.4	R1.10.1	検出せず0.3(134Cs)×6.2(137Cs) *
2169	会津	会津美里町	A073	R1.8.4	R1.10.1	検出せず0.2(134Cs)×5.8(137Cs) *
2170	会津	会津美里町	A073	R1.8.4	R1.10.1	検出せず0.4(134Cs)×4.9(137Cs) *
2171	会津	会津美里町	A073	R1.8.15	R1.10.1	15
2172	会津	会津美里町	A073	R1.8.18	R1.10.1	21
2173	会津	会津美里町	A073	R1.8.18	R1.10.1	21
2174	会津	会津美里町	A073	R1.8.18	R1.10.1	18
2175	会津	会津美里町	A073	R1.9.13	R1.10.23	7 ※
2176	会津	会津美里町	A162	R1.9.16	R1.10.23	17 ※
2177	会津	会津美里町	A162	R1.9.17	R1.10.23	27 ※
2178	会津	会津美里町	A073	R1.9.30	R1.11.20	検出せず0.4(134Cs)×6.2(137Cs) ※ *
2179	会津	会津美里町	A073	R2.4.27	R2.6.8	検出せず0.9(134Cs)×5.4(137Cs) ※ *
2180	会津	会津美里町	A073	R2.4.30	R2.6.8	11
2181	会津	会津美里町	A171	R2.4.30	R2.6.8	30
2182	会津	会津美里町	A171	R2.4.30	R2.6.8	27
2183	会津	会津美里町	A171	R2.4.30	R2.6.8	42
2184	会津	会津美里町	A073	R2.5.1	R2.6.8	12
2185	会津	会津美里町	A073	R2.5.1	R2.6.8	12
2186	会津	会津美里町	A073	R2.5.23	R2.6.8	検出せず0.9(134Cs)×5.5(137Cs) *
2187	会津	会津美里町	A162	R2.6.18	R2.7.14	18
2188	会津	会津美里町	A162	R2.6.21	R2.7.14	32
2189	会津	会津美里町	A162	R2.6.23	R2.7.14	31
2190	会津	会津美里町	A162	R2.6.24	R2.7.14	36
2191	会津	会津美里町	A162	R2.6.29	R2.8.25	18
2192	会津	会津美里町	A162	R2.7.1	R2.8.25	36
2193	会津	会津美里町	A162	R2.7.1	R2.8.25	40
2194	会津	会津美里町	A162	R2.7.3	R2.8.25	14
2195	会津	会津美里町	A161	R2.7.3	R2.8.25	18

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2196	会津	会津美里町	A162	R2.7.18	R2.8.25	15
2197	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず(0.3(134Cs)0.6(137Cs)) *
2198	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず(0.5(134Cs)0.3(137Cs)) *
2199	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	5
2200	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず(0.4(134Cs)0.8(137Cs)) *
2201	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず(0.8(134Cs)0.9(137Cs)) *
2202	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず(0.7(134Cs)0.3(137Cs)) *
2203	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず(0.4(134Cs)0.8(137Cs)) *
2204	会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず(0.6(134Cs)0.4(137Cs)) *
2205	会津	会津美里町	A171	R2.8.5	R2.9.23	検出せず(0.2(134Cs)0.7(137Cs)) *
2206	会津	会津美里町	A171	R2.8.5	R2.9.23	検出せず (8.7(134Cs)) *
2207	会津	会津美里町	A171	R2.8.8	R2.9.23	検出せず(0.2(134Cs)0.6(137Cs)) *
2208	会津	会津美里町	A171	R2.8.11	R2.9.23	検出せず(0.3(134Cs)0.5(137Cs)) *
2209	会津	会津美里町	A063	R2.8.12	R2.9.23	検出せず(0.3(134Cs)0.4(137Cs)) *
2210	会津	会津美里町	A064	R2.8.12	R2.9.23	検出せず(0.8(134Cs)0.5(137Cs)) *
2211	会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず(0.9(134Cs)0.7(137Cs)) *
2212	会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず(0.5(134Cs)0.5(137Cs)) *
2213	会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず(0.3(134Cs)0.5(137Cs)) *
2214	会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず(0.2(134Cs)0.4(137Cs)) *
2215	会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず(0.0(134Cs)0.5(137Cs)) *
2216	会津	会津美里町	A073	R3.7.29	R3.9.14	検出せず (5.3(134Cs)0.4(137Cs)) *
2217	会津	会津美里町	A163	R3.8.19	R3.9.14	23
2218	会津	会津美里町	A073	R3.8.24	R3.9.14	検出せず (5.3(134Cs)0.5(137Cs)) *
2219	会津	会津美里町	A073	R3.8.30	R3.10.13	6.6
2220	会津	会津美里町	A163	R3.9.12	R3.10.13	14
2221	会津	会津美里町	A164	R4.9.3	R4.10.20	16
2222	会津	会津美里町	A073	R4.10.18	R4.11.16	7.8
2223	会津	会津美里町	A162	R5.7.11	R5.8.31	25
2224	会津	会津美里町	A162	R5.7.30	R5.10.3	検出せず(0.0(134Cs)0.7(137Cs))
2225	会津	会津美里町	A164	R5.8.11	R5.10.3	12
2226	会津	会津美里町	A162	R5.8.12	R5.10.3	9.8
2227	会津	会津美里町	A162	R5.8.12	R5.10.3	7.7
2228	会津	会津美里町	A073	R5.11.16	R5.12.27	15
2229	会津	会津美里町	A164	R6.6.19	R6.7.23	17
2230	会津	会津美里町	A073	R6.7.10	R6.8.29	検出せず(7.6(134Cs)0.6(137Cs))
2231	会津	会津美里町	A164	R6.7.22	R6.8.29	12
2232	会津	会津美里町	A164	R6.7.22	R6.8.29	12

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2233	会津	会津美里町	A073	R6.7.23	R6.8.29	検出せず<8.5(134Cs)<7.4(137Cs)
2234	会津	会津美里町	A073	R6.7.23	R6.8.29	検出せず<6.6(134Cs)<6.1(137Cs)
2235	会津	会津美里町	A064	R6.7.31	R6.10.8	6.7
2236	会津	会津美里町	A164	R6.8.4	R6.10.8	19
2237	会津	会津美里町	A164	R6.9.2	R6.11.14	10
2238	会津	会津美里町	A164	R6.9.3	R6.11.14	23
2239	会津	会津美里町	A162	R6.9.30	R6.12.10	9.4
2240	会津	会津美里町	A162	R7.5.21	R7.6.19	64
2241	会津	会津坂下町	A261	H31.2.22	H31.3.25	56
2242	会津	会津坂下町	A263	R2.5.8	R2.6.8	110 *
2243	会津	会津坂下町	A263	R2.10.19	R2.11.17	15
2244	南会津	下郷町	D771	H24.3.15	H24.3.23	44
2245	南会津	下郷町	D771	H25.2.15	H25.3.26	検出せず<6.7(134Cs)<4.5(137Cs) *
2246	南会津	下郷町	D762	R3.7.30	R4.1.20	検出せず<8.5(134Cs)<6.1(137Cs) *
2247	南会津	下郷町	D771	R5.7.5	R5.8.31	検出せず<6.9(134Cs)<7.0(137Cs)
2248	南会津	下郷町	D671	R6.12.16	R7.1.28	26
2249	南会津	南会津町	D563	H28.7.10	H28.9.5	19
2250	南会津	南会津町	D563	H28.9.16	H28.10.21	8
2251	南会津	南会津町	D541	H29.1.22	H29.2.10	20
2252	南会津	南会津町	D554	R1.5.27	R1.6.13	検出せず<8.1(134Cs)<6.2(137Cs) *
2253	南会津	南会津町	D663	R1.6.13	R1.7.19	検出せず<7.0(134Cs)<5.6(137Cs) *
2254	南会津	南会津町	D663	R1.6.19	R1.7.19	検出せず<7.0(134Cs)<6.2(137Cs) *
2255	南会津	南会津町	D663	R1.7.24	R1.9.2	検出せず<7.1(134Cs)<4.7(137Cs) *
2256	南会津	南会津町	D563	R1.8.14	R1.10.1	7
2257	南会津	南会津町	D642	R4.8.20	R4.9.20	53
2258	南会津	南会津町	D444	R5.7.25	R5.8.31	19
2259	南会津	只見町	A024	R5.1.9	R5.2.20	18
2260	相双	相馬市	—	H23.10.25	H23.10.29	1,000 *
2261	相双	相馬市	B573	H23.10.19	H23.11.4	361 *
2262	相双	相馬市	B552	H23.10.29	H23.11.4	5,720 *
2263	相双	相馬市	B573	H23.11.9	H23.11.11	388 *
2264	相双	相馬市	B562	H23.11.22	H23.11.25	678 *
2265	相双	相馬市	B552	H23.12.20	H23.12.25	1,670 *
2266	相双	相馬市	B564	H24.1.11	H24.1.27	513 *
2267	相双	相馬市	B552	H24.1.16	H24.1.27	1,870 *
2268	相双	相馬市	B573	H24.1.16	H24.1.27	378 *
2269	相双	相馬市	B573	H24.1.24	H24.1.27	372 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
2270	相双	相馬市	B573	H24.8.10	H24.8.31	990	*
2271	相双	相馬市	B552	H24.9.12	H24.10.3	1,300	*
2272	相双	相馬市	B561	H24.11.19	H24.12.6	1,900	*
2273	相双	相馬市	B572	H25.7.14	H25.8.9	290	*
2274	相双	相馬市	B573	H25.8.2	H25.9.5	98	
2275	相双	相馬市	B573	H25.9.7	H25.10.10	260	*
2276	相双	相馬市	B552	H25.9.10	H25.10.10	880	*
2277	相双	相馬市	B552	H26.8.25	H26.10.24	220	*
2278	相双	相馬市	B571	H26.9.20	H26.11.11	110	*
2279	相双	相馬市	B571	H26.9.24	H26.11.11	130	*
2280	相双	相馬市	B571	H26.9.28	H26.11.11	67	
2281	相双	相馬市	B573	H26.10.22	H26.12.19	330	*
2282	相双	相馬市	B571	H27.7.17	H28.2.8	130	*
2283	相双	相馬市	B571	H27.10.8	H28.2.10	30,000	*
2284	相双	相馬市	B573	H27.10.25	H28.2.10	300	*
2285	相双	相馬市	B552	H27.11.19	H28.3.24	870	*
2286	相双	相馬市	B572	H28.6.17	H28.7.12	140	*
2287	相双	相馬市	B573	H28.6.20	H28.7.12	55	
2288	相双	相馬市	B572	H28.7.15	H28.9.5	180	*
2289	相双	相馬市	B572	H28.7.26	H28.9.5	1,000	*
2290	相双	相馬市	B552	H28.9.26	H28.10.21	3,100	*
2291	相双	相馬市	B552	H28.10.29	H29.1.10	270	*
2292	相双	相馬市	B552	H28.10.31	H29.1.10	730	*
2293	相双	相馬市	B572	H29.6.5	H29.7.28	13	
2294	相双	相馬市	B562	H29.6.25	H29.7.28	53	
2295	相双	相馬市	B552	H29.9.6	H29.10.27	140	*
2296	相双	相馬市	B552	H29.12.4	H30.1.23	5,200	*
2297	相双	相馬市	B571	H30.1.30	H30.3.22	1,000	*
2298	相双	相馬市	B562	H30.12.11	H31.1.29	96	
2299	相双	相馬市	B562	H30.12.12	H31.1.29	59	
2300	相双	相馬市	B552	H30.12.12	H31.1.29	460	*
2301	相双	相馬市	B562	H30.12.15	H31.1.29	54	
2302	相双	相馬市	B573	H30.12.30	H31.2.21	270	*
2303	相双	相馬市	B571	H31.3.9	H31.3.25	81	
2304	相双	相馬市	B573	H31.3.10	H31.3.25	150	*
2305	相双	相馬市	B562	H31.3.12	H31.3.25	16	
2306	相双	相馬市	B522	H31.3.12	H31.3.25	200	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
2307	相双	相馬市	B522	H31.3.13	H31.3.25	140	*
2308	相双	相馬市	B571	H31.3.13	H31.3.25	240	*
2309	相双	相馬市	B572	R1.7.6	R1.9.2	130	*
2310	相双	相馬市	B464	R1.7.17	R1.9.2	14	
2311	相双	相馬市	B571	R1.7.18	R1.9.2	89	
2312	相双	相馬市	B552	R1.7.27	R1.10.1	230	*
2313	相双	相馬市	B552	R1.7.30	R1.10.1	84	
2314	相双	相馬市	B552	R1.9.29	R1.11.20	400	*
2315	相双	相馬市	B573	R1.10.1	R1.11.20	15	
2316	相双	相馬市	B552	R2.7.17	R2.8.25	160	*
2317	相双	相馬市	B552	R2.7.19	R2.8.25	63	
2318	相双	相馬市	B552	R2.8.13	R2.9.23	130	*
2319	相双	相馬市	B473	R2.9.18	R2.10.15	41	
2320	相双	相馬市	B562	R2.9.21	R2.10.15	31	
2321	相双	相馬市	B562	R2.9.27	R2.10.15	22	
2322	相双	相馬市	B562	R2.9.28	R2.10.15	63	
2323	相双	相馬市	B473	R2.10.2	R2.11.17	15	
2324	相双	相馬市	B562	R2.10.10	R2.11.17	15	※
2325	相双	相馬市	B573	R3.9.21	R3.10.13	24	
2326	相双	相馬市	B562	R3.9.23	R3.10.13	48	
2327	相双	相馬市	B573	R3.9.27	R3.10.13	9.7	
2328	相双	相馬市	B573	R3.9.28	R3.10.13	9.5	
2329	相双	相馬市	B573	R3.10.11	R3.11.11	79	
2330	相双	相馬市	B474	R3.10.13	R3.11.11	48	
2331	相双	相馬市	B562	R3.10.13	R3.11.11	300	*
2332	相双	相馬市	B552	R3.10.14	R3.11.11	390	*
2333	相双	相馬市	B573	R4.8.20	R4.9.20	45	
2334	相双	相馬市	B562	R4.8.23	R4.9.20	74	
2335	相双	相馬市	B571	R4.10.13	R4.11.16	78	
2336	相双	相馬市	B474	R4.10.19	R4.11.16	23	
2337	相双	相馬市	B571	R4.11.9	R4.12.21	220	*
2338	相双	相馬市	B573	R5.1.9	R5.2.20	270	*
2339	相双	相馬市	B573	R5.1.9	R5.2.20	750	*
2340	相双	相馬市	B562	R5.7.9	R5.8.31	260	*
2341	相双	相馬市	B571	R5.9.24	R5.10.30	64	
2342	相双	相馬市	B573	R5.9.26	R5.10.30	52	
2343	相双	相馬市	B573	R5.10.17	R5.12.5	250	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2344	相双	相馬市	B571	R5.10.30	R5.12.27	24
2345	相双	相馬市	B573	R5.10.31	R5.12.27	31
2346	相双	相馬市	B573	R5.11.10	R5.12.27	54
2347	相双	相馬市	B562	R5.11.30	R6.1.31	190 *
2348	相双	相馬市	B552	R6.11.8	R6.12.17	170 *
2349	相双	相馬市	B573	R6.11.12	R6.12.17	160 *
2350	相双	相馬市	B562	R6.11.15	R6.12.17	530 *
2351	相双	相馬市	B562	R6.12.6	R7.1.28	830 *
2352	相双	相馬市	B562	R6.12.5	R7.1.28	190 *
2353	相双	相馬市	B552	R6.12.9	R7.1.28	390 *
2354	相双	相馬市	B562	R6.12.13	R7.1.28	340 *
2355	相双	相馬市	B571	R6.12.23	R7.1.28	300 *
2356	相双	相馬市	B552	R7.1.3	R7.2.26	350 *
2357	相双	相馬市	B552	R7.1.4	R7.2.26	930 *
2358	相双	南相馬市	B471	H23.10.7	H23.10.13	2340 *
2359	相双	南相馬市	B464	H23.10.17	H23.10.20	4120 *
2360	相双	南相馬市	B472	H23.10.31	H23.11.4	1692 *
2361	相双	南相馬市	B464	H23.10.25	H23.11.17	3,720 *
2362	相双	南相馬市	B473	H23.12.11	H23.12.25	574 *
2363	相双	南相馬市	B371	H24.7.20	H24.8.1	2,000 *
2364	相双	南相馬市	B372	H24.9.17	H24.10.3	740 *
2365	相双	南相馬市	B372	H24.9.24	H24.10.3	1,200 *
2366	相双	南相馬市	B373	H24.9.28	H24.10.17	2,300 *
2367	相双	南相馬市	B273	H24.12.2	H24.12.18	11,000 *
2368	相双	南相馬市	B274	H24.12.3	H24.12.18	1,600 *
2369	相双	南相馬市	B272	H25.1.30	H25.2.20	4,000 *
2370	相双	南相馬市	B274	H25.2.7	H25.2.20	6,600 *
2371	相双	南相馬市	B272	H25.2.16	H25.3.4	4,700 *
2372	相双	南相馬市	B272	H25.2.16	H25.3.4	4,700 *
2373	相双	南相馬市	B272	H25.2.15	H25.3.4	4,100 *
2374	相双	南相馬市	B272	H25.2.15	H25.3.4	4,200 *
2375	相双	南相馬市	B371	H25.2.20	H25.3.4	40,000 *
2376	相双	南相馬市	B272	H25.2.22	H25.3.4	4,500 *
2377	相双	南相馬市	B273	H25.2.22	H25.3.4	56,000 *
2378	相双	南相馬市	B272	H25.2.22	H25.3.4	3,800 *
2379	相双	南相馬市	B273	H25.2.24	H25.3.4	28,000 *
2380	相双	南相馬市	B373	H25.2.24	H25.3.4	16,000 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
2381	相双	南相馬市	C203	H25.3.4	H25.3.26	3,600	*
2382	相双	南相馬市	C203	H25.3.4	H25.3.26	2,600	*
2383	相双	南相馬市	C203	H25.3.6	H25.3.26	12,000	*
2384	相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,100	*
2385	相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,700	*
2386	相双	南相馬市	B371	H25.3.8	H25.3.26	36,000	*
2387	相双	南相馬市	C201	H25.3.4	H25.3.26	2,600	*
2388	相双	南相馬市	C201	H25.3.4	H25.3.26	3,400	*
2389	相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,200	*
2390	相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,800	*
2391	相双	南相馬市	B371	H25.3.11	H25.3.26	61,000	*
2392	相双	南相馬市	B272	H25.3.11	H25.3.26	9,000	*
2393	相双	南相馬市	B273	H25.3.9	H25.3.26	7,800	*
2394	相双	南相馬市	C203	H25.3.10	H25.3.26	3,900	*
2395	相双	南相馬市	B272	H25.3.10	H25.3.26	9,000	*
2396	相双	南相馬市	B273	H25.6.26	H25.7.12	4,700	*
2397	相双	南相馬市	B371	H25.7.17	H25.8.9	20,000	*
2398	相双	南相馬市	B373	H25.10.9	H25.11.11	1,000	*
2399	相双	南相馬市	B272	H25.11.20	H25.12.11	970	※ *
2400	相双	南相馬市	B373	H26.7.7	H26.8.8	480	*
2401	相双	南相馬市	B372	H26.7.27	H26.9.11	2,400	※ *
2402	相双	南相馬市	B373	H26.8.16	H26.9.11	600	※ *
2403	相双	南相馬市	C303	H26.8.24	H26.10.24	110	*
2404	相双	南相馬市	B274	H26.10.4	H26.12.19	310	*
2405	相双	南相馬市	B274	H26.12.21	H27.1.22	1400	*
2406	相双	南相馬市	B274	H26.12.21	H27.1.22	1600	*
2407	相双	南相馬市	B274	H26.12.21	H27.1.22	1,500	*
2408	相双	南相馬市	B474	H27.2.22	H27.3.13	270	*
2409	相双	南相馬市	B273	H27.2.13	H27.3.13	8600	*
2410	相双	南相馬市	B274	H27.2.13	H27.3.13	10000	*
2411	相双	南相馬市	B274	H27.2.13	H27.3.13	30000	*
2412	相双	南相馬市	B273	H27.2.13	H27.3.13	5800	*
2413	相双	南相馬市	B371	H27.3.1	H27.4.8	9800	*
2414	相双	南相馬市	C303	H27.7.11	H28.2.16	130	*
2415	相双	南相馬市	B371	H27.7.18	H28.2.8	1600	*
2416	相双	南相馬市	B371	H27.7.20	H28.2.8	31	*
2417	相双	南相馬市	B471	H27.7.21	H28.2.8	310	*
2418	相双	南相馬市	B471	H27.7.28	H28.3.15	340	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
2419	相双	南相馬市	B374	H27.8.30	H28.3.22	240	*
2420	相双	南相馬市	B474	H27.11.9	H28.3.24	10,000	*
2421	相双	南相馬市	B474	H27.11.27	H28.3.24	910	*
2422	相双	南相馬市	B371	H28.6.11	H28.7.12	960	*
2423	相双	南相馬市	B374	H28.7.2	H28.9.5	1,800	*
2424	相双	南相馬市	B374	H28.7.31	H28.9.28	1,600	*
2425	相双	南相馬市	B372	H28.9.13	H28.10.21	590	*
2426	相双	南相馬市	B462	H28.9.18	H28.10.21	1,800	*
2427	相双	南相馬市	B462	H28.11.16	H29.1.10	24	
2428	相双	南相馬市	C303	H29.12.3	H30.1.23	770	*
2429	相双	南相馬市	B462	H31.1.14	H31.2.21	33	
2430	相双	南相馬市	B462	H31.1.15	H31.2.21	320	*
2431	相双	南相馬市	B462	R1.11.16	R1.12.26	4,000	*
2432	相双	南相馬市	B462	R1.11.16	R1.12.26	5,000	*
2433	相双	南相馬市	B462	R1.11.16	R1.12.26	34	
2434	相双	南相馬市	B462	R2.2.10	R2.3.10	1,700	*
2435	相双	南相馬市	B472	R2.8.31	R2.10.15	220	*
2436	相双	南相馬市	B462	R3.2.16	R3.3.15	12	
2437	相双	南相馬市	B371	R3.10.27	R3.11.11	810	*
2438	相双	南相馬市	B462	R3.12.1	R4.1.20	830	*
2439	相双	南相馬市	B463	R4.2.28	R4.4.13	60	
2440	相双	南相馬市	B462	R5.1.22	R5.2.20	190	*
2441	相双	南相馬市	B471	R5.12.7	R6.1.31	200	*
2442	相双	南相馬市	B471	R6.2.25	R6.5.7	検出せず <7.6(134Cs) <6.6(137Cs)	
2443	相双	南相馬市	B373	R6.11.15	R6.12.17	4,100	*
2444	相双	南相馬市	B473	R7.1.18	R7.2.26	130	*
2445	相双	広野町	E672	H25.2.9	H25.2.20	1,100	*
2446	相双	広野町	E674	H25.2.11	H25.2.20	6,200	*
2447	相双	広野町	E672	H25.2.14	H25.3.4	1,800	*
2448	相双	広野町	E674	H25.2.15	H25.3.4	2,200	*
2449	相双	広野町	E674	H25.2.17	H25.3.4	4,800	*
2450	相双	広野町	E674	H25.2.17	H25.3.4	2,200	*
2451	相双	広野町	E674	H25.2.19	H25.3.4	2,500	*
2452	相双	広野町	E674	H25.2.21	H25.3.4	5,600	*
2453	相双	広野町	E674	H25.2.21	H25.3.4	1,600	*
2454	相双	広野町	E674	H25.2.22	H25.3.4	1,300	*
2455	相双	広野町	E674	H25.2.24	H25.3.4	5,000	*
2456	相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	2,500	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
2457	相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	2,900	*
2458	相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	4,400	*
2459	相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	1,300	*
2460	相双	広野町	E674	H25.3.4	H25.3.26	5,900	*
2461	相双	広野町	E674	H25.3.4	H25.3.26	4,300	*
2462	相双	広野町	E674	H25.3.4	H25.3.26	3,600	*
2463	相双	広野町	E674	H25.3.9	H25.3.26	6,100	*
2464	相双	檜葉町	E772	H25.2.12	H25.2.20	7,500	*
2465	相双	檜葉町	E772	H25.2.12	H25.2.20	4,100	*
2466	相双	檜葉町	E772	H25.2.12	H25.2.20	7,400	*
2467	相双	檜葉町	E774	H25.2.12	H25.2.20	4,000	*
2468	相双	檜葉町	E774	H25.2.12	H25.2.20	7,100	*
2469	相双	檜葉町	E772	H25.2.13	H25.3.4	4,300	*
2470	相双	檜葉町	E774	H25.2.14	H25.3.4	5,700	*
2471	相双	檜葉町	E774	H25.2.14	H25.3.4	5,600	*
2472	相双	檜葉町	E772	H25.2.17	H25.3.4	2,900	*
2473	相双	檜葉町	E772	H25.2.22	H25.3.4	15,000	*
2474	相双	檜葉町	E774	H25.2.22	H25.3.4	8,000	*
2475	相双	檜葉町	E772	H25.3.1	H25.3.26	5,200	*
2476	相双	檜葉町	E772	H25.3.2	H25.3.26	4,700	*
2477	相双	檜葉町	E774	H25.3.2	H25.3.26	7,100	*
2478	相双	檜葉町	E774	H25.3.3	H25.3.26	7,400	*
2479	相双	檜葉町	E774	H25.3.5	H25.3.26	5,500	*
2480	相双	檜葉町	E774	H25.3.5	H25.3.26	6,600	*
2481	相双	檜葉町	E772	H25.3.13	H25.3.26	4,200	*
2482	相双	富岡町	B072	H26.9.19	H26.11.11	430	*
2483	相双	富岡町	C001	H26.9.23	H26.11.11	4,000	*
2484	相双	富岡町	B072	H26.9.23	H26.11.11	340	*
2485	相双	富岡町	B072	H26.11.18	H26.12.22	10,000	*
2486	相双	富岡町	B072	H26.11.27	H27.1.22	15,000	*
2487	相双	富岡町	B072	H27.3.3	H27.4.8	3,800	*
2488	相双	川内村	B054	H24.1.7	H24.1.27	1,260	*
2489	相双	川内村	B062	H25.3.5	H25.3.26	220	*
2490	相双	川内村	E764	H25.3.8	H25.3.26	110	*
2491	相双	大熊町	B074	R6.10.2	R6.12.17	1,100	*
2492	相双	大熊町	B074	R6.12.11	R7.1.28	4,800	*
2493	相双	双葉町	B172	R5.10.11	R5.12.5	380	*
2494	相双	双葉町	B172	R5.10.11	R5.12.5	350	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2495	相双	双葉町	C103	R5.11.28	R6.1.31	28
2496	相双	双葉町	B172	R5.12.15	R6.1.31	83
2497	相双	双葉町	B172	R5.12.20	R6.1.31	690 *
2498	相双	双葉町	C103	R6.1.19	R6.2.28	62
2499	相双	双葉町	C103	R6.1.23	R6.2.28	45
2500	相双	双葉町	C103	R6.1.31	R6.3.19	40
2501	相双	双葉町	B172	R6.2.16	R6.3.19	320 *
2502	相双	双葉町	B172	R6.3.7	R6.5.7	1,800 *
2503	相双	双葉町	B172	R6.7.11	R6.10.8	470 *
2504	相双	双葉町	B172	R6.7.30	R6.10.8	430 *
2505	相双	双葉町	B172	R6.8.2	R6.10.8	660 *
2506	相双	双葉町	B172	R6.9.12	R6.12.17	1,900 *
2507	相双	双葉町	C103	R6.12.20	R7.2.26	5,000 *
2508	相双	双葉町	B172	R7.1.28	R7.5.14	6,500 *
2509	相双	双葉町	B172	R7.2.28	R7.5.14	13,000 *
2510	相双	葛尾村	B252	H26.7.15	H26.8.8	290 *
2511	相双	葛尾村	B252	H26.9.9	H26.11.11	5,000 *
2512	相双	葛尾村	B163	H26.11.26	H27.1.22	7,900 *
2513	相双	葛尾村	B261	H26.12.5	H27.1.22	10,000 *
2514	相双	葛尾村	B163	H27.2.27	H27.4.8	5,700 *
2515	相双	葛尾村	B252	H27.3.6	H27.4.8	3,400 *
2516	相双	飯舘村	B462	H25.2.17	H25.3.4	9,500 *
2517	相双	飯舘村	B454	H25.3.1	H25.3.26	4,200 *
2518	相双	飯舘村	B463	H25.3.3	H25.3.26	9,500 *
2519	相双	飯舘村	B452	H25.10.1	H25.11.11	2,100 *
2520	相双	飯舘村	B452	H25.10.1	H25.11.11	1,500 *
2521	相双	飯舘村	B452	H25.10.1	H25.11.11	1,800 *
2522	相双	飯舘村	B363	H25.10.2	H25.11.11	2,700 *
2523	相双	飯舘村	B461	H25.10.24	H25.11.11	3,100 *
2524	相双	飯舘村	B454	H25.10.25	H25.12.11	1,800 *
2525	相双	飯舘村	B363	H25.11.7	H25.12.11	2,700 *
2526	相双	飯舘村	B463	H25.11.6	H25.12.11	930 *
2527	相双	飯舘村	B363	H25.11.8	H25.12.11	1,700 *
2528	相双	飯舘村	B454	H25.11.9	H25.12.11	1,900 *
2529	相双	飯舘村	B454	H25.11.8	H25.12.11	1,900 *
2530	相双	飯舘村	B454	H25.11.8	H25.12.11	1,300 *
2531	相双	飯舘村	B454	H25.11.7	H25.12.11	1,700 *
2532	相双	飯舘村	B454	H25.11.7	H25.12.11	1,200 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg	
2533	相双	飯舘村	B454	H25.11.8	H25.12.11	1,500	*
2534	相双	飯舘村	B454	H25.11.10	H25.12.11	1,200	*
2535	相双	飯舘村	B461	H25.11.15	H25.12.11	6,000	*
2536	相双	飯舘村	B364	H25.11.26	H25.12.11	5,200	*
2537	相双	飯舘村	B363	H25.11.27	H25.12.11	1,200	*
2538	相双	飯舘村	B461	H26.2.4	H26.3.24	750	*
2539	相双	飯舘村	B461	H26.2.6	H26.3.24	880	*
2540	相双	飯舘村	B464	H26.2.11	H26.3.24	1,900	*
2541	相双	飯舘村	B461	H29.6.7	H29.7.28	100	
2542	相双	飯舘村	B361	H29.8.5	H29.9.26	380	*
2543	相双	飯舘村	B454	H29.8.18	H29.9.26	470	*
2544	相双	飯舘村	B454	H29.9.6	H29.10.27	530	*
2545	相双	飯舘村	B361	H29.10.11	H29.11.16	14,000	*
2546	相双	飯舘村	B451	H29.11.26	H30.1.23	3,800	*
2547	相双	飯舘村	B451	H29.11.26	H30.1.23	1,600	*
2548	相双	飯舘村	B354	R3.6.4	R3.7.15	280	*
2549	相双	飯舘村	E363	R3.9.17	R3.10.13	950	*
2550	相双	飯舘村	B361	R5.5.22	R5.6.29	14,000	*
2551	相双	飯舘村	B463	R5.11.28	R5.12.27	180	*
2552	相双	飯舘村	B451	R6.5.16	R6.6.25	910	*
2553	相双	飯舘村	B461	R6.7.24	R6.8.29	210	*
2554	相双	飯舘村	B352	R6.10.31	R6.12.17	4,300	*
2555	相双	飯舘村	B461	R7.1.23	R7.3.31	2,000	*
2556	いわき	いわき市	E354	H23.10.7	H23.11.4	312	*
2557	いわき	いわき市	E354	H23.10.10	H23.11.4	654	*
2558	いわき	いわき市	E572	H23.11.21	H23.12.9	193	*
2559	いわき	いわき市	E672	H23.12.4	H23.12.25	1,405	*
2560	いわき	いわき市	E572	H23.12.17	H23.12.25	738	*
2561	いわき	いわき市	E574	H24.1.6	H24.1.13	432	*
2562	いわき	いわき市	E473	H24.7.3	H24.8.1	210	*
2563	いわき	いわき市	E353	H24.9.2	H24.10.3	140	*
2564	いわき	いわき市	E352	H24.9.24	H24.10.17	320	*
2565	いわき	いわき市	E571	H24.10.29	H24.11.20	33,000	*
2566	いわき	いわき市	E473	H24.9.3	H24.12.18	320	*
2567	いわき	いわき市	E354	H25.1.18	H25.2.1	340	*
2568	いわき	いわき市	E361	H25.5.8	H25.6.12	710	*
2569	いわき	いわき市	E352	H25.9.14	H25.10.10	200	*
2570	いわき	いわき市	E354	H25.10.9	H25.11.11	72	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
2571	いわき	いわき市	E464	H28.11.23	H29.1.16	10
2572	いわき	いわき市	E374	H31.1.26	H31.2.21	24
2573	いわき	いわき市	E573	H31.2.20	H31.3.25	5,200 *
2574	いわき	いわき市	E374	H31.3.2	H31.3.25	36
2575	いわき	いわき市	E374	H31.3.6	H31.3.25	15
2576	いわき	いわき市	E471	R2.2.3	R2.3.10	110 *
2577	いわき	いわき市	E374	R2.2.12	R2.3.10	65
2578	いわき	いわき市	E374	R2.3.3	R2.4.16	49
2579	いわき	いわき市	E374	R2.3.11	R2.4.16	40
2580	いわき	いわき市	E374	R2.3.26	R2.4.16	21
2581	いわき	いわき市	E374	R2.6.28	R2.8.25	17
2582	いわき	いわき市	E361	R4.1.30	R4.3.10	190 *
2583	いわき	いわき市	E361	R4.10.20	R4.11.16	140 *
2584	いわき	いわき市	E371	R4.12.19	R5.1.23	120 *
2585	いわき	いわき市	E361	R5.2.18	R5.3.15	150 *

(調査開始以前に捕獲していたもの)

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	
1	県北	二本松市	B242	H23.9.5	H23.11.17	※
2	県北	二本松市	B253	H23.9.10	H23.11.17	※
3	県北	二本松市	B253	H23.9.21	H23.11.17	※
4	県北	二本松市	B244	H23.9.22	H23.11.17	※
5	県北	二本松市	B242	H23.9.25	H23.11.17	※
6	県北	二本松市	B244	H23.9.15	H23.11.25	※
7	県中	平田村	E644	H23.9.13	H23.10.20	
8	県南	棚倉町	E422	H23.5.22	H23.10.13	
9	県南	棚倉町	E324	H23.6.7	H23.10.13	
10	県南	棚倉町	E324	H23.9.26	H23.10.13	※
11	県南	鮫川村	E443	H23.10.1	H23.10.20	
12	いわき	いわき市	E574	H23.10.2	H23.10.29	※

核種濃度は¹³⁴Csと¹³⁷Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

* は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。

県の調査開始日は平成23年10月3日であるが、市町村よりそれ以前に捕獲した検体についても検査依頼があり、検査の対象とした。