

令和 7 年 6 月 1 8 日
福島県農林水産部
(畜 産 課)

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時モニタリング検査の結果について

令和 7 年 5 月 2 6 日から 6 月 5 日に採取した牧草・飼料作物の緊急時モニタリング検査結果は下記のとおりです。

福島県といたしましては、この結果を県民及び関係者の皆様等に情報提供してまいります。

記

1 検査対象及び点数

牧草 2 5 点

2 検査結果

すべて暫定許容値内。

詳細は別紙のとおり。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值)		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	郡山市	R7.6.4	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.9)	検出せず(<4.0)	－
2	白河市	R7.6.5	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.5)	4.9	4.9
3	白河市	R7.6.5	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.4)	検出せず(<1.5)	－
4	泉崎村	R7.5.27	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.6)	検出せず(<3.2)	－
5	泉崎村	R7.5.27	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.6)	検出せず(<2.3)	－
6	矢吹町	R7.6.4	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.4)	検出せず(<1.8)	－
7	鮫川村	R7.6.3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.9)	検出せず(<3.8)	－
8	矢祭町	R7.5.26	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.0)	－
9	磐梯町	R7.6.5	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.2)	検出せず(<2.7)	－
10	磐梯町	R7.6.5	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.5)	2	2
11	会津美里町	R7.6.5	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.7)	検出せず(<1.8)	－
12	飯館村	R7.5.29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.2)	検出せず(<1.9)	－
13	南相馬市	R7.6.4	単年生イネ科飼料作物 (個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.1)	7.4	7.4
14	南相馬市	R7.6.4	単年生イネ科飼料作物 (個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.5)	3	3
15	二本松市	R7.6.5	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<2.8)	10	10
16	二本松市	R7.6.5	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<3.6)	4.5	4.5
17	二本松市	R7.6.5	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.2)	－
18	飯館村	R7.5.29	単年生イネ科飼料作物(春 播種)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.3)	検出せず(<1.8)	－
19	郡山市	R7.5.29	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.8)	検出せず(<1.5)	－
20	白河市	R7.5.27	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.5)	4.3	4.3

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值)		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
21	白河市	R7.6.5	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.2)	17	17
22	矢吹町	R7.5.21	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.1)	検出せず(<2.1)	-
23	鮫川村	R7.6.2	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<3.3)	検出せず(<4.2)	-
24	猪苗代町	R7.6.5	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.1)	検出せず(<2.6)	-
25	飯舘村	R7.5.29	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.8)	-

注)「試料の種類」の項目中で(個別判断)(地域検査)(再生草検査)の記載のないものは、地域判断であることを示します。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル