

公表用

# 令和7年度 土木事業単価表

令和7年4月1日

令和7年5月20日

令和7年6月15日

令和7年7月15日

令和7年8月15日

令和7年9月15日

令和7年11月1日

令和7年11月21日一部改定

令和7年12月1日

この単価表の全部又は一部について販売目的のために複写（複製、転載、磁気データ作成等）することを禁止する。

福島県土木部

### ○公表用単価表の注意事項

- ・「機労材集計コード」欄に「B○○」「C○○」と付されている単価は、物価資料<sup>※1</sup>に基づく単価です。
- ・物価資料に基づく単価は、物価資料を刊行している各調査会の権利、その他正当な利益を害するおそれがあるため、公表用単価表での公表はしない。（単価欄に「非公表」と表示する。）
- ・建設機械賃料は、賃貸期間が1か月以上にわたる場合の長期割引後の価格となります。（クローラクレーン、橋梁点検車（K2641、K2642）は除く）
- ・頁 689～743 に掲載している、「土木工事標準単価（4週8休以上）」の週休2日補正済み単価については、旧要領<sup>※2</sup>の補正係数を適用しています。

※1 設計資材単価等決定基準（平成12年1月6日付け12土検秘第3号土木部長通知）で規定する物価資料をいう。設計資材単価等決定基準は、別冊「土木・建築関係事業単価表 参考資料」に掲載。

※2 「週休2日等工事試行要領 第Ⅰ編～第Ⅲ編（土木工事、港湾漁港工事編）」の運用）（令和6年5月25日適用）

# 目 次

|        |     |
|--------|-----|
| 地区割図   | (1) |
| 地区割一覧表 | (2) |

## ◎設計資材単価

|               |     |
|---------------|-----|
| 1 生コンクリート     | 1   |
| A（県北1）地区      | 1   |
| B（県北2）地区      | 4   |
| C（県北3）地区      | 7   |
| C2（県北5）地区     | 10  |
| C3（県北6）地区     | 13  |
| D（県中1・県北4）地区  | 16  |
| E（県中2）地区      | 19  |
| F（県中3）地区      | 22  |
| G（県中4）地区      | 25  |
| H（県南1）地区      | 28  |
| I（県南2）地区      | 31  |
| J（県南3）地区      | 34  |
| K（喜多方1）地区     | 37  |
| K2（喜多方2）地区    | 40  |
| K3（喜多方3）地区    | 43  |
| L（会津若松1）地区    | 46  |
| M（会津若松2）地区    | 49  |
| N（会津若松3）地区    | 52  |
| O（会津若松4）地区    | 55  |
| P（南会津1）地区     | 58  |
| Q（南会津2）地区     | 61  |
| R（南会津3）地区     | 64  |
| S（相双1）地区      | 67  |
| S2（相双3）地区     | 70  |
| S3（相双5）地区     | 73  |
| T（相双2）地区      | 76  |
| T2（相双4・県中5）地区 | 79  |
| U（いわき1）地区     | 82  |
| V（いわき2）地区     | 86  |
| コンクリート養生材料    | 89  |
| 2 アスファルト合材    | 90  |
| A（県北1）地区      | 90  |
| B（県北2）地区      | 92  |
| C（県北3）地区      | 94  |
| C2（県北5）地区     | 96  |
| C3（県北6）地区     | 98  |
| D（県中1・県北4）地区  | 100 |
| E（県中2）地区      | 102 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| F (県中 3) 地区        | 104 |
| G (県中 4) 地区        | 106 |
| H (県南 1) 地区        | 108 |
| I (県南 2) 地区        | 110 |
| J (県南 3) 地区        | 112 |
| K (喜多方 1) 地区       | 114 |
| K 2 (喜多方 2) 地区     | 116 |
| K 3 (喜多方 3) 地区     | 118 |
| L (会津若松 1) 地区      | 120 |
| M (会津若松 2) 地区      | 122 |
| N (会津若松 3) 地区      | 124 |
| O (会津若松 4) 地区      | 126 |
| P (南会津 1) 地区       | 128 |
| Q (南会津 2) 地区       | 130 |
| R (南会津 3) 地区       | 132 |
| S (相双 1) 地区        | 134 |
| S 2 (相双 3) 地区      | 136 |
| S 3 (相双 5) 地区      | 138 |
| T (相双 2) 地区        | 140 |
| T 2 (相双 4・県中 5) 地区 | 142 |
| U (いわき 1) 地区       | 144 |
| V (いわき 2) 地区       | 146 |
| 3 骨 材              | 148 |
| A (県北 1) 地区        | 148 |
| B (県北 2) 地区        | 149 |
| C (県北 3) 地区        | 150 |
| C 2 (県北 5) 地区      | 151 |
| C 3 (県北 6) 地区      | 152 |
| D (県中 1・県北 4) 地区   | 153 |
| E (県中 2) 地区        | 154 |
| F (県中 3) 地区        | 155 |
| G (県中 4) 地区        | 156 |
| H (県南 1) 地区        | 157 |
| I (県南 2) 地区        | 158 |
| J (県南 3) 地区        | 159 |
| K (喜多方 1) 地区       | 160 |
| K 2 (喜多方 2) 地区     | 161 |
| K 3 (喜多方 3) 地区     | 162 |
| L (会津若松 1) 地区      | 163 |
| M (会津若松 2) 地区      | 164 |
| N (会津若松 3) 地区      | 165 |
| O (会津若松 4) 地区      | 166 |
| P (南会津 1) 地区       | 167 |
| Q (南会津 2) 地区       | 168 |
| R (南会津 3) 地区       | 169 |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| S (相双 1) 地区          | 171 |
| S 2 (相双 3) 地区        | 173 |
| S 3 (相双 5) 地区        | 175 |
| T (相双 2) 地区          | 177 |
| T 2 (相双 4・県中 5) 地区   | 179 |
| U (いわき 1) 地区         | 181 |
| V (いわき 2) 地区         | 183 |
| 4 再生材                | 184 |
| A (県北 1) 地区          | 184 |
| B (県北 2) 地区          | 185 |
| C (県北 3) 地区          | 186 |
| C 2 (県北 5) 地区        | 187 |
| C 3 (県北 6) 地区        | 188 |
| D (県中 1・県北 4) 地区     | 189 |
| E (県中 2) 地区          | 190 |
| F (県中 3) 地区          | 191 |
| G (県中 4) 地区          | 192 |
| H (県南 1) 地区          | 193 |
| I (県南 2) 地区          | 194 |
| J (県南 3) 地区          | 195 |
| K (喜多方 1) 地区         | 196 |
| K 2 (喜多方 2) 地区       | 197 |
| K 3 (喜多方 3) 地区       | 198 |
| L (会津若松 1) 地区        | 199 |
| M (会津若松 2) 地区        | 200 |
| N (会津若松 3) 地区        | 201 |
| O (会津若松 4) 地区        | 202 |
| P (南会津 1) 地区         | 203 |
| Q (南会津 2) 地区         | 204 |
| R (南会津 3) 地区         | 205 |
| S (相双 1) 地区          | 206 |
| S 2 (相双 3) 地区        | 207 |
| S 3 (相双 5) 地区        | 208 |
| T (相双 2) 地区          | 209 |
| T 2 (相双 4・県中 5) 地区   | 210 |
| U (いわき 1) 地区         | 211 |
| V (いわき 2) 地区         | 212 |
| 5 一 般                | 213 |
| セメント・混和材・アルミ粉・固化材・乳剤 | 213 |
| 芝・法面保護材等             | 215 |
| アスファルト・アスファルト乳剤      | 217 |
| アスファルト防水シート・舗装用鉄網等   | 218 |
| アスファルトマット・クラック抑制シート  | 219 |
| ガソリン・軽油              | 220 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| A (県北 1) 地区                      | 220 |
| B (県北 2) 地区                      | 221 |
| C (県北 3) 地区                      | 222 |
| C 2 (県北 5) 地区                    | 223 |
| C 3 (県北 6) 地区                    | 224 |
| D (県中 1・県北 4) 地区                 | 225 |
| E (県中 2) 地区                      | 226 |
| F (県中 3) 地区                      | 227 |
| G (県中 4) 地区                      | 228 |
| H (県南 1) 地区                      | 229 |
| I (県南 2) 地区                      | 230 |
| J (県南 3) 地区                      | 231 |
| K (喜多方 1) 地区                     | 232 |
| K 2 (喜多方 2) 地区                   | 233 |
| K 3 (喜多方 3) 地区                   | 234 |
| L (会津若松 1) 地区                    | 235 |
| M (会津若松 2) 地区                    | 236 |
| N (会津若松 3) 地区                    | 237 |
| O (会津若松 4) 地区                    | 238 |
| P (南会津 1) 地区                     | 239 |
| Q (南会津 2) 地区                     | 240 |
| R (南会津 3) 地区                     | 241 |
| S (相双 1) 地区                      | 242 |
| S 2 (相双 3) 地区                    | 243 |
| S 3 (相双 5) 地区                    | 244 |
| T (相双 2) 地区                      | 245 |
| T 2 (相双 4・県中 5) 地区               | 246 |
| U (いわき 1) 地区                     | 247 |
| V (いわき 2) 地区                     | 248 |
| 油脂・燃料類等                          | 249 |
| 一般鋼材                             | 250 |
| 金物類・溶接棒等                         | 255 |
| 塩化ビニール管                          | 258 |
| 火薬類                              | 259 |
| ロット・ビット・ジョイントスリーブ                | 263 |
| コンクリート用接着剤・ネーム板                  | 265 |
| 目地材・止水板・土のう・吸出防止材・ブルーシート         | 266 |
| 木材類                              | 268 |
| 植樹用材                             | 272 |
| 共同溝関係                            | 274 |
| 塗料                               | 275 |
| 6 コンクリート製品                       | 277 |
| 舗装用平板・地先境界・誘導ブロック・プレキャストガードレール基礎 | 277 |
| ブロック (積・特殊・張・平張・大型平張・大型積ブロック)    | 278 |
| ブロック (環境保全型ブロック)                 | 281 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| ブロック（連節ブロック・海岸堤防用ブロック）                    | 282 |
| コンクリート片法枠                                 | 283 |
| 法枠ブロック                                    | 284 |
| 井桁擁壁                                      | 285 |
| 擁壁ブロック                                    | 286 |
| 路肩ブロック                                    | 288 |
| 7 排水工                                     | 289 |
| 歩車道境界ブロック                                 | 289 |
| 歩車道境界ブロック（フラット型歩道）                        | 290 |
| 集水ます（アスカーブコンクリートます）                       | 291 |
| L型排水溝（J I S型）                             | 292 |
| U型排水溝（J I S型）                             | 293 |
| U型排水溝（普通型）                                | 294 |
| U型排水溝（ベンチフリューム）                           | 296 |
| U型側溝（J I S 1種落蓋型・J I S 3種落蓋型）             | 297 |
| U型側溝蓋（J I S型・J I S 1種落蓋型・J I S 3種落蓋型・普通型） | 298 |
| グレーチング（側溝用）                               | 301 |
| グレーチング（横断用）                               | 303 |
| グレーチング（落蓋型側溝用かさ上げタイプ）                     | 304 |
| グレーチング（U字溝用）                              | 306 |
| グレーチング（集水柵用落とし込み正方形タイプ）                   | 307 |
| グレーチング集水柵用                                | 309 |
| 集水ます（側溝用）                                 | 311 |
| グレーチング（集水ます側溝用）                           | 314 |
| 勾配調整型側溝Aタイプ                               | 316 |
| 勾配調整型側溝Aタイプ用蓋                             | 319 |
| 勾配調整型側溝Bタイプ＜車道用＞                          | 321 |
| 勾配調整型側溝Bタイプ＜車道用＞用蓋                        | 323 |
| 勾配調整型側溝Cタイプ＜歩道用＞                          | 324 |
| 勾配調整型側溝Cタイプ＜歩道用＞用蓋                        | 326 |
| 掃流側溝（T-25）                                | 328 |
| 掃流側溝（T-25）用蓋                              | 331 |
| 法止側溝                                      | 332 |
| コルゲートパイプ・コルゲートU字フリューム                     | 333 |
| 8 暗渠工                                     | 335 |
| ボックスカルバート（RC・PCタイプ）                       | 335 |
| 異形カルバート                                   | 338 |
| 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）                       | 341 |
| 波状管                                       | 344 |
| 9 交通安全施設資材                                | 345 |
| カーブミラー・スノーポール等                            | 345 |
| 道路標識板〔警戒標識〕                               | 346 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 道路標識板〔規制標識・指示標識（倍率1.0）〕     | 347   |
| 道路標識板〔規制標識・指示標識（倍率1.5）〕     | 348   |
| 道路標識板〔案内標識①〕                | 349   |
| 道路標識板〔案内標識②〕                | 351   |
| 道路標識柱                       | 352   |
| 道路照明器具                      | 353   |
| 除雪用構造物標示板                   | 356   |
| 用地境界杭                       | 357   |
| 視線誘導標（頭部）                   | 358   |
| 1 0 道路用防護柵                  | 360   |
| 転落防止柵および歩道用横断防止柵            | 360   |
| セーフティパイプ                    | 363   |
| ガードケーブル                     | 364   |
| ワイヤーロープ                     | 371   |
| コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用）        | 372   |
| 落石防護柵（ロックフェンス）（塗装仕上げ）       | 374   |
| 落石防護柵（ロックフェンス）（亜鉛メッキ仕上げ）    | 376   |
| 落石防護柵（ロックフェンス）（塗装+亜鉛メッキ仕上げ） | 378   |
| 1 1 蛇籠・ふとん籠・かごマット等          | 380   |
| 蛇    籠                      | 380   |
| ふとん籠                        | 381   |
| かごマット                       | 385   |
| かごマット図                      | 386-1 |
| 1 2 スノー・ロックシェッド、防雪柵         | 387   |
| スノー・ロックシェッド                 | 387   |
| 防雪柵                         | 388   |
| 1 3 砂防資材                    | 389   |
| 砂防事業指定地標識                   | 389   |
| 地すべり防止工資材（集水井部材）            | 391   |
| 1 4 下水道資材                   | 392   |
| マンホール・柵類                    | 392   |
| 足掛金物・厚陶管                    | 403   |
| 下水道用硬質塩化ビニール管               | 404   |
| 下水道支管用部品                    | 405   |
| 地盤注入用薬液                     | 411   |
| コンクリート混和剤・ライナープレート・コンクリート柱  | 412   |
| 1 5 トンネル資材                  | 413   |
| 支保工材料                       | 413   |
| 継手ボルト・タイロッド                 | 415   |
| 内張材・送風管                     | 417   |

|     |                        |       |
|-----|------------------------|-------|
|     | 止水シート                  | 419   |
|     | 水平排水材                  | 421   |
|     | ロックボルト・急結剤・溶接金網・松矢板等   | 422   |
| 1 6 | 工事用ボーリング資材             | 423   |
|     | 大口径ボーリング               | 423   |
|     | 集排水ボーリング 足場材           | 427   |
|     | 単管削孔材料                 | 428   |
|     | 二重管削孔材料                | 430   |
| 1 7 | アンカー工資材                | 434   |
| 1 8 | 港湾資材                   | 435   |
|     | 防舷材                    | 435   |
|     | 係船柱（港湾局型）アンカーボルト含み     | 438   |
|     | 銅スラグ・アスファルトマット・ストリップバー | 440   |
| 1 9 | 橋梁用資材                  | 441   |
|     | 形鋼、棒鋼等                 | 441   |
|     | 鋼材費の積算について（計算例）        | 442-1 |
|     | P. C 橋用資材              | 443   |
|     | 定着具の斜角割増について           | 448-1 |
|     | 橋梁工事用合成ゴム支承            | 449   |
|     | アンカー装置                 | 450   |
|     | 伸縮継手装置                 | 451   |
|     | 落橋防止装置                 | 452   |
|     | 橋名板・橋歴板                | 458   |
|     | 橋梁用防護柵                 | 459   |
|     | 床版補強工用および橋梁補修用材料       | 460   |
|     | 鋼橋床版型枠用材料              | 461   |
|     | 無収縮モルタル                | 462   |
|     | 円筒型枠（紙製）               | 463   |
|     | 円筒型枠（鋼製）               | 464   |
|     | 塗料                     | 465   |
| 2 0 | 道路消雪工資材                | 466   |
|     | φ 6 5                  | 466   |
|     | φ 8 0                  | 467   |
|     | φ 1 0 0                | 468   |
|     | φ 1 2 5                | 469   |
|     | φ 1 5 0                | 470   |
|     | その他部材                  | 471   |
|     | 水中モーターポンプ              | 472   |
|     | 水中モーターポンプ付属品           | 475   |
|     | 操作盤・水中ケーブル             | 479   |
|     | 凍結防止剤                  | 487   |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| A（県北 1）地区                     | 487 |
| B（県北 2）地区                     | 489 |
| C（県北 3）地区                     | 491 |
| C 2（県北 5）地区                   | 493 |
| C 3（県北 6）地区                   | 495 |
| D（県中 1・県北 4）地区                | 497 |
| E（県中 2）地区                     | 499 |
| F（県中 3）地区                     | 501 |
| G（県中 4）地区                     | 503 |
| H（県南 1）地区                     | 505 |
| I（県南 2）地区                     | 507 |
| J（県南 3）地区                     | 509 |
| K（喜多方 1）地区                    | 511 |
| K 2（喜多方 2）地区                  | 513 |
| K 3（喜多方 3）地区                  | 515 |
| L（会津若松 1）地区                   | 517 |
| M（会津若松 2）地区                   | 519 |
| N（会津若松 3）地区                   | 521 |
| O（会津若松 4）地区                   | 523 |
| P（南会津 1）地区                    | 525 |
| Q（南会津 2）地区                    | 527 |
| R（南会津 3）地区                    | 529 |
| S（相双 1）地区                     | 531 |
| S 2（相双 3）地区                   | 533 |
| S 3（相双 5）地区                   | 535 |
| T（相双 2）地区                     | 537 |
| T 2（相双 4・県中 5）地区              | 539 |
| U（いわき 1）地区                    | 541 |
| V（いわき 2）地区                    | 543 |
| 凍結防止剤自動散布装置                   | 546 |
| 2 1 仮設電力設備資材                  | 546 |
| 電線（ケーブル）・配線材料・配電機器・照明器具など     | 546 |
| 2 2 その他の資材                    | 552 |
| ブレーカーチゼル、カッターブレード、草刈機刃、パイプ金具、 |     |
| 索道ワイヤーロープ                     | 552 |
| 六価クロム溶出試験・現場 CBR 試験           | 554 |
| 工事名標示板加算額                     | 555 |
| 薬液注入工二重管                      | 556 |
| 放射線防護関係資材、放射線測定機器損料           | 557 |
| PVD 工関係資材、補強土壁工関係資材           | 559 |
| 2 3 賃 料                       | 560 |
| 建設機械賃料                        | 560 |
| 建設仮設用材賃料                      | 572 |

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 2 4 | 土木工事市場単価         | 579 |
|     | 鉄筋工              | 579 |
|     | ガス圧接工            | 580 |
|     | インターロッキングブロック工   | 581 |
|     | 防護柵設置工           | 582 |
|     | 防護柵設置工（東北地区特殊規格） | 591 |
|     | 横断・転倒防止柵工        | 596 |
|     | 防護柵設置工（落石防護柵工）   | 597 |
|     | 防護柵設置工（落石防止網工）   | 600 |
|     | 法面工              | 603 |
|     | 吹付砕工             | 606 |
|     | 道路植栽工            | 607 |
|     | 橋梁用伸縮継手装置設置工     | 612 |
|     | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  | 613 |
|     | 薄層カラー舗装工         | 614 |
|     | 道路標識設置工          | 616 |
|     | 道路付属物設置工         | 620 |
|     | 公園植栽工            | 627 |
|     | 軟弱地盤処理工          | 628 |
|     | 橋面防水工            | 629 |
|     | 鉄筋挿入工（ロックボルト工）   | 630 |
|     | グルーピング工          | 631 |
|     | コンクリート表面処理工      | 632 |
| 2 5 | 土木工事標準単価（補正なし）   | 633 |
|     | 区画線工             | 633 |
|     | 高視認性区画線工         | 648 |
|     | 排水構造物工           | 657 |
|     | ブロック積工           | 661 |
|     | 構造物とりこわし工        | 662 |
|     | 橋梁塗装工            | 664 |
|     | 防草シート設置工         | 686 |
|     | 土木工事標準単価（4週8休）   | 688 |
|     | 区画線工             | 688 |
|     | 高視認性区画線工         | 703 |
|     | 排水構造物工           | 712 |
|     | ブロック積工           | 716 |
|     | 構造物とりこわし工        | 717 |
|     | 橋梁塗装工            | 719 |
|     | 防草シート設置工         | 741 |
| 2 6 | 港湾工事市場単価         | 743 |
|     | 底面工              | 743 |
|     | マット工             | 744 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 支保工                 | 745 |
| 足場工                 | 746 |
| 鉄筋工                 | 747 |
| 吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）       | 748 |
| 型枠工                 | 749 |
| コンクリート打設工           | 750 |
| 止水板工                | 751 |
| 上蓋工                 | 752 |
| 伸縮目地工               | 753 |
| 異形ブロック製作工           | 754 |
| 係船柱取付工              | 756 |
| 防舷材取付工              | 758 |
| 車止・縁金物製作・取付工        | 760 |
| 防舷材・車止撤去工           | 761 |
| 電気防食工               | 762 |
| 防砂目地工               | 763 |
| 吸い出し防止工             | 764 |
| 港湾構造物塗装工            | 765 |
| ペトロラタム被覆工           | 766 |
| 現場鋼材溶接工             | 767 |
| 現場鋼材切断工             | 769 |
| かき落とし工              | 770 |
| 汚濁防止膜工              | 771 |
| 汚濁防止枠工              | 772 |
| 27 下水道工事市場単価        | 773 |
| 硬質塩化ビニル管設置工         | 773 |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工      | 774 |
| 基礎設置工               | 775 |
| 組立マンホール設置工          | 776 |
| 小型マンホール設置工          | 777 |
| ます設置工               | 778 |
| 取付管布設工および支管取付工      | 779 |
| 28 複合単価             | 780 |
| 区画線（自転車マーク）・縞鋼板蓋加工費 | 780 |
| ガードレール（ダークブラウン）     | 781 |
| ガードパイプ（ダークブラウン）     | 784 |
| 道路反射鏡設置工            | 785 |
| 道路反射鏡体設置工           | 786 |
| 道路反射鏡撤去工            | 787 |
| コンクリート塗装            | 788 |
| その他                 | 789 |
| 舗装版切断工（傾斜式道路カッター）   | 789 |
| ひび割れ充填工             | 789 |



|     |                    |     |
|-----|--------------------|-----|
| 2 9 | うつくしま、エコ・リサイクル認定製品 | 790 |
|-----|--------------------|-----|

◎公共工事設計労務単価

|   |            |     |
|---|------------|-----|
| 1 | 公共工事設計労務単価 | 833 |
|---|------------|-----|

◎基準単価

|   |                     |     |
|---|---------------------|-----|
| 1 | 基準単価                | 841 |
| 2 | 損料（舗装面取機械・仮囲い仮設材損料） | 845 |

<参考資料>

◎施工パッケージ型積算方式東京単価

|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 東京単価 | 1 |
|---|------|---|

※ 本単価表記載金額は、消費税抜きの金額



## 地区割図

地区割界 —————  
建設(土木)事務所管内界 ————  
市町村界 - - - - -



## 地区割一覧表（全 29 地区）

この表は、アスファルト合材、生コンクリート、骨材等の地区別単価に適用する。

| 地域名称           | 地 域 内 市 町 村                              |
|----------------|------------------------------------------|
| A（県北 1）        | 福島市（B、C 2、C 3 以外）                        |
| B（県北 2）        | 福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※ 1）                  |
| C（県北 3）        | 伊達市、国見町、桑折町                              |
| C 2（県北 5）      | 福島市（旧飯野町）、川俣町                            |
| C 3（県北 6）      | 福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市                      |
| D（県中 1・県北 4）   | 郡山市（E 以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（E 以外） |
| E（県中 2）        | 郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）                      |
| F（県中 3）        | 田村市（T 2 以外）、小野町                          |
| G（県中 4）        | 石川郡                                      |
| H（県南 1）        | 白河市、西白河郡                                 |
| I（県南 2）        | 棚倉町、塙町（J 以外）                             |
| J（県南 3）        | 矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）                         |
| K（喜多方 1）       | 喜多方市、西会津町（K 2 以外）                        |
| K 2（喜多方 2）     | 西会津町（奥川地区、新郷地区）                          |
| K 3（喜多方 3）     | 北塩原村、磐梯町、猪苗代町                            |
| L（会津若松 1）      | 会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町                    |
| M（会津若松 2）      | 柳津町、三島町                                  |
| N（会津若松 3）      | 金山町                                      |
| O（会津若松 4）      | 昭和村                                      |
| P（南会津 1）       | 南会津町（旧田島町）、下郷町                           |
| Q（南会津 2）       | 檜枝岐村                                     |
| R（南会津 3）       | 只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）                 |
| S（相双 1）        | 相馬市（T 以外）、南相馬市、新地町                       |
| S 2（相双 3）      | 檜葉町、広野町                                  |
| S 3（相双 5）      | 浪江町（大字昼曾根以東）、双葉町、大熊町、富岡町                 |
| T（相双 2）        | 相馬市（玉野）、飯舘村                              |
| T 2（相双 4・県中 5） | 浪江町（S 3 以外）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）            |
| U（いわき 1）       | いわき市（V 以外）                               |
| V（いわき 2）       | いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）         |

※ 1・・・福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西を B 地区とする

# 設 計 資 材 単 価

◎設計資材単価は消費税抜きである。



## A（県北1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 20110      | 20200      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 20630      | 20710      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 24030      | 24130      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 20630      | 20710      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |

## A（県北1）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－1 <工場渡し><br>曲げ4. 5－2. 5－40－55%   | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－2<br>曲げ4. 5－6. 5－40－55%          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30－18－20（25）                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                        | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4. 5                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| 1     | 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## B（県北２）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 19910      | 21230      |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 20410      | 21730      |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 20010      | 21230      |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 19910      | 21230      |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 19910      | 21230      |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 21150      | 21230      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 21660      | 21750      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 25070      | 25170      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 20510      | 21730      |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 21660      | 21750      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 20510      | 21730      |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 22050      | 22000      |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 21510      | 22730      |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 21510      | 22730      |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 23890      | 25330      |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 24410      | 25820      |     |     |     |     | 910               |

B（県北２）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％      | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％             | m 3 | 23610      | 24830      |       |       |       |       | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５）                     | m 3 | 21510      | 22730      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                       | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                         | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１                         | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４                         | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７                         | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０                         | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０                           | m 3 | 1200       | 1200       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６                           | m 3 | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０                           | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                       | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（４ｔ<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |

頁 6

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C（県北3）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 18880      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 19380      | 20700      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 18980      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 18880      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 18880      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 20110      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 20630      | 20710      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 24030      | 24130      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 19480      | 20700      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 20630      | 20710      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 19480      | 20700      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 21000      | 21000      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 20480      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 20480      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 22850      | 24300      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 23370      | 24800      |       |       |       |       | 910               |

C（県北3）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－1 <工場渡し><br>曲げ4. 5－2. 5－40－55%     | m 3 | 20000      | 22500      |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－2<br>曲げ4. 5－6. 5－40－55%            | m 3 | 22580      | 23800      |       |       |       |       | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30－18－20（25）                      | m 3 | 20480      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                          | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                          | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4. 5                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                            | m 3 | 1200       | 1200       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                            | m 3 | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                            | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## C 2（県北5）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 18880      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 19380      | 20700      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 18980      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 18880      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 18880      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 20110      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 20630      | 20710      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 24030      | 24130      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 19480      | 20700      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 20630      | 20710      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 19480      | 20700      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 21000      | 21000      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 20480      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 20480      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 22850      | 24300      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 23370      | 24800      |       |       |       |       | 910               |



## C 2（県北5）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩-1 <工場渡し><br>曲げ4. 5-2. 5-40-55%     | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩-2<br>曲げ4. 5-6. 5-40-55%            | m 3 | 22580      | 23800      |       |       |       |       | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30-18-20 (25)                     | m 3 | 20480      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                          | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                          | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4. 5                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                            | m 3 | 1200       | 1200       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                            | m 3 | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                            | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |

頁 12

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## C 3（県北6）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                     |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>1 8－8－4 0－6 0 %                     | m 3 | 18880      | 20200      |     |     |     |     | 910                 |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>1 8－8－4 0－5 5 %                     | m 3 | 19380      | 20700      |     |     |     |     | 910                 |
| T8620 | 生コンクリート ④－1<br>1 8－1 5－4 0－6 0 %－C 2 7 0         | m 3 | 18980      | 20200      |     |     |     |     | 910                 |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>1 8－5－4 0－6 0 %                     | m 3 | 18880      | 20200      |     |     |     |     | 910                 |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>2 1－5－4 0－6 0 %                     | m 3 | 18880      | 20200      |     |     |     |     | 910                 |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>1 8－3－2 5 ( 2 0 )－6 0 %－C 2 6 5     | m 3 | 20110      | 20200      |     |     |     |     | 910                 |
| T8670 | 生コンクリート ⑨－2<br>2 1－1 2－2 5 ( 2 0 )－5 5 %         | m 3 | 20630      | 20710      |     |     |     |     | 910                 |
| T8690 | 生コンクリート ⑪－2<br>2 7－1 2－2 5 ( 2 0 )－4 5 %－C 3 3 0 | m 3 | 24030      | 24130      |     |     |     |     | 910                 |
| T8700 | 生コンクリート ⑫－2<br>2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )－5 5 %         | m 3 | 19480      | 20700      |     |     |     |     | 910                 |
| T8710 | 生コンクリート ⑬－2<br>2 4－1 2－4 0－5 5 %                 | m 3 | 20630      | 20710      |     |     |     |     | 910                 |
| T8720 | 生コンクリート ⑭－2<br>2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )－5 5 %－C 3 0 0 | m 3 | 19480      | 20700      |     |     |     |     | 910                 |
| T8730 | 生コンクリート ⑮－1<br>3 0－1 8－4 0－5 5 %－C 3 5 0         | m 3 | 21000      | 21000      |     |     |     |     | 910                 |
| T8740 | 生コンクリート ⑮－2<br>3 0－1 8－2 5 ( 2 0 )－5 5 %－C 3 5 0 | m 3 | 20480      | 21700      |     |     |     |     | 910                 |
| T8750 | 生コンクリート ⑯－2<br>3 0－1 2－2 5 ( 2 0 )－5 5 %         | m 3 | 20480      | 21700      |     |     |     |     | 910                 |
| T8760 | 生コンクリート ⑰－2<br>3 6－1 2－2 5 ( 2 0 )－5 5 %         | m 3 | 22850      | 24300      |     |     |     |     | 910                 |
| T8770 | 生コンクリート ⑱－2<br>4 0－1 2－2 5 ( 2 0 )－5 5 %         | m 3 | 23370      | 24800      |     |     |     |     | 910                 |

## C 3（県北6）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩-1 <工場渡し><br>曲げ4. 5-2. 5-40-55%     | m 3 | 20000      | 22500      |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩-2<br>曲げ4. 5-6. 5-40-55%            | m 3 | 22580      | 23800      |       |       |       |       | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30-18-20 (25)                     | m 3 | 20480      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                          | m 3 | 100        | 100        |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                          | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                          | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4. 5                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                            | m 3 | 1200       | 1200       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                            | m 3 | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                            | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## D（県中１・県北４）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 22800      | 20400      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 23470      | 21000      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 25150      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 23470      | 21000      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５）                | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７                    | m 3 | 100        | 100        |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                  | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                   |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| 1     | 小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。  |     |            |            |     |     |     |     |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



## E（県中２）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 21570      | 21400      |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 22680      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 21660      | 21500      |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 21570      | 21400      |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 21570      | 21400      |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 24480      | 21900      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 25150      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 26830      | 24000      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 22670      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 25150      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 22670      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 25240      | 25100      |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 23270      | 23100      |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 23170      | 23000      |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 24060      | 24000      |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 24750      | 24700      |     |     |     |     | 910               |

E（県中２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％        | m 3 | 25140      | 25000      |     |     |     |     | 910               |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>１８・８・４０                 | m 3 | 23580      | 21100      |     |     |     |     | 910               |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０       | m 3 | 28840      | 25800      |     |     |     |     | 910               |
| T8281 | 生コンクリート<br>２４・１２・２５（２０）・５５％            | m 3 | 25150      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8282 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６５％            | m 3 | 24480      | 21900      |     |     |     |     | 910               |
| T8283 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６０％            | m 3 | 24480      | 21900      |     |     |     |     | 910               |
| T8284 | 生コンクリート<br>１８－８－４０－６５％                 | m 3 | 23580      | 21100      |     |     |     |     | 910               |
| T8285 | 生コンクリート<br>１８－１２－４０－６５％                | m 3 | 23580      | 21100      |     |     |     |     | 910               |
| T8286 | 生コンクリート<br>２１－８－４０－６５％                 | m 3 | 23920      | 21400      |     |     |     |     | 910               |
| T8287 | 生コンクリート<br>２１－１２－４０－６５％                | m 3 | 23920      | 21400      |     |     |     |     | 910               |
| T8202 | 生コンクリート ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５・２．５・４０         | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ４．５・６．５・４０                | m 3 | 27940      | 25000      |     |     |     |     | 910               |
| T8223 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５ W／C 50             | m 3 | 25710      | 23000      |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                  | m 3 | 2000       | 2000       |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                    | m 3 | 100        | 100        |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

F（県中３）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 21120      | 21000      |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 22230      | 22100      |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 21220      | 21100      |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 21120      | 21000      |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 21120      | 21000      |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 24030      | 21500      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 24700      | 22100      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 26380      | 23600      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 22230      | 22100      |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 24700      | 22100      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 22230      | 22100      |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 24800      | 24700      |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 22820      | 22700      |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 22720      | 22600      |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 23620      | 23600      |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 24310      | 24300      |     |     |     |     | 910               |

F（県中３）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊟－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％       | m 3 | 22710      | 22600      |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊟－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％              | m 3 | 24700      | 24600      |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 2000       | 2000       |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１ ８                         | m 3 | 100        | 100        |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ １                         | m 3 | 100        | 100        |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ ４                         | m 3 | 100        | 100        |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ ７                         | m 3 | 100        | 100        |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３ ０                         | m 3 | 200        | 200        |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                       | m 3 | 200        | 200        |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３ ０                           | m 3 | 1300       | 1300       |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３ ６                           | m 3 | 1500       | 1500       |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４ ０                           | m 3 | 1700       | 1700       |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | １ 小型車割増は、条件により小型車（４ t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | ２ 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |            |            |     |     |     |     |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

G（県中4）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 21840      | 19500      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 22960      | 20500      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 24640      | 22000      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 22960      | 20500      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |

G（県中４）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０                           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６                           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０                           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                       | m 3 | 300        | 300        |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                        |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | １ 小型車割増は、条件により小型車（４ｔ<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | ２ 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正 |     |            |            |     |     |     |     |                   |



頁 27

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## H（県南１）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 21920      | 19700      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 22590      | 20300      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 24930      | 22400      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 22590      | 20300      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |

H（県南１）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５）                   | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１                       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４                       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７                       | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０                       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                     | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                      |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| 1     | 小型車割増は、条件により小型車（４ｔ<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## I（県南２）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 21370      | 21200      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 21860      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 21560      | 21400      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 21370      | 21200      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 21370      | 21200      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 23590      | 21200      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 24260      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 26600      | 23900      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 21960      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 24260      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 21960      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 23000      | 22900      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 22550      | 22400      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 22450      | 22300      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 23450      | 23300      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 24040      | 23900      |       |       |       |       | 910               |

## I（県南２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％       | m 3 | 22650      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％              | m 3 | 24640      | 24500      |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 3000       | 3000       |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１ ８                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ １                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ ４                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ ７                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３ ０                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                       | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３ ０                           | m 3 | 1400       | 1400       |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３ ６                           | m 3 | 1600       | 1600       |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４ ０                           | m 3 | 1600       | 1600       |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 300        | 300        |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | １ 小型車割増は、条件により小型車（４ t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | ２ 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |            |            |     |     |     |     |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## J（県南3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 22030      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 22530      | 22300      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 22230      | 22000      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 22030      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 22030      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 24260      | 21800      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 24930      | 22400      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 27260      | 24500      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 22630      | 22400      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 24930      | 22400      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 22630      | 22400      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 23660      | 23500      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 23220      | 23000      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 23120      | 22900      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 24110      | 23900      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 24700      | 24500      |       |       |       |       | 910               |



J（県南3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹-1 <工場渡し><br>曲げ4.5-2.5-40-55%       | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹-2<br>曲げ4.5-6.5-40-55%              | m 3 | 25300    | 25100    | . | . | . | . | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 3000     | 3000     | . | . | . | . | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                          | m 3 | 0        | 0        | . | . | . | . | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                          | m 3 | 0        | 0        | . | . | . | . | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                          | m 3 | 0        | 0        | . | . | . | . | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                          | m 3 | 0        | 0        | . | . | . | . | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                          | m 3 | 0        | 0        | . | . | . | . | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4.5                       | m 3 | 0        | 0        | . | . | . | . | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                            | m 3 | 1400     | 1400     | . | . | . | . | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                            | m 3 | 1600     | 1600     | . | . | . | . | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                            | m 3 | 1600     | 1600     | . | . | . | . | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 300      | 300      | . | . | . | . | 910               |
|       | (備考)                                         |     |          |          |   |   |   |   |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |          |          |   |   |   |   |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |          |          |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

K（喜多方1）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 22200      | 22200      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 23300      | 23300      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 22700      | 22700      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 22200      | 22200      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 22500      | 22500      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 23350      | 22200      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 23670      | 22500      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 25980      | 24700      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 23300      | 23300      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 24190      | 23000      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 23600      | 23600      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 24200      | 24200      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 24400      | 24400      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 24200      | 24200      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 26200      | 26200      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 27900      | 27900      |       |       |       |       | 910               |

## K（喜多方1）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹－1 <工場渡し><br>曲げ4．5－2．5－40－55%       | m 3 | 25400      | 25400      |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹－2<br>曲げ4．5－6．5－40－55%              | m 3 | 26700      | 26700      |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 2000       | 2000       |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>1 8                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 1                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 4                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 7                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>3 0                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4．5                       | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>3 0                           | m 3 | 1200       | 1200       |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>3 6                           | m 3 | 1400       | 1400       |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>4 0                           | m 3 | 1500       | 1500       |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 300        | 300        |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |            |            |     |     |     |     |                   |

頁 39

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## K 2（喜多方2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 22770      | 22750      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 23900      | 23050      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 23270      | 23050      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 22770      | 22750      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 23080      | 23050      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 23930      | 22750      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 24250      | 23050      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 26560      | 25250      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 23900      | 23550      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 24770      | 23550      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 24110      | 24150      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 24990      | 24750      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 24990      | 24750      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 24790      | 24750      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 25820      | 25750      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 28490      | 28450      |       |       |       |       | 910               |

## K 2（喜多方2）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹－1 <工場渡し><br>曲げ4. 5－2. 5－40－55%     | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹－2<br>曲げ4. 5－6. 5－40－55%            | m 3 | 27320      | 27250      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 2000       | 2000       |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>1 8                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 1                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 4                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 7                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>3 0                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4. 5                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>3 0                           | m 3 | 1200       | 1200       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>3 6                           | m 3 | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>4 0                           | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 300        | 300        |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |            |            |       |       |       |       |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



## K 3（喜多方3）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 25670      | 25500      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 26890      | 25800      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 26160      | 25800      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 25670      | 25500      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 26010      | 25800      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 26820      | 25500      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 27140      | 25800      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 29450      | 28000      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 26890      | 26300      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 27670      | 26300      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 27050      | 26900      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 27900      | 27500      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 27930      | 27500      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 27730      | 27500      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 28790      | 28500      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 31480      | 31200      |       |       |       |       | 910               |

## K 3（喜多方3）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩－1 <工場渡し><br>曲げ4. 5－2. 5－40－55% | m 3 | 29170      | 28700      |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩－2<br>曲げ4. 5－6. 5－40－55%        | m 3 | 30450      | 30000      |       |       |       |       | 910               |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>18・8・40                   | m 3 | 26820      | 25500      |       |       |       |       | 910               |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>30・15・40・50%・C370         | m 3 | 29450      | 28000      |       |       |       |       | 910               |
| T8281 | 生コンクリート<br>24・12・25(20)・55%              | m 3 | 27670      | 26300      |       |       |       |       | 910               |
| T8282 | 生コンクリート<br>24－12－25(20)－65%              | m 3 | 27670      | 26300      |       |       |       |       | 910               |
| T8283 | 生コンクリート<br>24－12－25(20)－60%              | m 3 | 27670      | 26300      |       |       |       |       | 910               |
| T8284 | 生コンクリート<br>18－8－40－65%                   | m 3 | 26820      | 25500      |       |       |       |       | 910               |
| T8285 | 生コンクリート<br>18－12－40－65%                  | m 3 | 26820      | 25500      |       |       |       |       | 910               |
| T8286 | 生コンクリート<br>21－8－40－65%                   | m 3 | 27140      | 25800      |       |       |       |       | 910               |
| T8287 | 生コンクリート<br>21－12－40－65%                  | m 3 | 27140      | 25800      |       |       |       |       | 910               |
| T8202 | 生コンクリート <工場渡し><br>曲げ4. 5・2. 5・40         | m 3 | 30190      | 28700      |       |       |       |       | 910               |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ4. 5・6. 5・40                | m 3 | 31560      | 30000      |       |       |       |       | 910               |
| T8223 | 生コンクリート<br>24－12－25 W/C50                | m 3 | 28300      | 26900      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                    | m 3 | 2000       | 2000       |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |

## 引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

L（会津若松1）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 22850      | 21700      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 23170      | 22000      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 25490      | 24200      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 23700      | 22500      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |

L（会津若松1）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－1 <工場渡し><br>曲げ4. 5－2. 5－40－55%   | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－2<br>曲げ4. 5－6. 5－40－55%          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30－18－20（25）                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                        | m 3 | 0          | 0          |   |   |   |   | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4. 5                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                      | m 3 | 300        | 300        |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                                       |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| 1     | 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

M（会津若松2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 24010      | 23900      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 25200      | 24200      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 24510      | 24200      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 24010      | 23900      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 24340      | 24200      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 25170      | 23900      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 25490      | 24200      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 27800      | 26400      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 25200      | 24700      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 26010      | 24700      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 25380      | 25300      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 26240      | 25900      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 26250      | 25900      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 26060      | 25900      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 27110      | 26900      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 29790      | 29600      |       |       |       |       | 910               |

M（会津若松2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹-1 <工場渡し><br>曲げ4.5-2.5-40-55%       | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹-2<br>曲げ4.5-6.5-40-55%              | m 3 | 28700    | 28400    |   |   |   |   | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 2000     | 2000     |   |   |   |   | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4.5                       | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                            | m 3 | 1200     | 1200     |   |   |   |   | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                            | m 3 | 1400     | 1400     |   |   |   |   | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                            | m 3 | 1500     | 1500     |   |   |   |   | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 300      | 300      |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                                         |     |          |          |   |   |   |   |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |          |          |   |   |   |   |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |          |          |   |   |   |   |                   |



頁 51

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

N（会津若松3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 30490      | 30050      |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 31910      | 30350      |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 30980      | 30350      |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 30490      | 30050      |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 30910      | 30350      |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 31650      | 30050      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 31970      | 30350      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 34280      | 32550      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 31910      | 30850      |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 32490      | 30850      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 31960      | 31450      |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 32740      | 32050      |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 32850      | 32050      |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 32650      | 32050      |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 33780      | 33050      |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 36480      | 35750      |     |     |     |     | 910               |

N（会津若松3）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹-1 <工場渡し><br>曲げ4.5-2.5-40-55%       | m 3 | --設定無--  | --設定無--  |   |   |   |   | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹-2<br>曲げ4.5-6.5-40-55%              | m 3 | 35710    | 34550    |   |   |   |   | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 2800     | 2800     |   |   |   |   | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4.5                       | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30                            | m 3 | 1200     | 1200     |   |   |   |   | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36                            | m 3 | 1400     | 1400     |   |   |   |   | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40                            | m 3 | 1500     | 1500     |   |   |   |   | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 1000     | 1000     |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                                         |     |          |          |   |   |   |   |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |          |          |   |   |   |   |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |          |          |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

〇（会津若松４）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ド |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                           |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 30490      | 28950      |     |     |     |     | 910                       |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 32070      | 29400      |     |     |     |     | 910                       |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 30880      | 29350      |     |     |     |     | 910                       |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 30490      | 28950      |     |     |     |     | 910                       |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 30910      | 28950      |     |     |     |     | 910                       |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 30650      | 29100      |     |     |     |     | 910                       |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 31650      | 30050      |     |     |     |     | 910                       |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 33340      | 31650      |     |     |     |     | 910                       |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 32780      | 30050      |     |     |     |     | 910                       |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 31390      | 29800      |     |     |     |     | 910                       |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 32180      | 30050      |     |     |     |     | 910                       |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 32640      | 30850      |     |     |     |     | 910                       |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 33330      | 31100      |     |     |     |     | 910                       |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 32920      | 30700      |     |     |     |     | 910                       |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 34320      | 31650      |     |     |     |     | 910                       |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 35010      | 32200      |     |     |     |     | 910                       |

〇（会津若松４）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％      | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％             | m 3 | 34630      | 30400      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                       | m 3 | 2800       | 2800       |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０                           | m 3 | 1200       | 1200       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６                           | m 3 | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０                           | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                       | m 3 | 1000       | 1000       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | １ 小型車割増は、条件により小型車（４ｔ<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | ２ 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正 |     |            |            |       |       |       |       |                   |

生コンクリート

頁 57

○ (会津若松 4) 地区

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

## P（南会津１）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 25050      | 25050      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 26000      | 26000      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 27600      | 27600      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 25750      | 25750      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |



P（南会津１）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊟－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊟－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０                           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６                           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０                           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                       | m 3 | 500        | 500        |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                        |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | １ 小型車割増は、条件により小型車（４ｔ<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | ２ 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正 |     |            |            |     |     |     |     |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## Q（南会津２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 29300      | 30600      |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 29600      | 30900      |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 29600      | 30900      |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 29100      | 30400      |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 29500      | 30800      |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 30600      | 30600      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 31200      | 31200      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 31900      | 31900      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 30100      | 31400      |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 31200      | 31200      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 30600      | 31900      |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 31600      | 32900      |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 31700      | 33000      |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 31100      | 32400      |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 32300      | 33600      |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 33400      | 34700      |     |     |     |     | 910               |

Q（南会津２）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊹－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％      | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊹－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％             | m 3 | 31400      | 32700      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                       | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０                         | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                      | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０                           | m 3 | 1200       | 1200       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６                           | m 3 | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０                           | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                       | m 3 | 1000       | 1000       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | １ 小型車割増は、条件により小型車（４ｔ<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | ２ 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正 |     |            |            |       |       |       |       |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

R（南会津３）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 28300      | 29600      |     |     |     |     | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 28600      | 29900      |     |     |     |     | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 28600      | 29900      |     |     |     |     | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 28100      | 29400      |     |     |     |     | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 28500      | 29800      |     |     |     |     | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 29600      | 29600      |     |     |     |     | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 30200      | 30200      |     |     |     |     | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 30900      | 30900      |     |     |     |     | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 29100      | 30400      |     |     |     |     | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 30200      | 30200      |     |     |     |     | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 29600      | 30900      |     |     |     |     | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 30600      | 31900      |     |     |     |     | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 30700      | 32000      |     |     |     |     | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 30100      | 31400      |     |     |     |     | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 31300      | 32600      |     |     |     |     | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 32400      | 33700      |     |     |     |     | 910               |

R（南会津３）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊟－１ ＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％       | m 3 | 29900      | 31200      |     |     |     |     | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊟－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％              | m 3 | 30400      | 31700      |     |     |     |     | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 1500       | 1500       |     |     |     |     | 910               |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１ ８                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ １                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ ４                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２ ７                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３ ０                         | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５                       | m 3 | 0          | 0          |     |     |     |     | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３ ０                           | m 3 | 1200       | 1200       |     |     |     |     | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３ ６                           | m 3 | 1400       | 1400       |     |     |     |     | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４ ０                           | m 3 | 1500       | 1500       |     |     |     |     | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 1000       | 1000       |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | １ 小型車割増は、条件により小型車（４ t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | ２ 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |            |            |     |     |     |     |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



S（相双1）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 21480      | 19700      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 22350      | 20500      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 23930      | 21950      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 22190      | 20350      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |

S（相双1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩－1 <工場渡し><br>曲げ4. 5－2. 5－40－55% | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩－2<br>曲げ4. 5－6. 5－40－55%        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>18・8・40                   | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>30・15・40・50%・C370         | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8281 | 生コンクリート<br>24・12・25（20）・55%              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8282 | 生コンクリート<br>24－12－25（20）－65%              | m 3 | 21700      | 19900      |       |       |       |       | 910               |
| T8283 | 生コンクリート<br>24－12－25（20）－60%              | m 3 | 21700      | 19900      |       |       |       |       | 910               |
| T8284 | 生コンクリート<br>18－8－40－65%                   | m 3 | 20500      | 18800      |       |       |       |       | 910               |
| T8285 | 生コンクリート<br>18－12－40－65%                  | m 3 | 20720      | 19000      |       |       |       |       | 910               |
| T8286 | 生コンクリート<br>21－8－40－65%                   | m 3 | 20880      | 19150      |       |       |       |       | 910               |
| T8287 | 生コンクリート<br>21－12－40－65%                  | m 3 | 21150      | 19400      |       |       |       |       | 910               |
| T8202 | 生コンクリート <工場渡し><br>曲げ4. 5・2. 5・40         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ4. 5・6. 5・40                | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8223 | 生コンクリート<br>24－12－25 W/C50                | m 3 | 22950      | 21050      |       |       |       |       | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30－18－20（25）                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## S 2（相双3）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 24750      | 22700      |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 25170      | 23100      |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 24930      | 22900      |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 24750      | 22700      |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 24750      | 22700      |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 24970      | 22900      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 25300      | 23200      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 26500      | 24300      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 25240      | 23200      |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 25520      | 23400      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 25780      | 23700      |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 27150      | 24900      |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 26080      | 24100      |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 25660      | 23700      |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 26760      | 24800      |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 27370      | 25400      |       |       |       |       | 910               |

## S 2（相双3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩－1 <工場渡し><br>曲げ4. 5－2. 5－40－55% | m 3 | 27890      | 25200      |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩－2<br>曲げ4. 5－6. 5－40－55%        | m 3 | 28810      | 26500      |       |       |       |       | 910               |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>18・8・40                   | m 3 | 24120      | 22000      |       |       |       |       | 910               |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>30・15・40・50%・C370         | m 3 | 26720      | 24500      |       |       |       |       | 910               |
| T8281 | 生コンクリート<br>24・12・25（20）・55%              | m 3 | 25240      | 23200      |       |       |       |       | 910               |
| T8282 | 生コンクリート<br>24－12－25（20）－65%              | m 3 | 24750      | 22700      |       |       |       |       | 910               |
| T8283 | 生コンクリート<br>24－12－25（20）－60%              | m 3 | 24750      | 22700      |       |       |       |       | 910               |
| T8284 | 生コンクリート<br>18－8－40－65%                   | m 3 | 24320      | 22300      |       |       |       |       | 910               |
| T8285 | 生コンクリート<br>18－12－40－65%                  | m 3 | 24530      | 22500      |       |       |       |       | 910               |
| T8286 | 生コンクリート<br>21－8－40－65%                   | m 3 | 24320      | 22300      |       |       |       |       | 910               |
| T8287 | 生コンクリート<br>21－12－40－65%                  | m 3 | 24530      | 22500      |       |       |       |       | 910               |
| T8202 | 生コンクリート <工場渡し><br>曲げ4. 5・2. 5・40         | m 3 | 27890      | 25200      |       |       |       |       | 910               |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ4. 5・6. 5・40                | m 3 | 28810      | 26500      |       |       |       |       | 910               |
| T8223 | 生コンクリート<br>24－12－25 W/C50                | m 3 | 26500      | 24300      |       |       |       |       | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30－18－20（25）                  | m 3 | 26080      | 24100      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                    | m 3 | 3000       | 3000       |       |       |       |       | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

生コンクリート

頁 73

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。

なお、加算額は最大「1 m<sup>3</sup>当たり5,500円」とする。・ 帰還困難区域 : 1 m<sup>3</sup>当たり5,500円・ 特定線量下業務対象エリア内 : 1 m<sup>3</sup>当たり5,500円

S3（相双5）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位            | 単 価      |          |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |                | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m <sup>3</sup> | 24750    | 22700    |   |   |   |   | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m <sup>3</sup> | 25170    | 23100    |   |   |   |   | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m <sup>3</sup> | 24930    | 22900    |   |   |   |   | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m <sup>3</sup> | 24750    | 22700    |   |   |   |   | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m <sup>3</sup> | 24750    | 22700    |   |   |   |   | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m <sup>3</sup> | 24970    | 22900    |   |   |   |   | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 25300    | 23200    |   |   |   |   | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m <sup>3</sup> | 26500    | 24300    |   |   |   |   | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 25240    | 23200    |   |   |   |   | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m <sup>3</sup> | 25520    | 23400    |   |   |   |   | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m <sup>3</sup> | 25780    | 23700    |   |   |   |   | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m <sup>3</sup> | 27150    | 24900    |   |   |   |   | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m <sup>3</sup> | 26080    | 24100    |   |   |   |   | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 25660    | 23700    |   |   |   |   | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 26760    | 24800    |   |   |   |   | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 27370    | 25400    |   |   |   |   | 910               |

生コンクリート

頁 74

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。

なお、加算額は最大「1 m<sup>3</sup> 当たり 5, 500 円」とする。・ 帰還困難区域 : 1 m<sup>3</sup> 当たり 5, 500 円・ 特定線量下業務対象エリア内 : 1 m<sup>3</sup> 当たり 5, 500 円

S 3 (相双 5) 地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩-1 <工場渡し><br>曲げ 4. 5-2. 5-40-55% | m 3 | 27890      | 25200      |   |   |   |   | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩-2<br>曲げ 4. 5-6. 5-40-55%        | m 3 | 28810      | 26500      |   |   |   |   | 910               |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>18・8・40                    | m 3 | 24120      | 22000      |   |   |   |   | 910               |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>30・15・40・50%・C370          | m 3 | 26720      | 24500      |   |   |   |   | 910               |
| T8281 | 生コンクリート<br>24・12・25 (20) ・55%             | m 3 | 25240      | 23200      |   |   |   |   | 910               |
| T8282 | 生コンクリート<br>24-12-25 (20) -65%             | m 3 | 24750      | 22700      |   |   |   |   | 910               |
| T8283 | 生コンクリート<br>24-12-25 (20) -60%             | m 3 | 24750      | 22700      |   |   |   |   | 910               |
| T8284 | 生コンクリート<br>18-8-40-65%                    | m 3 | 24320      | 22300      |   |   |   |   | 910               |
| T8285 | 生コンクリート<br>18-12-40-65%                   | m 3 | 24530      | 22500      |   |   |   |   | 910               |
| T8286 | 生コンクリート<br>21-8-40-65%                    | m 3 | 24320      | 22300      |   |   |   |   | 910               |
| T8287 | 生コンクリート<br>21-12-40-65%                   | m 3 | 24530      | 22500      |   |   |   |   | 910               |
| T8202 | 生コンクリート <工場渡し><br>曲げ 4. 5・2. 5・40         | m 3 | 27890      | 25200      |   |   |   |   | 910               |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ 4. 5・6. 5・40                | m 3 | 28810      | 26500      |   |   |   |   | 910               |
| T8223 | 生コンクリート<br>24-12-25 W/C50                 | m 3 | 26500      | 24300      |   |   |   |   | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30-18-20 (25)                  | m 3 | 26080      | 24100      |   |   |   |   | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                     | m 3 | 3000       | 3000       |   |   |   |   | 910               |



S 3 (相双 5) 地区

頁 75

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

生コンクリート

頁 76

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。

なお、加算額は最大「1 m3 当たり5, 500円」とする。

・ 帰還困難区域 : 1 m3 当たり5, 500円

・ 特定線量下業務対象エリア内 : 1 m3 当たり5, 500円

T（相双2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 20560      | 20150      |   |   |   |   | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 21580      | 21100      |   |   |   |   | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 21170      | 20750      |   |   |   |   | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 20560      | 20150      |   |   |   |   | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 20560      | 20150      |   |   |   |   | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 22570      | 20700      |   |   |   |   | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 23440      | 21500      |   |   |   |   | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 25030      | 22950      |   |   |   |   | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 21980      | 21500      |   |   |   |   | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 23280      | 21350      |   |   |   |   | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 21980      | 21500      |   |   |   |   | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 22670      | 22250      |   |   |   |   | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 22470      | 22050      |   |   |   |   | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 23360      | 22950      |   |   |   |   | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 23760      | 23350      |   |   |   |   | 910               |

生コンクリート

**下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**  
**なお、加算額は最大「1 m 3 当たり 5, 5 0 0 円」とする。**  
**・ 帰還困難区域 : 1 m 3 当たり 5, 5 0 0 円**  
**・ 特定線量下業務対象エリア内 : 1 m 3 当たり 5, 5 0 0 円**

T (相双 2) 地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑱－1 <工場渡し><br>曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0－5 5 % | m 3 | --設定無--    | --設定無--    | . | . | . | . | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑱－2<br>曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0－5 5 %        | m 3 | 22170      | 21700      | . | . | . | . | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                          | m 3 | 700        | 700        | . | . | . | . | 910               |
| T8271 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>1 8                         | m 3 | 0          | 0          | . | . | . | . | 910               |
| T8272 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>2 1                         | m 3 | 0          | 0          | . | . | . | . | 910               |
| T8273 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>2 4                         | m 3 | 0          | 0          | . | . | . | . | 910               |
| T8274 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>2 7                         | m 3 | 0          | 0          | . | . | . | . | 910               |
| T8275 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>3 0                         | m 3 | 0          | 0          | . | . | . | . | 910               |
| T8265 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>曲げ 4 . 5                    | m 3 | 0          | 0          | . | . | . | . | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>3 0                             | m 3 | 900        | 900        | . | . | . | . | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>3 6                             | m 3 | 1000       | 1000       | . | . | . | . | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>4 0                             | m 3 | 1000       | 1000       | . | . | . | . | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                          | m 3 | 0          | 0          | . | . | . | . | 910               |
|       | (備考)                                           |     |            |            | . | . | . | . |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車 (4 t<br>車基準) で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            | . | . | . | . |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正    |     |            |            | . | . | . | . |                   |

生コンクリート

頁 78

T (相双 2) 地区

## 引き渡し場所 現場渡し

[illegible]

生コンクリート

頁 79

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。

なお、加算額は最大「1 m<sup>3</sup>当たり5,500円」とする。・ 帰還困難区域 : 1 m<sup>3</sup>当たり5,500円・ 特定線量下業務対象エリア内 : 1 m<sup>3</sup>当たり5,500円

T2（相双4・県中5）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位            | 単 価      |          |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|----------------|----------|----------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |                | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m <sup>3</sup> | 25300    | 23200    |   |   |   |   | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m <sup>3</sup> | 25720    | 23600    |   |   |   |   | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m <sup>3</sup> | 25470    | 23400    |   |   |   |   | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m <sup>3</sup> | 25300    | 23200    |   |   |   |   | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m <sup>3</sup> | 25300    | 23200    |   |   |   |   | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m <sup>3</sup> | 25520    | 23400    |   |   |   |   | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 25840    | 23700    |   |   |   |   | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m <sup>3</sup> | 27040    | 24800    |   |   |   |   | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 25780    | 23700    |   |   |   |   | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m <sup>3</sup> | 26060    | 23900    |   |   |   |   | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m <sup>3</sup> | 26330    | 24200    |   |   |   |   | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m <sup>3</sup> | 27700    | 25400    |   |   |   |   | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m <sup>3</sup> | 26610    | 24600    |   |   |   |   | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 26200    | 24200    |   |   |   |   | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 27300    | 25300    |   |   |   |   | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m <sup>3</sup> | 27910    | 25900    |   |   |   |   | 910               |

生コンクリート

頁 80

下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。

なお、加算額は最大「1 m<sup>3</sup> 当たり 5, 500 円」とする。・ 帰還困難区域 : 1 m<sup>3</sup> 当たり 5, 500 円・ 特定線量下業務対象エリア内 : 1 m<sup>3</sup> 当たり 5, 500 円

T 2 (相双 4 ・ 県中 5) 地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩－1 <工場渡し><br>曲げ 4. 5－2. 5－40－55%      | m 3 | --設定無--    | --設定無--    | . | . | . | . | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩－2<br>曲げ 4. 5－6. 5－40－55%             | m 3 | 29350      | 27000      | . | . | . | . | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                          | m 3 | 3000       | 3000       | . | . | . | . | 910               |
| T8271 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>1 8                         | m 3 | 200        | 200        | . | . | . | . | 910               |
| T8272 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>2 1                         | m 3 | 200        | 200        | . | . | . | . | 910               |
| T8273 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>2 4                         | m 3 | 200        | 200        | . | . | . | . | 910               |
| T8274 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>2 7                         | m 3 | 200        | 200        | . | . | . | . | 910               |
| T8275 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>3 0                         | m 3 | 200        | 200        | . | . | . | . | 910               |
| T8265 | 高炉セメント B 種使用割増額<br>曲げ 4. 5                     | m 3 | 200        | 200        | . | . | . | . | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>3 0                             | m 3 | 1700       | 1700       | . | . | . | . | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>3 6                             | m 3 | 2500       | 2500       | . | . | . | . | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>4 0                             | m 3 | 2900       | 2900       | . | . | . | . | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                          | m 3 | 300        | 300        | . | . | . | . | 910               |
|       | (備考)                                           |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車 (4 t<br>車基準) で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正    |     |            |            |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

U（いわき1）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 23690      | 21000      |       |       |       |       | 910               |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 24030      | 21300      |       |       |       |       | 910               |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 26850      | 23800      |       |       |       |       | 910               |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 24030      | 21300      |       |       |       |       | 910               |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |



U (いわき1) 地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8780 | 生コンクリート ⑩-1 <工場渡し><br>曲げ4. 5-2. 5-40-55% | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ⑩-2<br>曲げ4. 5-6. 5-40-55%        | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>18・8・40                   | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>30・15・40・50%・C370         | m 3 | 26180      | 23200      |       |       |       |       | 910               |
| T8281 | 生コンクリート<br>24・12・25(20)・55%              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8282 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)-65%              | m 3 | 23470      | 20800      |       |       |       |       | 910               |
| T8283 | 生コンクリート<br>24-12-25(20)-60%              | m 3 | 23470      | 20800      |       |       |       |       | 910               |
| T8284 | 生コンクリート<br>18-8-40-65%                   | m 3 | 22450      | 19900      |       |       |       |       | 910               |
| T8285 | 生コンクリート<br>18-12-40-65%                  | m 3 | 22680      | 20100      |       |       |       |       | 910               |
| T8286 | 生コンクリート<br>21-8-40-65%                   | m 3 | 22790      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| T8287 | 生コンクリート<br>21-12-40-65%                  | m 3 | 23020      | 20400      |       |       |       |       | 910               |
| T8290 | 生コンクリート (銅スラグ混合率30%)<br>③普通 18-8-40-55%  | m 3 | 23690      | 23690      |       |       |       |       | 910               |
| T8291 | 生コンクリート (銅スラグ混合率30%)<br>普通 18-8-40-65%   | m 3 | 22450      | 22450      |       |       |       |       | 910               |
| T8292 | 生コンクリート (銅スラグ混合率30%)<br>普通 18-12-40-65%  | m 3 | 22680      | 22680      |       |       |       |       | 910               |
| T8293 | 生コンクリート (銅スラグ混合率30%)<br>普通 21-8-40-65%   | m 3 | 22790      | 22790      |       |       |       |       | 910               |
| T8294 | 生コンクリート (銅スラグ混合率30%)<br>普通 21-12-40-65%  | m 3 | 23020      | 23020      |       |       |       |       | 910               |

U（いわき1）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格            | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                   |
| T8202 | 生コンクリート <工場渡し><br>曲げ4.5・2.5・40 | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ4.5・6.5・40        | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8223 | 生コンクリート<br>24-12-25 W/C 50     | m 3 | 26180    | 23200    |   |   |   |   | 910               |
| TG850 | 生コンクリート<br>30-18-20 (25)       | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8260 | 小型車割増                          | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>18            | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>21            | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>24            | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>27            | m 3 | 200      | 200      |   |   |   |   | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>30            | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4.5         | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>30              | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>36              | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>40              | m 3 | --非公表--  | --非公表--  |   |   |   |   | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                          | m 3 | 0        | 0        |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                           |     |          |          |   |   |   |   |                   |

U (いわき 1) 地区

## 引き渡し場所 現場渡し

[illegible]

## V（いわき2）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                                |
| T8600 | 生コンクリート ②<br>18-8-40-60%             | m 3 | 21550      | 21700      |       |       |       |       | 910                            |
| T8610 | 生コンクリート ③<br>18-8-40-55%             | m 3 | 22340      | 22500      |       |       |       |       | 910                            |
| T8620 | 生コンクリート ④-1<br>18-15-40-60%-C270     | m 3 | 21860      | 21900      |       |       |       |       | 910                            |
| T8630 | 生コンクリート ⑤<br>18-5-40-60%             | m 3 | 21550      | 21700      |       |       |       |       | 910                            |
| T8640 | 生コンクリート ⑥<br>21-5-40-60%             | m 3 | 21550      | 21700      |       |       |       |       | 910                            |
| T8650 | 生コンクリート ⑦<br>18-3-25(20)-60%-C265    | m 3 | 25390      | 22500      |       |       |       |       | 910                            |
| T8670 | 生コンクリート ⑨-2<br>21-12-25(20)-55%      | m 3 | 25720      | 22800      |       |       |       |       | 910                            |
| T8690 | 生コンクリート ⑪-2<br>27-12-25(20)-45%-C330 | m 3 | 28550      | 25300      |       |       |       |       | 910                            |
| T8700 | 生コンクリート ⑫-2<br>24-12-25(20)-55%      | m 3 | 22650      | 22800      |       |       |       |       | 910                            |
| T8710 | 生コンクリート ⑬-2<br>24-12-40-55%          | m 3 | 25720      | 22800      |       |       |       |       | 910                            |
| T8720 | 生コンクリート ⑭-2<br>24-12-25(20)-55%-C300 | m 3 | 22650      | 22800      |       |       |       |       | 910                            |
| T8730 | 生コンクリート ⑮-1<br>30-18-40-55%-C350     | m 3 | 26470      | 24100      |       |       |       |       | 910                            |
| T8740 | 生コンクリート ⑮-2<br>30-18-25(20)-55%-C350 | m 3 | 25320      | 24100      |       |       |       |       | 910                            |
| T8750 | 生コンクリート ⑯-2<br>30-12-25(20)-55%      | m 3 | 23420      | 23900      |       |       |       |       | 910                            |
| T8760 | 生コンクリート ⑰-2<br>36-12-25(20)-55%      | m 3 | 24710      | 25300      |       |       |       |       | 910                            |
| T8770 | 生コンクリート ⑱-2<br>40-12-25(20)-55%      | m 3 | 26500      | 27200      |       |       |       |       | 910                            |

## V（いわき2）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
| T8780 | 生コンクリート ㊟－1 <工場渡し><br>曲げ4．5－2．5－40－55%       | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8790 | 生コンクリート ㊟－2<br>曲げ4．5－6．5－40－55%              | m 3 | 23940      | 24000      |       |       |       |       | 910               |
| T8260 | 小型車割増                                        | m 3 | 2000       | 2000       |       |       |       |       | 910               |
| T8271 | 高炉セメントB種使用割増額<br>1 8                         | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8272 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 1                         | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8273 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 4                         | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8274 | 高炉セメントB種使用割増額<br>2 7                         | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8275 | 高炉セメントB種使用割増額<br>3 0                         | m 3 | 200        | 200        |       |       |       |       | 910               |
| T8265 | 高炉セメントB種使用割増額<br>曲げ4．5                       | m 3 | 300        | 300        |       |       |       |       | 910               |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>3 0                           | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>3 6                           | m 3 | 1500       | 1500       |       |       |       |       | 910               |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>4 0                           | m 3 | 2000       | 2000       |       |       |       |       | 910               |
| T8280 | 冬期割増額                                        | m 3 | 0          | 0          |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 小型車割増は、条件により小型車（4 t<br>車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 2 高炉セメントまたは早強セメントを用い<br>る場合は、生コン単価より表中の額を補正  |     |            |            |       |       |       |       |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## A（県北1）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17200      | 17200      |   |   |   |   | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16650      | 16650      |   |   |   |   | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

B（県北２）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 14150      | 14150      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 14500      | 14500      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | 14900      | 14900      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | 17400      | 17400      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 17800      | 17800      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 14600      | 14600      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | 15000      | 15000      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | 17500      | 17500      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | 17900      | 17900      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14250      | 14250      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14750      | 14750      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17250      | 17250      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 15400      | 15400      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | 13450      | 13450      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | 19300      | 19300      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C（県北3）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 13550      | 13550      |       |       |       |       | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 13900      | 13900      |       |       |       |       | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 14300      | 14300      |       |       |       |       | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 16800      | 16800      |       |       |       |       | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17200      | 17200      |       |       |       |       | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14000      | 14000      |       |       |       |       | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 14400      | 14400      |       |       |       |       | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 16900      | 16900      |       |       |       |       | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 17300      | 17300      |       |       |       |       | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 13650      | 13650      |       |       |       |       | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 14150      | 14150      |       |       |       |       | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16650      | 16650      |       |       |       |       | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14800      | 14800      |       |       |       |       | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 12850      | 12850      |       |       |       |       | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 18700      | 18700      |       |       |       |       | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C 2（県北5）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 13550      | 13550      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 13900      | 13900      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 14300      | 14300      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 16800      | 16800      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17200      | 17200      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14000      | 14000      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 14400      | 14400      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 16900      | 16900      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 17300      | 17300      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 13650      | 13650      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 14150      | 14150      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16650      | 16650      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 12850      | 12850      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 18700      | 18700      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C 3（県北6）地区

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 13550      | 13550      |       |       |       |       | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 13900      | 13900      |       |       |       |       | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 14300      | 14300      |       |       |       |       | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 16800      | 16800      |       |       |       |       | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17200      | 17200      |       |       |       |       | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14000      | 14000      |       |       |       |       | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 14400      | 14400      |       |       |       |       | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 16900      | 16900      |       |       |       |       | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 17300      | 17300      |       |       |       |       | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 13650      | 13650      |       |       |       |       | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 14150      | 14150      |       |       |       |       | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16650      | 16650      |       |       |       |       | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14800      | 14800      |       |       |       |       | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 12850      | 12850      |       |       |       |       | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 18700      | 18700      |       |       |       |       | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

D（県中１・県北４）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 16500      | 16500      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16050      | 16050      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

E（県中２）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 13750      | 13750      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 14100      | 14100      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | 14500      | 14500      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | 16600      | 16600      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 17000      | 17000      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 14200      | 14200      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | 14600      | 14600      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | 16700      | 16700      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | 17100      | 17100      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | 13950      | 13950      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14350      | 14350      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16550      | 16550      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 15000      | 15000      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | 13050      | 13050      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | 18900      | 18900      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 13750      | 13750      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 14100      | 14100      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | 14500      | 14500      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | 16600      | 16600      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 17000      | 17000      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 14200      | 14200      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | 14600      | 14600      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | 16700      | 16700      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | 17100      | 17100      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | 13950      | 13950      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14350      | 14350      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16550      | 16550      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 15000      | 15000      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | 13050      | 13050      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | 18900      | 18900      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

G（県中４）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径 2 0 mm    | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ                 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ                | t   | 16800      | 16800      |   |   |   |   | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm    | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ             | t   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ             | t   | 16350      | 16350      |   |   |   |   | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０）   | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径 1 3 mm、空隙率 2 0 %程度    | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

H（県南１）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 16700      | 16700      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16250      | 16250      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## I（県南２）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 13750      | 13750      |       |       |       |       | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 14100      | 14100      |       |       |       |       | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径 2 0 mm    | t   | 14500      | 14500      |       |       |       |       | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ                 | t   | 16600      | 16600      |       |       |       |       | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ                | t   | 17000      | 17000      |       |       |       |       | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 14200      | 14200      |       |       |       |       | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm    | t   | 14600      | 14600      |       |       |       |       | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm  | t   | 16700      | 16700      |       |       |       |       | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 17100      | 17100      |       |       |       |       | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 13950      | 13950      |       |       |       |       | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 14350      | 14350      |       |       |       |       | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ             | t   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ             | t   | 16550      | 16550      |       |       |       |       | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 15000      | 15000      |       |       |       |       | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０）   | t   | 13050      | 13050      |       |       |       |       | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径 1 3 mm、空隙率 2 0 %程度    | t   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

J（県南３）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 14050      | 14050      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 14400      | 14400      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | 16900      | 16900      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 17300      | 17300      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 14500      | 14500      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | 14900      | 14900      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | 17000      | 17000      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | 17400      | 17400      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14250      | 14250      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14650      | 14650      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16850      | 16850      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 15300      | 15300      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | 13350      | 13350      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

K（喜多方１）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 13900      | 13900      |       |       |       |       | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 14200      | 14200      |       |       |       |       | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | 14600      | 14600      |       |       |       |       | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | 16900      | 16900      |       |       |       |       | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 17200      | 17200      |       |       |       |       | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 14300      | 14300      |       |       |       |       | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | 14700      | 14700      |       |       |       |       | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | 17000      | 17000      |       |       |       |       | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | 17400      | 17400      |       |       |       |       | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14150      | 14150      |       |       |       |       | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | 14600      | 14600      |       |       |       |       | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16550      | 16550      |       |       |       |       | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 15100      | 15100      |       |       |       |       | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | 13100      | 13100      |       |       |       |       | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | 19100      | 19100      |       |       |       |       | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

K 2（喜多方2）地区

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14850      | 14850      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 15200      | 15200      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 15600      | 15600      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 17800      | 17800      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 18200      | 18200      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 15300      | 15300      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 15700      | 15700      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 17900      | 17900      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 18300      | 18300      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 15050      | 15050      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 15450      | 15450      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17550      | 17550      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 16100      | 16100      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 14150      | 14150      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 20000      | 20000      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## K 3（喜多方3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14350      | 14350      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14700      | 14700      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 15100      | 15100      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 17300      | 17300      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17700      | 17700      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 15200      | 15200      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 17400      | 17400      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 17800      | 17800      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 14550      | 14550      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 14950      | 14950      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17050      | 17050      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 15600      | 15600      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 13650      | 13650      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 19500      | 19500      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

L（会津若松1）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17200      | 17200      |   |   |   |   | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 16550      | 16550      |   |   |   |   | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

M（会津若松２）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 14950      | 14950      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 15300      | 15300      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径 2 0 mm    | t   | 15700      | 15700      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ                 | t   | 17900      | 17900      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ                | t   | 18300      | 18300      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 15400      | 15400      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm    | t   | 15800      | 15800      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm  | t   | 18000      | 18000      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 18400      | 18400      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 15150      | 15150      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 15550      | 15550      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ             | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ             | t   | 17650      | 17650      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 16200      | 16200      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０）   | t   | 14250      | 14250      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径 1 3 mm、空隙率 2 0 %程度    | t   | 20100      | 20100      |     |     |     |     | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

N（会津若松３）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 15350      | 15350      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 15700      | 15700      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径 2 0 mm    | t   | 16100      | 16100      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ                 | t   | 18300      | 18300      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ                | t   | 18700      | 18700      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 15800      | 15800      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm    | t   | 16200      | 16200      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm  | t   | 18400      | 18400      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 18800      | 18800      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 15550      | 15550      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 15950      | 15950      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ             | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ             | t   | 18050      | 18050      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 16600      | 16600      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０）   | t   | 14650      | 14650      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径 1 3 mm、空隙率 2 0 %程度    | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

○（会津若松４）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 14950      | 14950      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 15300      | 15300      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径 2 0 mm    | t   | 15700      | 15700      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ                 | t   | 17900      | 17900      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ                | t   | 18300      | 18300      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 15400      | 15400      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm    | t   | 15800      | 15800      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm  | t   | 18000      | 18000      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 18400      | 18400      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 15150      | 15150      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 15550      | 15550      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ             | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ             | t   | 17650      | 17650      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 16200      | 16200      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０）   | t   | 14250      | 14250      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径 1 3 mm、空隙率 2 0 %程度    | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

P（南会津１）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径 2 0 mm    | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ                 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ                | t   | 18700      | 18700      |   |   |   |   | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm    | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ             | t   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ             | t   | 18150      | 18150      |   |   |   |   | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０）   | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径 1 3 mm、空隙率 2 0 %程度    | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

Q（南会津２）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 17250      | 17250      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | 18000      | 18000      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 20900      | 20900      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 17700      | 17700      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | 18100      | 18100      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | 20600      | 20600      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | 21000      | 21000      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | 17450      | 17450      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | 17850      | 17850      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 18500      | 18500      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | 16550      | 16550      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

R（南会津３）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | 16550      | 16550      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径２０mm      | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径２０mm     | t   | 17300      | 17300      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ               | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ              | t   | 20200      | 20200      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 17000      | 17000      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径１３mm     | t   | 17400      | 17400      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm   | t   | 19900      | 19900      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径１３mm  | t   | 20300      | 20300      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３mm  | t   | 16750      | 16750      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径１３mm  | t   | 17150      | 17150      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径１３mm      | t   | 17800      | 17800      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０） | t   | 15850      | 15850      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３mm、空隙率２０％程度        | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

S（相双1）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17750      | 17750      |   |   |   |   | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17200      | 17200      |   |   |   |   | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

S 2（相双3）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14250      | 14250      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14600      | 14600      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 15000      | 15000      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 17500      | 17500      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17900      | 17900      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14700      | 14700      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 15100      | 15100      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 17600      | 17600      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 18000      | 18000      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 14450      | 14450      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 14850      | 14850      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17350      | 17350      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 15500      | 15500      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 13550      | 13550      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 19400      | 19400      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

S 3（相双5）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14250      | 14250      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14600      | 14600      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 15000      | 15000      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 17500      | 17500      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17900      | 17900      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 14700      | 14700      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 15100      | 15100      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 17600      | 17600      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 18000      | 18000      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 14450      | 14450      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 14850      | 14850      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17350      | 17350      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 15500      | 15500      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 13550      | 13550      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 19400      | 19400      |     |     |     |     | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

T（相双2）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14600      | 14600      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14950      | 14950      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 15350      | 15350      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 17850      | 17850      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 18250      | 18250      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 15050      | 15050      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 15450      | 15450      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 17950      | 17950      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 18350      | 18350      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 15200      | 15200      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17700      | 17700      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 15850      | 15850      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 13900      | 13900      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | 19750      | 19750      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

T 2（相双４・県中５）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 14600      | 14600      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（２０）<br>最大粒径 2 0 mm     | t   | 14950      | 14950      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（２０F）<br>最大粒径 2 0 mm    | t   | 15350      | 15350      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（２０）改質Ⅱ                 | t   | 17850      | 17850      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（２０F）改質Ⅱ                | t   | 18250      | 18250      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 15050      | 15050      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm    | t   | 15450      | 15450      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm  | t   | 17950      | 17950      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（１３F）改質Ⅱ<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 18350      | 18350      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３F）<br>最大粒径 1 3 mm | t   | 15200      | 15200      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ             | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ             | t   | 17700      | 17700      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（１３）<br>最大粒径 1 3 mm     | t   | 15850      | 15850      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（４０）   | t   | 13900      | 13900      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径 1 3 mm、空隙率 2 0 %程度    | t   | 19750      | 19750      |     |     |     |     | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

U（いわき1）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 17600      | 17600      |   |   |   |   | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17150      | 17150      |   |   |   |   | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20%程度        | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

V（いわき2）地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8020 | アスファルト合材 粗粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 14750      | 14750      |     |     |     |     | 910               |
| T8025 | アスファルト合材 密粒度（20）<br>最大粒径20mm      | t   | 15100      | 15100      |     |     |     |     | 910               |
| T8026 | アスファルト合材 密粒度（20F）<br>最大粒径20mm     | t   | 15500      | 15500      |     |     |     |     | 910               |
| T8106 | アスファルト合材 密粒度（20）改質Ⅱ               | t   | 17700      | 17700      |     |     |     |     | 910               |
| T8107 | アスファルト合材 密粒度（20F）改質Ⅱ              | t   | 18100      | 18100      |     |     |     |     | 910               |
| T8030 | アスファルト合材 密粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 15200      | 15200      |     |     |     |     | 910               |
| T8032 | アスファルト合材 密粒度（13F）<br>最大粒径13mm     | t   | 15600      | 15600      |     |     |     |     | 910               |
| T8104 | アスファルト合材 密粒度（13）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm   | t   | 17800      | 17800      |     |     |     |     | 910               |
| T8105 | アスファルト合材 密粒度（13F）改質Ⅱ<br>最大粒径13mm  | t   | 18200      | 18200      |     |     |     |     | 910               |
| T8035 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）<br>最大粒径13mm  | t   | 14950      | 14950      |     |     |     |     | 910               |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）<br>最大粒径13mm  | t   | 15350      | 15350      |     |     |     |     | 910               |
| T8038 | アスファルト合材 密粒度ギャップ（13）改質Ⅰ           | t   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ギャップ（13F）改質Ⅰ           | t   | 17650      | 17650      |     |     |     |     | 910               |
| T8010 | アスファルト合材 細粒度（13）<br>最大粒径13mm      | t   | 16000      | 16000      |     |     |     |     | 910               |
| T8040 | アスファルト混合物（安定処理路盤材）<br>瀝青安定処理材（40） | t   | 14050      | 14050      |     |     |     |     | 910               |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径13mm、空隙率20％程度        | t   | 19900      | 19900      |     |     |     |     | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## A（県北1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2200       | 2200       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

B（県北２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 4100       | 4100       |     |     |     |     | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4400       | 4400       |     |     |     |     | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | 4100       | 4100       |     |     |     |     | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 4000       | 4000       |     |     |     |     | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4300       | 4300       |     |     |     |     | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | 4300       | 4300       |     |     |     |     | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | 4300       | 4300       |     |     |     |     | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | 4450       | 4450       |     |     |     |     | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | 4650       | 4650       |     |     |     |     | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4200       | 4200       |     |     |     |     | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2500       | 2500       |     |     |     |     | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4500       | 4500       |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |     |     |     |     |                   |

C（県北3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|---------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                     |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 3800       | 3800       |   |   |   |   | 910                 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4200       | 4200       |   |   |   |   | B00                 |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | 3900       | 3900       |   |   |   |   | 910                 |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 3800       | 3800       |   |   |   |   | 910                 |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4100       | 4100       |   |   |   |   | 910                 |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | 4100       | 4100       |   |   |   |   | 910                 |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | 4100       | 4100       |   |   |   |   | 910                 |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | 4250       | 4250       |   |   |   |   | 910                 |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | 4450       | 4450       |   |   |   |   | 910                 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4000       | 4000       |   |   |   |   | 910                 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2100       | 2100       |   |   |   |   | 910                 |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4300       | 4300       |   |   |   |   | 910                 |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                     |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                     |

C 2（県北5）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 4100       | 4100       |       |       |       |       | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4500       | 4500       |       |       |       |       | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | 4200       | 4200       |       |       |       |       | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 4100       | 4100       |       |       |       |       | 910               |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4400       | 4400       |       |       |       |       | 910               |
| T8340 | 単粒度砕石<br>4号 3 0～2 0 mm             | m 3 | 4400       | 4400       |       |       |       |       | 910               |
| T8341 | 単粒度砕石<br>5号 2 0～1 3 mm             | m 3 | 4400       | 4400       |       |       |       |       | 910               |
| T8342 | 単粒度砕石<br>6号 1 3～5 mm               | m 3 | 4550       | 4550       |       |       |       |       | 910               |
| T8343 | 単粒度砕石<br>7号 5～2. 5 mm              | m 3 | 4750       | 4750       |       |       |       |       | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4300       | 4300       |       |       |       |       | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2200       | 2200       |       |       |       |       | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4600       | 4600       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |       |       |       |       |                   |

C 3（県北6）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 4300       | 4300       |       |       |       |       | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4700       | 4700       |       |       |       |       | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | 4400       | 4400       |       |       |       |       | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 4300       | 4300       |       |       |       |       | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4600       | 4600       |       |       |       |       | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | 4600       | 4600       |       |       |       |       | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | 4600       | 4600       |       |       |       |       | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | 4750       | 4750       |       |       |       |       | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | 4950       | 4950       |       |       |       |       | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4500       | 4500       |       |       |       |       | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2100       | 2100       |       |       |       |       | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4800       | 4800       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |       |       |       |       |                   |

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2200       | 2200       |     |     |     |     | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |     |     |     |     |                   |

E（県中２）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|---------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                     |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～ 5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                   | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗） 1 5 mm～ 5 mm 吹付用 | m 3 | 5100       | 5100       |   |   |   |   | B00                 |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－ 3 0 3 0～ 0 mm         | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－ 4 0 4 0～ 0 mm         | m 3 | 4000       | 4000       |   |   |   |   | 910                 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>M－ 4 0 4 0～ 0 mm          | m 3 | 4200       | 4200       |   |   |   |   | 910                 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>4 号 3 0～ 2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>5 号 2 0～ 1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>6 号 1 3～ 5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>7 号 5～ 2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～ 5 cm                 | m 3 | 4100       | 4100       |   |   |   |   | 910                 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                  | m 3 | 2500       | 2500       |   |   |   |   | 910                 |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                     | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～ 1 5 0 mm       | m 3 | 4500       | 4500       |   |   |   |   | 910                 |
|       | (備考)                                |     |            |            |   |   |   |   |                     |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。       |     |            |            |   |   |   |   |                     |



F（県中３）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4800       | 4800       |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 4000       | 4000       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4200       | 4200       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4号 3 0～2 0 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5号 2 0～1 3 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6号 1 3～5 mm               | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7号 5～2. 5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4200       | 4200       |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2200       | 2200       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4600       | 4600       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

G（県中４）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 1800       | 1800       |       |       |       |       | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |       |       |       |       |                   |

H（県南１）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 1800       | 1800       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

## I（県南２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4500       | 4500       |     |     |     |     | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | 3700       | 3700       |     |     |     |     | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 3700       | 3700       |     |     |     |     | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 3900       | 3900       |     |     |     |     | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | 4300       | 4300       |     |     |     |     | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | 4400       | 4400       |     |     |     |     | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | 4500       | 4500       |     |     |     |     | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | 4600       | 4600       |     |     |     |     | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4000       | 4000       |     |     |     |     | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 1900       | 1900       |     |     |     |     | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4600       | 4600       |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |     |     |     |     |                   |

J（県南3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4750       | 4750       |     |     |     |     | B00                |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | 4000       | 4000       |     |     |     |     | 910                |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 4000       | 4000       |     |     |     |     | 910                |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4200       | 4200       |     |     |     |     | 910                |
| T8340 | 単粒度砕石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                |
| T8341 | 単粒度砕石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                |
| T8342 | 単粒度砕石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                |
| T8343 | 単粒度砕石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4250       | 4250       |     |     |     |     | 910                |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 1900       | 1900       |     |     |     |     | 910                |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4850       | 4850       |     |     |     |     | 910                |
|       | (備考)                               |     |            |            |     |     |     |     |                    |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |     |     |     |     |                    |

K（喜多方1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 4670       | 4670       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 4000       | 4000       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4200       | 4200       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度砕石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | 4600       | 4600       |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度砕石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | 4700       | 4700       |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度砕石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | 4800       | 4800       |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度砕石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | 4900       | 4900       |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4500       | 4500       |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2700       | 2700       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4800       | 4800       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

K 2（喜多方2）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 5150       | 5150       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 4600       | 4600       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4800       | 4800       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 5100       | 5100       |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 3300       | 3300       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 5400       | 5400       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

## K 3（喜多方3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 5450       | 5450       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 3900       | 3900       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4100       | 4100       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4号 3 0～2 0 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5号 2 0～1 3 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6号 1 3～5 mm               | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7号 5～2. 5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2700       | 2700       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4800       | 4800       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |



| 骨材         |                                    |     |            |            |   |   |   |   | 頁 163             |
|------------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
| L（会津若松1）地区 |                                    |     |            |            |   |   |   |   | 引き渡し場所<br>現場渡し    |
| 単価コード      | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|            |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301      | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300      | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8310      | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320      | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321      | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8344      | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8340      | 単粒度碎石<br>4号 3 0～2 0 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341      | 単粒度碎石<br>5号 2 0～1 3 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342      | 単粒度碎石<br>6号 1 3～5 mm               | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343      | 単粒度碎石<br>7号 5～2. 5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330      | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350      | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2700       | 2700       |   |   |   |   | 910               |
| T8332      | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331      | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
|            | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|            | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

M（会津若松２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～ 5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                   | m 3 | 5150       | 5150       |       |       |       |       | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～ 5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－ 3 0 3 0～ 0 mm         | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－ 4 0 4 0～ 0 mm         | m 3 | 4600       | 4600       |       |       |       |       | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－ 4 0 4 0～ 0 mm          | m 3 | 4800       | 4800       |       |       |       |       | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～ 2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～ 1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～ 5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～ 2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～ 5 cm                 | m 3 | 5100       | 5100       |       |       |       |       | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                  | m 3 | 2900       | 2900       |       |       |       |       | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                     | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～ 1 5 0 mm       | m 3 | 5400       | 5400       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。       |     |            |            |       |       |       |       |                   |

N（会津若松3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 5550       | 5550       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 5000       | 5000       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 5200       | 5200       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 5700       | 5700       |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 3400       | 3400       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 6000       | 6000       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

○（会津若松４）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～ 5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                   | m 3 | 5600       | 5600       |       |       |       |       | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～ 5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－ 3 0 3 0～ 0 mm         | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－ 4 0 4 0～ 0 mm         | m 3 | 4600       | 4600       |       |       |       |       | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－ 4 0 4 0～ 0 mm          | m 3 | 4800       | 4800       |       |       |       |       | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～ 2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～ 1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～ 5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～ 2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～ 5 cm                 | m 3 | 5300       | 5300       |       |       |       |       | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                  | m 3 | 3800       | 3800       |       |       |       |       | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                     | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～ 1 5 0 mm       | m 3 | 5300       | 5300       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。       |     |            |            |       |       |       |       |                   |

P（南会津１）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 3300       | 3300       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

Q（南会津2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 6900       | 6900       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 5500       | 5700       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 5700       | 5900       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 4500       | 4500       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

R（南会津3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 6600       | 6600       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 5200       | 5400       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 5400       | 5600       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 3800       | 3800       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| 1     | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



S（相双1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2300       | 2300       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機 材 集 計<br>コ ー ド |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|------------------|
|       |                                        |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                  |
| TU310 | 捨石 (海上渡し)<br>3 0 kg～2 0 0 kg           | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910              |
| TU311 | 捨石 (海上渡し)<br>5 0 0 kg内外                | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910              |
| TU312 | 捨石 (海上渡し)<br>1 0 0 0 kg内外              | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910              |
| TU320 | 被覆石 (海上渡し)<br>2 0 0 kg内外               | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910              |
| TU321 | 被覆石 (海上渡し)<br>5 0 0 kg内外               | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910              |
| TU322 | 被覆石 (海上渡し)<br>1 0 0 0 kg内外             | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910              |
| TU330 | 岸壁裏込割栗石 (海上渡し)<br>5 ～ 1 5 cm           | m 3 | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910              |
| TU350 | 捨石 (岸壁渡し)<br>3 0 kg～2 0 0 kg           | m 3 | 4700     | 4700     | . | . | . | . | 910              |
| TU351 | 捨石 (岸壁渡し)<br>5 0 0 kg内外                | m 3 | 4700     | 4700     | . | . | . | . | 910              |
| TU352 | 捨石 (岸壁渡し)<br>1 0 0 0 kg内外              | m 3 | 4800     | 4800     | . | . | . | . | 910              |
| TU360 | クリンカアッシュ (土質改良材)<br>(単位容積重量 1. 0 t／m3) | t   | 1700     | 1700     | . | . | . | . | 910              |
|       |                                        |     |          |          | . | . | . | . |                  |
|       |                                        |     |          |          | . | . | . | . |                  |
|       |                                        |     |          |          | . | . | . | . |                  |
|       |                                        |     |          |          | . | . | . | . |                  |
|       |                                        |     |          |          | . | . | . | . |                  |

S 2（相双3）地区

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 5500       | 5500       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4650       | 4810       |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 3750       | 4050       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4200       | 4450       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4号 3 0～2 0 mm             | m 3 | 4550       | 4600       |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5号 2 0～1 3 mm             | m 3 | 4600       | 4650       |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6号 1 3～5 mm               | m 3 | 4650       | 4700       |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7号 5～2. 5 mm              | m 3 | 4700       | 4750       |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4350       | 4690       |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2300       | 2300       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4550       | 5000       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

S 3（相双5）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 5500       | 5500       |   |   |   |   | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>碎石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4650       | 4810       |   |   |   |   | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 3750       | 4050       |   |   |   |   | 910               |
| T8344 | 粒度調整碎石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4200       | 4450       |   |   |   |   | 910               |
| T8340 | 単粒度碎石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | 4550       | 4600       |   |   |   |   | 910               |
| T8341 | 単粒度碎石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | 4600       | 4650       |   |   |   |   | 910               |
| T8342 | 単粒度碎石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | 4650       | 4700       |   |   |   |   | 910               |
| T8343 | 単粒度碎石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | 4700       | 4750       |   |   |   |   | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4350       | 4690       |   |   |   |   | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2300       | 2300       |   |   |   |   | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4550       | 5000       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |   |   |   |   |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

T (相双 2) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 骨材        |                                    |     |            |            |     |     |     |     | 頁 181                             |
|-----------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| U（いわき1）地区 |                                    |     |            |            |     |     |     |     | <div>引き渡し場所</div> <div>現場渡し</div> |
| 単価コード     | （上段）名 称 ・ （下段）規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード                 |
|           |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                   |
| T8301     | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 3800       | 3800       |     |     |     |     | 910                               |
| T8300     | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8310     | コンクリート用骨材<br>砕石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                               |
| T8320     | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8321     | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8344     | 粒度調整砕石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8340     | 単粒度砕石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8341     | 単粒度砕石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8342     | 単粒度砕石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8343     | 単粒度砕石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8330     | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8350     | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2150       | 2150       |     |     |     |     | 910                               |
| T8332     | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                               |
| T8331     | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | 910                               |
|           | （備考）                               |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
|           | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |     |     |     |     |                                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

V（いわき2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | 4000       | 4000       |     |     |     |     | 910               |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗）                  | m 3 | 5250       | 5250       |     |     |     |     | 910               |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗） 1 5 mm～5 mm 吹付用 | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | B00               |
| T8320 | クラッシュラン<br>C－3 0 3 0～0 mm          | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8321 | クラッシュラン<br>C－4 0 4 0～0 mm          | m 3 | 3930       | 4050       |     |     |     |     | 910               |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>M－4 0 4 0～0 mm           | m 3 | 4380       | 4500       |     |     |     |     | 910               |
| T8340 | 単粒度砕石<br>4 号 3 0～2 0 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8341 | 単粒度砕石<br>5 号 2 0～1 3 mm            | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8342 | 単粒度砕石<br>6 号 1 3～5 mm              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8343 | 単粒度砕石<br>7 号 5～2. 5 mm             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>1 5～5 cm                 | m 3 | 4320       | 4450       |     |     |     |     | 910               |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量）                 | m 3 | 2450       | 2450       |     |     |     |     | 910               |
| T8332 | 雑割石<br>控 3 5 cm                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>2 0 0～1 5 0 mm       | m 3 | 4670       | 4650       |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                               |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。      |     |            |            |     |     |     |     |                   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]



引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

## 引き渡し場所 現場渡し

[illegible]

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

H (県南1) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]



## 引き渡し場所 現場渡し

[illegible]

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

## 引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

## 引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

## 引き渡し場所 現場渡し

[illegible]



引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

S (相双 1) 地区

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

引き渡し場所  
現場渡し

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]



引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

セメント・混和剤・アルミ粉・固化材・乳剤

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格            | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [セメント]                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0010 | セメント<br>普通ポルトランド (袋物) 2 5 kg／袋 | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0021 | セメント (普通ポルトランド)<br>2 5 k g 袋入  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0011 | セメント<br>普通ポルトランド (バラ物)         | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0012 | セメント<br>早強ポルトランド (袋物) 2 5 kg／袋 | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0013 | セメント<br>早強ポルトランド (バラ物)         | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0016 | セメント (高炉 B)<br>2 5 k g 袋入      | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0014 | セメント<br>高炉 B (バラ物)             | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [混和剤]                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0030 | 混和剤<br>ポゾリス№. 7 0 (標準形)        | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0032 | 混和剤<br>ポゾリス№. 8 (遅延形)          | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0031 | 混和剤<br>ポゾリス№. 7 5 (促進形)        | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0060 | 混和剤<br>G F - 1 7 0 0 グラウト用     | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [セメント系固化材]                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0068 | セメント系固化材<br>一般軟弱土用 フレコン        | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0070 | セメント系固化材 (一般品)<br>一般軟弱土用 (バラ物) | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

芝・法面保護材等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [芝]                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0100 | 芝<br>高麗芝                                           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0101 | 芝<br>野芝                                            | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0103 | 種子（野芝）<br>発芽促進剤処理済                                 | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| T0105 | 芝<br>一重ネット                                         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0110 | 人工芝<br>張芝（ワラ付き）                                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0112 | 人工芝<br>張芝（ネット付き）                                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0111 | 人工芝<br>筋芝（種子帯）幅 1 5 cm                             | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0120 | 芝目串<br>竹製                                          | 百本  | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0140 | サツキツツジ<br>樹高 3 0 c m 枝張 0 . 4 m                    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0151 | 肥料 高度化成肥料<br>N : P : K = 1 5 : 1 5 : 1 5           | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [法面保護材等]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0170 | ワイヤラス 亜鉛引き<br>径 2 . 0 mm ( # 1 4 ) 5 0 mm × 5 0 mm | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0180 | アンカーピン 吹付用<br>丸鋼（無規）φ 1 6 L = 4 0 0 mm             | 本   | 205        | 205        |       |       |       |       | 910               |
| T0181 | アンカーピン 吹付用<br>丸鋼（無規）φ 9 L = 2 0 0 mm               | 本   | 44         | 44         |       |       |       |       | 910               |
| T0190 | 縄<br>径 1 . 0 cm                                    | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

A (県北1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 221

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 222

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

C 2 (県北5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C 3 (県北 6) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 225

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 機材<br>集計<br>コード |
|--|-----------------|

[illegible]

E (県中2) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]



頁 227

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

G (県中4) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

H (県南1) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

I (県南2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

J (県南3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

K (喜多方1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

K 2 (喜多方2) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

K 3 (喜多方3) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]



L (会津若松 1) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

M (会津若松 2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 237

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

○ (会津若松 4) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

P (南会津 1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 240

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 241

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

S (相双 1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



頁 243

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

S 3 (相双 5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

T (相双 2) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

T 2 (相双 4 · 県中 5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 247

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

V (いわき2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

| 一般    |                                          |     |            |            |       |       |       |       | 頁 250             |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 一般鋼材  |                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| 全地区単価 |                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                          |     |            |            |       |       |       |       | 引き渡し場所            |
|       |                                          |     |            |            |       |       |       |       | 現場渡し              |
| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [鉄筋用小形丸鋼]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0302 | 鉄筋用小形丸鋼<br>S R 2 3 5    ϕ 9 mm           | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0303 | 鉄筋用小形丸鋼<br>S R 2 3 5    ϕ 1 3 mm         | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0305 | 鉄筋用小形丸鋼<br>S R 2 3 5    ϕ 1 6 ～ ϕ 2 5 mm | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [異形棒鋼]                                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0320 | 異形棒鋼<br>S D 2 9 5    D 1 0               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0321 | 異形棒鋼<br>S D 2 9 5    D 1 3               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0323 | 異形棒鋼<br>S D 2 9 5    D 1 6               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0330 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 1 0               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0331 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 1 3               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0341 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 1 6 ～ D 2 5       | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0342 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 2 9 ～ D 3 2       | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0338 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 3 5               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0339 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 3 8               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0340 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 4 1               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0326 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5    D 5 1               | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |



一般

頁 251

一般鋼材

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T0371 | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 2 5            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0372 | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 2 9            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0373 | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 3 2            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0374 | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 3 5            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0375 | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 3 8            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0376 | 異形棒鋼<br>S D 3 9 0 D 4 1            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0377 | 異形棒鋼<br>S D 4 9 0 D 3 5            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0378 | 異形棒鋼<br>S D 4 9 0 D 3 8            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0379 | 異形棒鋼<br>S D 4 9 0 D 4 1            | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T032A | 異形棒鋼<br>S D 2 9 5 D 1 0 小口         | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T032B | 異形棒鋼<br>S D 2 9 5 D 1 3 小口         | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T032C | 異形棒鋼<br>S D 2 9 5 D 1 6 小口         | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T033C | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3 小口         | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T033D | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 6 ～ D 2 5 小口 | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T033E | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 2 9 ～ D 3 2 小口 | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T0381 | ねじ節鉄筋<br>S D 3 4 5 D 1 3           | t   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |

一般

一般鋼材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T0382 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 1 6 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0383 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 1 9 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0384 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 2 2 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0385 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 2 5 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0386 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 2 9 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0387 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 3 2 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0388 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 3 5 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0389 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 3 8 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T038A | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 4 1 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T038B | ねじ節鉄筋<br>SD 3 4 5 D 5 1 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0391 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 9 0 D 2 5 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0392 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 9 0 D 2 9 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0393 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 9 0 D 3 2 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0394 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 9 0 D 3 5 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0395 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 9 0 D 3 8 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0396 | ねじ節鉄筋<br>SD 3 9 0 D 4 1 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

| 一般    |                                                                  |     |            |            |   |   |   |   | 頁 253             |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
| 一般鋼材  |                                                                  |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| 全地区単価 |                                                                  |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       |                                                                  |     |            |            |   |   |   |   | 引き渡し場所            |
|       |                                                                  |     |            |            |   |   |   |   | 現場渡し              |
| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|       |                                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T0397 | ねじ節鉄筋<br>S D 4 9 0 D 3 5                                         | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0398 | ねじ節鉄筋<br>S D 4 9 0 D 3 8                                         | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0399 | ねじ節鉄筋<br>S D 4 9 0 D 4 1                                         | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | (備考)                                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 1 小口については、5 t 以下に適用。                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | [縞鋼板]                                                            |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T0410 | 縞鋼板<br>板厚：3. 2mm (無規格)                                           | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0411 | 縞鋼板<br>板厚：4. 5mm (無規格)                                           | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T0412 | 縞鋼板<br>板厚：6. 0mm (無規格)                                           | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [配管用炭素鋼鋼管]                                                       |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T0420 | 配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ねじ無し管<br>J I S G 3 4 5 2 呼び径 5 0                 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T042A | 配管用炭素鋼鋼管 (ガス管) 黒ねじ無し管<br>J I S G 3 4 5 2 呼び径 5 0 小口              | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | (備考)                                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | 1 小口については、1 t 以下に適用。                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | [鋼管]                                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T0430 | 鋼管 S T K 4 0 0 一般構造用炭素鋼鋼管<br>J I S G 3 4 4 4 φ 2 1. 7 ~ φ 2 7. 2 | t   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

[illegible]

金物類・溶接棒等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |                                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                    |
|       | [ボルト類]                                                       |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| T0530 | 普通ボルト (規格品) J I S B<br>1 1 8 0 , 1 1 8 1 , 1 2 5 6 , 0 2 5 0 | k g | 205        | 205        |       |       |       |       | 910                |
| T0535 | 高力ボルト<br>J I S B 1 1 8 6 2 種 M 2 0 , M 2 2                   | k g | 430        | 430        |       |       |       |       | 910                |
| T0536 | 高力ボルト<br>J I S B 1 1 8 6 2 種 M 2 4                           | k g | 445        | 445        |       |       |       |       | 910                |
| T0540 | トルシアボルト<br>M 2 0 , M 2 2                                     | k g | 420        | 420        |       |       |       |       | 910                |
| T0541 | トルシアボルト<br>M 2 4                                             | k g | 435        | 435        |       |       |       |       | 910                |
|       | (備考)                                                         |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | 1 普通・高力・トルシアボルトは、六角ボ<br>ルト、ナット、ワッシャのセット。                     |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       |                                                              |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | [溶接棒]                                                        |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| T0550 | 溶接棒 電気軟鋼用<br>φ 3 . 2 m m J I S Z 3 2 1 1 ( D 4 3 0 1 )       | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| T0551 | 溶接棒 電気高張力鋼用<br>φ 5 . 0 m m J I S Z 3 2 1 2 ( D 5 0 1 6 )     | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| T0555 | 溶接ワイヤー<br>φ 3 . 2 m m J I S Z 3 3 1 3 ノンガス                   | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
|       | [連結金具]                                                       |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| T0560 | 連結金具<br>六脚ﾌﾞﾛｯｸφ16mm(ﾎﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ等を含む)                           | 組   | 1100       | 1100       |       |       |       |       | 910                |
| T0561 | 連結金具<br>六脚ﾌﾞﾛｯｸφ19mm(ﾎﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ等を含む)                           | 組   | 1400       | 1400       |       |       |       |       | 910                |

金物類・溶接棒等

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                        | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T0562 | 連結金具<br>六脚ブロックφ22mm(ボルト・ナット等を含む)                           | 組   | 2100       | 2100       |     |     |     |     | 910               |
| T0576 | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>シャックル (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ16mm 2 t 用  | 組   | 1370       | 1370       |     |     |     |     | 910               |
| T0578 | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>シャックル (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ19mm 4 t 用  | 組   | 2050       | 2050       |     |     |     |     | 910               |
| T0579 | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>シャックル (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ19mm 5 t 用  | 組   | 2160       | 2160       |     |     |     |     | 910               |
| T057A | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>シャックル (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ22mm 8 t 用  | 組   | 3700       | 3700       |     |     |     |     | 910               |
| T057B | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>シャックル (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ22mm 10 t 用 | 組   | 3900       | 3900       |     |     |     |     | 910               |
| T057C | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>フック (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ16mm 2 t 用    | 個   | 850        | 850        |     |     |     |     | 910               |
| T057E | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>フック (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ19mm 4 t 用    | 個   | 1450       | 1450       |     |     |     |     | 910               |
| T057F | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>フック (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ19mm 5 t 用    | 個   | 1600       | 1600       |     |     |     |     | 910               |
| T057G | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>フック (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ22mm 8 t 用    | 個   | 2580       | 2580       |     |     |     |     | 910               |
| T057H | 連結金具 (ホロースケアーブロック用)<br>フック (ボルト、ナット、ワッシャ含む) φ22mm 10 t 用   | 個   | 3300       | 3300       |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                                       |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 1 連結金具六脚ブロック用は、シャックル<br>ボルト、ナット、ワッシャのセット。                  |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       |                                                            |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | [足掛け金具]                                                    |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T0580 | 足掛け金物<br>片足用φ25(19)幅153×長さ250                              | 本   | 3580       | 3580       |     |     |     |     | 910               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]



一般

頁 259

火薬類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ダイナマイト]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0601 | ダイナマイト<br>3号桐 ① (20 t 以上)                 | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0602 | ダイナマイト<br>3号桐 ② (5 t 以上で20 t 未満)          | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0603 | ダイナマイト<br>3号桐 ③ (1 t 以上で5 t 未満)           | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0604 | ダイナマイト<br>3号桐 ④ (1 t 未満)                  | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0605 | ダイナマイト<br>2号榎 ① (20 t 以上)                 | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0606 | ダイナマイト<br>2号榎 ② (5 t 以上で20 t 未満)          | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0607 | ダイナマイト<br>2号榎 ③ (1 t 以上で5 t 未満)           | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0608 | ダイナマイト<br>2号榎 ④ (1 t 未満)                  | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| 1     | ①は火薬使用量20 t 以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | ②は火薬使用量5 t 以上20 t 未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | ③は火薬使用量1 t 以上5 t 未満の場合                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | ④は火薬使用量1 t 未満の場合。                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [電気雷管]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0625 | 電気雷管<br>電気6号瞬発脚線3.0m ①                    | 個   | 368        | 368        |       |       |       |       | 910               |

[illegible]

一般

頁 261

火薬類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>労 務<br>集 計<br>コ ード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                           |
|       | [コンクリート破砕器]                                |     |            |            |       |       |       |       |                           |
|       | [硝油爆薬]                                     |     |            |            |       |       |       |       |                           |
| T0651 | 硝油爆薬<br>AN－FO (バラ) ① (20 t 以上)             | k g | 710        | 710        |       |       |       |       | 910                       |
| T0652 | 硝油爆薬<br>AN－FO (バラ) ② (5～20 t 未満)           | k g | 820        | 820        |       |       |       |       | 910                       |
| T0653 | 硝油爆薬<br>AN－FO (バラ) ③ (1～5 t 未満)            | k g | 910        | 910        |       |       |       |       | 910                       |
| T0654 | 硝油爆薬<br>AN－FO (バラ) ④ (1 t 未満)              | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                       |
|       | (備考)                                       |     |            |            |       |       |       |       |                           |
|       | 1 ①は火薬使用量20 t 以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。           |     |            |            |       |       |       |       |                           |
|       | ②は火薬使用量5 t 以上20 t 未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。  |     |            |            |       |       |       |       |                           |
|       | ③は火薬使用量1 t 以上5 t 未満の場合                     |     |            |            |       |       |       |       |                           |
|       | ④は火薬使用量1 t 未満の場合。                          |     |            |            |       |       |       |       |                           |
|       |                                            |     |            |            |       |       |       |       |                           |
|       | [含水爆薬]                                     |     |            |            |       |       |       |       |                           |
| T0661 | 含水爆薬 スラリー (坑内用)<br>① (20 t 以上) スラリー100 g   | k g | 1460       | 1460       |       |       |       |       | 910                       |
| T0662 | 含水爆薬 スラリー (坑内用)<br>② (5～20 t 未満) スラリー100 g | k g | 1670       | 1670       |       |       |       |       | 910                       |
| T0663 | 含水爆薬 スラリー (坑内用)<br>③ (1～5 t 未満) スラリー100 g  | k g | 1980       | 1980       |       |       |       |       | 910                       |
| T0664 | 含水爆薬 スラリー (坑内用)<br>④ (1 t 未満) スラリー100 g    | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                       |

## 全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



## ロット・ビット・ジョイントスリーブ

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ロット]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0670 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×0. 5 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0671 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×0. 8 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0672 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×1. 1 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0673 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×1. 4 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0674 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×1. 7 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0675 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×2. 0 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0676 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×2. 3 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0677 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×2. 6 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0678 | ロッド テーパーロッド<br>2 2mm×2. 9 m              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0690 | ロッド テーパーロッド<br>2 5 H×2. 0 m              | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| T0693 | ロット シャンクスクリューロット<br>3 2 R                | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | [ビット]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0700 | ビット カービット<br>2 2mm×3 2mm チップサイズ 8×1 0 mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0701 | ビット カービット<br>2 2mm×3 4mm チップサイズ 8×1 0 mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0702 | ビット カービット<br>2 2mm×3 6mm チップサイズ 8×1 0 mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

目地材・止水板・土のう・吸出防止材・ブルーシート

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [目地材]                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0830 | セロシール<br>低弾性                                         | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0840 | 目地板 瀝青質<br>厚 1 0 mm エラストイト等                          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0842 | 瀝青繊維質目地板<br>厚 1 0 mm                                 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0850 | 目地板 瀝青質<br>厚 2 0 mm エラストイト等                          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0852 | シール材                                                 | L   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [止水板]                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0870 | 止水板 C C (センターバルブ形コルゲート)<br>J I S K 6 7 7 3 2 0 0 × 5 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0880 | 止水板 C C (センターバルブ形コルゲート)<br>J I S K 6 7 7 3 3 0 0 × 7 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0888 | 塩ビ止水板<br>C F 2 0 0 × 5 mm                            | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0881 | ゴム止水板                                                | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [土のう]                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0890 | 土のう<br>ポリエチレン製土のう ( P E ) 4 8 × 6 2 cm               | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0130 | 植生土のう<br>種子、肥料付土のう幅 4 0 ～ 4 1 cm × 6 0 cm            | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T0895 | 大型土のう<br>φ 1 1 0 cm × 1 0 8 cm                       | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T089A | 耐候性大型土のう<br>1年対応品                                    | 袋   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

一般

頁 268

木材類

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [杉丸太]                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0900 | 杉丸太<br>末口 6 ～ 1 2 cm                      | m 3 | 44500      | 44500      |       |       |       |       | 910               |
| T0905 | 松丸太<br>末口 6 ～ 1 2 cm                      | m 3 | 44500      | 44500      |       |       |       |       | 910               |
| T0906 | 松丸太<br>末口 9 c m 長 1 . 5 m 皮付              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T095G | 杭丸太 (松)<br>長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | (備考)                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 橋梁用桁、脚材は時価積算とする。<br>2 外材は時価単価とする。       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0901 | 松・太鼓落し<br>末口10.5cm 仕上げ7.5cm               | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0902 | 松・太鼓落し<br>末口12cm 仕上げ9cm                   | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0903 | 松・太鼓落し<br>末口15cm 仕上げ12cm                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0904 | 松・太鼓落し<br>末口18cm 仕上げ15cm                  | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [板材]                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0910 | 杉板<br>厚： 0 . 9 cm ～ 1 . 8 cm              | m 3 | 56000      | 56000      |       |       |       |       | 910               |
| T0911 | 杉板<br>厚： 2 . 4 cm                         | m 3 | 60000      | 60000      |       |       |       |       | 910               |
| T0915 | 松板<br>幅 2 4 cm × 厚 3 cm                   | m 3 | 64000      | 64000      |       |       |       |       | 910               |

一般

頁 269

木材類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T0916 | 松板<br>幅 2 4 cm×厚 4． 5 cm            | m 3 | 64000      | 64000      |     |     |     |     | 910               |
| T0917 | 松板<br>幅 1 8 cm×厚 1． 5 cm× 2 m 1 等   | m 3 | 62000      | 62000      |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 1 橋梁用桁、脚材は時価積算とする。<br>2 外材は時価単価とする。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       |                                     |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | [角材]                                |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T0920 | 杉角<br>4． 5 ～ 6 cm (正割)              | m 3 | 44000      | 44000      |     |     |     |     | 910               |
| T0921 | 杉角<br>4． 5 ～ 6 cm (正割) 1 等          | m 3 | 54000      | 54000      |     |     |     |     | 910               |
| T0922 | 杉角<br>9． 0 ～ 1 0． 5 cm (正角)         | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T0923 | 杉角<br>1 5 cm (正角)                   | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T0930 | 杉平割<br>4 0 0 0 mm× 1 0 0 mm× 4 0 mm | m 3 | 44000      | 44000      |     |     |     |     | 910               |
| T0940 | 松角<br>4． 6 ～ 6 cm (正割)              | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T0943 | 松角<br>7. 5cm (正割)                   | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T0941 | 松角<br>9． 0 ～ 1 0． 5 cm (正角)         | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T0942 | 松角<br>1 5 cm (正角)                   | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T0946 | 松角<br>1 2 × 1 5 cm (平角)             | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |

| 一般    |                                           |     |            |            |       |       |       |       | 頁 270             |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 木材類   |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| 全地区単価 |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       | 引き渡し場所            |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       | 現場渡し              |
| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | (備考)                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 角材は土木仮設用材。                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 2 橋梁用桁、脚材は時価積算とする。                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 3 外材は時価単価とする。                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [木工沈床用丸太]                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0950 | 杉丸太<br>長 2. 4 m 末口 1 2 cm 木工沈床用           | 本   | 1560       | 1560       |       |       |       |       | 910               |
| T0951 | 杉丸太<br>長 2. 3 m 末口 9 cm 木工沈床用             | 本   | 845        | 845        |       |       |       |       | 910               |
| T0955 | 松丸太<br>長 2. 4 m 末口 1 2 cm 木工沈床用           | 本   | 1560       | 1560       |       |       |       |       | 910               |
| T0956 | 松丸太<br>長 2. 3 m 末口 9 cm 木工沈床用             | 本   | 845        | 845        |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 外材は時価単価とする。                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T095A | 木杭 (杭丸太・松・カラ松)<br>長 2. 0 m 末口 1 5 cm 皮むき済 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T095B | 木杭 (杭丸太・松・カラ松)<br>長 3. 0 m 末口 1 5 cm 皮むき済 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T095C | 木杭 (杭丸太・杉)<br>長 2. 0 m 末口 1 2 cm 皮むき済     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T095D | 木杭 (杭丸太・杉)<br>長 2. 0 m 末口 1 5 cm 皮むき済     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T095E | 木杭 (杭丸太・杉)<br>長 3. 0 m 末口 1 2 cm 皮むき済     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T095F | 木杭 (杭丸太・杉)<br>長 3. 0 m 末口 1 5 cm 皮むき済     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |



全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

一般

頁 272

植樹用材

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [杉切丸太]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T0960 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口6.0cm×長さ0.6m CUAZ-2処理品     | 本   | 230        | 230        |       |       |       |       | 910               |
| T0961 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口6.0cm×長さ0.9m CUAZ-2処理品     | 本   | 330        | 330        |       |       |       |       | 910               |
| T0962 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口6.0cm×長さ1.5m CUAZ-2処理品     | 本   | 530        | 530        |       |       |       |       | 910               |
| T0963 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口6.0cm×長さ1.8m CUAZ-2処理品     | 本   | 630        | 630        |       |       |       |       | 910               |
| T0964 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口6.0cm×長さ2.0m CUAZ-2処理品     | 本   | 690        | 690        |       |       |       |       | 910               |
| T0965 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口6.0cm×長さ4.0m CUAZ-2処理品     | 本   | 1350       | 1350       |       |       |       |       | 910               |
| T0970 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口7.5cm×長さ0.6m CUAZ-2処理品     | 本   | 260        | 260        |       |       |       |       | 910               |
| T0971 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口7.5cm×長さ0.75m CUAZ-2処理品    | 本   | 330        | 330        |       |       |       |       | 910               |
| T0972 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口7.5cm×長さ0.9m CUAZ-2処理品     | 本   | 370        | 370        |       |       |       |       | 910               |
| T0973 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口7.5cm×長さ1.8m CUAZ-2処理品     | 本   | 740        | 740        |       |       |       |       | 910               |
| T0974 | 杉切丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口7.5cm×長さ2.1m CUAZ-2処理品     | 本   | 790        | 790        |       |       |       |       | 910               |
| T0980 | 杉梢丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口3cm×元口6cm×長さ4.0m CUAZ-2処理品 | 本   | 1100       | 1100       |       |       |       |       | 910               |
| T0981 | 杉梢丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>末口3cm×元口6cm×長さ4.5m CUAZ-2処理品 | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0985 | 杉長丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>中径6.0cm×長さ6.3m CUAZ-2処理品     | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T0986 | 杉長丸太 (加圧注入防腐処理品)<br>中径7.5cm×長さ7.2m CUAZ-2処理品     | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 274

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

## 現場渡し

[illegible]

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [路面表示用塗料]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TDG71 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント常温型 白色<br>JIS K 5665 1種A ペイント式水性型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG81 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント常温型 黄色<br>JIS K 5665 1種A ペイント式水性型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG72 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント常温型 白色<br>JIS K 5665 1種B ペイント式溶剤型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG82 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント常温型 黄色<br>JIS K 5665 1種B ペイント式溶剤型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG73 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント加熱型 白色<br>JIS K 5665 2種A ペイント式水性型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG83 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント加熱型 黄色<br>JIS K 5665 2種A ペイント式水性型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG74 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント加熱型 白色<br>JIS K 5665 2種B ペイント式溶剤型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG84 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント加熱型 黄色<br>JIS K 5665 2種B ペイント式溶剤型 | L   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG75 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント溶融型 白色<br>JIS K 5665 3種1号         | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG85 | 路面表示用塗料 トラフィックペイント溶融型 黄色<br>JIS K 5665 3種1号         | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG76 | ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                             | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG77 | 接着用プライマー<br>区画線（溶融式）用                               | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG86 | 路面表示用塗料 リブ式（溶融式） 白色                                 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TDG87 | 路面表示用塗料 リブ式（溶融式） 黄色                                 | k g | 710        | 710        |       |       |       |       | 910               |
| TDG88 | ガラスビーズ リブ式（溶融式）専用                                   | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

積・特殊・張・平張・大型平張・大型積ブロック

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [フェンス用ブロック]                                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T1251 | 基礎ブロック<br>フェンス用ブロック 1 8 × 5 5 × 4 5 c m                             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [積ブロック]                                                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T1200 | 積ブロック (控 3 5 c m)<br>高さ300×幅450 滑面 300kg／m2                         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T1222 | 積ブロック (控 3 5 c m)<br>高さ250×幅400 滑面 350kg／m2                         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [特殊ブロック]                                                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T1212 | 特殊ブロック<br>研磨平板 3 0 c m × 3 0 c m × 6 c m                            | 枚   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| T1214 | 特殊ブロック<br>研磨平板 4 0 c m × 4 0 c m × 6 c m                            | 枚   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [張ブロック]                                                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T1230 | 張ブロック (控 2 5 c m) 450×300 7.4個／m2<br>I A a 2 5 0 kg以上 3 0 0 kg未満／m2 | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | [平張ブロック]                                                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T1241 | 平張ブロック (全協型) II A a<br>236kg／m2 4個／m2 幅497×高497×厚120                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [大型平張ブロック]                                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T1290 | 大型平張ブロック III D a 1 2 0<br>1 5 0 kg／個以上 厚 1 2 c m 2 0 4 kg／個         | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T1291 | 大型平張ブロック III D a 1 5 0<br>1 5 0 kg／個以上 厚 1 5 c m 2 6 8 kg／個         | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T1292 | 大型平張ブロック III D a 2 0 0<br>1 5 0 kg／個以上 厚 2 0 c m 3 8 0 kg／個         | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |



積・特殊・張・平張・大型平張・大型積ブロック

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T1293 | 大型平張ブロック III D a 2 5 0<br>1 5 0 kg／個以上 厚 2 5 cm 4 9 6 kg／個  | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
|       | [大型積ブロック]                                                   |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T1350 | 大型積ブロック (控 3 5 cm) 高さ 5 0 cm<br>I A b 3 5 0 kg／m2以上 明度 6 以下 | m 2 | 14500      | 14500      |   |   |   |   | 910               |
| T1351 | FBウォール<br>A形                                                | 個   | 44000      | 44000      |   |   |   |   | 910               |
| T1352 | FBウォール<br>B形                                                | 個   | 22000      | 22000      |   |   |   |   | 910               |
|       | [プレキャスト資材]                                                  |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T1360 | プレキャスト小口止ブロック<br>連結金具を含む                                    | m   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T1361 | プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック<br>連結金具を含む                               | m   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T1362 | プレキャスト巻止ブロック<br>連結金具を含む                                     | m   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| T1363 | プレキャスト基礎ブロック<br>III-b-a-350                                 | 個   | 13400      | 13400      |   |   |   |   | 910               |
| T1364 | プレキャスト基礎ブロック<br>III-b-a-450                                 | 個   | 15000      | 15000      |   |   |   |   | 910               |
| T1365 | プレキャスト基礎ブロック<br>III-b-a-500                                 | 個   | 17500      | 17500      |   |   |   |   | 910               |
| T1366 | プレキャスト基礎ブロック<br>III-b-b-350                                 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T1367 | プレキャスト基礎ブロック<br>III-b-b-450                                 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T1368 | プレキャスト基礎ブロック<br>III-b-b-500                                 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T1369 | プレキャスト小口止ブロック<br>美山急傾斜小口止 B=1200                            | 個   | 32000      | 32000      |   |   |   |   | 910               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 283

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

擁壁ブロック

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
|       | 1) 載荷重 1 0 k N／m2                                        |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T174A | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 1000 H=1000mm L=2000mm   | 個   | 26700      | 26700      |     |     |     |     | 910               |
| T174B | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 1250 H=1250mm L=2000mm   | 個   | 35700      | 35700      |     |     |     |     | 910               |
| T174C | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 1500 H=1500mm L=2000mm   | 個   | 43600      | 43600      |     |     |     |     | 910               |
| T174D | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 1750 H=1750mm L=2000mm   | 個   | 56200      | 56200      |     |     |     |     | 910               |
| T174E | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 2000 H=2000mm L=2000mm   | 個   | 65600      | 65600      |     |     |     |     | 910               |
| T174F | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 2250 H=2250mm L=2000mm   | 個   | 81100      | 81100      |     |     |     |     | 910               |
| T174G | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 2500 H=2500mm L=2000mm   | 個   | 92500      | 92500      |     |     |     |     | 910               |
| T174H | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 2750 H=2750mm L=2000mm   | 個   | 121000     | 121000     |     |     |     |     | 910               |
| T174I | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 3000 H=3000mm L=2000mm   | 個   | 136000     | 136000     |     |     |     |     | 910               |
| T1750 | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 3250 H=3250mm L=2000mm   | 個   | 203000     | 203000     |     |     |     |     | 910               |
| T1751 | 擁壁ブロック (載荷重 1 0 k N／m2)<br>ⅦA a 3500 H=3500mm L=2000mm   | 個   | 220000     | 220000     |     |     |     |     | 910               |
| T1812 | コンクリート擁壁 (宅認 1 0 k N／m2)<br>1000型 H=1000mm L=2000mm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T1814 | コンクリート擁壁 (宅認 1 0 k N／m2)<br>1600型 H=1600mm L=2000mm      | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T1816 | コンクリート擁壁 (宅認 1 0 k N／m2)<br>2500型 H=2500mm L=2000mm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T1818 | コンクリート擁壁 (ハイタッチウォール宅認10kN/m2)<br>4250型 H=4250mm L=2000mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |



頁 287

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 292

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## U型排水溝（普通型）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T4040 | U型側溝 普通型 III-A-C-30<br>30×30 1種         | m   | 3800       | 3800       |       |       |       |       | 910               |
| T4041 | U型側溝 普通型 III-A-C-35<br>35×35 1種         | m   | 4970       | 4970       |       |       |       |       | 910               |
| T4042 | U型側溝 普通型 III-A-C-40<br>40×40 1種         | m   | 5490       | 5490       |       |       |       |       | 910               |
| T4043 | U型側溝 普通型 III-A-C-45<br>45×45 1種         | m   | 6730       | 6730       |       |       |       |       | 910               |
| T4044 | U型側溝 普通型 III-A-C-50<br>50×50 1種         | m   | 8300       | 8300       |       |       |       |       | 910               |
| T4045 | U型側溝 普通型 III-A-C-60<br>60×60 1種         | m   | 10500      | 10500      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4046 | U型側溝 普通型 III-A-C-30<br>30×30 3種         | m   | 4260       | 4260       |       |       |       |       | 910               |
| T4047 | U型側溝 普通型 III-A-C-35<br>35×35 3種         | m   | 5570       | 5570       |       |       |       |       | 910               |
| T4048 | U型側溝 普通型 III-A-C-40<br>40×40 3種         | m   | 6160       | 6160       |       |       |       |       | 910               |
| T4049 | U型側溝 普通型 III-A-C-45<br>45×45 3種         | m   | 7530       | 7530       |       |       |       |       | 910               |
| T404A | U型側溝 普通型 III-A-C-50<br>50×50 3種         | m   | 9290       | 9290       |       |       |       |       | 910               |
| T404B | U型側溝 普通型 III-A-C-60<br>60×60 3種         | m   | 11700      | 11700      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4071 | 横断側溝<br>300×300×2000 T-25 (マルチスリット型)    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4075 | 横断側溝<br>300×500×2000 T-25 横断用(マルチスリット型) | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |



全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## U型側溝（JIS1種落蓋型・JIS3種落蓋型）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
|       | [U型側溝（J I S 1種落蓋型）]                                                 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T2100 | U型側溝 J I S 1種落蓋型 III A h 3 0 0 A<br>a 300× c 300× L 2000 3 4 8 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2101 | U型側溝 J I S 1種落蓋型 III A h 3 0 0 B<br>a 300× c 400× L 2000 4 2 0 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2102 | U型側溝 J I S 1種落蓋型 III A h 3 0 0 C<br>a 300× c 500× L 2000 4 9 7 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2120 | U型側溝 J I S 1種落蓋型 III A h 4 0 0 A<br>a 400× c 400× L 2000 4 5 7 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2121 | U型側溝 J I S 1種落蓋型 III A h 4 0 0 B<br>a 400× b 500× L 2000 5 3 6 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2140 | U型側溝 J I S 1種落蓋型 III A h 5 0 0 A<br>a 500× b 500× L 2000 5 9 4 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2141 | U型側溝 J I S 1種落蓋型 III A h 5 0 0 B<br>a 500× b 600× L 2000 6 8 0 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
|       | [U型側溝（J I S 3種落蓋型）]                                                 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T2000 | U型側溝 J I S 3種落蓋型 III A i 3 0 0 A<br>a 300× c 300× L 2000 4 1 9 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2001 | U型側溝 J I S 3種落蓋型 III A i 3 0 0 B<br>a 300× c 400× L 2000 4 7 2 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2002 | U型側溝 J I S 3種落蓋型 III A i 3 0 0 C<br>a 300× c 500× L 2000 5 8 5 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2010 | U型側溝 J I S 3種落蓋型 III A i 4 0 0 A<br>a 400× c 400× L 2000 5 1 6 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2011 | U型側溝 J I S 3種落蓋型 III A i 4 0 0 B<br>a 400× c 500× L 2000 6 3 4 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2020 | U型側溝 J I S 3種落蓋型 III A i 5 0 0 A<br>a 500× c 500× L 2000 7 0 0 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2021 | U型側溝 J I S 3種落蓋型 III A i 5 0 0 B<br>a 500× c 600× L 2000 8 4 9 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |

(JIS型・JIS1種落蓋型・JIS3種落蓋型)

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [U型側溝蓋 (J I S型) 1種]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4080 | U型側溝蓋 (J I S型) 1種<br>ⅦC d 2 4 L 6 0 0 2 1 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4085 | U型側溝蓋 (J I S型) 1種<br>ⅦC d 3 0 L 6 0 0 3 4 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4090 | U型側溝蓋 (J I S型) 1種<br>ⅦC d 3 6 L 6 0 0 4 3 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4095 | U型側溝蓋 (J I S型) 1種<br>ⅦC d 4 5 L 6 0 0 5 6 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4100 | U型側溝蓋 (J I S型) 1種<br>ⅦC d 6 0 L 6 0 0 8 0 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [U型側溝蓋 (J I S型) 2種]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4105 | U型側溝蓋 (J I S型) 2種<br>ⅦC e 2 4 L 6 0 0 4 7 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4110 | U型側溝蓋 (J I S型) 2種<br>ⅦC e 3 0 L 6 0 0 5 7 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4115 | U型側溝蓋 (J I S型) 2種<br>ⅦC e 3 6 L 6 0 0 6 5 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4120 | U型側溝蓋 (J I S型) 2種<br>ⅦC e 4 5 L 6 0 0 9 6 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4125 | U型側溝蓋 (J I S型) 2種<br>ⅦC e 6 0 L 6 0 0 1 6 0 kg/枚   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [U型側溝蓋 (J I S 1種落蓋型) ]                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4050 | U型側溝蓋 (J I S 1種落蓋型)<br>ⅦC f 3 0 0 L 5 0 0 3 3 kg/枚 | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4055 | U型側溝蓋 (J I S 1種落蓋型)<br>ⅦC f 4 0 0 L 5 0 0 4 7 kg/枚 | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4060 | U型側溝蓋 (J I S 1種落蓋型)<br>ⅦC f 5 0 0 L 5 0 0 6 5 kg/枚 | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

(JIS型・JIS1種落蓋型・JIS3種落蓋型)

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)]                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4000 | U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)<br>ⅦC g 3 0 0 L 5 0 0 4 5 kg/枚 | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4005 | U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)<br>ⅦC g 4 0 0 L 5 0 0 6 5 kg/枚 | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4010 | U型側溝蓋 (J I S 3 種落蓋型)<br>ⅦC g 5 0 0 L 5 0 0 9 1 kg/枚 | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       |                                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4180 | U型側溝蓋 普通型用 1 種<br>Ⅶ－C－a－3 0                         | 枚   | 1980       | 1980       |       |       |       |       | 910               |
| T4181 | U型側溝蓋 普通型用 1 種<br>Ⅶ－C－a－3 5                         | 枚   | 2390       | 2390       |       |       |       |       | 910               |
| T4182 | U型側溝蓋 普通型用 1 種<br>Ⅶ－C－a－4 0                         | 枚   | 2880       | 2880       |       |       |       |       | 910               |
| T4183 | U型側溝蓋 普通型用 1 種<br>Ⅶ－C－a－4 5                         | 枚   | 3050       | 3050       |       |       |       |       | 910               |
| T4184 | U型側溝蓋 普通型用 1 種<br>Ⅶ－C－a－5 0                         | 枚   | 3850       | 3850       |       |       |       |       | 910               |
| T4185 | U型側溝蓋 普通型用 1 種<br>Ⅶ－C－a－6 0                         | 枚   | 4540       | 4540       |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4186 | U型側溝蓋 普通型用 3 種<br>Ⅶ－C－a－3 0                         | 枚   | 2170       | 2170       |       |       |       |       | 910               |
| T4187 | U型側溝蓋 普通型用 3 種<br>Ⅶ－C－a－3 5                         | 枚   | 2650       | 2650       |       |       |       |       | 910               |
| T4188 | U型側溝蓋 普通型用 3 種<br>Ⅶ－C－a－4 0                         | 枚   | 3150       | 3150       |       |       |       |       | 910               |
| T4189 | U型側溝蓋 普通型用 3 種<br>Ⅶ－C－a－4 5                         | 枚   | 3280       | 3280       |       |       |       |       | 910               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

全地区单偃

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]



全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

グレーチング（落蓋型側溝用かさ上げタイプ）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [T－25]                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4600 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－25<br>ⅧC a 250S 26.7kg/枚            | m   | 15100      | 15100      |       |       |       |       | 910               |
| T4602 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－25<br>ⅧC a 300S 35.7kg/枚            | m   | 18400      | 18400      |       |       |       |       | 910               |
| T4610 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－25<br>ⅧC a 400S 51.2kg/枚            | m   | 25000      | 25000      |       |       |       |       | 910               |
| T4618 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－25<br>ⅧC a 500S 77.9kg/枚            | m   | 42500      | 42500      |       |       |       |       | 910               |
|       | [T－2]                                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4630 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－2<br>ⅧC b 250S 20.9kg/枚             | m   | 13200      | 13200      |       |       |       |       | 910               |
| T4632 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－2<br>ⅧC b 300S 23.4kg/枚             | m   | 15400      | 15400      |       |       |       |       | 910               |
| T4640 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－2<br>ⅧC b 400S 30.6kg/枚             | m   | 18400      | 18400      |       |       |       |       | 910               |
| T4648 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－2<br>ⅧC b 500S 34.2kg/枚             | m   | 20200      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4250 | グレーチング 落蓋型側溝用（かさ上げ） T-25<br>細目 Ⅷ-C-a-300S 参考 42.3kg/枚 | m   | 22900      | 22900      |       |       |       |       | 910               |
| T4251 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－25<br>細目 Ⅷ-C-a-400S 参考 80.3kg/枚     | m   | 43700      | 43700      |       |       |       |       | 910               |
| T4252 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－25<br>細目 Ⅷ-C-a-500S 参考 104.2kg/枚    | m   | 54700      | 54700      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4253 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げT－2<br>細目 Ⅷ-C-b-300S 参考 31.1kg/枚      | m   | 16600      | 16600      |       |       |       |       | 910               |

頁 305

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 機材<br>集計<br>コード |
|--|-----------------|

[illegible]

グレーチング（U字溝用）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [T－2]                                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4700 | グレーチング U字溝 T－2<br>Ⅷ D a 150 S みぞ幅150mm 9． 6 kg／枚   | m   | 6230       | 6230       |       |       |       |       | 910               |
| T4702 | グレーチング U字溝 T－2<br>Ⅷ D a 180 S みぞ幅180mm 1 0． 5 kg／枚 | m   | 6670       | 6670       |       |       |       |       | 910               |
| T4704 | グレーチング U字溝 T－2<br>Ⅷ D a 200 S みぞ幅200mm 1 1． 0 kg／枚 | m   | 6990       | 6990       |       |       |       |       | 910               |
| T4706 | グレーチング U字溝 T－2<br>Ⅷ D a 240 S みぞ幅240mm 1 2． 2 kg／枚 | m   | 7430       | 7430       |       |       |       |       | 910               |
| T4708 | グレーチング U字溝 T－2<br>Ⅷ D a 300 S みぞ幅300mm 1 3． 9 kg／枚 | m   | 8310       | 8310       |       |       |       |       | 910               |
| T4710 | グレーチング U字溝 T－2<br>Ⅷ D a 360 S みぞ幅360mm 1 8． 0 kg／枚 | m   | 9570       | 9570       |       |       |       |       | 910               |
| T4712 | グレーチング U字溝 T－2<br>Ⅷ D a 450 S みぞ幅450mm 2 1． 0 kg／枚 | m   | 11200      | 11200      |       |       |       |       | 910               |
|       | [歩道用]                                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4720 | グレーチング U字溝 歩道用<br>Ⅷ D b 150 S みぞ幅150mm 5． 2 kg／枚   | m   | 3710       | 3710       |       |       |       |       | 910               |
| T4722 | グレーチング U字溝 歩道用<br>Ⅷ D b 180 S みぞ幅180mm 5． 8 kg／枚   | m   | 4030       | 4030       |       |       |       |       | 910               |
| T4723 | グレーチング U字溝 歩道用<br>Ⅷ D b 200 S みぞ幅200mm 6． 1 kg／枚   | m   | 4150       | 4150       |       |       |       |       | 910               |
| T4724 | グレーチング U字溝 歩道用<br>Ⅷ D b 240 S みぞ幅240mm 7． 0 kg／枚   | m   | 4590       | 4590       |       |       |       |       | 910               |
| T4726 | グレーチング U字溝 歩道用<br>Ⅷ D b 300 S みぞ幅300mm 8． 1 kg／枚   | m   | 5100       | 5100       |       |       |       |       | 910               |
| T4728 | グレーチング U字溝 歩道用<br>Ⅷ D b 360 S みぞ幅360mm 9． 2 kg／枚   | m   | 6360       | 6360       |       |       |       |       | 910               |
| T4730 | グレーチング U字溝 歩道用<br>Ⅷ D b 450 S みぞ幅450mm 1 1． 0 kg／枚 | m   | 6860       | 6860       |       |       |       |       | 910               |

グレーチング（集水桝用落とし込み正方形タイプ）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
|       | [ T - 2 5 ]                                                       |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T4830 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E a 6 0 0 S<br>T 2 5 本体 4 9 . 8 kg 受枠 1 7 . 3 kg   | 枚   | 36600      | 36600      |     |     |     |     | 910               |
| T4835 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E a 7 0 0 S<br>T 2 5 本体 6 5 . 0 kg 受枠 1 9 . 8 kg   | 枚   | 46900      | 46900      |     |     |     |     | 910               |
| T4840 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E a 8 0 0 S<br>T 2 5 本体 9 0 . 7 kg 受枠 2 4 . 8 kg   | 枚   | 72500      | 72500      |     |     |     |     | 910               |
| T4845 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E a 9 0 0 S<br>T 2 5 本体 1 1 4 . 4 kg 受枠 2 7 . 9 kg | 枚   | 83000      | 83000      |     |     |     |     | 910               |
| T4850 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E a 1000 S<br>T 2 5 本体 1 5 8 . 2 kg 受枠 3 3 . 6 kg  | セット | 112000     | 112000     |     |     |     |     | 910               |
|       | [ T - 2 ]                                                         |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T4950 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E c 6 0 0 S<br>T 2 本体 2 1 . 9 kg 受枠 1 3 . 1 kg     | 枚   | 21700      | 21700      |     |     |     |     | 910               |
| T4955 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E c 7 0 0 S<br>T 2 本体 3 3 . 7 kg 受枠 1 5 . 0 kg     | 枚   | 30300      | 30300      |     |     |     |     | 910               |
| T4960 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E c 8 0 0 S<br>T 2 本体 4 1 . 2 kg 受枠 1 7 . 9 kg     | 枚   | 35800      | 35800      |     |     |     |     | 910               |
| T4965 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E c 9 0 0 S<br>T 2 本体 6 5 . 2 kg 受枠 2 0 . 2 kg     | 枚   | 51400      | 51400      |     |     |     |     | 910               |
| T4970 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ E c 1000 S<br>T 2 本体 8 2 . 4 kg 受枠 2 2 . 2 kg      | セット | 60700      | 60700      |     |     |     |     | 910               |
|       |                                                                   |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T482A | 集水ます用グレーチング T - 2 5 (正方形)<br>細目 Ⅷ - E - a - 600 S 参考 83.6kg/枚     | 枚   | 55100      | 55100      |     |     |     |     | 910               |
| T482B | 集水ます用グレーチング T - 2 5 (正方形)<br>細目 Ⅷ - E - a - 700 S 参考 106.7kg/枚    | 枚   | 72700      | 72700      |     |     |     |     | 910               |
| T482C | 集水ます用グレーチング T - 2 5 (正方形)<br>細目 Ⅷ - E - a - 800 S 参考 141.4kg/枚    | 枚   | 93100      | 93100      |     |     |     |     | 910               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## グレーチング集水桝用

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |                                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                    |
|       | [T-25]                                                       |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| T4800 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 3 0 0 A S T 25<br>本体 1 1 . 3 kg 枠 6 . 3 kg   | 枚   | 12600      | 12600      |       |       |       |       | 910                |
| T4801 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 4 0 0 A S T 25<br>本体 1 5 . 1 kg 枠 7 . 5 kg   | 枚   | 15100      | 15100      |       |       |       |       | 910                |
| T4802 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 5 0 0 A S T 25<br>本体 1 9 . 0 kg 枠 8 . 6 kg   | 枚   | 17800      | 17800      |       |       |       |       | 910                |
| T4810 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 3 0 0 B S T 25<br>本体 1 5 . 6 kg 枠 7 . 6 kg   | 枚   | 16100      | 16100      |       |       |       |       | 910                |
| T4811 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 4 0 0 B S T 25<br>本体 2 0 . 9 kg 枠 8 . 9 kg   | 枚   | 19500      | 19500      |       |       |       |       | 910                |
| T4812 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 5 0 0 B S T 25<br>本体 2 6 . 7 kg 枠 1 0 . 1 kg | 枚   | 22900      | 22900      |       |       |       |       | 910                |
| T4820 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 3 0 0 C S T 25<br>本体 2 0 . 8 kg 枠 9 . 3 kg   | 枚   | 19700      | 19700      |       |       |       |       | 910                |
| T4821 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 4 0 0 C S T 25<br>本体 2 7 . 8 kg 枠 1 0 . 6 kg | 枚   | 24200      | 24200      |       |       |       |       | 910                |
| T4822 | グレーチング集水桝用Ⅷ E d 5 0 0 C S T 25<br>本体 3 4 . 8 kg 枠 1 2 . 0 kg | 枚   | 28700      | 28700      |       |       |       |       | 910                |
|       | [T-2]                                                        |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| T4920 | グレーチング集水桝用Ⅷ E f 3 0 0 A S T 2<br>本体 6 . 2 kg 枠 4 . 7 kg      | 枚   | 7930       | 7930       |       |       |       |       | 910                |
| T4921 | グレーチング集水桝用Ⅷ E f 4 0 0 A S T 2<br>本体 8 . 0 kg 枠 5 . 4 kg      | 枚   | 9320       | 9320       |       |       |       |       | 910                |
| T4922 | グレーチング集水桝用Ⅷ E f 5 0 0 A S T 2<br>本体 9 . 8 kg 枠 6 . 0 kg      | 枚   | 11400      | 11400      |       |       |       |       | 910                |
| T4930 | グレーチング集水桝用Ⅷ E f 3 0 0 B S T 2<br>本体 8 . 7 kg 枠 5 . 5 kg      | 枚   | 9760       | 9760       |       |       |       |       | 910                |
| T4931 | グレーチング集水桝用Ⅷ E f 4 0 0 B S T 2<br>本体 1 1 . 1 kg 枠 6 . 3 kg    | 枚   | 11800      | 11800      |       |       |       |       | 910                |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



排水工

頁 311

集水ます（側溝用）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T3700 | 集水ます IXA a 4 0 0 C<br>B400×L800×H700 4 0 3 kg  | 個   | 74200      | 74200      |     |     |     |     | 910               |
| T3702 | 集水ます IXA a 4 0 0 C<br>B400×L800×H900 5 4 4 kg  | 個   | 92300      | 92300      |     |     |     |     | 910               |
| T3704 | 集水ます IXA a 4 0 0 C<br>B400×L800×H1100 6 7 3 kg | 個   | 110000     | 110000     |     |     |     |     | 910               |
| T3706 | 集水ます IXA a 4 0 0 C<br>B400×L800×H1300 8 3 3 kg | 個   | 124000     | 124000     |     |     |     |     | 910               |
| T3720 | 集水ます IXA a 5 0 0 C<br>B500×L800×H700 4 0 3 kg  | 個   | 78200      | 78200      |     |     |     |     | 910               |
| T3722 | 集水ます IXA a 5 0 0 C<br>B500×L800×H900 5 5 5 kg  | 個   | 99300      | 99300      |     |     |     |     | 910               |
| T3724 | 集水ます IXA a 5 0 0 C<br>B500×L800×H1100 6 9 6 kg | 個   | 111000     | 111000     |     |     |     |     | 910               |
| T3726 | 集水ます IXA a 5 0 0 C<br>B500×L800×H1300 8 6 6 kg | 個   | 133000     | 133000     |     |     |     |     | 910               |
| T3740 | 集水ます IXA a 6 0 0 A<br>B600×L600×H700 3 8 1 kg  | 個   | 75700      | 75700      |     |     |     |     | 910               |
| T3742 | 集水ます IXA a 6 0 0 A<br>B600×L600×H900 5 0 3 kg  | 個   | 89900      | 89900      |     |     |     |     | 910               |
| T3744 | 集水ます IXA a 6 0 0 A<br>B600×L600×H1100 6 5 6 kg | 個   | 110000     | 110000     |     |     |     |     | 910               |
| T3746 | 集水ます IXA a 6 0 0 A<br>B600×L600×H1300 8 1 5 kg | 個   | 123000     | 123000     |     |     |     |     | 910               |
| T3760 | 集水ます IXA a 6 0 0 B<br>B600×L800×H700 4 2 4 kg  | 個   | 87700      | 87700      |     |     |     |     | 910               |
| T3762 | 集水ます IXA a 6 0 0 B<br>B600×L800×H900 5 8 7 kg  | 個   | 104000     | 104000     |     |     |     |     | 910               |
| T3764 | 集水ます IXA a 6 0 0 B<br>B600×L800×H1100 7 3 9 kg | 個   | 128000     | 128000     |     |     |     |     | 910               |
| T3766 | 集水ます IXA a 6 0 0 B<br>B600×L800×H1300 9 2 0 kg | 個   | 137000     | 137000     |     |     |     |     | 910               |

排水工

頁 312

集水ます（側溝用）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T3780 | 集水ます IXA a 7 0 0<br>B700×L700×H700 4 0 8 kg        | 個   | 89900      | 89900      |     |     |     |     | 910               |
| T3782 | 集水ます IXA a 7 0 0<br>B700×L700×H900 5 7 1 kg        | 個   | 106000     | 106000     |     |     |     |     | 910               |
| T3784 | 集水ます IXA a 7 0 0<br>B700×L700×H1100 7 2 2 kg       | 個   | 127000     | 127000     |     |     |     |     | 910               |
| T3786 | 集水ます IXA a 7 0 0<br>B700×L700×H1300 9 0 3 kg       | 個   | 137000     | 137000     |     |     |     |     | 910               |
| T3800 | 集水ます IXA a 8 0 0<br>B800×L800×H700 4 5 6 kg        | 個   | 98000      | 98000      |     |     |     |     | 910               |
| T3802 | 集水ます IXA a 8 0 0<br>B800×L800×H900 6 4 1 kg        | 個   | 116000     | 116000     |     |     |     |     | 910               |
| T3804 | 集水ます IXA a 8 0 0<br>B800×L800×H1100 8 1 5 kg       | 個   | 137000     | 137000     |     |     |     |     | 910               |
| T3806 | 集水ます IXA a 8 0 0<br>B800×L800×H1300 1 0 1 8 kg     | 個   | 153000     | 153000     |     |     |     |     | 910               |
| T3820 | 集水ます IXA a 9 0 0<br>B900×L900×H700 4 8 8 kg        | 個   | 106000     | 106000     |     |     |     |     | 910               |
| T3822 | 集水ます IXA a 9 0 0<br>B900×L900×H900 6 9 5 kg        | 個   | 130000     | 130000     |     |     |     |     | 910               |
| T3824 | 集水ます IXA a 9 0 0<br>B900×L900×H1100 8 9 1 kg       | 個   | 145000     | 145000     |     |     |     |     | 910               |
| T3826 | 集水ます IXA a 9 0 0<br>B900×L900×H1300 1 1 1 7 kg     | 個   | 172000     | 172000     |     |     |     |     | 910               |
| T3840 | 集水ます IXA a 1 0 0 0<br>B1000×L1000×H700 5 6 1 kg    | 個   | 116000     | 116000     |     |     |     |     | 910               |
| T3842 | 集水ます IXA a 1 0 0 0<br>B1000×L1000×H900 7 9 0 kg    | 個   | 144000     | 144000     |     |     |     |     | 910               |
| T3844 | 集水ます IXA a 1 0 0 0<br>B1000×L1000×H1100 1 0 0 8 kg | 個   | 172000     | 172000     |     |     |     |     | 910               |
| T3846 | 集水ます IXA a 1 0 0 0<br>B1000×L1000×H1300 1 2 5 5 kg | 個   | 191000     | 191000     |     |     |     |     | 910               |

頁 313

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 機材<br>集計<br>コード |
|--|-----------------|

[illegible]

グレーチング（集水ます側溝用）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ T - 2 5 ]                                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4760 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 4 0 0 C 5 6 . 2 kg   | 組   | 31700      | 31700      |       |       |       |       | 910               |
| T4762 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 5 0 0 C 6 7 . 6 kg   | 組   | 37500      | 37500      |       |       |       |       | 910               |
| T4764 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 6 0 0 A 4 6 . 9 kg   | 組   | 25000      | 25000      |       |       |       |       | 910               |
| T4766 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 6 0 0 B 7 7 . 2 kg   | 組   | 38900      | 38900      |       |       |       |       | 910               |
| T4768 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 7 0 0 6 3 . 3 kg     | 組   | 35700      | 35700      |       |       |       |       | 910               |
| T4770 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 8 0 0 1 0 1 . 6 kg   | 組   | 44200      | 44200      |       |       |       |       | 910               |
| T4772 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 9 0 0 1 3 4 . 4 kg   | 組   | 65400      | 65400      |       |       |       |       | 910               |
| T4774 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2 5<br>IXA b 1 0 0 0 1 8 0 . 8 kg | 組   | 78100      | 78100      |       |       |       |       | 910               |
|       | [ T - 2 ]                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4780 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2<br>IXA c 4 0 0 C 2 5 . 4 kg     | 組   | 21700      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T4782 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2<br>IXA c 5 0 0 C 3 1 . 1 kg     | 組   | 26700      | 26700      |       |       |       |       | 910               |
| T4784 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2<br>IXA c 6 0 0 A 2 4 . 2 kg     | 組   | 20600      | 20600      |       |       |       |       | 910               |
| T4786 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2<br>IXA c 6 0 0 B 3 4 . 7 kg     | 組   | 27200      | 27200      |       |       |       |       | 910               |
| T4788 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2<br>IXA c 7 0 0 3 5 . 8 kg       | 組   | 27200      | 27200      |       |       |       |       | 910               |
| T4790 | 集水枘用グレーチング蓋 T - 2<br>IXA c 8 0 0 4 5 . 7 kg       | 組   | 33200      | 33200      |       |       |       |       | 910               |

頁 315

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

## 勾配調整型側溝Aタイプ

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T2400 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 3 0 0<br>a 300× c 300× L 2000 3 2 6 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2402 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 4 0 0<br>a 300× c 400× L 2000 4 0 3 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2404 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 5 0 0<br>a 300× c 500× L 2000 4 5 5 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2406 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 6 0 0<br>a 300× c 600× L 2000 5 6 0 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2408 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 7 0 0<br>a 300× c 700× L 2000 6 2 5 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2410 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 8 0 0<br>a 300× c 800× L 2000 7 6 0 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2412 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 9 0 0<br>a 300× c 900× L 2000 8 3 0 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2414 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 1 0 0 0<br>a 300× c 1000× L 2000 9 9 5 kg／本   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2416 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A a 1 1 0 0<br>a 300× c 1100× L 2000 1 0 7 0 kg／本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       |                                                                   |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T2430 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 4 0 0<br>a 400× c 400× L 2000 4 5 9 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2432 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 5 0 0<br>a 400× c 500× L 2000 5 3 5 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2434 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 6 0 0<br>a 400× c 600× L 2000 5 9 0 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2436 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 7 0 0<br>a 400× c 700× L 2000 7 1 5 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2438 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 8 0 0<br>a 400× c 800× L 2000 7 8 0 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2440 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 9 0 0<br>a 400× c 900× L 2000 9 3 0 kg／本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

## 勾配調整型側溝Aタイプ

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T2442 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 1 0 0 0<br>a 400× c 1000× L 2000 1 0 0 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2444 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 1 1 0 0<br>a 400× c 1100× L 2000 1 1 8 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2446 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A b 1 2 0 0<br>a 400× c 1200× L 2000 1 2 7 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       |                                                                   |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T2458 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 5 0 0<br>a 500× c 500× L 2000 6 0 0 kg/本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2460 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 6 0 0<br>a 500× c 600× L 2000 7 1 5 kg/本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2462 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 7 0 0<br>a 500× c 700× L 2000 7 8 0 kg/本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2464 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 8 0 0<br>a 500× c 800× L 2000 8 4 5 kg/本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2468 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 9 0 0<br>a 500× c 900× L 2000 1 0 4 0 kg/本    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2470 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 1 0 0 0<br>a 500× c 1000× L 2000 1 1 2 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2472 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 1 1 0 0<br>a 500× c 1100× L 2000 1 2 0 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2474 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 1 2 0 0<br>a 500× c 1200× L 2000 1 3 9 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2476 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 1 3 0 0<br>a 500× c 1300× L 2000 1 4 8 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2478 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A c 1 4 0 0<br>a 500× c 1400× L 2000 1 5 7 0 kg/本 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       |                                                                   |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T2488 | 勾配調整型側溝Aタイプ X I A d 6 0 0<br>a 600× c 600× L 2000 7 6 0 kg/本      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



## 勾配調整型側溝Aタイプ用蓋

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [車道用]                                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4130 | 勾配調整型側溝A用蓋 (車道用)<br>X I A e 3 0 0 L 5 0 0 4 2 kg/枚       | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4132 | 勾配調整型側溝A用蓋 (車道用)<br>X I A e 4 0 0 L 5 0 0 6 1 kg/枚       | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4136 | 勾配調整型側溝A用蓋 (車道用)<br>X I A e 5 0 0 L 5 0 0 8 4 kg/枚       | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T4138 | 勾配調整型側溝A用蓋 (車道用)<br>X I A e 6 0 0 L 5 0 0 1 1 1 kg/枚     | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [歩道用]                                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4150 | 勾配調整型側溝A用蓋 (歩道用)<br>X I A f 3 0 0 L 5 0 0 3 1 kg/枚       | 枚   | 1300       | 1300       |       |       |       |       | 910               |
| T4152 | 勾配調整型側溝A用蓋 (歩道用)<br>X I A f 4 0 0 L 5 0 0 4 4 kg/枚       | 枚   | 1950       | 1950       |       |       |       |       | 910               |
| T4154 | 勾配調整型側溝A用蓋 (歩道用)<br>X I A f 5 0 0 L 5 0 0 5 7 kg/枚       | 枚   | 2390       | 2390       |       |       |       |       | 910               |
| T4156 | 勾配調整型側溝A用蓋 (歩道用)<br>X I A f 6 0 0 L 5 0 0 7 4 kg/枚       | 枚   | 3290       | 3290       |       |       |       |       | 910               |
|       | [グレーチング車道用]                                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T4570 | 勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング車道<br>X I A g 3 0 0 L 5 0 0 1 6 kg/枚   | 枚   | 9820       | 9820       |       |       |       |       | 910               |
| T4572 | 勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング車道<br>X I A g 4 0 0 L 5 0 0 2 2 kg/枚   | 枚   | 14300      | 14300      |       |       |       |       | 910               |
| T4574 | 勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング車道<br>X I A g 5 0 0 L 5 0 0 3 0 kg/枚   | 枚   | 17800      | 17800      |       |       |       |       | 910               |
| T4576 | 勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング車道<br>X I A g 6 0 0 L 5 0 0 4 0 kg/枚   | 枚   | 24100      | 24100      |       |       |       |       | 910               |
| T4660 | 勾配調整型側溝Aタイプ用グレーチング車道<br>X I A g 3 0 0 L 1 0 0 0 3 0 kg/枚 | 枚   | 16300      | 16300      |       |       |       |       | 910               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 勾配調整型側溝Bタイプ&lt;車道用&gt;

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                            | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T2660 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B a 3 0 0<br>A300×C300×L2000 3 8 1 kg/本      | 本   | 11800      | 11800      |       |       |       |       | 910               |
| T2662 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B a 4 0 0<br>A300×C400×L2000 4 3 5 kg/本      | 本   | 13400      | 13400      |       |       |       |       | 910               |
| T2664 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B a 5 0 0<br>A300×C500×L2000 5 4 7 kg/本      | 本   | 16900      | 16900      |       |       |       |       | 910               |
| T2666 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B a 6 0 0<br>A300×C600×L2000 6 0 6 kg/本      | 本   | 18700      | 18700      |       |       |       |       | 910               |
| T2668 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B a 7 0 0<br>A300×C700×L2000 7 0 1 kg/本      | 本   | 21700      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| T2670 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B a 8 0 0<br>A300×C800×L2000 8 3 3 kg/本      | 本   | 25800      | 25800      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T2690 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B b 4 0 0<br>A400×C400×L2000 4 5 6 kg/本      | 本   | 14100      | 14100      |       |       |       |       | 910               |
| T2692 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B b 5 0 0<br>A400×C500×L2000 5 6 7 kg/本      | 本   | 17500      | 17500      |       |       |       |       | 910               |
| T2694 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B b 6 0 0<br>A400×C600×L2000 6 3 5 kg/本      | 本   | 19600      | 19600      |       |       |       |       | 910               |
| T2695 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B b 7 0 0<br>A400×C700×L2000 7 6 2 kg/本      | 本   | 23600      | 23600      |       |       |       |       | 910               |
| T2696 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B b 8 0 0<br>A400×C800×L2000 8 6 8 kg/本      | 本   | 26900      | 26900      |       |       |       |       | 910               |
| T2697 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B b 9 0 0<br>A400×C900×L2000 1 0 1 0 kg/本    | 本   | 31300      | 31300      |       |       |       |       | 910               |
| T2698 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B b 1 0 0 0<br>A400×C1000×L2000 1 1 3 0 kg/本 | 本   | 35000      | 35000      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T2710 | 勾配調整型側溝B (車道) X I B c 5 0 0<br>A500×C500×L2000 6 0 6 kg/本      | 本   | 18700      | 18700      |       |       |       |       | 910               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 勾配調整型側溝Cタイプ&lt;歩道用&gt;

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                          | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T2550 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C a 3 0 0<br>A300×C300×L2000 3 3 1 kg/本    | 本   | 10200      | 10200      |     |     |     |     | 910               |
| T2552 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C a 4 0 0<br>A300×C400×L2000 4 0 3 kg/本    | 本   | 12600      | 12600      |     |     |     |     | 910               |
| T2554 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C a 5 0 0<br>A300×C500×L2000 4 8 0 kg/本    | 本   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
| T2556 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C a 6 0 0<br>A300×C600×L2000 4 7 9 kg/本    | 本   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
| T2558 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C a 7 0 0<br>A300×C700×L2000 5 8 7 kg/本    | 本   | 18100      | 18100      |     |     |     |     | 910               |
| T2560 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C a 8 0 0<br>A300×C800×L2000 6 7 4 kg/本    | 本   | 20800      | 20800      |     |     |     |     | 910               |
|       |                                                              |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T2580 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C b 4 0 0<br>A400×C400×L2000 4 2 3 kg/本    | 本   | 13100      | 13100      |     |     |     |     | 910               |
| T2582 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C b 5 0 0<br>A400×C500×L2000 5 0 2 kg/本    | 本   | 15500      | 15500      |     |     |     |     | 910               |
| T2584 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C b 6 0 0<br>A400×C600×L2000 4 9 8 kg/本    | 本   | 15400      | 15400      |     |     |     |     | 910               |
| T2585 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C b 7 0 0<br>A400×C700×L2000 6 0 7 kg/本    | 本   | 18800      | 18800      |     |     |     |     | 910               |
| T2586 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C b 8 0 0<br>A400×C800×L2000 6 9 6 kg/本    | 本   | 21500      | 21500      |     |     |     |     | 910               |
| T2587 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C b 9 0 0<br>A400×C900×L2000 8 2 4 kg/本    | 本   | 25500      | 25500      |     |     |     |     | 910               |
| T2588 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C b 1 0 0 0<br>A400×C1000×L2000 9 2 2 kg/本 | 本   | 28500      | 28500      |     |     |     |     | 910               |
| T2600 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C c 5 0 0<br>A500×C500×L2000 5 4 2 kg/本    | 本   | 16800      | 16800      |     |     |     |     | 910               |
| T2601 | 勾配調整型側溝C (歩道) X I C c 6 0 0<br>A500×C600×L2000 6 2 6 kg/本    | 本   | 19400      | 19400      |     |     |     |     | 910               |

全地区单価

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

掃流側溝（T－2 5）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T2770 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 3 0 0<br>a 300× b 300× L 2000 2 1 2． 5 kg／m    | 本   | 11700      | 11700      |     |     |     |     | 910               |
| T2772 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 4 0 0<br>a 300× b 400× L 2000 2 5 0． 5 kg／m    | 本   | 13700      | 13700      |     |     |     |     | 910               |
| T2774 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 5 0 0<br>a 300× b 500× L 2000 2 7 6． 0 kg／m    | 本   | 14200      | 14200      |     |     |     |     | 910               |
| T2776 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 6 0 0<br>a 300× b 600× L 2000 3 2 9． 5 kg／m    | 本   | 17200      | 17200      |     |     |     |     | 910               |
| T2778 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 7 0 0<br>a 300× b 700× L 2000 3 6 2． 0 kg／m    | 本   | 19100      | 19100      |     |     |     |     | 910               |
| T2780 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 8 0 0<br>a 300× b 800× L 2000 4 2 7． 5 kg／m    | 本   | 21900      | 21900      |     |     |     |     | 910               |
| T2782 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 9 0 0<br>a 300× b 900× L 2000 4 6 1． 5 kg／m    | 本   | 23500      | 23500      |     |     |     |     | 910               |
| T2784 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 1 0 0 0<br>a 300× b 1000× L 2000 5 4 4． 5 kg／m | 本   | 27500      | 27500      |     |     |     |     | 910               |
| T2786 | 掃流側溝（T－2 5）X I D a 1 1 0 0<br>a 300× b 1100× L 2000 5 8 4． 5 kg／m | 本   | 28900      | 28900      |     |     |     |     | 910               |
|       |                                                                   |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T2800 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 4 0 0<br>a 400× b 400× L 2000 3 0 6． 5 kg／m    | 本   | 16200      | 16200      |     |     |     |     | 910               |
| T2802 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 5 0 0<br>a 400× b 500× L 2000 3 4 5． 5 kg／m    | 本   | 18100      | 18100      |     |     |     |     | 910               |
| T2804 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 6 0 0<br>a 400× b 600× L 2000 3 7 3． 0 kg／m    | 本   | 19000      | 19000      |     |     |     |     | 910               |
| T2806 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 7 0 0<br>a 400× b 700× L 2000 4 3 4． 0 kg／m    | 本   | 22000      | 22000      |     |     |     |     | 910               |
| T2808 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 8 0 0<br>a 400× b 800× L 2000 4 6 6． 5 kg／m    | 本   | 23700      | 23700      |     |     |     |     | 910               |
| T2810 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 9 0 0<br>a 400× b 900× L 2000 5 4 1． 0 kg／m    | 本   | 27400      | 27400      |     |     |     |     | 910               |

## 掃流側溝（T－2 5）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T2812 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 1 0 0 0<br>a 400× b 1000× L 2000 5 7 8． 0 kg／m | 本   | 29400      | 29400      |     |     |     |     | 910               |
| T2814 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 1 1 0 0<br>a 400× b 1100× L 2000 6 6 6． 5 kg／m | 本   | 34200      | 34200      |     |     |     |     | 910               |
| T2816 | 掃流側溝（T－2 5）X I D b 1 2 0 0<br>a 400× b 1200× L 2000 7 0 8． 5 kg／m | 本   | 36200      | 36200      |     |     |     |     | 910               |
|       |                                                                   |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T2830 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 5 0 0<br>a 500× b 500× L 2000 4 2 4． 0 kg／m    | 本   | 22200      | 22200      |     |     |     |     | 910               |
| T2832 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 6 0 0<br>a 500× b 600× L 2000 4 6 8． 5 kg／m    | 本   | 24400      | 24400      |     |     |     |     | 910               |
| T2834 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 7 0 0<br>a 500× b 700× L 2000 4 9 9． 5 kg／m    | 本   | 25500      | 25500      |     |     |     |     | 910               |
| T2836 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 8 0 0<br>a 500× b 800× L 2000 5 3 2． 0 kg／m    | 本   | 27300      | 27300      |     |     |     |     | 910               |
| T2838 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 9 0 0<br>a 500× b 900× L 2000 6 3 1． 0 kg／m    | 本   | 32000      | 32000      |     |     |     |     | 910               |
| T2840 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 1 0 0 0<br>a 500× b 1000× L 2000 6 7 4． 0 kg／m | 本   | 34300      | 34300      |     |     |     |     | 910               |
| T2842 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 1 1 0 0<br>a 500× b 1100× L 2000 7 0 7． 5 kg／m | 本   | 36900      | 36900      |     |     |     |     | 910               |
| T2844 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 1 2 0 0<br>a 500× b 1200× L 2000 8 0 5． 5 kg／m | 本   | 39500      | 39500      |     |     |     |     | 910               |
| T2846 | 掃流側溝（T－2 5）X I D c 1 3 0 0<br>a 500× b 1300× L 2000 8 4 8． 5 kg／m | 本   | 43300      | 43300      |     |     |     |     | 910               |
|       |                                                                   |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T2860 | 掃流側溝（T－2 5）X I D d 6 0 0<br>a 600× b 600× L 2000 5 4 5． 0 kg／m    | 本   | 30000      | 30000      |     |     |     |     | 910               |
| T2862 | 掃流側溝（T－2 5）X I D d 7 0 0<br>a 600× b 700× L 2000 5 9 4． 5 kg／m    | 本   | 32800      | 32800      |     |     |     |     | 910               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

法止側溝

全地区单価

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

コルゲートパイプ・コルゲートU字フレーム

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T2201 | コルゲートパイプ (円形 1 形)<br>径 4 0 0 t = 2 . 0 亜鉛メッキ   | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2202 | コルゲートパイプ (円形 1 形)<br>径 8 0 0 t = 2 . 7 亜鉛メッキ   | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2203 | コルゲートパイプ (円形 1 形)<br>径 1 2 0 0 t = 2 . 7 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2204 | コルゲートパイプ (円形 1 形)<br>径 1 3 5 0 t = 3 . 2 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2205 | コルゲートパイプ (円形 1 形)<br>径 1 5 0 0 t = 3 . 2 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2206 | コルゲートパイプ (円形 1 形)<br>径 1 8 0 0 t = 3 . 2 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2211 | コルゲートパイプ (円形 2 形)<br>径 2 0 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2212 | コルゲートパイプ (円形 2 形)<br>径 2 5 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2213 | コルゲートパイプ (円形 2 形)<br>径 3 0 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2214 | コルゲートパイプ (円形 2 形)<br>径 3 5 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2215 | コルゲートパイプ (円形 2 形)<br>径 4 0 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2216 | コルゲートパイプ (円形 2 形)<br>径 4 5 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2221 | コルゲートパイプ (アーチ形)<br>径 2 0 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ   | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2222 | コルゲートパイプ (アーチ形)<br>径 2 5 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ   | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2223 | コルゲートパイプ (アーチ形)<br>径 3 0 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ   | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T2224 | コルゲートパイプ (アーチ形)<br>径 3 5 0 0 t = 4 . 5 亜鉛メッキ   | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



ボックスカルバート（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T5500 | ボックスカルバート<br>B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 1 5 0 0     | 個   | 90400      | 90400      |     |     |     |     | 910               |
| T5502 | ボックスカルバート<br>B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0     | 個   | 96800      | 96800      |     |     |     |     | 910               |
| T5504 | ボックスカルバート<br>B 6 0 0 × H 9 0 0 × L 2 0 0 0     | 個   | 115000     | 115000     |     |     |     |     | 910               |
| T5510 | ボックスカルバート<br>B 8 0 0 × H 8 0 0 × L 1 5 0 0     | 個   | 114000     | 114000     |     |     |     |     | 910               |
| T5512 | ボックスカルバート<br>B 8 0 0 × H 8 0 0 × L 2 0 0 0     | 個   | 121000     | 121000     |     |     |     |     | 910               |
| T5520 | ボックスカルバート<br>B 9 0 0 × H 9 0 0 × L 1 5 0 0     | 個   | 125000     | 125000     |     |     |     |     | 910               |
| T5522 | ボックスカルバート<br>B 9 0 0 × H 9 0 0 × L 2 0 0 0     | 個   | 134000     | 134000     |     |     |     |     | 910               |
| T5530 | ボックスカルバート<br>B 1 0 0 0 × H 1 0 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 142000     | 142000     |     |     |     |     | 910               |
| T5532 | ボックスカルバート<br>B 1 0 0 0 × H 1 0 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 152000     | 152000     |     |     |     |     | 910               |
| T5534 | ボックスカルバート<br>B 1 0 0 0 × H 1 5 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 184000     | 184000     |     |     |     |     | 910               |
| T5540 | ボックスカルバート<br>B 1 2 5 0 × H 1 0 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| T5550 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 0 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 202000     | 202000     |     |     |     |     | 910               |
| T5552 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 0 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 216000     | 216000     |     |     |     |     | 910               |
| T5560 | ボックスカルバート<br>B 1 2 0 0 × H 1 2 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 178000     | 178000     |     |     |     |     | 910               |
| T5562 | ボックスカルバート<br>B 1 2 0 0 × H 1 2 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 166000     | 166000     |     |     |     |     | 910               |
| T5570 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 2 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 229000     | 229000     |     |     |     |     | 910               |

ボックスカルバート（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                    |
| T5572 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 2 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 214000     | 214000     |       |       |       |       | 910                |
| T5574 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 2 5 0 × L 1 5 0 0 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910                |
| T5575 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 0 0 0 | 個   | 156000     | 156000     |       |       |       |       | 910                |
| T5576 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 233000     | 233000     |       |       |       |       | 910                |
| T5578 | ボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 250000     | 250000     |       |       |       |       | 910                |
| T5590 | ボックスカルバート<br>B 1 7 5 0 × H 1 5 0 0 × L 1 0 0 0 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910                |
| T5600 | ボックスカルバート<br>B 1 8 0 0 × H 1 8 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 293000     | 293000     |       |       |       |       | 910                |
| T5610 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 0 0 0 | 個   | 210000     | 210000     |       |       |       |       | 910                |
| T5612 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 315000     | 315000     |       |       |       |       | 910                |
| T5614 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 1 5 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 337000     | 337000     |       |       |       |       | 910                |
| T5616 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 1 7 5 0 × L 1 0 0 0 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910                |
| T5618 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 1 8 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 337000     | 337000     |       |       |       |       | 910                |
| T5620 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 2 0 0 0 × L 1 0 0 0 | 個   | 234000     | 234000     |       |       |       |       | 910                |
| T5622 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 2 0 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | 351000     | 351000     |       |       |       |       | 910                |
| T5624 | ボックスカルバート<br>B 2 0 0 0 × H 2 0 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | 376000     | 376000     |       |       |       |       | 910                |
| T5640 | ボックスカルバート<br>B 2 5 0 0 × H 2 0 0 0 × L 1 0 0 0 | 個   | 344000     | 344000     |       |       |       |       | 910                |

頁 337

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

異形カルバート

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T5700 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-150 CSB I型   | m   | 10700      | 10700      |   |   |   |   | 910               |
| T5701 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-200 CSB I型   | m   | 14400      | 14400      |   |   |   |   | 910               |
| T5702 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-250 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5703 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-300 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5704 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-350 CSB I型   | m   | 24400      | 24400      |   |   |   |   | 910               |
| T5705 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-400 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5706 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-450 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5707 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-500 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5708 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-600 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5709 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-700 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5710 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-800 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5711 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-900 CSB I型   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5712 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-1000 CSB I型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5713 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (I型)<br>Ⅶ-A-a-1100 CSB I型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5720 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-200 CSB IV型 | m   | 12100      | 12100      |   |   |   |   | 910               |
| T5721 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-250 CSB IV型 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

暗渠工

頁 339

異形カルバート

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T5722 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-300 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5723 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-350 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5724 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-400 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5725 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-450 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5726 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-500 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5727 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-600 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5728 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-700 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5729 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-800 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5730 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-900 CSB IV型  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5731 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-1000 CSB IV型 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5732 | 異形カルバート 遠心ボックスカルバート (IV型)<br>Ⅶ-A-b-1100 CSB IV型 | m   | 116000     | 116000     |   |   |   |   | 910               |
| T2912 | 円形側溝 縦断用<br>内径300 T-25                          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T2913 | 円形側溝 縦断用<br>内径400 T-25                          | m   | 23900      | 25600      |   |   |   |   | 910               |
| T2914 | 円形側溝 縦断用<br>内径500 T-25                          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5453 | 鉄筋コンクリート台付管 (バイコン台付管)<br>管径300×長2000            | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5454 | 鉄筋コンクリート台付管 (バイコン台付管)<br>管径450×長2500            | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

頁 340

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|  |       |
|--|-------|
|  | 機 材   |
|  | 集 計   |
|  | コ ー ド |

[illegible]

## 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | 1) 外圧管 1 種 B 形                                                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T5200 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 77kg／本<br>φ 1 5 0 × t 2 6 × L 2 0 0 0     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5202 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 103kg／本<br>φ 2 0 0 × t 2 7 × L 2 0 0 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5204 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 131kg／本<br>φ 2 5 0 × t 2 8 × L 2 0 0 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5206 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 165kg／本<br>φ 3 0 0 × t 3 0 × L 2 0 0 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5208 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 204kg／本<br>φ 3 5 0 × t 3 2 × L 2 0 0 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5210 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 306kg／本<br>φ 4 0 0 × t 3 5 × L 2 4 3 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5212 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 373kg／本<br>φ 4 5 0 × t 3 8 × L 2 4 3 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5214 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 459kg／本<br>φ 5 0 0 × t 4 2 × L 2 4 3 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5216 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 660kg／本<br>φ 6 0 0 × t 5 0 × L 2 4 3 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5218 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 899kg／本<br>φ 7 0 0 × t 5 8 × L 2 4 3 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5220 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 1170kg／本<br>φ 8 0 0 × t 6 6 × L 2 4 3 0   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5222 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 1520kg／本<br>φ 9 0 0 × t 7 5 × L 2 4 3 0   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5224 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 1850kg／本<br>φ 1 0 0 0 × t 8 2 × L 2 4 3 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5226 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 2190kg／本<br>φ 1 1 0 0 × t 8 8 × L 2 4 3 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T5228 | ヒューム管外圧管 1 種 B 形 (コゝリソグゝ共) 2600kg／本<br>φ 1 2 0 0 × t 9 5 × L 2 4 3 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

## 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T5230 | ヒューム管外圧管1種B形(コ`ムリンク`共) 3190kg／本<br>φ 1 3 5 0 × t 1 0 3 × L 2 4 3 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5402 | PC管 S形<br>外圧管1種 径6 0 0 長4 m                                        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5403 | PC管 S形<br>外圧管1種 径7 0 0 長4 m                                        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5404 | PC管 S形<br>外圧管1種 径8 0 0 長4 m                                        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5405 | PC管 S形<br>外圧管1種 径9 0 0 長4 m                                        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5406 | PC管 S形<br>外圧管1種 径1 0 0 0 長4 m                                      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5407 | PC管 S形<br>外圧管1種 径1 1 0 0 長4 m                                      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5408 | PC管 S形<br>外圧管1種 径1 2 0 0 長4 m                                      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5409 | PC管 S形<br>外圧管1種 径1 3 5 0 長4 m                                      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5410 | PC管 S形<br>外圧管1種 径1 5 0 0 長4 m                                      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5411 | PC管 S形<br>外圧管1種 径1 6 5 0 長4 m                                      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5412 | PC管 S形<br>外圧管1種 径1 8 0 0 長4 m                                      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T5413 | PC管 S形<br>外圧管1種 径2 0 0 0 長4 m                                      | 本   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
|       | 2) 外圧管2種B形                                                         |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T5340 | ヒューム管（外圧管2種）B形<br>2 0 0 × 2 7 × 2 0 0 0                            | 本   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | B00               |
| T5341 | ヒューム管（外圧管2種）B形<br>2 5 0 × 2 8 × 2 0 0 0                            | 本   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | B00               |



全地区单偃

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

[illegible]

カーブミラー・スノーポール等

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T6150 | クリンタイル モルタルH型<br>2 9 7 × 2 9 7 × 2 5                        | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6155 | クリンタイル モルタルC型<br>3 0 0 × 3 0 0 × 2 5                        | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6160 | 道路反射鏡 鏡体 ステンレスカーブミラー<br>1面鏡 φ 1 0 0 0                       | 面   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6161 | 道路反射鏡 鏡体 ステンレスカーブミラー<br>2面鏡 φ 1 0 0 0                       | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6165 | 道路反射鏡 支柱 下地亜鉛・静電粉体<br>1面鏡用 φ 8 9 . 1 × 3 . 2 × 4 4 0 0      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6166 | 道路反射鏡 支柱 下地亜鉛・静電粉体<br>2面鏡用 φ 1 0 1 . 6 × 4 . 2 × 4 8 0 0    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6170 | カーブミラー用注意板 防錆処理鋼板<br>6 0 0 × 1 8 0 × 1 . 0                  | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6175 | 車止めポスト ピラー型 取外し式<br>径 1 1 4 . 3 高 8 5 0 スチール                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6190 | スノーポール ジスロン<br>φ 8 9 地上 1 8 0 0 埋込長 9 0 0                   | 本   | 6960       | 6960       |   |   |   |   | 910               |
| T6191 | スノーポール ジスロン<br>φ 8 9 地上 2 7 0 0 埋込長 9 0 0                   | 本   | 8240       | 8240       |   |   |   |   | 910               |
| T6195 | スノーポール V A a 1 8 0 0<br>φ 3 8 地上 1 8 0 0 埋込長 9 0 0          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6196 | スノーポール V A a 2 7 0 0 ジスロン A P<br>φ 3 8 地上 2 7 0 0 埋込長 9 0 0 | 本   | 6480       | 6480       |   |   |   |   | 910               |
| T6197 | スノーポール (かぶせ型タイプ)<br>φ 8 9 地上 1 8 3 0 埋込長 9 3 0              | 本   | 9840       | 9840       |   |   |   |   | 910               |
| T6198 | スノーポール (かぶせ型タイプ)<br>φ 8 9 地上 2 7 3 0 埋込長 9 3 0              | 本   | 12000      | 12000      |   |   |   |   | 910               |
| T6140 | デリネータスノーポール景観色加算額<br>土中建込                                   | 本   | 730        | 730        |   |   |   |   | 910               |
| T6141 | デリネータスノーポール景観色加算額<br>C o 建込                                 | 本   | 630        | 630        |   |   |   |   | 910               |

## 全地区单辆

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 道路標識板〔案内標識①〕

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                           | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | 〔案内標識〕                                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6270 | 案内標識 1 0 1、1 0 2 A、1 1 4 A 5 4 0<br>× 8 8 0 市町村都府県著名地点ローマ字有   | 枚   | 38000      | 38000      |       |       |       |       | 910               |
| T6271 | 案内標識 1 0 1、1 0 2 A、1 1 4 A 5 4 0<br>× 1 1 2 0 市町村都府県著名地点ローマ字有 | 枚   | 48300      | 48300      |       |       |       |       | 910               |
| T6272 | 案内標識 1 0 1、1 0 2 A、1 1 4 A 5 4 0<br>× 1 2 8 0 市町村都府県著名地点ローマ字有 | 枚   | 55200      | 55200      |       |       |       |       | 910               |
| T6273 | 案内標識 1 0 1、1 0 2 A、1 1 4 A 5 4 0<br>× 1 5 2 0 市町村都府県著名地点ローマ字有 | 枚   | 65600      | 65600      |       |       |       |       | 910               |
| T6280 | 案内標識 1 1 6 - 3<br>9 0 0 × 6 0 0 倍率 1. 0 待避所                   | 枚   | 43200      | 43200      |       |       |       |       | 910               |
| T6281 | 案内標識 1 1 7 - A<br>6 0 0 × 6 0 0 倍率 1. 0 駐車場                   | 枚   | 28800      | 28800      |       |       |       |       | 910               |
|       | 〔案内標識取付金具〕                                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6282 | 案内標識取付金具 溶接型ブラケット<br>板面積 0. 5 ～ 1. 0 m2未満                     | m 2 | 14300      | 14300      |       |       |       |       | 910               |
| T6283 | 案内標識取付金具 溶接型ブラケット<br>板面積 1. 0 ～ 2. 5 m2未満                     | m 2 | 12700      | 12700      |       |       |       |       | 910               |
| T6284 | 案内標識取付金具 溶接型ブラケット<br>板面積 2. 5 m2以上                            | m 2 | 8040       | 8040       |       |       |       |       | 910               |
| T6285 | 案内標識取付金具 クランプ型ブラケット<br>板面積 0. 5 ～ 1. 0 m2未満                   | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T6286 | 案内標識取付金具 クランプ型ブラケット<br>板面積 1. 0 ～ 2. 5 m2未満                   | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T6287 | 案内標識取付金具 クランプ型ブラケット<br>板面積 2. 5 m2以上                          | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

道路照明器具

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [テーパーポール]                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6502 | テーパーポール (亜鉛メッキ) 建設省型<br>8－18B ベース式、アンカーボルト含む  | 本   | 307000     | 307000     |       |       |       |       | 910               |
| T6503 | テーパーポール (亜鉛メッキ) 建設省型<br>10－21B ベース式、アンカーボルト含む | 本   | 378000     | 378000     |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 テーパーポール8－18Bと10－21<br>Bの10本未満は、次の金額を加算する。   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | ア 1本～5本 12,000円/本<br>イ 6本～9本 10,000円/本        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 2 テーパーポール8－18は、丸テーパー<br>灯型8－8、8－18。           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 3 テーパーポール10－21は、丸テーパー<br>灯型10－8、10－21、10－23   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [建電協型照明器具]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6510 | 建電協型照明器具 道路灯<br>KSC－4 (水銀可) ランプ・安定器別          | 台   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T6516 | 建電協型照明器具 トンネル内照明灯<br>KL035B (C) ランプ・安定器別      | 台   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | [水銀灯用安定器]                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6530 | 水銀灯用安定器 一般形 高力率×1灯<br>100V 300W               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T6531 | 水銀灯用安定器 一般形 高力率×1灯<br>100V 400W               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T6536 | 水銀灯用安定器 一般形 低力率×1灯<br>100V 400W               | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |

## 道路照明器具

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T6532 | 水銀灯用安定器 定電力形 高力率×1灯<br>100V or 200V 300W | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T6533 | 水銀灯用安定器 定電力形 高力率×1灯<br>100V or 200V 400W | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
|       | [低圧ナトリウムランプ]                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | [自動点滅器]                                  |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T6580 | 自動点滅器 電磁リレー式<br>100V 10A PR1010          | 個   | 10200      | 10200      |   |   |   |   | 910               |
| T6581 | 自動点滅器 電磁リレー式<br>100V 20A PR1020          | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
|       | [その他資材]                                  |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T6590 | 開閉器<br>2P 15A                            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6596 | 電線<br>IV 5. 5mm2                         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6600 | アース棒<br>S-1                              | 本   | 176        | 176        |   |   |   |   | 910               |
| T6605 | ターミナルキャップ<br>φ28                         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6610 | 自動点滅器バンド                                 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T6615 | フックバンド                                   | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| T6620 | 引込ガイシ                                    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T6625 | ジョイントボックス 端子板付き<br>必要に応じ計上               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [銘板]                                     |     |            |            |   |   |   |   |                   |

全地区单価

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

視線誘導標（頭部）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T6662 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5タイプ 両面反射体φ100 | 個   | 4000       | 4000       |     |     |     |     | 910                |
| T6663 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5タイプ 片面反射体φ100 | 個   | 3140       | 3140       |     |     |     |     | 910                |
| T6664 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5タイプ 両面反射体φ80  | 個   | 3400       | 3400       |     |     |     |     | 910                |
| T6665 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5タイプ 片面反射体φ80  | 個   | 2800       | 2800       |     |     |     |     | 910                |
|       |                                        |     |            |            |     |     |     |     |                    |
| T666A | デリネータ景観色加算額<br>土中建込 支柱径φ60.5 片面反射体φ100 | 本   | 240        | 240        |     |     |     |     | 910                |
| T666B | デリネータ景観色加算額<br>土中建込 支柱径φ60.5 両面反射体φ100 | 本   | 400        | 400        |     |     |     |     | 910                |
| T666C | デリネータ景観色加算額<br>C○建込 支柱径φ60.5 片面反射体φ100 | 本   | 230        | 230        |     |     |     |     | 910                |
| T666D | デリネータ景観色加算額<br>C○建込 支柱径φ60.5 両面反射体φ100 | 本   | 390        | 390        |     |     |     |     | 910                |
| T666E | デリネータ景観色加算額<br>土中建込 支柱径φ89 片面反射体φ100   | 本   | 190        | 190        |     |     |     |     | 910                |
| T666F | デリネータ景観色加算額<br>土中建込 支柱径φ89 両面反射体φ100   | 本   | 280        | 280        |     |     |     |     | 910                |
| T666G | デリネータ景観色加算額<br>C○建込 支柱径φ89 片面反射体φ100   | 本   | 370        | 370        |     |     |     |     | 910                |
| T666H | デリネータ景観色加算額<br>C○建込 支柱径φ89 両面反射体φ100   | 本   | 370        | 370        |     |     |     |     | 910                |
| T666I | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（ボルト式） 片面反射体φ100     | 本   | 1210       | 1210       |     |     |     |     | 910                |
| T666J | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（かぶせ式） 片面反射体φ100     | 本   | 750        | 750        |     |     |     |     | 910                |
| T666K | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（バンド式） 片面反射体φ100     | 本   | 220        | 220        |     |     |     |     | 910                |



全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段)名 称 ・ (下段)規 格                                    | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機材<br>集計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|-----------------|
|       |                                                      |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                 |
| T666L | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（ボルト式） 両面反射体φ100                   | 本   | 170      | 170      | . | . | . | . | 910             |
| T666M | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（かぶせ式） 両面反射体φ100                   | 本   | 1460     | 1460     | . | . | . | . | 910             |
| T666N | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（バンド式） 両面反射体φ100                   | 本   | 140      | 140      | . | . | . | . | 910             |
| T666P | デリネータ景観色加算額<br>構造物（側壁用） 片面反射体φ100                    | 本   | 610      | 610      | . | . | . | . | 910             |
| T666Q | デリネータ景観色加算額<br>構造物（ベース式） 片面反射体φ100                   | 本   | 180      | 180      | . | . | . | . | 910             |
| T666R | デリネータ景観色加算額<br>構造物（側壁用） 両面反射体φ100                    | 本   | 430      | 430      | . | . | . | . | 910             |
| T666S | デリネータ景観色加算額<br>構造物（ベース式） 両面反射体φ100                   | 本   | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910             |
|       |                                                      |     |          |          | . | . | . | . |                 |
| T665A | デリネータノーポール併用型景観色加算額 土中建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面1個 | 本   | 730      | 730      | . | . | . | . | 910             |
| T665B | デリネータノーポール併用型景観色加算額 土中建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面2個 | 本   | 730      | 730      | . | . | . | . | 910             |
| T665C | デリネータノーポール併用型景観色加算額 土中建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 両面1個 | 本   | 730      | 730      | . | . | . | . | 910             |
| T665D | デリネータノーポール併用型景観色加算額 C○建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面1個 | 本   | 630      | 630      | . | . | . | . | 910             |
| T665E | デリネータノーポール併用型景観色加算額 C○建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面2個 | 本   | 650      | 650      | . | . | . | . | 910             |
| T665F | デリネータノーポール併用型景観色加算額 C○建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 両面1個 | 本   | 630      | 630      | . | . | . | . | 910             |
|       |                                                      |     |          |          | . | . | . | . |                 |
|       |                                                      |     |          |          | . | . | . | . |                 |

転落防止柵および歩道用横断防止柵

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                       | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | <転落防止柵>                                                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7085 | 4段ビーム型（土中建込）塗装品<br>2． 3 × ϕ 4 2 ． 7 × 3 0 0 0             | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7097 | 4段ビーム型（コンクリートブロック独立基礎）塗装品<br>2． 3 × ϕ 4 2 ． 7 × 3 0 0 0   | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7095 | 4段ビーム型（コンクリート建込）塗装品<br>2． 3 × ϕ 4 2 ． 7 × 3 0 0 0         | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7087 | 縦格子型（土中建込）塗装品<br>2． 3 × 9 5 0 × 3 0 0 0                   | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7099 | 縦格子型（コンクリートブロック独立基礎）塗装品<br>2． 3 × 9 5 0 × 3 0 0 0         | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7089 | 縦格子型（コンクリート建込）塗装品<br>2． 3 × 9 5 0 × 3 0 0 0               | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | <歩道用横断防止柵>                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7084 | 3段ビーム型（土中建込）塗装品<br>2． 3 × ϕ 4 2 ． 7 × 3 0 0 0             | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7096 | 3段ビーム型（コンクリートブロック独立基礎）塗装品<br>2． 3 × ϕ 4 2 ． 7 × 3 0 0 0   | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7094 | 3段ビーム型（コンクリート建込）塗装品<br>2． 3 × ϕ 4 2 ． 7 × 3 0 0 0         | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7086 | 縦格子型（土中建込）塗装品<br>2． 3 × 6 0 0 ～ 6 5 0 × 3 0 0 0           | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7098 | 縦格子型（コンクリートブロック独立基礎）塗装品<br>2． 3 × 6 0 0 ～ 6 5 0 × 3 0 0 0 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7088 | 縦格子型（コンクリート建込）塗装品<br>2． 3 × 6 0 0 ～ 6 5 0 × 3 0 0 0       | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | <景観色>                                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7060 | 転落防止柵 4段ビーム型（土中建込）<br>景観色 2． 3 × ϕ 4 2 ． 7 × 3 0 0 0      | m   | 8500       | 8500       |       |       |       |       | 910               |

転落防止柵および歩道用横断防止柵

|       |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 全地区単価 |  |  |  |  |  |  |  | 引き渡し場所 |
|       |  |  |  |  |  |  |  | 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T7061 | 転落防止柵 4段ビーム型(Coアック独立基礎)<br>景観色 2. 3×φ42. 7×3000          | m   | 7750       | 7750       |     |     |     |     | 910               |
| T7062 | 転落防止柵 4段ビーム型(コンクリート建込)<br>景観色 2. 3×φ42. 7×3000           | m   | 7680       | 7680       |     |     |     |     | 910               |
| T7063 | 転落防止柵 縦格子型(土中建込)<br>景観色 2. 3×950×3000                    | m   | 10400      | 10400      |     |     |     |     | 910               |
| T7064 | 転落防止柵 縦格子型(Coアック独立基礎)<br>景観色 2. 3×950×3000               | m   | 9860       | 9860       |     |     |     |     | 910               |
| T7065 | 転落防止柵 縦格子型(コンクリート建込)<br>景観色 2. 3×950×3000                | m   | 9720       | 9720       |     |     |     |     | 910               |
|       |                                                          |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T7066 | 転落防止柵 耐雪型 縦格子型(土中建込)<br>景観色 積雪深1～2. 5m 3. 2×950×2000     | m   | 21600      | 21600      |     |     |     |     | 910               |
| T7067 | 転落防止柵 耐雪型 縦格子型(Coアック基礎)<br>景観色 積雪深1～2. 5m 3. 2×950×2000  | m   | 20100      | 20100      |     |     |     |     | 910               |
| T7068 | 転落防止柵 耐雪型 縦格子型(コンクリート建込)<br>景観色 積雪深1～2. 5m 3. 2×950×2000 | m   | 19800      | 19800      |     |     |     |     | 910               |
|       |                                                          |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| T7070 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(土中建込)<br>景観色 2. 3×φ42. 7×3000            | m   | 6730       | 6730       |     |     |     |     | 910               |
| T7071 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(Coアック基礎)<br>景観色 2. 3×φ42. 7×3000         | m   | 6180       | 6180       |     |     |     |     | 910               |
| T7072 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(コンクリート建込)<br>景観色 2. 3×φ42. 7×3000        | m   | 6120       | 6120       |     |     |     |     | 910               |
| T7073 | 歩道用横断防止柵 縦格子型(土中建込)<br>景観色 2. 3×600～650×3000             | m   | 8210       | 8210       |     |     |     |     | 910               |
| T7074 | 歩道用横断防止柵 縦格子型(Coアック基礎)<br>景観色 2. 3×600～650×3000          | m   | 7720       | 7720       |     |     |     |     | 910               |
| T7075 | 歩道用横断防止柵 縦格子型(コンクリート建込)<br>景観色 2. 3×600～650×3000         | m   | 7650       | 7650       |     |     |     |     | 910               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                         | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ G c - A - 6 E ]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7101 | G c - A - 6 E ケーブル<br>土中建込 φ 1 8 × 5 条 厚めつき                 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7102 | G c - A - 6 E 中間支柱<br>土中建込 4 . 5 × 1 3 9 . 8 × 2 6 5 0      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7103 | G c - A - 6 E 端末支柱標準固定式<br>土中建込 5 . 0 × 1 6 5 . 2 × 1 5 0 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7104 | G c - A - 6 E 端末支柱着脱式<br>土中建込 5 . 0 × 1 6 5 . 2 × 1 0 2 8   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7105 | G c - A - 6 E 間隔保持材<br>土中建込 3 . 2 × 6 0 . 5 × 6 2 0         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ G c - B - 6 E ]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7111 | G c - B - 6 E ケーブル<br>土中建込 φ 1 8 × 4 条 厚めつき                 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7112 | G c - B - 6 E 中間支柱<br>土中建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 2 3 7 0      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7113 | G c - B - 6 E 端末支柱標準固定式<br>土中建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 1 3 2 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7114 | G c - B - 6 E 端末支柱着脱式<br>土中建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 9 0 2     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7115 | G c - B - 6 E 間隔保持材<br>土中建込 3 . 2 × 6 0 . 5 × 4 9 0         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ G c - C - 6 E ]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7121 | G c - C - 6 E ケーブル<br>土中建込 φ 1 8 × 3 条 厚めつき                 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7122 | G c - C - 6 E 中間支柱<br>土中建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 2 1 4 0      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7123 | G c - C - 6 E 端末支柱標準固定式<br>土中建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 1 1 4 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T7124 | G c - C - 6 E 端末支柱着脱式<br>土中建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 7 7 2       | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7125 | G c - C - 6 E 間隔保持材<br>土中建込 3 . 2 × 6 0 . 5 × 3 6 0           | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ G c - A - 4 B ]                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7001 | G c - A - 4 B ケーブル<br>C o 建込 ϕ 1 8 × 5 条                      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7002 | G c - A - 4 B 中間支柱<br>C o 建込 4 . 5 × 1 3 9 . 8 × 1 4 0 0      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7003 | G c - A - 4 B 端末支柱標準固定式<br>C o 建込 5 . 0 × 1 6 5 . 2 × 1 5 0 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7004 | G c - A - 4 B 端末支柱着脱式<br>C o 建込 5 . 0 × 1 6 5 . 2 × 1 0 2 8   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7005 | G c - A - 4 B 間隔保持材<br>C o 建込 3 . 2 × 6 0 . 5 × 6 2 0         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ G c - B - 4 B ]                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7011 | G c - B - 4 B ケーブル<br>C o 建込 ϕ 1 8 × 4 条                      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7012 | G c - B - 4 B 中間支柱<br>C o 建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 1 2 7 0      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7013 | G c - B - 4 B 端末支柱標準固定式<br>C o 建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 1 3 2 0 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7014 | G c - B - 4 B 端末支柱着脱式<br>C o 建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 9 0 2     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7015 | G c - B - 4 B 間隔保持材<br>C o 建込 3 . 2 × 6 0 . 5 × 4 9 0         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ G c - C - 4 B ]                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7021 | G c - C - 4 B ケーブル<br>C o 建込 ϕ 1 8 × 3 条                      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                            | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T7022 | G c - C - 4 B 中間支柱<br>C o 建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 1 1 4 0       | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7023 | G c - C - 4 B 端末支柱標準固定式<br>C o 建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 1 1 4 0  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7024 | G c - C - 4 B 端末支柱着脱式<br>C o 建込 4 . 5 × 1 1 4 . 3 × 7 7 2      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7025 | G c - C - 4 B 間隔保持材<br>C o 建込 3 . 2 × 6 0 . 5 × 3 6 0          | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [景観色]                                                          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7140 | G c - A - 6 E ケーブル<br>土中建込 φ 18 × 5 条 厚メッキ 景観色                 | m   | 3960       | 3960       |   |   |   |   | 910               |
| T7141 | G c - A - 6 E 中間支柱<br>土中建込 4 . 5 × 139 . 8 × 2650 景観色          | 本   | 35100      | 35100      |   |   |   |   | 910               |
| T7142 | G c - A - 6 E 端末支柱標準固定式<br>土中建込 5 . 0 × 165 . 2 × 1500 景観色     | 本   | 127000     | 127000     |   |   |   |   | 910               |
| T7143 | G c - A - 6 E 端末支柱着脱式<br>土中建込 5 . 0 × 165 . 2 × 1028 景観色       | 本   | 214000     | 214000     |   |   |   |   | 910               |
| T7144 | G c - A - 6 E 間隔保持材<br>土中建込 3 . 2 × 60 . 5 × 620 景観色           | 本   | 5450       | 5450       |   |   |   |   | 910               |
|       |                                                                |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7150 | G c - A - 4 B ケーブル<br>コンクリート建込 φ 18 × 5 条 厚メッキ 景観色             | m   | 3960       | 3960       |   |   |   |   | 910               |
| T7151 | G c - A - 4 B 中間支柱<br>コンクリート建込 4 . 5 × 139 . 8 × 1400 景観色      | 本   | 26000      | 26000      |   |   |   |   | 910               |
| T7152 | G c - A - 4 B 端末支柱標準固定式<br>コンクリート建込 5 . 0 × 165 . 2 × 1500 景観色 | 本   | 127000     | 127000     |   |   |   |   | 910               |
| T7153 | G c - A - 4 B 端末支柱着脱式<br>コンクリート建込 5 . 0 × 165 . 2 × 1028 景観色   | 本   | 214000     | 214000     |   |   |   |   | 910               |
| T7154 | G c - A - 4 B 間隔保持材<br>コンクリート建込 3 . 2 × 60 . 5 × 620 景観色       | 本   | 5450       | 5450       |   |   |   |   | 910               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       |                                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7160 | G c - B - 4 B ケーブル<br>コンクリート建込 φ 18×4条 厚メッキ 景観色          | m   | 3160       | 3160       |       |       |       |       | 910               |
| T7161 | G c - B - 4 B 中間支柱<br>コンクリート建込 4. 5×114. 3×1270 景観色      | 本   | 20600      | 20600      |       |       |       |       | 910               |
| T7162 | G c - B - 4 B 端末支柱標準固定式<br>コンクリート建込 4. 5×114. 3×1320 景観色 | 本   | 79900      | 79900      |       |       |       |       | 910               |
| T7163 | G c - B - 4 B 端末支柱着脱式<br>コンクリート建込 4. 5×114. 3×902 景観色    | 本   | 161000     | 161000     |       |       |       |       | 910               |
| T7164 | G c - B - 4 B 間隔保持材<br>コンクリート建込 3. 2×60. 5×490 景観色       | 本   | 4480       | 4480       |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7190 | G c - C - 4 B ケーブル<br>コンクリート建込 φ 18×3条 厚メッキ 景観色          | m   | 2370       | 2370       |       |       |       |       | 910               |
| T7191 | G c - C - 4 B 中間支柱<br>コンクリート建込 4. 5×114. 3×1140 景観色      | 本   | 16800      | 16800      |       |       |       |       | 910               |
| T7192 | G c - C - 4 B 端末支柱標準固定式<br>コンクリート建込 4. 5×114. 3×1140 景観色 | 本   | 66700      | 66700      |       |       |       |       | 910               |
| T7193 | G c - C - 4 B 端末支柱着脱式<br>コンクリート建込 4. 5×114. 3×772 景観色    | 本   | 147000     | 147000     |       |       |       |       | 910               |
| T7194 | G c - C - 4 B 間隔保持材<br>コンクリート建込 3. 2×60. 5×360 景観色       | 本   | 3250       | 3250       |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [中間支柱]                                                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7171 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含土中建込<br>B 4. 5×φ 1 1 4. 3×1 2 7 0        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7172 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含土中建込<br>C 4. 5×φ 1 1 4. 3×1 1 4 0        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T7176 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含C o建込<br>B 4. 5×φ 1 1 4. 3×1 2 7 0       | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T7177 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含C o 建込<br>C 4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 1 4 0     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [中間端末支柱]                                                    |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7181 | 中間端末支柱 デルタ型、埋込式 塗装<br>B 5. 0 × φ 1 6 5. 2 × 1 4 8 5         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T7182 | 中間端末支柱 デルタ型、埋込式 塗装<br>C 4. 5 × φ 1 3 9. 8 × 1 3 6 5         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [景観色]                                                       |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7210 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含土中建込<br>B 4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 2 7 0 景観色   | 本   | 37300      | 37300      |   |   |   |   | 910               |
| T7211 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含土中建込<br>C 4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 1 4 0 景観色   | 本   | 33000      | 33000      |   |   |   |   | 910               |
| T7212 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含C o 建込<br>B 4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 2 7 0 景観色 | 本   | 32900      | 32900      |   |   |   |   | 910               |
| T7213 | 中間支柱 離脱方式 ブラケット含C o 建込<br>C 4. 5 × φ 1 1 4. 3 × 1 1 4 0 景観色 | 本   | 29300      | 29300      |   |   |   |   | 910               |
|       |                                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| T7214 | 中間端末支柱 デルタ型、埋込式<br>B 5. 0 × φ 1 6 5. 2 × 1 4 8 5 景観色        | 本   | 142000     | 142000     |   |   |   |   | 910               |
| T7215 | 中間端末支柱 デルタ型、埋込式<br>C 4. 5 × φ 1 3 9. 8 × 1 3 6 5 景観色        | 本   | 110000     | 110000     |   |   |   |   | 910               |
|       | [耐雪型]                                                       |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TC930 | ガードケーブル端末支柱<br>標準固定式・デルタ型 B種・耐雪型(茶色塗装)                      | 本   | 92300      | 92300      |   |   |   |   | 910               |
| TC931 | ガードケーブル中間端末支柱<br>標準固定式・デルタ型 B種・耐雪型(茶色塗装)                    | 本   | 142000     | 142000     |   |   |   |   | 910               |
| TC932 | ガードケーブル端末支柱<br>アンカーボルト式・デルタ型 B種・耐雪型(茶色塗装)                   | 本   | 161000     | 161000     |   |   |   |   | 910               |

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TC933 | ガードケーブル中間端末支柱<br>アンカーボルト式・デルタ型 B種・耐雪型(茶色塗装)       | 本   | 232000     | 232000     |   |   |   |   | 910               |
| TC934 | ガードケーブル端末支柱<br>標準固定式・デルタ型 C種・耐雪型(茶色塗装)            | 本   | 77300      | 77300      |   |   |   |   | 910               |
| TC935 | ガードケーブル中間端末支柱<br>標準固定式・デルタ型 C種・耐雪型(茶色塗装)          | 本   | 110000     | 110000     |   |   |   |   | 910               |
| TC936 | ガードケーブル端末支柱<br>アンカーボルト式・デルタ型 C種・耐雪型(茶色塗装)         | 本   | 148000     | 148000     |   |   |   |   | 910               |
| TC937 | ガードケーブル中間端末支柱<br>アンカーボルト式・デルタ型 C種・耐雪型(茶色塗装)       | 本   | 119000     | 119000     |   |   |   |   | 910               |
| TC938 | ガードケーブル中間支柱<br>土中 B種・耐雪型(茶色塗装) ブラケット含む            | 本   | 29100      | 29100      |   |   |   |   | 910               |
| TC939 | ガードケーブル中間支柱<br>コン中 B種・耐雪型(茶色塗装) ブラケット含む           | 本   | 22200      | 22200      |   |   |   |   | 910               |
| TC93A | ガードケーブル中間支柱<br>土中 C種・耐雪型(茶色塗装) ブラケット含む            | 本   | 24500      | 24500      |   |   |   |   | 910               |
| TC93B | ガードケーブル中間支柱<br>コン中 C種・耐雪型(茶色塗装) ブラケット含む           | 本   | 18000      | 18000      |   |   |   |   | 910               |
| TC93F | ガードケーブル中間支柱<br>根巻きコンクリートブロック □400×250             | 個   | 5800       | 5800       |   |   |   |   | 910               |
| TC93G | ガードケーブル中間支柱<br>根巻きコンクリートブロック □450×300             | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TC93H | ガードケーブル中間支柱<br>根巻きコンクリートブロック □500×350             | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TC93D | ガードケーブル端末補助支柱<br>B種・耐雪型(茶色塗装) ブラケット含む             | 本   | 22200      | 22200      |   |   |   |   | 910               |
| TC93E | ガードケーブル端末補助支柱<br>C種・耐雪型(茶色塗装) ブラケット含む             | 本   | 18000      | 18000      |   |   |   |   | 910               |
| TC940 | ガードケーブル耐雪型間隔保持材<br>φ 6 0 . 5 × 3 . 2 × 3 6 0 茶色塗装 | 本   | 3250       | 3250       |   |   |   |   | 910               |
|       | (備考)                                              |     |            |            |   |   |   |   |                   |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|---------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                     |
| T7301 | ダイヤモンドビット<br>6 インチ 実外径 1 6 0 mm           | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7302 | エクステンションチューブ<br>6 インチ 実外径 1 6 0 mm        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7303 | カップリング<br>6 インチ 実外径 1 6 0 mm              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7305 | ロッド<br>φ 2 2 × 1 , 2 0 0 mm ( 1 . 1 m )   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
|       | <コンクリート削孔用>                               |     |            |            |   |   |   |   |                     |
| T7306 | ダイヤモンドビット<br>1 インチ 実外径 2 7 . 6 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7307 | ダイヤモンドビット<br>1 ・ 1 / 4 インチ 実外径 3 3 . 1 mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7308 | ダイヤモンドビット<br>1 ・ 1 / 2 インチ 実外径 4 0 . 0 mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7309 | ダイヤモンドビット<br>2 インチ 実外径 5 3 . 1 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7311 | ダイヤモンドビット<br>2 ・ 1 / 2 インチ 実外径 6 4 . 7 mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7312 | ダイヤモンドビット<br>3 インチ 実外径 7 7 . 4 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7313 | ダイヤモンドビット<br>3 ・ 1 / 2 インチ 実外径 9 0 . 8 mm | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7314 | ダイヤモンドビット<br>4 インチ 実外径 1 1 0 . 0 mm       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7315 | ダイヤモンドビット<br>5 インチ 実外径 1 2 8 . 5 mm       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7316 | ダイヤモンドビット<br>6 インチ 実外径 1 6 0 . 0 mm       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| T7317 | ダイヤモンドビット<br>7 インチ 実外径 1 8 0 . 0 mm       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 落石防護柵（ロックフェンス）（塗装仕上げ）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ I - B - a - 1 5 ]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7825 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 ケーブル (A) 塗装  | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7826 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 中間支柱 (B) 塗装  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7827 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 端末支柱 (C) 塗装  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7828 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 間隔保持材 (D) 塗装 | 箇所  | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7841 | ステー (E) ケーブル本数1 2 本以上対象<br>ルーフボルト標準                  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | [ I - B - a - 1 7 ]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7829 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 ケーブル (A) 塗装  | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7830 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 中間支柱 (B) 塗装  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7831 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 端末支柱 (C) 塗装  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7832 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 間隔保持材 (D) 塗装 | 箇所  | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7841 | ステー (E) ケーブル本数1 2 本以上対象<br>ルーフボルト標準                  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | [ I - B - a - 1 8 ]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7833 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 ケーブル (A) 塗装  | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7834 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 中間支柱 (B) 塗装  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| T7835 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 端末支柱 (C) 塗装  | 本   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |



全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

落石防護柵（ロックフェンス）（亜鉛メッキ仕上げ）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ I - B - a - 1 5 改良型]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7866 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 ケーブル (A) メッキ  | m   | 17300      | 17300      |       |       |       |       | 910               |
| T7867 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 中間支柱 (B) メッキ  | 本   | 147000     | 147000     |       |       |       |       | 910               |
| T7868 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 端末支柱 (C) メッキ  | 本   | 513000     | 513000     |       |       |       |       | 910               |
| T7869 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 間隔保持材 (D) メッキ | 箇所  | 13400      | 13400      |       |       |       |       | 910               |
| T7882 | ステー (E) ケーブル本数1 2 本以上対象<br>ルーフボルト標準                   | 本   | 23000      | 23000      |       |       |       |       | 910               |
|       | [ I - B - a - 1 7 改良型]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7870 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 ケーブル (A) メッキ  | m   | 19500      | 19500      |       |       |       |       | 910               |
| T7871 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 中間支柱 (B) メッキ  | 本   | 161000     | 161000     |       |       |       |       | 910               |
| T7872 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 端末支柱 (C) メッキ  | 本   | 567000     | 567000     |       |       |       |       | 910               |
| T7873 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 間隔保持材 (D) メッキ | 箇所  | 15600      | 15600      |       |       |       |       | 910               |
| T7882 | ステー (E) ケーブル本数1 2 本以上対象<br>ルーフボルト標準                   | 本   | 23000      | 23000      |       |       |       |       | 910               |
|       | [ I - B - a - 1 8 改良型]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7874 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 ケーブル (A) メッキ  | m   | 20900      | 20900      |       |       |       |       | 910               |
| T7875 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 中間支柱 (B) メッキ  | 本   | 174000     | 174000     |       |       |       |       | 910               |
| T7876 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 端末支柱 (C) メッキ  | 本   | 721000     | 721000     |       |       |       |       | 910               |

全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

落石防護柵（ロックフェンス）（塗装＋亜鉛メッキ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [ I - B - a - 1 5 改良型]                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7883 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 ケーブル (A) メッキ＋  | m   | 19200      | 19200      |       |       |       |       | 910               |
| T7884 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 中間支柱 (B) メッキ   | 本   | 228000     | 228000     |       |       |       |       | 910               |
| T7885 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 端末支柱 (C) メッキ＋  | 本   | 785000     | 785000     |       |       |       |       | 910               |
| T7886 | I B a 1 5 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 5 本 間隔保持材 (D) メッキ＋ | 箇所  | 16900      | 16900      |       |       |       |       | 910               |
| T7899 | ステー (E) ケーブル本数1 2 本以上対象<br>ルーフボルト標準                    | 本   | 23000      | 23000      |       |       |       |       | 910               |
|       | [ I - B - a - 1 7 改良型]                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7887 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 ケーブル (A) メッキ＋  | m   | 21600      | 21600      |       |       |       |       | 910               |
| T7888 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 中間支柱 (B) メッキ＋  | 本   | 249000     | 249000     |       |       |       |       | 910               |
| T7889 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 端末支柱 (C) メッキ＋  | 本   | 864000     | 864000     |       |       |       |       | 910               |
| T7890 | I B a 1 7 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 7 本 間隔保持材 (D) メッキ＋ | 箇所  | 19500      | 19500      |       |       |       |       | 910               |
| T7899 | ステー (E) ケーブル本数1 2 本以上対象<br>ルーフボルト標準                    | 本   | 23000      | 23000      |       |       |       |       | 910               |
|       | [ I - B - a - 1 8 改良型]                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T7891 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 ケーブル (A) メッキ＋  | m   | 23200      | 23200      |       |       |       |       | 910               |
| T7892 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 中間支柱 (B) メッキ＋  | 本   | 270000     | 270000     |       |       |       |       | 910               |
| T7893 | I B a 1 8 改良型 直柱 土中・C o 建込<br>ケーブル1 8 本 端末支柱 (C) メッキ＋  | 本   | 1110000    | 1110000    |       |       |       |       | 910               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

蛇籠

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T9000 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目10cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9001 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目10cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9010 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目13cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9011 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目13cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9020 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目15cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9021 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目15cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9030 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目10cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9031 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目10cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9040 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目13cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9041 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目13cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9050 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目15cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9051 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目15cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9060 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目13cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9061 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目13cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9070 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目15cm×径45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9071 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目15cm×径60cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

ふとん籠

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [ふとん籠 (パネルタイプ) ]                                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T9180 | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9181 | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9182 | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9183 | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917A | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917B | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917C | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917D | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917E | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917F | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917G | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917H | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ64cm×幅120cm | m   | 6390       | 6390       |       |       |       |       | 910               |
| T917I | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917J | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T917K | ふとん籠 (パネルタイプ) GS-3<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

ふとん籠

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T917L | ふとん籠 (パネルタイプ) G S - 3<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| T917M | ふとん籠 (パネルタイプ) G S - 3<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m   | 6750       | 6750       |     |     |     |     | 910               |
| T917N | ふとん籠 (パネルタイプ) G S - 3<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m   | 7180       | 7180       |     |     |     |     | 910               |
| T917P | ふとん籠 (パネルタイプ) G S - 3<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m   | 7410       | 7410       |     |     |     |     | 910               |
| T917Q | ふとん籠 (パネルタイプ) G S - 3<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m   | 6220       | 6220       |     |     |     |     | 910               |
| T917R | ふとん籠 (パネルタイプ) G S - 3<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m   | 6660       | 6660       |     |     |     |     | 910               |
| T917S | ふとん籠 (パネルタイプ) G S - 3<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m   | 6870       | 6870       |     |     |     |     | 910               |
| T918A | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm   | m   | 4850       | 4850       |     |     |     |     | 910               |
| T918B | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm   | m   | 5500       | 5500       |     |     |     |     | 910               |
| T918C | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm   | m   | 5750       | 5750       |     |     |     |     | 910               |
| T918D | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm   | m   | 5100       | 5100       |     |     |     |     | 910               |
| T918E | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm   | m   | 4440       | 4440       |     |     |     |     | 910               |
| T918F | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm   | m   | 4680       | 4680       |     |     |     |     | 910               |
| T918G | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm   | m   | 4890       | 4890       |     |     |     |     | 910               |
| T918H | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm   | m   | 6940       | 6940       |     |     |     |     | 910               |
| T918I | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ64cm×幅120cm   | m   | 7870       | 7870       |     |     |     |     | 910               |



| 蛇籠・ふとん籠・かごマット等 |                                                     |     |            |            |     |     |     |     | 頁 383                      |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| ふとん籠           |                                                     |     |            |            |     |     |     |     |                            |
| 全地区単価          |                                                     |     |            |            |     |     |     |     | <div>引き渡し場所<br/>現場渡し</div> |
| 単価コード          | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード          |
|                |                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                            |
| T918J          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m   | 5850       | 5850       |     |     |     |     | 910                        |
| T918K          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m   | 6450       | 6450       |     |     |     |     | 910                        |
| T918L          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m   | 5550       | 5550       |     |     |     |     | 910                        |
| T918M          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m   | 6150       | 6150       |     |     |     |     | 910                        |
| T918N          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m   | 8920       | 8920       |     |     |     |     | 910                        |
| T918P          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m   | 9790       | 9790       |     |     |     |     | 910                        |
| T918Q          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m   | 8410       | 8410       |     |     |     |     | 910                        |
| T918R          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m   | 9300       | 9300       |     |     |     |     | 910                        |
| T918S          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| T918T          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| T918U          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| T918V          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| T918W          | ふとん籠 (パネルタイプ) アルミ合金<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
|                | (備考)                                                |     |            |            |     |     |     |     |                            |
|                | ふとん籠 (パネルタイプ) の横菱形は<br>1 0 %増し、縦菱形は5 %増しとする。        |     |            |            |     |     |     |     |                            |
|                |                                                     |     |            |            |     |     |     |     |                            |

ふとん籠

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]


頁 386

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |


|  |       |
|--|-------|
|  | 機 材   |
|  | 集 計   |
|  | コ ー ド |

[illegible]


【 かごマット(標準タイプ) 】



【 かごマット(B型多段タイプ・突込式) 】



【 かごマット(B型多段タイプ・並列式) 】



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 工場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 砂防資材      |                                                  |                |            |            |       |       |       |       | 頁 389             |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 砂防事業指定地標識 |                                                  |                |            |            |       |       |       |       |                   |
| 全地区単価     |                                                  |                |            |            |       |       |       |       |                   |
|           |                                                  |                |            |            |       |       |       |       | 引き渡し場所            |
|           |                                                  |                |            |            |       |       |       |       | 現場渡し              |
| 単価コード     | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位            | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|           |                                                  |                | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|           | [標識]                                             |                |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6670     | 砂防指定地標識<br>Ⅳ A a 6 0 0                           | 単柱標識<br>様式 1 ① | 一式         | 12600      | 12600 |       |       |       | 910               |
| T6671     | 地すべり防止区域標識<br>Ⅳ A b 6 0 0                        | 単柱標識<br>様式 1 ② | 一式         | 12600      | 12600 |       |       |       | 910               |
| T6672     | 急傾斜地崩壊危険区域標識<br>Ⅳ A c 6 0 0                      | 単柱標識<br>様式 1 ③ | 一式         | 12600      | 12600 |       |       |       | 910               |
| T6680     | 砂防指定地標識<br>Ⅴ A a 9 0 0 Ⅵ A a 9 0 0               | 複柱標識<br>様式 2 ① | 一式         | 50200      | 50200 |       |       |       | 910               |
| T6681     | 急傾斜地崩壊危険区域標識<br>Ⅴ A a 9 0 0 Ⅵ B b 9 0 0          | 複柱標識<br>様式 2 ② | 一式         | 50200      | 50200 |       |       |       | 910               |
| T6682     | 地すべり防止区域標識<br>Ⅴ A a 9 0 0 Ⅵ B c 9 0 0            | 複柱標識<br>様式 2 ③ | 一式         | 50200      | 50200 |       |       |       | 910               |
| T6683     | 砂防設備標識<br>Ⅴ A a 9 0 0 Ⅵ B d 9 0 0                | 複柱標識<br>様式 2 ④ | 一式         | 42500      | 42500 |       |       |       | 910               |
| T6684     | 急傾斜地崩壊危険区域内揭示板<br>Ⅴ A a 9 0 0 Ⅵ B e 9 0 0        | 複柱標識<br>様式 2 ⑤ | 一式         | 42500      | 42500 |       |       |       | 910               |
| T6685     | 土石流危険渓流標識<br>Ⅴ A a 9 0 0                         | 複柱標識<br>様式 3   | 一式         | 50200      | 50200 |       |       |       | 910               |
| T6686     | 土砂災害警戒区域標識 アルミニウム合金板<br>土石流・地すべり・急傾斜地の崩壊 厚2.0mm  | 一式             | 58400      | 58400      |       |       |       |       | 910               |
| T6687     | 土砂災害警戒区域標識 アルミニウム合金板<br>電柱巻付 厚0.5mm 穴あけ加工8箇所     | 一式             | 36500      | 36500      |       |       |       |       | 910               |
| T6688     | 土砂災害警戒区域標識 アルミニウム合金板<br>土砂災害に注意! 厚2.0mm 穴あけ加工8箇所 | 枚              | 13900      | 13900      |       |       |       |       | 910               |
|           | [標識ポール]                                          |                |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6690     | 標識ポール<br>φ 6 0 . 5 × 2 5 0 0 × 2 . 3 mm          | 本              | 8410       | 8410       |       |       |       |       | 910               |
|           | (備考)                                             |                |            |            |       |       |       |       |                   |



頁 390

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

機 材  
集 計  
コ ー ド

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格             | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|---------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                 |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                    |
| T9300 | ラティラルストラット<br>H-175×3000 黒ワニス塗装 | 本   | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910                |
| T9301 | ラティラルストラット<br>H-175×3500 黒ワニス塗装 | 本   | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910                |
| T9310 | バーチカルスティフナー<br>H-175 黒ワニス塗装     | m   | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910                |
| T9315 | Uボルト<br>M16×665 亜鉛メッキ品          | 本   | 1420     | 1420     | . | . | . | . | 910                |
| T9320 | 集水井天蓋<br>φ3000 黒ワニス塗装           | 枚   | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910                |
| T9321 | 集水井天蓋<br>φ3500 黒ワニス塗装           | 枚   | --設定無--  | --設定無--  | . | . | . | . | 910                |
| T9330 | 階段<br>A型 H=1.5m (中間用) 亜鉛メッキ品    | 基   | 50400    | 50400    | . | . | . | . | 910                |
| T9331 | 階段<br>B型 H=1.0m (中間用) 亜鉛メッキ品    | 基   | 33600    | 33600    | . | . | . | . | 910                |
| T9332 | 階段<br>C型 H=2.5m (最上部用) 亜鉛メッキ品   | 基   | 90800    | 90800    | . | . | . | . | 910                |
| T9333 | 階段<br>D型 H=1.5m (踊場用) 亜鉛メッキ品    | 基   | 90000    | 90000    | . | . | . | . | 910                |
| T9334 | ライニング鋼管<br>SGP-VD100A           | m   | 7250     | 7250     | . | . | . | . | B00                |
| T9335 | 波形ハイドロロック管<br>Φ60               | m   | 4990     | 5970     | . | . | . | . | B00                |
| T9336 | 先端キャップ<br>ABS樹脂                 | 個   | 3720     | 3720     | . | . | . | . | 910                |
| T9351 | 銘板<br>砂防工用 60kg未満               | 枚   | 292000   | 292000   | . | . | . | . | 910                |
|       |                                 |     |          |          | . | . | . | . |                    |
|       |                                 |     |          |          | . | . | . | . |                    |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                            | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TG121 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>7 5 0 A 7 5 0 × 3 0 0                   | 個   | 15100      | 15100      |       |       |       |       | 910               |
| TG122 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>7 5 0 B 7 5 0 × 6 0 0                   | 個   | 26200      | 26200      |       |       |       |       | 910               |
| TG123 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>7 5 0 C 7 5 0 × 9 0 0                   | 個   | 37200      | 37200      |       |       |       |       | 910               |
| TG115 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>7 5 0 D 7 5 0 × 1 2 0 0                 | 個   | 47400      | 47400      |       |       |       |       | 910               |
| TG116 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>7 5 0 E 7 5 0 × 1 5 0 0                 | 個   | 58600      | 58600      |       |       |       |       | 910               |
| TG117 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>7 5 0 F 7 5 0 × 1 8 0 0                 | 個   | 70200      | 70200      |       |       |       |       | 910               |
| TG124 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊 6 0 0<br>× 9 0 0 A (6 0 0 × 9 0 0) × 3 0 0 | 個   | 22200      | 22200      |       |       |       |       | 910               |
| TG125 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊 6 0 0<br>× 9 0 0 B (6 0 0 × 9 0 0) × 6 0 0 | 個   | 38500      | 38500      |       |       |       |       | 910               |
| TG126 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊 6 0 0<br>× 9 0 0 C (6 0 0 × 9 0 0) × 9 0 0 | 個   | 57900      | 57900      |       |       |       |       | 910               |
| TG127 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>9 0 0 A 9 0 0 × 3 0 0                   | 個   | 17000      | 17000      |       |       |       |       | 910               |
| TG128 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>9 0 0 B 9 0 0 × 6 0 0                   | 個   | 28900      | 28900      |       |       |       |       | 910               |
| TG129 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>9 0 0 C 9 0 0 × 9 0 0                   | 個   | 41500      | 41500      |       |       |       |       | 910               |
| TG130 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>9 0 0 D 9 0 0 × 1 2 0 0                 | 個   | 54000      | 54000      |       |       |       |       | 910               |
| TG152 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>9 0 0 E 9 0 0 × 1 5 0 0                 | 個   | 67200      | 67200      |       |       |       |       | 910               |
| TG153 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>9 0 0 F 9 0 0 × 1 8 0 0                 | 個   | 79200      | 79200      |       |       |       |       | 910               |
| TG131 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 A 1 2 0 0 × 3 0 0               | 個   | 28500      | 28500      |       |       |       |       | 910               |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TG132 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 B 1 2 0 0 × 6 0 0                     | 個   | 51000      | 51000      |     |     |     |     | 910               |
| TG133 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 C 1 2 0 0 × 9 0 0                     | 個   | 73800      | 73800      |     |     |     |     | 910               |
| TG154 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 D 1 2 0 0 × 1 2 0 0                   | 個   | 96000      | 96000      |     |     |     |     | 910               |
| TG155 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 E 1 2 0 0 × 1 5 0 0                   | 個   | 118000     | 118000     |     |     |     |     | 910               |
| TG156 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 F 1 2 0 0 × 1 8 0 0                   | 個   | 141000     | 141000     |     |     |     |     | 910               |
| TG157 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 G 1 2 0 0 × 2 1 0 0                   | 個   | 162000     | 162000     |     |     |     |     | 910               |
| TG158 | マンホール (ステップ垂直型) 直壁塊<br>1 2 0 0 H 1 2 0 0 × 2 4 0 0                   | 個   | 184000     | 184000     |     |     |     |     | 910               |
| TG141 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 0 - A 6 0 0 × 7 5 0 × 3 0 0             | 個   | 20100      | 20100      |     |     |     |     | 910               |
| TG142 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 0 - B 6 0 0 × 7 5 0 × 4 5 0             | 個   | 28200      | 28200      |     |     |     |     | 910               |
| TG140 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 0 - C 6 0 0 × 7 5 0 × 6 0 0             | 個   | 34000      | 34000      |     |     |     |     | 910               |
| TG143 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊 6 0 0<br>特 1 A 6 0 0 × ( 6 0 0 × 9 0 0 ) × 3 0 0 | 個   | 30300      | 30300      |     |     |     |     | 910               |
| TG144 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊 6 0 0<br>特 1 B 6 0 0 × ( 6 0 0 × 9 0 0 ) × 4 5 0 | 個   | 32900      | 32900      |     |     |     |     | 910               |
| TG145 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊 6 0 0<br>特 1 C 6 0 0 × ( 6 0 0 × 9 0 0 ) × 6 0 0 | 個   | 47500      | 47500      |     |     |     |     | 910               |
| TG146 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 A 6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0                 | 個   | 21900      | 21900      |     |     |     |     | 910               |
| TG147 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 B 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0                 | 個   | 29500      | 29500      |     |     |     |     | 910               |
| TG148 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 C 6 0 0 × 9 0 0 × 6 0 0                 | 個   | 37200      | 37200      |     |     |     |     | 910               |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TG149 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 D 6 0 0 × 1 2 0 0 × 6 0 0 | 個   | 72000      | 72000      |       |       |       |       | 910               |
| TG14A | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 E 6 0 0 × 1 2 0 0 × 4 5 0 | 個   | 57600      | 57600      |       |       |       |       | 910               |
| TG14B | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>6 0 0 F 6 0 0 × 1 2 0 0 × 3 0 0 | 個   | 47300      | 47300      |       |       |       |       | 910               |
| TG150 | マンホール (ステップ垂直型) 斜壁塊<br>9 0 0 A 9 0 0 × 1 2 0 0 × 3 0 0 | 個   | 43500      | 43500      |       |       |       |       | 910               |
| TG181 | マンホール 底塊 (底なし)<br>0 号－ a 7 5 0 × 6 0 0                 | 個   | 27200      | 27200      |       |       |       |       | 910               |
| TG182 | マンホール 底塊 (底なし)<br>0 号－ b 7 5 0 × 9 0 0                 | 個   | 38200      | 38200      |       |       |       |       | 910               |
| TG183 | マンホール 底塊 (底なし)<br>特 1 号－ a ( 6 0 0 × 9 0 0 ) × 6 0 0   | 個   | 40500      | 40500      |       |       |       |       | 910               |
| TG184 | マンホール 底塊 (底なし)<br>特 1 号－ b ( 6 0 0 × 9 0 0 ) × 9 0 0   | 個   | 59600      | 59600      |       |       |       |       | 910               |
| TG185 | マンホール 底塊 (底なし)<br>1 号－ a 1 9 0 0 × 6 0 0               | 個   | 30100      | 30100      |       |       |       |       | 910               |
| TG186 | マンホール 底塊 (底なし)<br>1 号－ a 2 9 0 0 × 9 0 0               | 個   | 42700      | 42700      |       |       |       |       | 910               |
| TG187 | マンホール 底塊 (底なし)<br>1 号－ b 9 0 0 × 1 2 0 0               | 個   | 54900      | 54900      |       |       |       |       | 910               |
| TG188 | マンホール 底塊 (底なし)<br>1 号－ d 9 0 0 × 1 8 0 0               | 個   | 81000      | 81000      |       |       |       |       | 910               |
| TG189 | マンホール 底塊 (底なし)<br>2 号－ a 1 1 2 0 0 × 9 0 0             | 個   | 80400      | 80400      |       |       |       |       | 910               |
| TG190 | マンホール 底塊 (底なし)<br>2 号－ a 2 1 2 0 0 × 1 2 0 0           | 個   | 104000     | 104000     |       |       |       |       | 910               |
| TG191 | マンホール 底塊 (底なし)<br>2 号－ b 1 2 0 0 × 1 5 0 0             | 個   | 126000     | 126000     |       |       |       |       | 910               |
| TG192 | マンホール 底塊 (底なし)<br>2 号－ c 1 2 0 0 × 1 8 0 0             | 個   | 148000     | 148000     |       |       |       |       | 910               |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TG193 | マンホール 底塊 (底なし)<br>2号-d 1 2 0 0 × 2 1 0 0 | 個   | 171000     | 171000     |   |   |   |   | 910               |
| TG194 | マンホール 底塊 (底なし)<br>2号-e 1 2 0 0 × 2 4 0 0 | 個   | 193000     | 193000     |   |   |   |   | 910               |
| TG201 | マンホール 底版塊<br>径750用 外径900                 | 個   | 19200      | 19200      |   |   |   |   | 910               |
| TG202 | マンホール 底版塊<br>600×900用 800×1100           | 個   | 31600      | 31600      |   |   |   |   | 910               |
| TG203 | マンホール 底版塊<br>900用 1200                   | 個   | 23400      | 23400      |   |   |   |   | 910               |
| TG204 | マンホール 底版塊<br>1200用 1550                  | 個   | 47700      | 47700      |   |   |   |   | 910               |
| TG215 | マンホール 床版<br>φ970×150                     | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TG216 | マンホール 床版<br>φ1120×150                    | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TG271 | 下水道用組立マンホール<br>φ900×H300                 | 個   | 31600      | 31600      |   |   |   |   | 910               |
| TG272 | 下水道用組立マンホール<br>φ900×H600                 | 個   | 58800      | 58800      |   |   |   |   | 910               |
| TG275 | 下水道用組立マンホール<br>φ900 H150                 | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TG290 | 中間スラブ用マンホール<br>φ600mm FRP製               | 基   | 52900      | 52900      |   |   |   |   | 910               |
| TG291 | 中間スラブ用マンホール<br>φ900mm FRP製               | 基   | 114000     | 114000     |   |   |   |   | 910               |
| T5822 | プレキャストマンホール<br>製品質量2000kg/基以下            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T5826 | プレキャストマンホール<br>製品質量2000超4000kg/基以下       | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | (備考)<br>プレキャストマンホールの資材内訳は                |     |            |            |   |   |   |   |                   |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                         | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | 以下の通り。<br>1 T5822 (製品質量2000kg／基以下)                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 下水道用鉄筋C o 製組立マンホール<br>【円形0号 I 種(斜壁600×750×300mm)1個】         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 【円形0号 I 種(直壁750×300mm) 1個】<br>【円形0号 I 種(管取付壁750×600mm)1個】   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 【円形0号 I 種(底版) 1個】、<br>調整リング (600×50) 1個、                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 下水道用マンホールふた (φ 600mm、浮上<br>防止型かぎ付、T-25) 1組。                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 2 T5826 (製品質量2000kg超4000kg／基以下)                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 下水道用鉄筋C o 製組立マンホール<br>【円形0号 I 種(斜壁600×750×600mm)1個】         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 【円形0号 I 種(直壁750×1800mm) 1個】<br>【円形0号 I 種(管取付壁750×1800mm)1個】 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 【円形0号 I 種(底版) 1個】、<br>調整リング(600×150) 1個、                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 下水道用マンホールふた (φ 600mm、浮上<br>防止型かぎ付、T-25) 1組。                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [鉄筋コンクリート製組立マンホール]                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG790 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 3 0 0                                   | 個   | 43000      | 43000      |       |       |       |       | 910               |
| TG791 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 6 0 0                                   | 個   | 78000      | 78000      |       |       |       |       | 910               |
| TG792 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 9 0 0                                   | 個   | 110000     | 110000     |       |       |       |       | 910               |
| TG793 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 1 2 0 0                                 | 個   | 144000     | 144000     |       |       |       |       | 910               |
| TG794 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 1 5 0 0                                 | 個   | 177000     | 177000     |       |       |       |       | 910               |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                   | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |                    |
| TG795 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 1 8 0 0           | 個   | 210000     | 210000     |       |       |       |       | 910                |
| TG796 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 2 1 0 0           | 個   | 243000     | 243000     |       |       |       |       | 910                |
| TG797 | 直壁<br>φ 1 5 0 0 × H 2 4 0 0           | 個   | 276000     | 276000     |       |       |       |       | 910                |
| TG798 | 中間斜壁<br>φ 9 0 0 × φ 1 5 0 0 × H 3 0 0 | 個   | 76800      | 76800      |       |       |       |       | 910                |
| TG799 | 中間斜壁<br>φ 9 0 0 × φ 1 5 0 0 × H 4 5 0 | 個   | 118000     | 118000     |       |       |       |       | 910                |
| TG79A | 中間斜壁<br>φ 9 0 0 × φ 1 5 0 0 × H 6 0 0 | 個   | 150000     | 150000     |       |       |       |       | 910                |
| TG79B | 底版<br>1 5 0 0 用                       | 個   | 78000      | 78000      |       |       |       |       | 910                |
| TG79C | 管取付け壁<br>7 5 0 × 1 2 0 0              | 個   | 48600      | 48600      |       |       |       |       | 910                |
| TG79D | 管取付け壁<br>7 5 0 × 1 5 0 0              | 個   | 59800      | 59800      |       |       |       |       | 910                |
| TG79E | 管取付け壁<br>7 5 0 × 1 8 0 0              | 個   | 71400      | 71400      |       |       |       |       | 910                |
| TG79F | 管取付け壁<br>1 5 0 0 × 1 2 0 0            | 個   | 168000     | 168000     |       |       |       |       | 910                |
| TG79G | 管取付け壁<br>1 5 0 0 × 1 5 0 0            | 個   | 201000     | 201000     |       |       |       |       | 910                |
| TG79H | 管取付け壁<br>1 5 0 0 × 1 8 0 0            | 個   | 239000     | 239000     |       |       |       |       | 910                |
| TG79I | 管取付け壁<br>1 5 0 0 × 2 1 0 0            | 個   | 272000     | 272000     |       |       |       |       | 910                |
| TG79J | 管取付け壁<br>1 5 0 0 × 2 4 0 0            | 個   | 306000     | 306000     |       |       |       |       | 910                |
|       | [レジンコンクリート製マンホール]                     |     |            |            |       |       |       |       |                    |



マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TG803 | 調整リング (K) 5 0<br>3 0 0 × 5 0 標準               | 個   | 9260       | 9260       |       |       |       |       | 910               |
| TG810 | 上 部 壁 (A) 2 0 0<br>3 0 0 × 2 0 0              | 個   | 19100      | 19100      |       |       |       |       | 910               |
| TG811 | 直壁 (B) 1 0 0<br>3 0 0 × 1 0 0                 | 個   | 5180       | 5180       |       |       |       |       | 910               |
| TG812 | 直壁 (B) 1 5 0<br>3 0 0 × 1 5 0                 | 個   | 7050       | 7050       |       |       |       |       | 910               |
| TG813 | 直壁 (B) 3 0 0<br>3 0 0 × 3 0 0                 | 個   | 11200      | 11200      |       |       |       |       | 910               |
| TG814 | 直壁 (B) 4 0 0<br>3 0 0 × 4 0 0                 | 個   | 13900      | 13900      |       |       |       |       | 910               |
| TG815 | 直壁 (B) 5 0 0<br>3 0 0 × 5 0 0                 | 個   | 16800      | 16800      |       |       |       |       | 910               |
| TG816 | 直壁 (B) 6 0 0<br>3 0 0 × 6 0 0                 | 個   | 19800      | 19800      |       |       |       |       | 910               |
| TG817 | 直壁 (B) 9 0 0<br>3 0 0 × 9 0 0                 | 個   | 28600      | 28600      |       |       |       |       | 910               |
| TG818 | 直壁 (B) 3 0 0 (1 5 0) 高所流入<br>3 0 0 × 3 0 0    | 個   | 12100      | 12100      |       |       |       |       | 910               |
| TG819 | 直壁 (B) 3 5 0 (2 0 0) 高所流入<br>3 0 0 × 3 5 0    | 個   | 16200      | 16200      |       |       |       |       | 910               |
| TG81A | 管取付壁 (C P) 3 7 0 (1 5 0)<br>3 0 0 × 3 7 0 一方向 | 個   | 29500      | 29500      |       |       |       |       | 910               |
| TG81B | 管取付壁 (C P) 3 7 0 (2 0 0)<br>3 0 0 × 3 7 0 一方向 | 個   | 29500      | 29500      |       |       |       |       | 910               |
| TG81C | 管取付壁 (C P) 3 7 0 (1 5 0)<br>3 0 0 × 3 7 0 二方向 | 個   | 38500      | 38500      |       |       |       |       | 910               |
| TG81D | 管取付壁 (C P) 3 9 0 (2 0 0)<br>4 1 0 × 3 9 0 二方向 | 個   | 57200      | 57200      |       |       |       |       | 910               |
| TG81E | 底版 (P) 7 0<br>5 6 0 × 7 0                     | 個   | 10200      | 10200      |       |       |       |       | 910               |

マンホール・桧類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TG81F | 底版 (P) 7 0 (D 7 5 0)<br>7 5 0 × 7 0 | 個   | 14900      | 14900      |     |     |     |     | 910               |
| TG820 | アダプタセット<br>V U 1 5 0 - I N          | 個   | 12800      | 12800      |     |     |     |     | 910               |
| TG821 | アダプタセット<br>V U 1 5 0 - O U T        | 個   | 12000      | 12000      |     |     |     |     | 910               |
| TG822 | アダプタセット<br>V U 2 0 0 - I N          | 個   | 14400      | 14400      |     |     |     |     | 910               |
| TG823 | アダプタセット<br>V U 2 0 0 - O U T        | 個   | 13500      | 13500      |     |     |     |     | 910               |
|       | [鉄筋コンクリート製組立マンホール]                  |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TG834 | 調整金具<br>2 5 mmまで                    | 組   | 4220       | 4220       |     |     |     |     | 910               |
| TG835 | 調整金具<br>4 5 mmまで                    | 組   | 6760       | 6760       |     |     |     |     | 910               |
| TG840 | 削孔費<br>第 1 号人孔 塩ビ 呼径 1 0 0          | 基   | 5520       | 5520       |     |     |     |     | 910               |
| TG841 | 削孔費<br>第 1 号人孔 塩ビ 呼径 1 5 0          | 基   | 5520       | 5520       |     |     |     |     | 910               |
| TG842 | 削孔費<br>第 1 号人孔 塩ビ 呼径 2 0 0          | 基   | 6430       | 6430       |     |     |     |     | 910               |
| TG843 | 削孔費<br>第 1 号人孔 塩ビ 呼径 2 5 0          | 基   | 7410       | 7410       |     |     |     |     | 910               |
| TG844 | 削孔費<br>第 1 号人孔 塩ビ 呼径 3 0 0          | 基   | 8450       | 8450       |     |     |     |     | 910               |
|       | [塩化ビニル製小型マンホール]                     |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TG780 | 塩ビ製小型MH本管自在継手<br>3 0 0 - 1 5 0      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG781 | 塩ビ製小型MH本管自在継手<br>3 0 0 - 2 0 0      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       |                                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [マンホール調整リング]                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG221 | マンホール 調整リング<br>H 5 0 6 0 0 × 5 0           | 個   | 6110       | 6110       |       |       |       |       | 910               |
| TG222 | マンホール 調整リング<br>H 1 0 0 6 0 0 × 1 0 0       | 個   | 9290       | 9290       |       |       |       |       | 910               |
| TG225 | マンホール 調整リング<br>H 1 5 0 6 0 0 × 1 5 0       | 個   | 13000      | 13000      |       |       |       |       | 910               |
| TG226 | マンホール 調整リング<br>H 2 0 0 6 0 0 × 2 0 0       | 個   | 17800      | 17800      |       |       |       |       | 910               |
| TG223 | マンホール 調整リング<br>H 1 5 0 6 0 0 × 1 5 0 ステップ付 | 個   | 19600      | 19600      |       |       |       |       | 910               |
| TG224 | マンホール 調整リング<br>H 2 0 0 6 0 0 × 2 0 0 ステップ付 | 個   | 22900      | 22900      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [マンホール蓋]                                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG236 | マンホール蓋 T-25 φ600<br>浮上防止・転落防止兼用梯子無し        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG238 | マンホール蓋 T-14 φ600<br>浮上防止・転落防止兼用梯子無し        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG239 | マンホール蓋 T-25 φ900-600<br>浮上防止・転落防止兼用梯子付     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG240 | 梯子<br>転落防止兼用梯子                             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG23B | マンホール蓋 T-14 φ900-600<br>浮上防止・転落防止兼用梯子付     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       |                                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [铸铁製防護ふた]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |

マンホール・柵類

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格         | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TG770 | 鋳鉄製防護ふた (簡易型)<br>T－8・呼径300  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG771 | 鋳鉄製防護ふた (袋穴式)<br>T－14・呼径300 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG772 | 鋳鉄製防護ふた (袋穴式)<br>T－25・呼径300 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG773 | 鋳鉄製防護ふた (袋穴式)<br>T－8・呼径200  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG774 | 鋳鉄製防護ふた (袋穴式)<br>T－14・呼径200 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG775 | 鋳鉄製防護ふた (袋穴式)<br>T－25・呼径200 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG77A | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-14 ます径300 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG77B | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-25 ます径300 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG77C | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-8 ます径200  | 個   | 19500      | 19500      |     |     |     |     | 910               |
| TG77D | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-14 ます径200 | 個   | 24000      | 24000      |     |     |     |     | 910               |
| TG77E | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-25 ます径200 | 個   | 25200      | 25200      |     |     |     |     | 910               |
|       | [鋳鉄製マンホールふた]                |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TG801 | 鉄蓋<br>呼径300, T－25           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG802 | 鉄蓋<br>呼径300, T－14           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
|       |                             |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | [柵]                         |     |            |            |     |     |     |     |                   |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [支管]                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG431 | 鉄筋コンクリート管用 90° 支管<br>ゴム輪受口 本φ 200～500 支φ 150 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG432 | 鉄筋コンクリート管用 90° 支管<br>ゴム輪受口 本φ 200～500 支φ 200 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG441 | 鉄筋コンクリート管用 60° 支管<br>ゴム輪受口 本φ 200～500 支φ 150 | 個   | 5160       | 5160       |       |       |       |       | 910               |
| TG442 | 鉄筋コンクリート管用 60° 支管<br>ゴム輪受口 本φ 200～500 支φ 200 | 個   | 6940       | 6940       |       |       |       |       | 910               |
| TG451 | 塩化ビニール管用 90° 支管<br>ゴム輪受口 本管φ 250 支管φ 150     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG452 | 塩化ビニール管用 90° 支管<br>ゴム輪受口 本管φ 250 支管φ 200     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG453 | 塩化ビニール管用 60° 支管<br>ゴム輪受口 本管φ 250 支管φ 150     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG454 | 塩化ビニール管用 60° 支管<br>ゴム輪受口 本管φ 250 支管φ 200     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG700 | 塩化ビニル管用 90° 支管可とう性<br>150×100                | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| TG701 | 塩化ビニル管用 90° 支管可とう性<br>200×150                | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| TG702 | リブ管用 90° 可とう性<br>200×150                     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG461 | 副管用 90° 支管<br>φ 100                          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG463 | 副管用 90° 支管<br>φ 150                          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG464 | 副管用 90° 支管<br>φ 200                          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG465 | 副管用 90° 支管<br>φ 250                          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |



| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [マンホール継手]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG471 | マンホール継手<br>本管用・上流用 (ゴム輪受口) 呼び径 2 0 0       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG472 | マンホール継手<br>本管用・上流用 (ゴム輪受口) 呼び径 2 5 0       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG473 | マンホール継手<br>本管用・上流用 (ゴム輪受口) 呼び径 3 0 0       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG481 | 差し口マンホール継手<br>下流用 (規格 A S - 1 9) 呼び径 2 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG482 | 差し口マンホール継手<br>下流用 (規格 A S - 1 9) 呼び径 2 5 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG483 | 差し口マンホール継手<br>下流用 (規格 A S - 1 9) 呼び径 3 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG491 | 副管用マンホール継手<br>上流用 (規格 A S - 1 9) 呼び径 2 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG492 | 副管用マンホール継手<br>上流用 (規格 A S - 1 9) 呼び径 2 5 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG493 | 副管用マンホール継手<br>上流用 (規格 A S - 1 9) 呼び径 3 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG730 | マンホール可とう継手<br>リブ管 φ 1 5 0 用                | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| TG731 | マンホール可とう継手<br>リブ管 φ 2 0 0 用                | 個   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| TG785 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管, 呼径 1 0 0               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG786 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管, 呼径 1 5 0               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG787 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管, 呼径 2 0 0               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG788 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管, 呼径 2 5 0               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

下水道資材

頁 407

下水道支管用部品

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TG789 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管, 呼径 3 0 0             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG78A | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管, 呼径 1 5 0           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG78B | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管, 呼径 2 0 0           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG78C | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管, 呼径 2 5 0           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG78D | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管, 呼径 3 0 0           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG78E | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管, 呼径 3 5 0           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [曲管]                                     |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TG501 | 9 0° 曲管<br>副管用 (接着受口) 呼び径 1 0 0          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG503 | 9 0° 曲管<br>副管用 (接着受口) 呼び径 1 5 0          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG504 | 9 0° 曲管<br>副管用 (接着受口) 呼び径 2 0 0          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG505 | 9 0° 曲管<br>副管用 (接着受口) 呼び径 2 5 0          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG511 | 1 5° ～ 3 0° 曲管<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 1 0 0  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG512 | 1 5° ～ 3 0° 曲管<br>取付管用 (ゴム輪受口) 呼び径 1 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG515 | 1 5° ～ 3 0° 曲管<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 1 5 0  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG516 | 1 5° ～ 3 0° 曲管<br>取付管用 (ゴム輪受口) 呼び径 1 5 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG517 | 1 5° ～ 3 0° 曲管<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 2 0 0  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TG518 | 1 5° ～ 3 0° 曲管<br>取付管用 (ゴム輪受口) 呼び径 2 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG561 | 4 5° ～ 6 0° 曲管<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 1 0 0  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG562 | 4 5° ～ 6 0° 曲管<br>取付管用 (ゴム輪受口) 呼び径 1 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG565 | 4 5° ～ 6 0° 曲管<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 1 5 0  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG566 | 4 5° ～ 6 0° 曲管<br>取付管用 (ゴム輪受口) 呼び径 1 5 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG567 | 4 5° ～ 6 0° 曲管<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 2 0 0  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG568 | 4 5° ～ 6 0° 曲管<br>取付管用 (ゴム輪受口) 呼び径 2 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG720 | 自在曲管<br>φ 1 5 0 1 5° 、 3 0°              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG721 | 自在曲管<br>φ 1 5 0 4 5° 、 6 0°              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [下水道用塩ビ継手]                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TG940 | 0° 自在曲管<br>内径 1 0 0 (ゴム輪受口)              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG941 | 0° 自在曲管<br>内径 1 5 0 (ゴム輪受口)              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG942 | 7 5° 自在曲管<br>内径 1 0 0 (ゴム輪受口)            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG943 | 7 5° 自在曲管<br>内径 1 5 0 (ゴム輪受口)            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG944 | 1 5° 、 3 0° 自在曲管<br>内径 1 0 0 (ゴム輪受口)     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG945 | 4 5° 、 6 0° 自在曲管<br>内径 1 0 0 (ゴム輪受口)     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [カラー継手]                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG521 | カラー継手<br>本管用 (接着受口) 呼び径 2 0 0       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG522 | カラー継手<br>本管用 (接着受口) 呼び径 2 5 0       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG523 | カラー継手<br>本管用 (接着受口) 呼び径 3 0 0       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG529 | カラー継手<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 1 0 0      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG532 | カラー継手<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 1 5 0      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG533 | カラー継手<br>取付管用 (接着受口) 呼び径 2 0 0      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ゴム輪受口片受短管]                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG541 | ゴム輪受口片受短管<br>(有効長 0. 8 m) 呼び径 1 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG543 | ゴム輪受口片受短管<br>(有効長 0. 8 m) 呼び径 1 5 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG544 | ゴム輪受口片受短管<br>(有効長 0. 8 m) 呼び径 2 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ます取口短管]                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TG551 | ます取付短管<br>取付管用 呼び径 1 0 0            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG553 | ます取付短管<br>取付管用 呼び径 1 5 0            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG554 | ます取付短管<br>取付管用 呼び径 2 0 0            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [硬質ポリ塩化ビニル管]                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

| トンネル資材 |                                                      |     |            |            |       |       |       |       | 頁 413             |
|--------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 支保工材料  |                                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| 全地区単価  |                                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|        |                                                      |     |            |            |       |       |       |       | 引き渡し場所            |
|        |                                                      |     |            |            |       |       |       |       | 現場渡し              |
| 単価コード  | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|        |                                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|        | [支保工用H型钢]                                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT001  | 支保工用H型钢 (曲げ加工エキストラ含む)<br>S S 4 0 0 H - 1 0 0 × 1 0 0 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT002  | 支保工用H型钢 (曲げ加工エキストラ含む)<br>S S 4 0 0 H - 1 2 5 × 1 2 5 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT003  | 支保工用H型钢 (曲げ加工エキストラ含む)<br>S S 4 0 0 H - 1 5 0 × 1 5 0 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT004  | 支保工用H型钢 (曲げ加工エキストラ含む)<br>S S 4 0 0 H - 1 7 5 × 1 7 5 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT005  | 支保工用H型钢 (曲げ加工エキストラ含む)<br>S S 4 0 0 H - 2 0 0 × 2 0 0 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT006  | 支保工用H型钢 (曲げ加工エキストラ含む)<br>S S 4 0 0 H - 2 5 0 × 2 5 0 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|        | [支保工用H型钢・付属品]                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT011  | 継手板 (頂板) ・ 底板                                        | t   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|        | (備考)                                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|        | 1 R 止りエキストラ 4 円 / kg 加算<br>2 リングエキストラ 1 0 円 / kg 加算  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|        | (R 止りエキストラを含む)                                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|        | [支保工用H型钢・加工費]                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT101  | 溶接費<br>H 1 0 0 × 1 0 0 mm                            | ヶ所  | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT102  | 溶接費<br>H 1 2 5 × 1 2 5 mm                            | ヶ所  | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT103  | 溶接費<br>H 1 5 0 × 1 5 0 mm                            | ヶ所  | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |



頁 414

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 機材<br>集計<br>コード |
|--|-----------------|

[illegible]

| トンネル資材      |                                  |     |            |            |     |     |     |     | 頁 415                      |
|-------------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 継手ボルト・タイロッド |                                  |     |            |            |     |     |     |     |                            |
| 全地区単価       |                                  |     |            |            |     |     |     |     | <div>引き渡し場所<br/>現場渡し</div> |
| 単価コード       | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード          |
|             |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                            |
|             | [継手ボルト・ナット]                      |     |            |            |     |     |     |     |                            |
| TT131       | 継手ボルト・ナット<br>φ 1 9 × 5 0         | 本   | 61         | 61         |     |     |     |     | 910                        |
| TT132       | 継手ボルト・ナット<br>φ 2 0 × 7 0         | 本   | 71         | 71         |     |     |     |     | 910                        |
| TT133       | 継手ボルト・ナット<br>φ 2 2 × 7 0         | 本   | 89         | 89         |     |     |     |     | 910                        |
| TT134       | 継手ボルト・ナット<br>φ 2 5 × 7 5         | 本   | 129        | 129        |     |     |     |     | 910                        |
|             | [タイロッド]                          |     |            |            |     |     |     |     |                            |
| TT141       | タイロッド<br>φ 1 6 × 1 0 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT142       | タイロッド<br>φ 1 6 × 1 3 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT143       | タイロッド<br>φ 1 6 × 1 6 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT144       | タイロッド<br>φ 1 9 × 9 0 0 mm ナット付   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT145       | タイロッド<br>φ 1 9 × 9 5 0 mm ナット付   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT146       | タイロッド<br>φ 1 9 × 1 0 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT147       | タイロッド<br>φ 1 9 × 1 1 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT148       | タイロッド<br>φ 1 9 × 1 2 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT149       | タイロッド<br>φ 1 9 × 1 3 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |
| TT151       | タイロッド<br>φ 1 9 × 1 4 5 0 mm ナット付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                        |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| トンネル資材  |                                     |     |            |            |       |       |       |       | 頁 417             |
|---------|-------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 内張材・送風管 |                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| 全地区単価   |                                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|         |                                     |     |            |            |       |       |       |       | 引き渡し場所            |
|         |                                     |     |            |            |       |       |       |       | 現場渡し              |
| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|         |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|         | [内張材]                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT201   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3× 750mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT202   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3× 800mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT203   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3× 900mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT204   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3×1000mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT206   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3×1100mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT207   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3×1200mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT208   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3×1300mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT209   | 内張材 STK400<br>φ60. 5×2. 3×1500mm    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|         | [送風管]                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT221   | 送風管 ナイロンリング間隔1m<br>φ400×0. 4×L10m   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT222   | 送風管 ナイロンリング間隔1m<br>φ500×0. 4×L10m   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT223   | 送風管 ナイロンリング間隔1m<br>φ600×0. 4×L10m   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT224   | 送風管 ナイロンリング間隔1m<br>φ800×0. 4×L10m   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT225   | 送風管 スパイラルダクト垂鉛引き<br>φ 800mm 厚0. 8mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT226   | 送風管 スパイラルダクト垂鉛引き<br>φ 900mm 厚0. 8mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| トンネル資材 |                                        |     |            |            |       |       |       |       | 頁 419             |
|--------|----------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 止水シート  |                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| 全地区単価  |                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|        |                                        |     |            |            |       |       |       |       | 引き渡し場所            |
|        |                                        |     |            |            |       |       |       |       | 現場渡し              |
| 単価コード  | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|        |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|        | [止水シート]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT301  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×850 (H200)  | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT302  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×900 (H200)  | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT303  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1000 (H200) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT304  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1000 (H250) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT305  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1100 (H200) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT306  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1200 (H175) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT307  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1300 (H150) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT308  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1300 (H200) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT309  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1400 (H175) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT310  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1600 (H150) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT311  | 止水シート (ポリビニールクロイド)<br>0. 4×1600 (H175) | m   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|        | [止水シート止め金具]                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT321  | 止水シート止め金具<br>H150用                     | 組   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT322  | 止水シート止め金具<br>H175用                     | 組   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TT323  | 止水シート止め金具<br>H200用                     | 組   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |

全地区单偈

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



ロックボルト・急結剤・溶接金網・松矢板等

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                       | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [ロックボルト]                                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT401 | ロックボルト ねじり棒鋼<br>1 8 t 耐力 T D 2 4 × 2 5 0 0                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT402 | ロックボルト ねじり棒鋼<br>1 8 t 耐力 T D 2 4 × 3 0 0 0                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT403 | ロックボルト ねじり棒鋼<br>1 8 t 耐力 T D 2 4 × 4 0 0 0                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT411 | ロックボルト 異形棒鋼<br>1 2 t 耐力 D 2 5 × 2 5 0 0 S D 3 4 5         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT412 | ロックボルト 異形棒鋼<br>1 2 t 耐力 D 2 5 × 3 0 0 0 S D 3 4 5         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT413 | ロックボルト 異形棒鋼<br>1 2 t 耐力 D 2 5 × 4 0 0 0 S D 3 4 5         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT421 | 角座金 (異形、ねじり棒鋼用)<br>1 5 0 × 1 5 0 × 厚 9 mm                 | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT422 | ナット (異形、ねじり棒鋼用)<br>M 2 4                                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT423 | ナット (異形、ねじり棒鋼用)<br>M 2 2                                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [溶接金網]                                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT441 | 溶接金網 ( J I S G 3 5 5 1 )<br>1 5 0 × 1 5 0 × ϕ 5           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [松矢板等]                                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TT511 | 松矢板 長 3 . 6 ( 4 . 0 ) m<br>× 厚 3 ~ 4 . 5 cm × 幅 1 5 cm 以上 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT503 | 雑矢板<br>厚 3 ~ 4 . 5 cm 幅 1 2 cm 以上                         | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TT451 | ドライモルタル<br>S N ドライモルタル                                    | k g | 85. 5      | 85. 5      |       |       |       |       | 910               |

## 大口径ボーリング

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                   | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ウィングビット]                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB001 | 大口径ボーリング ウィングビット<br>径 2 5 0 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB002 | 大口径ボーリング ウィングビット<br>径 3 5 0 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB003 | 大口径ボーリング ウィングビット<br>径 4 0 0 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB004 | 大口径ボーリング ウィングビット<br>径 4 5 0 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB005 | 大口径ボーリング ウィングビット<br>径 5 0 0 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB006 | 大口径ボーリング ウィングビット<br>径 5 5 0 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [メタルクラウン]                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB021 | 大口径ボーリング メタルクラウン<br>径 2 5 0 mm シングル   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB022 | 大口径ボーリング メタルクラウン<br>径 3 5 0 mm シングル   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB023 | 大口径ボーリング メタルクラウン<br>径 4 0 0 mm シングル   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB024 | 大口径ボーリング メタルクラウン<br>径 4 5 0 mm シングル   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB025 | 大口径ボーリング メタルクラウン<br>径 5 0 0 mm シングル   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB026 | 大口径ボーリング メタルクラウン<br>径 5 5 0 mm シングル   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [トリコンビット]                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB041 | 大口径ボーリング トリコンビット<br>径 2 5 0 mm ツースタイプ | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

## 大口径ボーリング

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TB042 | 大口径ボーリング トリコンビット<br>径 3 5 0 mm シースタイプ | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB043 | 大口径ボーリング トリコンビット<br>径 4 0 0 mm シースタイプ | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB044 | 大口径ボーリング トリコンビット<br>径 4 5 0 mm シースタイプ | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB045 | 大口径ボーリング トリコンビット<br>径 5 0 0 mm シースタイプ | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB046 | 大口径ボーリング トリコンビット<br>径 5 5 0 mm シースタイプ | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [サブソケット]                              |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TB061 | 大口径ボーリング サブソケット<br>径 2 5 0 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB062 | 大口径ボーリング サブソケット<br>径 3 5 0 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB063 | 大口径ボーリング サブソケット<br>径 4 0 0 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB064 | 大口径ボーリング サブソケット<br>径 4 5 0 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB065 | 大口径ボーリング サブソケット<br>径 5 0 0 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB066 | 大口径ボーリング サブソケット<br>径 5 5 0 mm         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ドリルカラー]                              |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TB081 | 大口径ボーリング ドリルカラー<br>径 2 5 0 mm × 1 m   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB082 | 大口径ボーリング ドリルカラー<br>径 3 5 0 mm × 1 m   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB083 | 大口径ボーリング ドリルカラー<br>径 4 0 0 mm × 1 m   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

## 大口径ボーリング

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TB084 | 大口径ボーリング ドリルカラー<br>径 4 5 0 mm × 1 m             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB085 | 大口径ボーリング ドリルカラー<br>径 5 0 0 mm × 1 m             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB086 | 大口径ボーリング ドリルカラー<br>径 5 5 0 mm × 1 m             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [コアチューブ]                                        |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TB101 | 大口径ボーリング コアチューブ<br>径 2 5 0 mm × 1 m シングル        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB102 | 大口径ボーリング コアチューブ<br>径 3 5 0 mm × 1 m シングル        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB103 | 大口径ボーリング コアチューブ<br>径 4 0 0 mm × 1 m シングル        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB104 | 大口径ボーリング コアチューブ<br>径 4 5 0 mm × 1 m シングル        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB105 | 大口径ボーリング コアチューブ<br>径 5 0 0 mm × 1 m シングル        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB106 | 大口径ボーリング コアチューブ<br>径 5 5 0 mm × 1 m シングル        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ボーリングロット]                                      |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TB121 | 大口径ボーリング ボーリングロット<br>径 7 3 mm × 3 m (カップリング付)   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB122 | 大口径ボーリング ボーリングロット<br>径 9 0 mm × 3 m (カップリング付)   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB123 | 大口径ボーリング ボーリングロット<br>径 1 0 1 mm × 3 m (カップリング付) | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB124 | 大口径ボーリング ボーリングロット<br>径 1 5 0 mm × 3 m (カップリング付) | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ベントナイト]                                        |     |            |            |   |   |   |   |                   |

頁 426

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

機労材  
集 計  
コード

[illegible]

頁 427

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

単管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [シャンクロッド]                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB400 | シャンクロッド<br>呼び径 9 5           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB410 | シャンクロッド<br>呼び径 1 1 8         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB420 | シャンクロッド<br>呼び径 1 3 2         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB430 | シャンクロッド<br>呼び径 1 4 6         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [打込アダプタ]                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB401 | 打込アダプタ<br>呼び径 9 5            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB411 | 打込アダプタ<br>呼び径 1 1 8          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB421 | 打込アダプタ<br>呼び径 1 3 2          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ドリルパイプ]                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB402 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 9 5   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB412 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 1 1 8 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB422 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 1 3 2 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB432 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 1 4 6 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ドリルパイプヘッド]                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB403 | ドリルパイプヘッド<br>呼び径 9 5         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [シャンクロッド]                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB450 | シャンクロッド<br>呼び径 9 5       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB460 | シャンクロッド<br>呼び径 1 1 8     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB470 | シャンクロッド<br>呼び径 1 3 2     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB480 | シャンクロッド<br>呼び径 1 4 6     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [クリーニングアダプタ]             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB451 | クリーニングアダプタ<br>呼び径 9 5    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB461 | クリーニングアダプタ<br>呼び径 1 1 8  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB471 | クリーニングアダプタ<br>呼び径 1 3 2  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB481 | クリーニングアダプタ<br>呼び径 1 4 6  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [エクステンションロッド]            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB452 | エクステンションロッド<br>呼び径 9 5   | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB462 | エクステンションロッド<br>呼び径 1 1 8 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB472 | エクステンションロッド<br>呼び径 1 3 2 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB482 | エクステンションロッド<br>呼び径 1 4 6 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ドリルパイプ]                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |

## 二重管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TB454 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 9 5    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB464 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 1 1 8  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB474 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 1 3 2  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB484 | ドリルパイプ 長 1. 5 m<br>呼び径 1 4 6  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [インナーロッド]                     |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TB456 | インナーロッド 長 1. 5 m<br>呼び径 9 5   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB466 | インナーロッド 長 1. 5 m<br>呼び径 1 1 8 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB476 | インナーロッド 長 1. 5 m<br>呼び径 1 3 2 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB486 | インナーロッド 長 1. 5 m<br>呼び径 1 4 6 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [リングビット]                      |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TB457 | リングビット<br>呼び径 9 5             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB467 | リングビット<br>呼び径 1 1 8           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB477 | リングビット<br>呼び径 1 3 2           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TB487 | リングビット<br>呼び径 1 4 6           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [インナービット]                     |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TB458 | インナービット<br>呼び径 9 5            | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

## 二重管削孔材料

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格           | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TB468 | インナービット<br>呼び径 1 1 8          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB478 | インナービット<br>呼び径 1 3 2          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB488 | インナービット<br>呼び径 1 4 6          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ウォータスイーベル]                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB459 | ウォータスイーベル (二重管)<br>呼び径 9 5    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB469 | ウォータスイーベル (二重管)<br>呼び径 1 1 8  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB479 | ウォータスイーベル (二重管)<br>呼び径 1 3 2  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB489 | ウォータスイーベル (二重管)<br>呼び径 1 4 6  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [ドリルパイプ]                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB453 | ドリルパイプ 長 1. 0 m<br>呼び径 9 5    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB463 | ドリルパイプ 長 1. 0 m<br>呼び径 1 1 8  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB473 | ドリルパイプ 長 1. 0 m<br>呼び径 1 3 2  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB483 | ドリルパイプ 長 1. 0 m<br>呼び径 1 4 6  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [インナーロッド]                     |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TB455 | インナーロッド 長 1. 0 m<br>呼び径 9 5   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TB465 | インナーロッド 長 1. 0 m<br>呼び径 1 1 8 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

頁 433

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TU021 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>1 5 0 H L = 1 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU022 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>1 5 0 H L = 1 . 5 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU023 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>1 5 0 H L = 2 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU031 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 0 0 H L = 1 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU032 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 0 0 H L = 1 . 5 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU033 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 0 0 H L = 2 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU041 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 5 0 H L = 1 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU042 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 5 0 H L = 1 . 5 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU043 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 5 0 H L = 2 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU051 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>3 0 0 H L = 1 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU052 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>3 0 0 H L = 1 . 5 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU053 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>3 0 0 H L = 2 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU061 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>4 0 0 H L = 1 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU062 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>4 0 0 H L = 1 . 5 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU063 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>4 0 0 H L = 2 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU071 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>5 0 0 H L = 1 . 0 本体 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TU072 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>5 0 0 H L = 1 . 5 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU073 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>5 0 0 H L = 2 . 0 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU081 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>6 0 0 H L = 1 . 0 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU082 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>6 0 0 H L = 1 . 5 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU083 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>6 0 0 H L = 2 . 0 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU091 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>8 0 0 H L = 1 . 0 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU092 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>8 0 0 H L = 1 . 5 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU093 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>8 0 0 H L = 2 . 0 本体   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU121 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>1 5 0 H L = 1 . 0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU122 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>1 5 0 H L = 1 . 5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU123 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>1 5 0 H L = 2 . 0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU131 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 0 0 H L = 1 . 0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU132 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 0 0 H L = 1 . 5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU133 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 0 0 H L = 2 . 0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU141 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 5 0 H L = 1 . 0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU142 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>2 5 0 H L = 1 . 5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TU143 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>250H L=2.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU151 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>300H L=1.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU152 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>300H L=1.5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU153 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>300H L=2.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU161 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>400H L=1.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU162 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>400H L=1.5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU163 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>400H L=2.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU171 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>500H L=1.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU172 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>500H L=1.5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU173 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>500H L=2.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU181 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>600H L=1.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU182 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>600H L=1.5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU183 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>600H L=2.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU191 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>800H L=1.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU192 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>800H L=1.5 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TU193 | 防舷材 V型及びスーパーアーチ型<br>800H L=2.0 取付金具 | セット | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |



係船柱（港湾局型）アンカーボルト含み

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格        | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [直柱]                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TU201 | 直柱 1 5 0 kN ( 1 5 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU202 | 直柱 2 5 0 kN ( 2 5 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU203 | 直柱 3 5 0 kN ( 3 5 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU204 | 直柱 5 0 0 kN ( 5 0 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU205 | 直柱 7 0 0 kN ( 7 0 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU206 | 直柱 1 0 0 0 kN ( 1 0 0 t 型) | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU207 | 直柱 1 5 0 0 kN ( 1 5 0 t 型) | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU208 | 直柱 2 0 0 0 kN ( 2 0 0 t 型) | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [曲柱]                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TU221 | 曲柱 5 0 kN ( 5 t 型)         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU222 | 曲柱 1 0 0 kN ( 1 0 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU223 | 曲柱 1 5 0 kN ( 1 5 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU224 | 曲柱 2 5 0 kN ( 2 5 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU225 | 曲柱 3 5 0 kN ( 3 5 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TU226 | 曲柱 5 0 0 kN ( 5 0 t 型)     | 基   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 橋梁用資材  |                                                       |     |            |            |   |   |   |   | 頁 441             |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
| 形鋼、棒鋼等 |                                                       |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| 全地区単価  |                                                       |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|        |                                                       |     |            |            |   |   |   |   | 引き渡し場所            |
|        |                                                       |     |            |            |   |   |   |   | 現場渡し              |
| 単価コード  | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|        |                                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TM001  | 一般構造用丸鋼 高炉 先物 S S 4 0 0<br>小形 1 6 ～ 2 5 mm            | t   | 165900     | 165900     |   |   |   |   | 910               |
| TM021  | 等辺山形鋼 S S 4 0 0<br>中形 1 0 0 mm                        | t   | 135000     | 135000     |   |   |   |   | 910               |
| TM022  | 等辺山形鋼 S S 4 0 0<br>大形 1 3 0 mm、1 5 0 mm               | t   | 142000     | 142000     |   |   |   |   | 910               |
| TM031  | C T 形鋼 S S 4 0 0<br>2 0 0 ～ 2 5 0 シリーズ                | t   | 177000     | 177000     |   |   |   |   | 910               |
| TM032  | C T 形鋼 S S 4 0 0<br>3 0 0 ～ 3 5 0 シリーズ                | t   | 173000     | 173000     |   |   |   |   | 910               |
| TM041  | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>中形 5 × 1 0 0 × 5 0 mm                | t   | 124000     | 124000     |   |   |   |   | 910               |
| TM042  | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>大形 6 × 1 2 5 × 6 5 mm                | t   | 123000     | 123000     |   |   |   |   | 910               |
| TM043  | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>大形 1 5 0 mm、2 0 0 mm                 | t   | 123000     | 123000     |   |   |   |   | 910               |
| TM044  | 溝形鋼 S S 4 0 0<br>大形 3 0 0 mm                          | t   | 125000     | 125000     |   |   |   |   | 910               |
| TM051  | I 形鋼 高炉 先物 S S 4 0 0<br>大形 2 0 0、2 5 0、3 0 0、3 5 0 mm | t   | 155000     | 155000     |   |   |   |   | 910               |
| TM065  | H 形鋼 高炉 先物 S S 4 0 0<br>広幅300以下、中幅300以下、細幅400以下       | t   | 125000     | 125000     |   |   |   |   | 910               |
| TM066  | H 形鋼 高炉 先物 S S 4 0 0<br>広幅350、中幅500以下、細幅500以下         | t   | 127000     | 127000     |   |   |   |   | 910               |
| TM067  | H 形鋼 高炉 先物 S S 4 0 0<br>広幅400、中幅600、細幅600             | t   | 131000     | 131000     |   |   |   |   | 910               |
| TM068  | H 形鋼 高炉 先物 S S 4 0 0<br>中幅700～900                     | t   | 142000     | 142000     |   |   |   |   | 910               |
| TM071  | 一般構造炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0<br>外径 4 2 . 7 ～ 8 9 . 1         | t   | 219000     | 219000     |   |   |   |   | 910               |
| TM072  | 一般構造炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0<br>外径 1 0 1 . 6 ～ 1 6 5 . 2     | t   | 219000     | 219000     |   |   |   |   | 910               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

### 鋼材費の積算について（計算例）

鋼種別の鋼材単価は、次式により算出するものとする。

$$\text{鋼種別単価} = (\text{ベース価格} + \text{規格エキストラ} + \text{寸法エキストラ}) \times (1 + \alpha) - 0.8 \times \alpha \times (\text{スクラップ単価})$$

◎ベース単価      鋼板      円/t      中・厚板（無規格）      高炉メーカーの実勢（販売）価格を採用する。  
形鋼      物価資料の高炉メーカーの実勢（販売）価格（ない場合は市中価格）とする。

◎規格エキストラ      鋼板      物価資料による。ただし、物価資料の規格欄に使用する材料表示がある場合は、加算する必要はない。  
形鋼

◎寸法エキストラ      鋼板「土木工事標準積算基準」による。なお、厚さに関する寸法エキストラは、物価資料による。  
形鋼

◎スクラップ単価      鋼板      円/t      ※ヘビー H1 東京② 価格を採用する。  
形鋼

◎ $\alpha$ （割増率）      鋼板      17% 「土木工事標準積算基準」による。  
形鋼      12% 「土木工事標準積算基準」による。

（備考）ベース価格、規格エキストラ（寸法エキストラ）及びスクラップ単価は積算時点の物価資料単価とし、各々設計資材単価等決定基準に基づき端数処理を行う。また、鋼種別単価は、ベース価格を決定した際に採用した有効桁とする。

P. C橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [プレストレスコンクリート橋桁 (P C 橋桁)]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [P C 鋼材 (P C 鋼より線)]                                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TP211 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>7 本より $\phi$ 1 2 . 4 mm SWPR 7 A A 種     | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TP215 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>7 本より $\phi$ 1 2 . 7 mm SWPR 7 B B 種     | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TP216 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>1 2 本より $\phi$ 1 2 . 7 mm                | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TP217 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>1 2 本より $\phi$ 1 5 . 2 mm                | k g | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TP212 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>1 9 本より $\phi$ 1 7 . 8 mm SWPR 1 9       | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TP213 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>1 9 本より $\phi$ 1 9 . 3 mm SWPR 1 9       | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TP214 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>1 9 本より $\phi$ 2 1 . 8 mm SWPR 1 9       | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TP218 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>1 9 本より $\phi$ 2 8 . 6 mm SWPR 1 9       | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TP219 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>7 本より $\phi$ 1 5 . 2 mm SWPR 7 A A 種     | k g | 519        | 519        |       |       |       |       | B00               |
| TP220 | P C 鋼材 (P C 鋼より線) ストランド<br>7 本より $\phi$ 1 5 . 2 mm SWPR 7 B B 種     | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [P C 鋼材 (P C 鋼棒)]                                                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TP231 | P C 鋼材 (P C 鋼棒) B 種 1 号<br>$\phi$ 1 7 mm SBPR 9 3 0 / 1 0 8 0       | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TP232 | P C 鋼材 (P C 鋼棒) B 種 1 号<br>$\phi$ 2 3 ~ 3 2 mm SBPR 9 3 0 / 1 0 8 0 | k g | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [定着具 フレシネー]                                                         |     |            |            |       |       |       |       |                   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TP263 | 定着具 フレシネー 緊張側<br>1 2 T 1 3 M 2 2 0                       | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP264 | 定着具 フレシネー 緊張側<br>1 2 T 1 5 M 3 1 9                       | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
|       | [定着具 シングルストランド]                                          |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TP271 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>T 1 2 . 7                        | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP272 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>3 0 T 型 1 T 1 5 . 2              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP273 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>4 0 T 型 1 T 1 7 . 8              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP274 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>5 0 T 型 1 T 1 9 . 3              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP275 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>6 0 T 型 1 T 2 1 . 8              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP281 | 定着具 シングルストランド緊張側 埋込用<br>T 1 2 . 7                        | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP282 | 定着具 シングルストランド緊張側 埋込用<br>3 0 T 型 1 T 1 5 . 2              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP283 | 定着具 シングルストランド緊張側 埋込用<br>4 0 T 型 1 T 1 7 . 8              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP284 | 定着具 シングルストランド緊張側 埋込用<br>5 0 T 型 1 T 1 9 . 3              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP285 | 定着具 シングルストランド緊張側 埋込用<br>6 0 T 型 1 T 2 1 . 8              | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TPA71 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>T 1 2 . 7 斜角割増 1 0 0 %           | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TPA72 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>3 0 T 型 1 T 1 5 . 2 斜角割増 1 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TPA73 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>4 0 T 型 1 T 1 7 . 8 斜角割増 1 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |



P. C 橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TPA74 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>5 0 T 型 1 T 1 9 . 3 斜角割増 1 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPA75 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>6 0 T 型 1 T 2 1 . 8 斜角割増 1 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB71 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>T 1 2 . 7 斜角割増 2 0 0 %           | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB72 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>3 0 T 型 1 T 1 5 . 2 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB73 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>4 0 T 型 1 T 1 7 . 8 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB74 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>5 0 T 型 1 T 1 9 . 3 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB75 | 定着具 シングルストランド緊張側 後付用<br>6 0 T 型 1 T 2 1 . 8 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [定着具 P C (普通) 鋼棒]                                        |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TP291 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 1 7                         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP292 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 2 3                         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP293 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 2 6                         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP294 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 3 2                         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP301 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 埋込用<br>φ 2 3                         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP302 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 埋込用<br>φ 2 6                         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP303 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 埋込用<br>φ 3 2                         | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPA91 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 1 7 斜角割増 1 0 0 %            | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

## 橋梁用資材

頁 446

## P. C 橋用資材

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TPA92 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 2 3 斜角割増 1 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPA93 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 2 6 斜角割増 1 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPA94 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 3 2 斜角割増 1 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB91 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 1 7 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB92 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 2 3 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB93 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 2 6 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TPB94 | 定着具 P C (普通) 鋼棒 緊張側 後付用<br>φ 3 2 斜角割増 2 0 0 % | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [定着具 グリット筋]                                   |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TP321 | 定着具 グリット筋 (フレシネー)<br>1 2 T 1 2. 4 用           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP322 | 定着具 グリット筋 (フレシネー)<br>1 2 T 1 5. 2 用           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP325 | 定着具 グリット筋 (シングルストランド)<br>T 2 1. 8 用           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP326 | 定着具 グリット筋 (シングルストランド)<br>T 1 2. 7 用           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP327 | 定着具 グリット筋 (シングルストランド)<br>T 1 5. 2 用           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP328 | 定着具 グリット筋 (シングルストランド)<br>T 1 7. 8 用           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP329 | 定着具 グリット筋 (シングルストランド)<br>T 1 9. 3 用           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TP331 | 定着具 グリット筋 (P C 鋼棒)<br>φ 1 7 用                 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TP332 | 定着具 グリット筋 (P C 鋼棒)<br>φ 2 3 用             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP333 | 定着具 グリット筋 (P C 鋼棒)<br>φ 2 6 用             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP334 | 定着具 グリット筋 (P C 鋼棒)<br>φ 3 2 用             | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
|       | [接続具]                                     |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TP351 | 接続具 カップラー<br>φ 1 7 mm                     | 個   | 654        | 654        |     |     |     |     | 910               |
| TP352 | 接続具 カップラー<br>φ 2 3 mm                     | 個   | 1100       | 1100       |     |     |     |     | 910               |
| TP353 | 接続具 カップラー<br>φ 2 6 mm                     | 個   | 1360       | 1360       |     |     |     |     | 910               |
| TP354 | 接続具 カップラー<br>φ 3 2 mm                     | 個   | 2050       | 2050       |     |     |     |     | 910               |
|       | [シース]                                     |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TP371 | P C 用シース 鋼製シース 標準型<br>3 0 mm × 0 . 2 5 mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP372 | P C 用シース 鋼製シース 標準型<br>3 2 mm × 0 . 2 5 mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP373 | P C 用シース 鋼製シース 標準型<br>3 5 mm × 0 . 2 5 mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP374 | P C 用シース 鋼製シース 標準型<br>3 8 mm × 0 . 2 5 mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP370 | P C 用シース 鋼製シース 標準型<br>4 0 mm × 0 . 2 7 mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP375 | P C 用シース 鋼製シース 標準型<br>4 5 mm × 0 . 2 7 mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TP378 | P C 用シース 鋼製シース 標準型<br>5 0 mm × 0 . 3 2 mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 斜角                                | 採用単価                      |
|-----------------------------------|---------------------------|
| $\theta = 90^\circ$               | 標準品(名称・規格欄に斜角割増の表示がないもの)  |
| $70^\circ \leq \theta < 90^\circ$ | 名称・規格欄に斜角割増100%と表示されているもの |
| $\theta < 70^\circ$               | 名称・規格欄に斜角割増200%と表示されているもの |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

[illegible]

頁 451

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



橋梁用資材

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位   | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                        |       | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TPB20 | 落橋防止装置 2 0 0 型<br>伸縮量 2 0              | s e t | 63500      | 63500      |       |       |       |       | 910               |
| TPB30 | 落橋防止装置 2 0 0 型<br>伸縮量 3 0              | s e t | 65800      | 65800      |       |       |       |       | 910               |
| TPB40 | 落橋防止装置 2 0 0 型<br>伸縮量 4 0              | s e t | 68000      | 68000      |       |       |       |       | 910               |
| TPB50 | 落橋防止装置 2 0 0 型<br>伸縮量 5 0              | s e t | 70300      | 70300      |       |       |       |       | 910               |
| TPB60 | 落橋防止装置 2 0 0 型<br>伸縮量 6 0              | s e t | 72500      | 72500      |       |       |       |       | 910               |
| TPC20 | 落橋防止装置 2 5 0 型<br>伸縮量 2 0              | s e t | 80900      | 80900      |       |       |       |       | 910               |
| TPC30 | 落橋防止装置 2 5 0 型<br>伸縮量 3 0              | s e t | 83600      | 83600      |       |       |       |       | 910               |
| TPC40 | 落橋防止装置 2 5 0 型<br>伸縮量 4 0              | s e t | 86300      | 86300      |       |       |       |       | 910               |
| TPC50 | 落橋防止装置 2 5 0 型<br>伸縮量 5 0              | s e t | 89000      | 89000      |       |       |       |       | 910               |
| TPC60 | 落橋防止装置 2 5 0 型<br>伸縮量 6 0              | s e t | 91700      | 91700      |       |       |       |       | 910               |
| TPD20 | 落橋防止装置 3 0 0 型<br>伸縮量 2 0              | s e t | 119000     | 119000     |       |       |       |       | 910               |
| TPD30 | 落橋防止装置 3 0 0 型<br>伸縮量 3 0              | s e t | 123000     | 123000     |       |       |       |       | 910               |
| TPD40 | 落橋防止装置 3 0 0 型<br>伸縮量 4 0              | s e t | 127000     | 127000     |       |       |       |       | 910               |
| TPD50 | 落橋防止装置 3 0 0 型<br>伸縮量 5 0              | s e t | 131000     | 131000     |       |       |       |       | 910               |
| TPD60 | 落橋防止装置 3 0 0 型<br>伸縮量 6 0              | s e t | 135000     | 135000     |       |       |       |       | 910               |
| TPD70 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用 T 1 2 . 7 | 個     | 896        | 896        |       |       |       |       | 910               |

橋梁用資材

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                  | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|       |                                                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                     |
| TPD71 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用 T 1 5 . 2                               | 個   | 896        | 896        |       |       |       |       | 910                 |
| TPD72 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用 T 1 7 . 8                               | 個   | 1610       | 1610       |       |       |       |       | 910                 |
| TPD73 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用 T 1 9 . 3                               | 個   | 1610       | 1610       |       |       |       |       | 910                 |
| TPD74 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用 T 2 1 . 8                               | 個   | 2270       | 2270       |       |       |       |       | 910                 |
| TPD80 | 定着具アンカープレート<br>P C (普通) 鋼棒緊張側用 (後付用) φ 1 7                           | 個   | 824        | 824        |       |       |       |       | 910                 |
| TPD81 | 定着具アンカープレート<br>P C (普通) 鋼棒緊張側用 (後付用) φ 2 3                           | 個   | 1390       | 1390       |       |       |       |       | 910                 |
| TPD82 | 定着具アンカープレート<br>P C (普通) 鋼棒緊張側用 (後付用) φ 2 6                           | 個   | 1910       | 1910       |       |       |       |       | 910                 |
| TPD83 | 定着具アンカープレート<br>P C (普通) 鋼棒緊張側用 (後付用) φ 3 2                           | 個   | 3310       | 3310       |       |       |       |       | 910                 |
| TPD84 | 定着具アンカープレート 埋込用<br>P C (普通) 鋼棒緊張側用 (後付用) φ 3 2                       | 個   | 4180       | 4180       |       |       |       |       | 910                 |
|       | (備考)                                                                 |     |            |            |       |       |       |       |                     |
|       | 1 上記単価は正橋の場合であり、斜橋は上記価格にテーパライナーを加算する。                                |     |            |            |       |       |       |       |                     |
|       | 2 防錆キャップ、防錆座金、伸縮スポンジ<br>防錆支圧板、各 2 個 (枚) と緩衝パッキン<br>4 枚の S E T 価格である。 |     |            |            |       |       |       |       |                     |
|       | 一 部品単価一                                                              |     |            |            |       |       |       |       |                     |
| TPB21 | (部品単価) 2 0 0 型 伸縮スポンジ<br>20                                          | 枚   | 2250       | 2250       |       |       |       |       | 910                 |
| TPB22 | (部品単価) 2 0 0 型 伸縮スポンジ<br>30                                          | 枚   | 3370       | 3370       |       |       |       |       | 910                 |

橋梁用資材

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TPB23 | (部品単価) 2 0 0 型 伸縮スポンジ<br>40                      | 枚   | 4500       | 4500       |     |     |     |     | 910                |
| TPB24 | (部品単価) 2 0 0 型 伸縮スポンジ<br>50                      | 枚   | 5620       | 5620       |     |     |     |     | 910                |
| TPB25 | (部品単価) 2 0 0 型 伸縮スポンジ<br>60                      | 枚   | 6750       | 6750       |     |     |     |     | 910                |
| TPB26 | (部品単価) 2 0 0 型 緩衝パッキン<br>厚 2 5 mm                | 枚   | 6220       | 6220       |     |     |     |     | 910                |
| TPB27 | (部品単価) 2 0 0 型 防錆支圧板<br>厚 3 4 mm                 | 個   | 6150       | 6150       |     |     |     |     | 910                |
| TPB28 | (部品単価) 2 0 0 型 防錆座金<br>厚 1 8 mm                  | 個   | 3150       | 3150       |     |     |     |     | 910                |
| TPB29 | (部品単価) 2 0 0 型 防錆キャップ<br>長 1 5 0 締定板、ボルト、ワッシャー含む | 個   | 7800       | 7800       |     |     |     |     | 910                |
| TPB31 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>8 5°                  | 個   | 4200       | 4200       |     |     |     |     | 910                |
| TPB32 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>8 0°                  | 個   | 5850       | 5850       |     |     |     |     | 910                |
| TPB33 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>7 5°                  | 個   | 6750       | 6750       |     |     |     |     | 910                |
| TPB34 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>7 0°                  | 個   | 8320       | 8320       |     |     |     |     | 910                |
| TPB35 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>6 5°                  | 個   | 10000      | 10000      |     |     |     |     | 910                |
| TPB36 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>6 0°                  | 個   | 11400      | 11400      |     |     |     |     | 910                |
| TPB37 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>5 5°                  | 個   | 12800      | 12800      |     |     |     |     | 910                |
| TPB38 | (部品単価) 2 0 0 型 テーパーライナー<br>5 0°                  | 個   | 15000      | 15000      |     |     |     |     | 910                |
| TPC21 | (部品単価) 2 5 0 型 伸縮スポンジ<br>20                      | 枚   | 2700       | 2700       |     |     |     |     | 910                |

橋梁用資材

頁 455

落橋防止装置

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TPC22 | (部品単価) 2 5 0 型 伸縮スポンジ<br>30                      | 枚   | 4050       | 4050       |       |       |       |       | 910               |
| TPC23 | (部品単価) 2 5 0 型 伸縮スポンジ<br>40                      | 枚   | 5400       | 5400       |       |       |       |       | 910               |
| TPC24 | (部品単価) 2 5 0 型 伸縮スポンジ<br>50                      | 枚   | 6750       | 6750       |       |       |       |       | 910               |
| TPC25 | (部品単価) 2 5 0 型 伸縮スポンジ<br>60                      | 枚   | 8100       | 8100       |       |       |       |       | 910               |
| TPC26 | (部品単価) 2 5 0 型 緩衝パッキン<br>厚 2 5 mm                | 枚   | 9070       | 9070       |       |       |       |       | 910               |
| TPC27 | (部品単価) 2 5 0 型 防錆支圧板<br>厚 3 4 mm                 | 個   | 8700       | 8700       |       |       |       |       | 910               |
| TPC28 | (部品単価) 2 5 0 型 防錆座金<br>厚 1 8 mm                  | 個   | 3150       | 3150       |       |       |       |       | 910               |
| TPC29 | (部品単価) 2 5 0 型 防錆キャップ<br>長 1 5 0 締定板、ボルト、ワッシャー含む | 個   | 7800       | 7800       |       |       |       |       | 910               |
| TPC31 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>8 5°                  | 個   | 6820       | 6820       |       |       |       |       | 910               |
| TPC32 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>8 0°                  | 個   | 9900       | 9900       |       |       |       |       | 910               |
| TPC33 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>7 5°                  | 個   | 12100      | 12100      |       |       |       |       | 910               |
| TPC34 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>7 0°                  | 個   | 15000      | 15000      |       |       |       |       | 910               |
| TPC35 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>6 5°                  | 個   | 17700      | 17700      |       |       |       |       | 910               |
| TPC36 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>6 0°                  | 個   | 20700      | 20700      |       |       |       |       | 910               |
| TPC37 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>5 5°                  | 個   | 24600      | 24600      |       |       |       |       | 910               |
| TPC38 | (部品単価) 2 5 0 型 テーパーライナー<br>5 0°                  | 個   | 28300      | 28300      |       |       |       |       | 910               |

橋梁用資材

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                    |
| TPD21 | (部品単価) 3 0 0 型 伸縮スポンジ<br>20                      | 枚   | 3900       | 3900       |   |   |   |   | 910                |
| TPD22 | (部品単価) 3 0 0 型 伸縮スポンジ<br>30                      | 枚   | 5850       | 5850       |   |   |   |   | 910                |
| TPD23 | (部品単価) 3 0 0 型 伸縮スポンジ<br>40                      | 枚   | 7800       | 7800       |   |   |   |   | 910                |
| TPD24 | (部品単価) 3 0 0 型 伸縮スポンジ<br>50                      | 枚   | 9750       | 9750       |   |   |   |   | 910                |
| TPD25 | (部品単価) 3 0 0 型 伸縮スポンジ<br>60                      | 枚   | 11700      | 11700      |   |   |   |   | 910                |
| TPD26 | (部品単価) 3 0 0 型 緩衝パッキン<br>厚 2 5 mm                | 枚   | 12800      | 12800      |   |   |   |   | 910                |
| TPD27 | (部品単価) 3 0 0 型 防錆支圧板<br>厚 3 4 mm                 | 個   | 12300      | 12300      |   |   |   |   | 910                |
| TPD28 | (部品単価) 3 0 0 型 防錆座金<br>厚 1 8 mm                  | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                |
| TPD39 | (部品単価) 3 0 0 型 防錆座金<br>厚 2 5 mm                  | 個   | 4950       | 4950       |   |   |   |   | 910                |
| TPD29 | (部品単価) 3 0 0 型 防錆キャップ<br>長 1 5 0 締定板、ボルト、ワッシャー含む | 個   | 13200      | 13200      |   |   |   |   | 910                |
| TPD31 | (部品単価) 3 0 0 型 テーパーライナー<br>8 5°                  | 個   | 10800      | 10800      |   |   |   |   | 910                |
| TPD32 | (部品単価) 3 0 0 型 テーパーライナー<br>8 0°                  | 個   | 15200      | 15200      |   |   |   |   | 910                |
| TPD33 | (部品単価) 3 0 0 型 テーパーライナー<br>7 5°                  | 個   | 19700      | 19700      |   |   |   |   | 910                |
| TPD34 | (部品単価) 3 0 0 型 テーパーライナー<br>7 0°                  | 個   | 24400      | 24400      |   |   |   |   | 910                |
| TPD35 | (部品単価) 3 0 0 型 テーパーライナー<br>6 5°                  | 個   | 29500      | 29500      |   |   |   |   | 910                |
| TPD36 | (部品単価) 3 0 0 型 テーパーライナー<br>6 0°                  | 個   | 34500      | 34500      |   |   |   |   | 910                |

頁 457

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

| 橋梁用資材  |                                                   |     |            |            |   |   |   |   | 頁 459             |
|--------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
| 橋梁用防護柵 |                                                   |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| 全地区単価  |                                                   |     |            |            |   |   |   |   | 引き渡し場所<br>現場渡し    |
| 単価コード  | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|        |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TM775  | 車両用防護柵 種別B 丸・横棧型<br>ビーム数3 高750mm 鋼製・塗装仕上げ         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM776  | 車両用防護柵 種別C 丸・横棧型<br>ビーム数3 高750mm 鋼製・塗装仕上げ         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM777  | 車両用防護柵 種別B 丸・縦棧型<br>ビーム数2 高750mm 鋼製・塗装仕上げ         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM778  | 車両用防護柵 種別C 丸・縦棧型<br>ビーム数2 高750mm 鋼製・塗装仕上げ         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM791  | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸・縦棧型<br>ビーム数2 高850mm 鋼製・塗装仕上げ  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM792  | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸型<br>ビーム数3 高850mm 鋼製・塗装仕上げ     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM793  | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸・縦棧型<br>ビーム数2 高850mm 鋼製・塗装仕上げ  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM794  | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸型<br>ビーム数3 高850mm 鋼製・塗装仕上げ     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM795  | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸・縦棧型<br>ビーム数3 高1000mm 鋼製・塗装仕上げ | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM796  | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸型<br>ビーム数4 高1000mm 鋼製・塗装仕上げ    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM797  | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸・縦棧型<br>ビーム数3 高1000mm 鋼製・塗装仕上げ | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TM798  | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸型<br>ビーム数4 高1000mm 鋼製・塗装仕上げ    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|        | (備考)                                              |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|        | 1 「防護柵の設置基準・同解説（平成16年3月）」に準拠。                     |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|        | 2 階段部、勾配部、曲げ加工および30m未満は別途。                        |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|        | 3 あと施工アンカーは別途。                                    |     |            |            |   |   |   |   |                   |



床版補強工用および橋梁補修用材料

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TM815 | コンクリートアンカー<br>本体打込み式 M10×40mm            | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TM802 | ドリル刃<br>φ16.5mm                          | 本   | 1930       | 1930       |       |       |       |       | 910               |
| TM803 | シール材<br>エポキシ系 (1, 600kg/m3)              | kg  | 2630       | 2630       |       |       |       |       | 910               |
| TM804 | 注入パイプ<br>アルミ製、座金付L=47mmφ10mm (外)         | 本   | 164        | 164        |       |       |       |       | 910               |
| TM806 | エアー抜パイプ (増桁用)<br>アルミ製、L=150mm φ=10mm (外) | 本   | 167        | 167        |       |       |       |       | 910               |
| TM807 | ディスクサンドペーパー<br>φ150 #16                  | 枚   | 210        | 210        |       |       |       |       | 910               |
| TM808 | ディスクサンドペーパー<br>φ150 #30                  | 枚   | 180        | 180        |       |       |       |       | 910               |
| TM809 | 注 入 材<br>エポキシ系 (1, 140kg/m3)             | kg  | 3400       | 3400       |       |       |       |       | 910               |
| TM810 | スパーサー<br>樹脂製                             | 個   | 220        | 220        |       |       |       |       | 910               |
| TM811 | シンナー<br>洗浄用 比重0.85                       | kg  | 889        | 889        |       |       |       |       | 910               |
| TM818 | あと施工アンカー 芯棒打込み式<br>M12                   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       |                                          |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TM835 | 充てん材<br>可とう性エポキシ樹脂 (比重1300kg/m3)         | kg  | 2300       | 2300       |       |       |       |       | 910               |
| TM840 | 低圧注入器具<br>ひび割れ注入用 (定量型) (40g/個)          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TM841 | 低圧注入器具<br>ひび割れ注入用 (補充可能型)                | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TM850 | ポリマーセメントモルタル<br>左官工法                     | m3  | 405000     | 405000     |       |       |       |       | 910               |

[illegible]

頁 462

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

機 材  
集 計  
コ ー ド

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

$$\phi \quad 1 \quad 2 \quad 5$$

全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段)名 称 ・ (下段)規 格                                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                    |
| TS004 | 本管用 横引管用 鋼管G P (白) ネジ付<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2         | m   | 7270       | 7270       | . | . | . | . | 910                |
| TS00D | 本管用、横引管用 鋼管S G P - M N (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 ねじ無 | m   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS014 | 本管用 ソケット (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS024 | 本管用 プラグ (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS034 | 本管用 チーズ (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS044 | 本管用 ブッシング (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS054 | 本管用 エルボ (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS064 | 本管用 ニップル (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS074 | 本管用 異径チーズ (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS084 | 本管用 相フランジ (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS094 | 本管用 ユニオン (白)<br>φ 1 2 5 J I S 3 4 5 2 用                 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS114 | 本管用 ゲートバルブ 鋳鉄製<br>φ 1 2 5 J I S 1 0 K フランジ              | 個   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | B00                |
| TS124 | 本管用 E Xジョイント<br>φ 1 2 5                                 | 個   | --設定無--    | --設定無--    | . | . | . | . | 910                |
|       |                                                         |     |            |            | . | . | . | . |                    |
|       |                                                         |     |            |            | . | . | . | . |                    |
|       |                                                         |     |            |            | . | . | . | . |                    |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 水中モーターポンプ

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ φ 6 5 ]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS310 | 水中モーターポンプ<br>φ 6 5 (井戸径 1 5 0 mm) 出力 3 . 7   | 個   | 781000     | 781000     |       |       |       |       | 910               |
| TS311 | 水中モーターポンプ<br>φ 6 5 (井戸径 1 5 0 mm) 出力 5 . 5   | 個   | 1030000    | 1030000    |       |       |       |       | 910               |
| TS312 | 水中モーターポンプ<br>φ 6 5 (井戸径 1 5 0 mm) 出力 7 . 5   | 個   | 1280000    | 1280000    |       |       |       |       | 910               |
| TS313 | 水中モーターポンプ<br>φ 6 5 (井戸径 1 5 0 mm) 出力 1 1 . 0 | 個   | 1660000    | 1660000    |       |       |       |       | 910               |
| TS314 | 水中モーターポンプ<br>φ 6 5 (井戸径 1 5 0 mm) 出力 1 5 . 0 | 個   | 1730000    | 1730000    |       |       |       |       | 910               |
|       | [ φ 8 0 ]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS301 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 3 . 7   | 個   | 831000     | 831000     |       |       |       |       | 910               |
| TS302 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 5 . 5   | 個   | 854000     | 854000     |       |       |       |       | 910               |
| TS303 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 7 . 5   | 個   | 927000     | 927000     |       |       |       |       | 910               |
| TS304 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 1 1 . 0 | 個   | 1070000    | 1070000    |       |       |       |       | 910               |
| TS305 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 1 5 . 0 | 個   | 1490000    | 1490000    |       |       |       |       | 910               |
| TS306 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 1 8 . 5 | 個   | 1930000    | 1930000    |       |       |       |       | 910               |
| TS307 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 2 2 . 0 | 個   | 2140000    | 2140000    |       |       |       |       | 910               |
| TS309 | 水中モーターポンプ<br>φ 8 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 3 0 . 0 | 個   | 2910000    | 2910000    |       |       |       |       | 910               |
|       | [ φ 1 0 0 ]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |

## 水中モーターポンプ

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TS321 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 5 . 5   | 個   | 838000     | 838000     |       |       |       |       | 910               |
| TS322 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 7 . 5   | 個   | 860000     | 860000     |       |       |       |       | 910               |
| TS323 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 1 1 . 0 | 個   | 1010000    | 1010000    |       |       |       |       | 910               |
| TS324 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 1 5 . 0 | 個   | 1630000    | 1630000    |       |       |       |       | 910               |
| TS325 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 1 8 . 5 | 個   | 1900000    | 1900000    |       |       |       |       | 910               |
| TS326 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 2 2 . 0 | 個   | 1970000    | 1970000    |       |       |       |       | 910               |
| TS328 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 3 0 . 0 | 個   | 2280000    | 2280000    |       |       |       |       | 910               |
| TS329 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 3 7 . 0 | 個   | 2390000    | 2390000    |       |       |       |       | 910               |
| TS330 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 0 0 (井戸径 2 0 0 mm) 出力 4 5 . 0 | 個   | 2750000    | 2750000    |       |       |       |       | 910               |
|       | [ φ 1 2 5 ]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS341 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 2 5 (井戸径 2 5 0 mm) 出力 7 . 5   | 個   | 1270000    | 1270000    |       |       |       |       | 910               |
| TS342 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 2 5 (井戸径 2 5 0 mm) 出力 1 1 . 0 | 個   | 1370000    | 1370000    |       |       |       |       | 910               |
| TS343 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 2 5 (井戸径 2 5 0 mm) 出力 1 5 . 0 | 個   | 1440000    | 1440000    |       |       |       |       | 910               |
| TS344 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 2 5 (井戸径 2 5 0 mm) 出力 1 8 . 5 | 個   | 1830000    | 1830000    |       |       |       |       | 910               |
| TS345 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 2 5 (井戸径 2 5 0 mm) 出力 2 2 . 0 | 個   | 2070000    | 2070000    |       |       |       |       | 910               |
| TS346 | 水中モーターポンプ<br>φ 1 2 5 (井戸径 2 5 0 mm) 出力 2 6 . 0 | 個   | 2320000    | 2320000    |       |       |       |       | 910               |

## 全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [揚水管]                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS401 | 水中モーターポンプ付属品 揚水管<br>φ 8 0 mm用     | m   | 13900      | 13900      |       |       |       |       | 910               |
| TS402 | 水中モーターポンプ付属品 揚水管<br>φ 1 0 0 mm用   | m   | 20200      | 20200      |       |       |       |       | 910               |
| TS403 | 水中モーターポンプ付属品 揚水管<br>φ 1 2 5 mm用   | m   | 30100      | 30100      |       |       |       |       | 910               |
| TS404 | 水中モーターポンプ付属品 揚水管<br>φ 1 5 0 mm用   | m   | 43100      | 43100      |       |       |       |       | 910               |
| TS405 | 水中モーターポンプ付属品 揚水管<br>φ 65mm用       | m   | 11400      | 11400      |       |       |       |       | 910               |
| TS406 | 水中モーターポンプ付属品 揚水管<br>φ 50mm用       | m   | 7820       | 7820       |       |       |       |       | 910               |
| TS407 | 水中モーターポンプ付属品 揚水管<br>φ 40mm用       | m   | 5740       | 5740       |       |       |       |       | 910               |
|       | [スルース弁]                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS411 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 8 0 mm用   | 個   | 27100      | 27100      |       |       |       |       | 910               |
| TS412 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 1 0 0 mm用 | 個   | 38600      | 38600      |       |       |       |       | 910               |
| TS413 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 1 2 5 mm用 | 個   | 54900      | 54900      |       |       |       |       | 910               |
| TS414 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 1 5 0 mm用 | 個   | 73300      | 73300      |       |       |       |       | 910               |
| TS415 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 2 0 0 mm用 | 個   | 120000     | 120000     |       |       |       |       | 910               |
| TS416 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 65mm用     | 個   | 21700      | 21700      |       |       |       |       | 910               |
| TS417 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 50mm用     | 個   | 18700      | 18700      |       |       |       |       | 910               |



水中モーターポンプ付属品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS418 | 水中モーターポンプ付属品 スルース弁<br>φ 40mm用     | 個   | 17200      | 17200      |     |     |     |     | 910               |
|       | [チェッキ弁]                           |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TS421 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 8 0 mm用   | 個   | 24200      | 24200      |     |     |     |     | 910               |
| TS422 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 1 0 0 mm用 | 個   | 35400      | 35400      |     |     |     |     | 910               |
| TS423 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 1 2 5 mm用 | 個   | 56500      | 56500      |     |     |     |     | 910               |
| TS424 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 1 5 0 mm用 | 個   | 72900      | 72900      |     |     |     |     | 910               |
| TS425 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 2 0 0 mm用 | 個   | 128000     | 128000     |     |     |     |     | 910               |
| TS426 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 65mm用     | 個   | 20100      | 20100      |     |     |     |     | 910               |
| TS427 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 50mm用     | 個   | 15800      | 15800      |     |     |     |     | 910               |
| TS428 | 水中モーターポンプ付属品 チェッキ弁<br>φ 40mm用     | 個   | 14800      | 14800      |     |     |     |     | 910               |
|       | [相フランジ]                           |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TS431 | 水中モーターポンプ付属品 相フランジ<br>φ 8 0 mm用   | 個   | 9260       | 9260       |     |     |     |     | 910               |
| TS432 | 水中モーターポンプ付属品 相フランジ<br>φ 1 0 0 mm用 | 個   | 11000      | 11000      |     |     |     |     | 910               |
| TS433 | 水中モーターポンプ付属品 相フランジ<br>φ 1 2 5 mm用 | 個   | 16500      | 16500      |     |     |     |     | 910               |
| TS434 | 水中モーターポンプ付属品 相フランジ<br>φ 1 5 0 mm用 | 個   | 21400      | 21400      |     |     |     |     | 910               |
| TS435 | 水中モーターポンプ付属品 相フランジ<br>φ 65mm用     | 個   | 8070       | 8070       |     |     |     |     | 910               |

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |                     |
| TS436 | 水中モーターポンプ付属品 相フランジ<br>φ 50mm用    | 個   | 5950       | 5950       |       |       |       |       | 910                 |
| TS437 | 水中モーターポンプ付属品 相フランジ<br>φ 40mm用    | 個   | 4840       | 4840       |       |       |       |       | 910                 |
|       | [吐出曲管]                           |     |            |            |       |       |       |       |                     |
| TS441 | 水中モーターポンプ付属品 吐出曲管<br>φ 8 0 mm用   | 個   | 66300      | 66300      |       |       |       |       | 910                 |
| TS442 | 水中モーターポンプ付属品 吐出曲管<br>φ 1 0 0 mm用 | 個   | 74800      | 74800      |       |       |       |       | 910                 |
| TS443 | 水中モーターポンプ付属品 吐出曲管<br>φ 1 2 5 mm用 | 個   | 84100      | 84100      |       |       |       |       | 910                 |
| TS444 | 水中モーターポンプ付属品 吐出曲管<br>φ 1 5 0 mm用 | 個   | 146000     | 146000     |       |       |       |       | 910                 |
|       | [井戸蓋]                            |     |            |            |       |       |       |       |                     |
| TS451 | 水中モーターポンプ付属品 井戸蓋<br>φ 8 0 mm用    | 個   | 91800      | 91800      |       |       |       |       | 910                 |
| TS452 | 水中モーターポンプ付属品 井戸蓋<br>φ 1 0 0 mm用  | 個   | 103000     | 103000     |       |       |       |       | 910                 |
| TS453 | 水中モーターポンプ付属品 井戸蓋<br>φ 1 2 5 mm用  | 個   | 124000     | 124000     |       |       |       |       | 910                 |
| TS454 | 水中モーターポンプ付属品 井戸蓋<br>φ 1 5 0 mm用  | 個   | 169000     | 169000     |       |       |       |       | 910                 |
| TS455 | 水中モーターポンプ付属品 井戸蓋<br>φ 65mm用      | 個   | 87500      | 87500      |       |       |       |       | 910                 |
| TS456 | 水中モーターポンプ付属品 井戸蓋<br>φ 50mm用      | 個   | 81600      | 81600      |       |       |       |       | 910                 |
| TS457 | 水中モーターポンプ付属品 井戸蓋<br>φ 40mm用      | 個   | 86700      | 86700      |       |       |       |       | 910                 |
|       | [自動空気弁]                          |     |            |            |       |       |       |       |                     |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
|       | [操作盤]                                  |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TS501 | 操作盤 散水用 3. 7 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装   | 式   | 1950000    | 1950000    |     |     |     |     | 910               |
| TS502 | 操作盤 散水用 5. 5 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装   | 式   | 1990000    | 1990000    |     |     |     |     | 910               |
| TS503 | 操作盤 散水用 7. 5 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装   | 式   | 2080000    | 2080000    |     |     |     |     | 910               |
| TS504 | 操作盤 散水用 1 1. 0 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2140000    | 2140000    |     |     |     |     | 910               |
| TS505 | 操作盤 散水用 1 5. 0 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2210000    | 2210000    |     |     |     |     | 910               |
| TS506 | 操作盤 散水用 1 8. 5 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2220000    | 2220000    |     |     |     |     | 910               |
| TS507 | 操作盤 散水用 2 2. 0 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2280000    | 2280000    |     |     |     |     | 910               |
| TS508 | 操作盤 散水用 2 6. 0 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2320000    | 2320000    |     |     |     |     | 910               |
| TS509 | 操作盤 散水用 3 0. 0 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2320000    | 2320000    |     |     |     |     | 910               |
| TS510 | 操作盤 散水用 3 7. 0 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2640000    | 2640000    |     |     |     |     | 910               |
| TS511 | 操作盤 散水用 4 5. 0 K W<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式   | 2870000    | 2870000    |     |     |     |     | 910               |
| TS512 | 操作盤 無散水型<br>45kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2880000    | 2880000    |     |     |     |     | 910               |
| TS513 | 操作盤 無散水型<br>37kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2640000    | 2640000    |     |     |     |     | 910               |
| TS514 | 操作盤 無散水型<br>30kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2510000    | 2510000    |     |     |     |     | 910               |
| TS515 | 操作盤 無散水型<br>22kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2460000    | 2460000    |     |     |     |     | 910               |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS516 | 操作盤 無散水型<br>18.5kw スタント型 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装     | 面   | 2400000    | 2400000    |   |   |   |   | 910               |
| TS517 | 操作盤 無散水型<br>15kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装      | 面   | 2380000    | 2380000    |   |   |   |   | 910               |
| TS518 | 操作盤 無散水型<br>45kw キャブタイプ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装      | 面   | 3700000    | 3700000    |   |   |   |   | 910               |
| TS519 | 操作盤 無散水型<br>37kw キャブタイプ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装      | 面   | 3380000    | 3380000    |   |   |   |   | 910               |
| TS520 | 操作盤 無散水型<br>30kw キャブタイプ 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装     | 面   | 3270000    | 3270000    |   |   |   |   | 910               |
| TS521 | 操作盤 無散水型<br>22kw キャブタイプ 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装     | 面   | 3200000    | 3200000    |   |   |   |   | 910               |
| TS522 | 操作盤 無散水型<br>18.5kwキャブタイプ 鋼鉄防水型 色指定 焼付塗装     | 面   | 3020000    | 3020000    |   |   |   |   | 910               |
| TS523 | 操作盤 無散水型<br>15kwキャブタイプ 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装      | 面   | 2990000    | 2990000    |   |   |   |   | 910               |
| TS524 | 操作盤 無散水・散水併用型<br>45kw スタント 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装   | 面   | 2920000    | 2920000    |   |   |   |   | 910               |
| TS525 | 操作盤 無散水・散水併用型<br>37kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2690000    | 2690000    |   |   |   |   | 910               |
| TS526 | 操作盤 無散水・散水併用型<br>30kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2570000    | 2570000    |   |   |   |   | 910               |
| TS527 | 操作盤 無散水・散水併用型<br>22kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2530000    | 2530000    |   |   |   |   | 910               |
| TS528 | 操作盤 無散水・散水併用型<br>18.5kwスタント型鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2470000    | 2470000    |   |   |   |   | 910               |
| TS529 | 操作盤 無散水・散水併用型<br>15kw スタント型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面   | 2450000    | 2450000    |   |   |   |   | 910               |
| TS530 | 操作盤用台座<br>スタント型 口200                        | 個   | 230000     | 230000     |   |   |   |   | 910               |
| TS531 | 水中ケーブル (C V)<br>3. 5mm (E V C T)            | m   | 870        | 870        |   |   |   |   | 910               |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS532 | 水中ケーブル (C V)<br>5． 5 mm (E V C T)                                 | m   | 1250       | 1250       |     |     |     |     | 910               |
| TS533 | 水中ケーブル (C V)<br>8． 0 mm (E V C T)                                 | m   | 1720       | 1720       |     |     |     |     | 910               |
| TS534 | 水中ケーブル (C V)<br>1 4． 0 mm (E V C T)                               | m   | 2750       | 2750       |     |     |     |     | 910               |
| TS535 | 水中ケーブル (C V)<br>2 2． 0 mm (E V C T)                               | m   | 4120       | 4120       |     |     |     |     | 910               |
| TS536 | 水中ケーブル (C V)<br>3 0． 0 mm (E V C T)                               | m   | 5200       | 5200       |     |     |     |     | 910               |
| TS537 | 水中ケーブル (C V)<br>3 8． 0 mm (E V C T)                               | m   | 6310       | 6310       |     |     |     |     | 910               |
| TS538 | 水中ケーブル (C V)<br>5 0． 0 mm (E V C T)                               | m   | 7430       | 7430       |     |     |     |     | 910               |
| TS539 | 水中ケーブル (C V)<br>6 0． 0 mm (E V C T)                               | m   | 8860       | 8860       |     |     |     |     | 910               |
| TS53A | 操作盤用台座<br>ｽﾀﾝﾄﾞ型 口250                                             | 個   | 260000     | 260000     |     |     |     |     | 910               |
|       | (備考)                                                              |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 1 操作盤は安定座を含み防水自立型（屋外用）である。                                        |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | 2 操作盤はコンデンサー、漏電ブレーカー等を内蔵し、各種の自動運転施設（スノーロードリレー、水位電極棒等）が接続できる端子を装備。 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
|       | [水中ケーブル]                                                          |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TS531 | 水中ケーブル (C V)<br>3． 5 mm (E V C T)                                 | m   | 870        | 870        |     |     |     |     | 910               |
| TS532 | 水中ケーブル (C V)<br>5． 5 mm (E V C T)                                 | m   | 1250       | 1250       |     |     |     |     | 910               |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| TS533 | 水中ケーブル (C V)<br>8． 0mm (E V C T)   | m   | 1720       | 1720       |     |     |     |     | 910                |
| TS534 | 水中ケーブル (C V)<br>1 4． 0mm (E V C T) | m   | 2750       | 2750       |     |     |     |     | 910                |
| TS535 | 水中ケーブル (C V)<br>2 2． 0mm (E V C T) | m   | 4120       | 4120       |     |     |     |     | 910                |
| TS536 | 水中ケーブル (C V)<br>3 0． 0mm (E V C T) | m   | 5200       | 5200       |     |     |     |     | 910                |
| TS537 | 水中ケーブル (C V)<br>3 8． 0mm (E V C T) | m   | 6310       | 6310       |     |     |     |     | 910                |
| TS538 | 水中ケーブル (C V)<br>5 0． 0mm (E V C T) | m   | 7430       | 7430       |     |     |     |     | 910                |
| TS539 | 水中ケーブル (C V)<br>6 0． 0mm (E V C T) | m   | 8860       | 8860       |     |     |     |     | 910                |
|       | [降雪感知器]                            |     |            |            |     |     |     |     |                    |
| TS540 | 降雪感知器 マイコン型<br>JN-421              | 基   | 239000     | 239000     |     |     |     |     | 910                |
| TS541 | 降雪感知器 マイコン型<br>JNK-421             | 基   | 296000     | 296000     |     |     |     |     | 910                |
| TS542 | 降雪感知器 マイコン型<br>JN-421-Ⅱ            | 基   | 266000     | 266000     |     |     |     |     | 910                |
| TS543 | 降雪感知器 マイコン型<br>JNK-421-Ⅱ           | 基   | 324000     | 324000     |     |     |     |     | 910                |
| TS544 | 降雪感知器<br>光反射雪片カセット式 JHK-501 散水用    | 基   | 282000     | 282000     |     |     |     |     | 910                |
| TS545 | 降雪感知器<br>光反射雪片カセット式 JHK-501-Ⅱ 散水用  | 基   | 355000     | 355000     |     |     |     |     | 910                |
|       | [異常警報装置]                           |     |            |            |     |     |     |     |                    |
| TS546 | 異常警報装置<br>AS-015                   | 基   | 236000     | 236000     |     |     |     |     | 910                |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [ネーム板]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS547 | ネーム板<br>250×150×5 操作盤用 真鍮製              | 枚   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | [ピットレスユニット]                             |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS548 | ピットレスユニット<br>NT-Ⅱ型(12)                  | 基   | 726000     | 726000     |       |       |       |       | 910               |
| TS549 | ピットレスユニット<br>NT-Ⅱ型(8)                   | 基   | 632000     | 632000     |       |       |       |       | 910               |
|       | [電磁式量水計]                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS580 | 電磁式量水計<br>150A 受信器・ケーブル10m              | 個   | 853000     | 853000     |       |       |       |       | 910               |
| TS581 | 電磁式量水計<br>125A 受信器・ケーブル10m              | 個   | 731000     | 731000     |       |       |       |       | 910               |
| TS582 | 電磁式量水計<br>100A 受信器・ケーブル10m              | 個   | 622000     | 622000     |       |       |       |       | 910               |
| TS583 | 電磁式量水計<br>75A 受信器・ケーブル10m               | 個   | 574000     | 574000     |       |       |       |       | 910               |
| TS584 | 電磁式量水計<br>65A 受信器・ケーブル10m               | 個   | 547000     | 547000     |       |       |       |       | 910               |
|       | [水道用ポリエチレン管]                            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS585 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ150、フレンエント直管 | m   | 4280       | 4280       |       |       |       |       | 910               |
| TS586 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ125、フレンエント直管 | m   | 3740       | 3740       |       |       |       |       | 910               |
| TS587 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ100、フレンエント直管 | m   | 2480       | 2480       |       |       |       |       | 910               |
| TS588 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ75、フレンエント直管  | m   | 1710       | 1710       |       |       |       |       | B00               |



操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS589 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ 65、フ レーゼント 直管 | m   | 1300       | 1300       |     |     |     |     | B00               |
| TS590 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ 50、フ レーゼント 直管 | m   | 810        | 810        |     |     |     |     | B00               |
| TS591 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ 25、フ レーゼント 直管 | m   | 293        | 293        |     |     |     |     | B00               |
| TS592 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ 20、フ レーゼント 直管 | m   | 232        | 232        |     |     |     |     | B00               |
| TS593 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ 150、EF受口付直管   | m   | 6460       | 6460       |     |     |     |     | 910               |
| TS594 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ 100、EF受口付直管   | m   | 3680       | 3680       |     |     |     |     | 910               |
| TS595 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ 75、EF受口付直管    | m   | 2380       | 2380       |     |     |     |     | 910               |
|       | [EFソケット]                                  |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| TS596 | EFソケット<br>PWA規格、φ 150                     | 個   | 9450       | 9450       |     |     |     |     | 910               |
| TS597 | EFソケット<br>PWA規格、φ 125                     | 個   | 7840       | 7840       |     |     |     |     | 910               |
| TS598 | EFソケット<br>PWA規格、φ 100                     | 個   | 5430       | 5430       |     |     |     |     | 910               |
| TS599 | EFソケット<br>PWA規格、φ 75                      | 個   | 3330       | 3330       |     |     |     |     | B00               |
| TS700 | EFソケット<br>PWA規格、φ 65                      | 個   | 2730       | 2730       |     |     |     |     | B00               |
| TS701 | EFソケット<br>PWA規格、φ 50                      | 個   | 1690       | 1690       |     |     |     |     | B00               |
| TS702 | EFソケット<br>PWA規格、φ 25                      | 個   | 1230       | 1230       |     |     |     |     | B00               |
| TS703 | EFソケット<br>PWA規格、φ 20                      | 個   | 1050       | 1050       |     |     |     |     | B00               |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [エルボ]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS704 | EF90° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 100    | 個   | 10500      | 10500      |       |       |       |       | 910               |
| TS705 | EF90° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 75     | 個   | 5770       | 5770       |       |       |       |       | B00               |
| TS706 | EF90° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 65     | 個   | 4640       | 4640       |       |       |       |       | B00               |
| TS707 | EF90° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 50     | 個   | 2900       | 2900       |       |       |       |       | B00               |
| TS708 | EF90° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 25     | 個   | 1370       | 1370       |       |       |       |       | B00               |
| TS709 | EF90° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 20     | 個   | 1290       | 1290       |       |       |       |       | B00               |
| TS710 | EF45° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 100    | 個   | 10200      | 10200      |       |       |       |       | 910               |
| TS711 | EF45° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 75     | 個   | 5750       | 5750       |       |       |       |       | B00               |
| TS712 | EF45° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 65     | 個   | 4570       | 4570       |       |       |       |       | B00               |
| TS713 | EF45° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 50     | 個   | 2950       | 2950       |       |       |       |       | B00               |
| TS714 | EF45° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 25     | 個   | 1420       | 1420       |       |       |       |       | B00               |
| TS715 | EF45° エルボ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 20     | 個   | 1340       | 1340       |       |       |       |       | B00               |
|       | [チーズ]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TS716 | EFチーズ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 100× φ 100 | 個   | 14500      | 14500      |       |       |       |       | 910               |
| TS717 | EFチーズ <sup>〃</sup><br>PWA規格、φ 100× φ 75  | 個   | 13900      | 13900      |       |       |       |       | 910               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

A（県北1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 66         | 66         |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | 66         | 66         |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 64         | 64         |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 105        | 105        |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | 105        | 105        |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | 570        | 570        |   |   |   |   | 910               |

A (県北1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

B（県北2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

B (県北2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

C（県北3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |



C (県北3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

C 2（県北5）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

C 2 (県北5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

C 3（県北6）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

C 3 (県北 6) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

D（県中１・県北４）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 65         | 65         |     |     |     |     | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | 65         | 65         |     |     |     |     | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 63         | 63         |     |     |     |     | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | 101        | 101        |     |     |     |     | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | 101        | 101        |     |     |     |     | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | 101        | 101        |     |     |     |     | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 101        | 101        |     |     |     |     | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | 101        | 101        |     |     |     |     | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | 570        | 570        |     |     |     |     | 910               |

## D (県中1・県北4) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

E（県中２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |



E (県中2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

F（県中３）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

凍結防止剤

F (県中3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

G（県中４）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

凍結防止剤

G (県中4) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

H（県南１）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 66         | 66         |     |     |     |     | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 64         | 64         |     |     |     |     | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 97         | 97         |     |     |     |     | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |

H (県南1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 凍結防止剤

## I（県南２）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |



I (県南2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

J（県南3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

J (県南3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

K（喜多方1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 73         | 73         |     |     |     |     | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | 105        | 105        |     |     |     |     | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 105        | 105        |     |     |     |     | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | 570        | 570        |     |     |     |     | 910               |

K (喜多方1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

K 2（喜多方2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |

K 2 (喜多方2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

K 3（喜多方3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |



凍結防止剤

K 3 (喜多方3) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

凍結防止剤

L（会津若松１）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 73         | 73         |     |     |     |     | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | 105        | 105        |     |     |     |     | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 105        | 105        |     |     |     |     | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | 570        | 570        |     |     |     |     | 910               |

L (会津若松 1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

M（会津若松2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

凍結防止剤

M (会津若松 2) 地区

引き渡し場所

## 現場渡し

[illegible]

凍結防止剤

N（会津若松3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

N (会津若松 3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

○（会津若松４）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |



○ (会津若松 4) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

P（南会津１）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 76         | 76         |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 74         | 74         |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 111        | 111        |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | 570        | 570        |   |   |   |   | 910               |

P (南会津1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

Q（南会津2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

Q (南会津2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

R（南会津3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

R (南会津3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

S（相双1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 74         | 74         |     |     |     |     | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 72         | 72         |     |     |     |     | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 99         | 99         |     |     |     |     | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | 570        | 570        |     |     |     |     | 910               |



S (相双 1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

S 2（相双3）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

S 2 (相双 3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

S 3（相双5）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

凍結防止剤

S 3 (相双 5) 地区

引き渡し場所

## 現場渡し

[illegible]

凍結防止剤

T（相双2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

凍結防止剤

T (相双 2) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

凍結防止剤

T 2（相双４・県中５）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |



## T 2 (相双 4 · 県中 5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

凍結防止剤

U（いわき1）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | 69         | 69         |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | 67         | 67         |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | 101        | 101        |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

凍結防止剤

U (いわき 1) 地区

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

凍結防止剤

V（いわき2）地区

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TS550 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm 以上       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS551 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS552 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS553 | 塩化ナトリウム (25kg)<br>粒径1mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS554 | 塩化ナトリウム (500kg)<br>粒径1mm程度       | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS555 | 塩化ナトリウム (1t)<br>粒径1mm程度          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS560 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒状 国産          | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS561 | 塩化カルシウム (5kg)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS562 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径3mm程度        | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS563 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径3mm程度         | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS564 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS565 | 塩化カルシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度  | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS566 | 塩化カルシウム (500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS567 | 塩化カルシウム (1 t)<br>粒径1.0～5.0mm程度   | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS570 | 塩化マグネシウム (25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | k g | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2 凝固点-43℃ カマグ液 (G) | L   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |

V (いわき2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 凍結防止剤自動散布装置

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格             | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TG865 | 腕金<br>0. 9 m                    | 本   | 1930       | 1930       |     |     |     |     | 910               |
| TG866 | 腕金<br>1. 5 m                    | 本   | 3270       | 3270       |     |     |     |     | 910               |
| TG867 | 腕金<br>1. 8 m                    | 本   | 3960       | 3960       |     |     |     |     | 910               |
| TG868 | 腕金<br>1. 2 m                    | 本   | 2480       | 2480       |     |     |     |     | 910               |
| TG870 | アームタイ<br>2. 3 × 2 5 × 9 4 5     | 本   | 912        | 912        |     |     |     |     | 910               |
| TG871 | Uボルト (装柱金具)<br>Uボルト 1 3 × 2 2 0 | 個   | 1220       | 1220       |     |     |     |     | 910               |
| TG872 | 高圧耐張がいし<br>普通型, 大               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG873 | 引留クランプ<br>2 2 s q               | 個   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| TG874 | 引留クランプ<br>3 8 s q               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG875 | 蓄力型コネクタ<br>2 2 s q              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG876 | 蓄力型コネクタ<br>3 8 s q              | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG877 | 玉がいし<br>1 0 0 × 1 0 0           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG878 | 高圧ピンがいし<br>普通型                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG879 | 低圧ピンがいし<br>中                    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG87A | 亜鉛メッキ鋼撚線<br>2 種、A 級、2 2 s q     | k g | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| TG87B | 巻付グリップ<br>2 2 s q               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TG87C | 根かせ<br>コンクリートA型, 1000×170×140                    | 個   | 5940       | 5940       |       |       |       |       | 910               |
| TG87D | 足場ボルト<br>C P用                                    | 本   | 233        | 233        |       |       |       |       | 910               |
| TG87E | ステンレスベルト<br>S F B T - 1 0                        | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG87F | ステンレス締め金具<br>S L S - 0 N                         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG88J | 電線 絶縁電線<br>P D C 6 6 0 0 V 3 8 s q               | m   | 840        | 840        |       |       |       |       | 910               |
| TG880 | 電線 絶縁電線<br>P D C 6 6 0 0 V 2 2 s q               | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG881 | 電線 絶縁電線<br>O C 6 6 0 0 V 3 8 s q                 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG882 | 電線 絶縁電線<br>O E 6 6 0 0 V 2 2 s q                 | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG883 | 電線 絶縁ビニルシースケープル<br>C V 6 6 0 0 V 1 4 s q × 3 C   | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG884 | 電線 絶縁ビニルシースケープル<br>V V R 6 0 0 V 5 . 5 s q × 3 C | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG885 | 電線 絶縁ビニルシースケープル<br>V V R 6 0 0 V 3 8 s q × 3 C   | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG886 | 電線 絶縁ビニルシースケープル<br>V V R 6 0 0 V 1 0 0 s q × 3 C | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG887 | 電線 絶縁ビニルシースケープル<br>V V R 6 0 0 V 5 . 5 s q × 2 C | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG888 | 電線 絶縁電線<br>O W 2 . 6 s q × 3 C                   | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG889 | 電線 絶縁電線<br>O W 3 . 2 s q × 3 C                   | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TG88A | 電線 絶縁電線<br>O W 1 4 s q × 3 C                     | m   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |



電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TG88B | 電線 絶縁電線<br>OW 22sq×3C            | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG88C | 電線 絶縁電線<br>OW 38sq×3C            | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG88D | 電線 絶縁電線<br>OW 60sq×3C            | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG88E | 電線 絶縁電線<br>OW 100sq×3C           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG88F | 電線 絶縁電線<br>1V 5.5sq              | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG88G | 電線 絶縁電線<br>1V 22sq               | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG88H | 電線 絶縁電線<br>1V 38sq               | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG960 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 3.5sq-2C | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG961 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 5.5sq-3C | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG962 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 8sq-3C   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG963 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 14sq-3C  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG964 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 22sq-3C  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG965 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 38sq-3C  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG966 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 60sq-3C  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG967 | 電線 キャブタイヤケーブル<br>2PNC T 100sq-3C | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG890 | 電線管 鋼製電線管<br>G 28                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TG891 | 電線管 鋼製電線管<br>G 5 4                              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG8A1 | 厚鋼電線管<br>G 5 4                                  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG892 | 電線管 鋼製電線管<br>G 7 0                              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG893 | 電線管 硬質ビニル電線管<br>V E 7 0                         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG894 | 電線管 硬質ビニル電線管<br>V E 4 2                         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG895 | 電線管 硬質ビニル電線管<br>V E 1 6                         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG950 | 水切りカバー<br>1 0 0 A                               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG900 | 分岐カバー<br>T 1、2 個付                               | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG901 | ステーブロック<br>No.1 ロット付                            | 個   | 6210       | 6210       |   |   |   |   | 910               |
| TG902 | 低圧用ラック<br>7 0 × 1 2 5                           | 個   | 246        | 246        |   |   |   |   | 910               |
| TG903 | 仮設ボックス (3 回路用)<br>屋外用, 4 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG904 | 仮設ボックス (5 回路用)<br>屋外用, 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG905 | 仮設ボックス (7 回路用)<br>屋外用, 6 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0    | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG906 | 仮設ボックス (10 回路用)<br>屋外用, 7 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG910 | 漏電ブレーカー<br>6 0 0 V 3 P 3 0 A F                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG911 | 漏電ブレーカー<br>6 0 0 V 3 P 5 0 A F                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TG912 | 漏電ブレーカー<br>6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG913 | 漏電ブレーカー<br>6 0 0 V 3 P 2 0 0 A F        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG914 | 接地棒<br>1 0 ϕ × 1 0 0 0                  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG915 | 接地棒リード端子<br>1 0 ϕ                       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG919 | ランプ<br>白熱灯 500W                         | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TG920 | ランプ<br>蛍光用 4 0 W直管                      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG921 | 照明器具<br>4 0 W蛍光灯                        | 台   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| TG922 | 投光器<br>S R - 5 C                        | 台   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| TG923 | 一般支持金具<br>T A 8 5                       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG924 | 一般用受皿<br>1 5 R, ポリエチレン                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG925 | 一般用受皿<br>2 5 R, ポリエチレン                  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG926 | アンカーボルト<br>M 1 0                        | 本   | 68         | 68         |   |   |   |   | 910               |
| TG927 | 端末処理材<br>屋外 6 . 6 K V C V 2 2 s q × 3 C | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG928 | 端末処理材<br>屋内 6 . 6 K V C V 2 2 s q × 3 C | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TG930 | エントランスキャップ<br>V E 4 2                   | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| TG931 | エントランスキャップ<br>V E 7 0                   | 個   | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

その他の資材（ブレーカーチゼル、カッターブレード、

草刈機刃、パイプ金具、索道ワイヤーロープ）

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [大型ブレーカー用チゼル]                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T9860 | 大型ブレーカー用チゼル<br>1 3 0 0 kg級              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9861 | 大型ブレーカー用チゼル<br>6 0 0 ～ 8 0 0 kg級        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [コンクリートカッターブレード]                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T9870 | コンクリートカッターブレード<br>径 3 0 cm ( 1 2 インチ)   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TSD03 | コンクリートカッターブレード<br>径 3 5 cm ( 1 4 インチ)   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9871 | コンクリートカッターブレード<br>径 4 0 cm ( 1 6 インチ)   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9877 | コンクリートカッターブレード<br>径 4 5 c m ( 1 8 インチ)  | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9872 | コンクリートカッターブレード<br>径 5 6 cm ( 2 2 インチ)   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9873 | コンクリートカッターブレード<br>径 6 5 cm ( 2 6 インチ)   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9874 | コンクリートカッターブレード<br>径 7 5 cm ( 3 0 インチ)   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9876 | コンクリートカッターブレード<br>径 9 6 cm ( 3 8 インチ)   | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| T9875 | コンクリートカッターブレード<br>径 1 0 6 cm ( 4 2 インチ) | 枚   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [草刈機切刃]                                 |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T9880 | 草刈機切刃<br>肩掛式エンジン用 φ 2 5 0 8 枚刃          | 枚   | 1650       | 1650       |       |       |       |       | 910               |
|       | [パイプ取付金具]                               |     |            |            |       |       |       |       |                   |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]





その他の資材

頁 556

薬液注入 工二重管

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| T9950 | 薬注工二重管ストレナ工法削孔消耗材料<br>二重管ボーリングロッド    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9951 | 薬注工二重管ストレナ工法削孔消耗材料<br>メタルクラウン        | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9952 | 薬注工二重管ストレナ工法削孔消耗材料<br>単相用グラウトモニタ     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9953 | 薬注工二重管ストレナ工法削孔消耗材料<br>複相用グラウトモニタ     | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9954 | 薬注工二重管ストレナ工法注入消耗材料<br>グラウトモニタ (単相用)  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9955 | 薬注工二重管ストレナ工法注入消耗材料<br>グラウトモニタ (複相用)  | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9956 | 薬注工二重管ストレナ工法注入消耗材料<br>注入ホース類 (単相用)   | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9957 | 薬注工二重管ストレナ工法注入消耗材料<br>注入ホース類 (複相用)   | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9958 | 薬注工二重管ストレナ工法注入消耗材料<br>サクションホース (単相用) | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T9959 | 薬注工二重管ストレナ工法注入消耗材料<br>サクションホース (複相用) | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T995A | 薬注工二重管ダブル工法削孔消耗材料<br>ケーシング           | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T995B | 薬注工二重管ダブル工法削孔消耗材料<br>ウォータースイベル       | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T995C | 薬注工二重管ダブル工法削孔消耗材料<br>シャンクロッド         | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T995D | 薬注工二重管ダブル工法注入消耗材料<br>二重管ホース          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T995E | 薬注工二重管ダブル工法注入消耗材料<br>シールパッカーセット      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| T995F | 薬注工二重管ダブル工法注入消耗材料<br>シールセット          | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

その他の資材

頁 557

放射線防護関係資材、放射線測定機器損料

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格             | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T5919 | 使い捨て式防塵マスク                      | 枚   | 320        | 320        |     |     |     |     | 910               |
| T5911 | 全面形防塵マスク<br>RL3 取替え式            | 個   | 17000      | 17000      |     |     |     |     | 910               |
| T5912 | 半面形防塵マスク<br>RL3 取替え式            | 個   | 3150       | 3150       |     |     |     |     | 910               |
| T5913 | 防塵マスク用 交換フィルタ<br>RL3用 2枚/組      | 組   | 1100       | 1100       |     |     |     |     | 910               |
| T5931 | 手袋<br>インナー用、ニトリル手袋              | 双   | 30         | 30         |     |     |     |     | 910               |
| T5932 | 手袋<br>アウター用、ゴム手袋                | 双   | 230        | 230        |     |     |     |     | 910               |
| T5941 | 防護服<br>タイベック ソフトウェアⅢ型同等品        | 着   | 1280       | 1280       |     |     |     |     | 910               |
| T5951 | ゴーグル                            | 個   | 1700       | 1700       |     |     |     |     | 910               |
| T5961 | ガラスバッジ<br>1回当たり・材・検査料込み・1ヶ月終期検査 | 個   | 1680       | 1680       |     |     |     |     | 910               |
|       |                                 |     |            |            |     |     |     |     |                   |
| K5010 | 空間線量計損料<br>A地区                  | 日   | 199        | 199        |     |     |     |     | 920               |
| K5020 | 空間線量計損料<br>B地区                  | 日   | 219        | 219        |     |     |     |     | 920               |
| K5030 | 個人被ばく線量計損料<br>A地区               | 日   | 66         | 66         |     |     |     |     | 920               |
| K5040 | 個人被ばく線量計損料<br>B地区               | 日   | 73         | 73         |     |     |     |     | 920               |
| K5050 | GMサーベイメータ損料<br>A地区              | 日   | 696        | 696        |     |     |     |     | 920               |
| K5060 | GMサーベイメータ損料<br>B地区              | 日   | 766        | 766        |     |     |     |     | 920               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

賃料

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
|       | [トラッククレーン賃料]                             |     |            |            |     |     |     |     |                                |
| K0005 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊<br>；▼深夜等割増別途▼ | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                            |
| K0015 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊<br>；▼深夜等割増別途▼  | 日   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                            |
| K0020 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊<br>；▼深夜等割増別途▼  | 日   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                            |
| K0025 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊<br>；▼深夜等割増別途▼  | 日   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                            |
| K0030 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 30t吊<br>；▼深夜等割増別途▼  | 日   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                            |
| K0035 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊<br>；▼深夜等割増別途▼  | 日   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                            |
| K0040 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊<br>；▼深夜等割増別途▼  | 日   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                            |
| K0050 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊<br>；▼深夜等割増別途▼  | 日   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                            |
| K0100 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊<br>；▼深夜等割増別途▼ | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                            |
| K0120 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊<br>；▼深夜等割増別途▼ | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                            |
| K0160 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊<br>；▼深夜等割増別途▼ | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                            |
| K0200 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊<br>；▼深夜等割増別途▼ | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                            |
| K0260 | トラッククレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊<br>；▼深夜等割増別途▼ | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                            |
|       | (備考)                                     |     |            |            |     |     |     |     |                                |
|       | 1   トラッククレーンの燃料・油脂費は賃料<br>に含まれる。         |     |            |            |     |     |     |     |                                |

賃料

頁 561

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [クローラクレーン賃料1]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| K2504 | クローラクレーン賃料 35t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日)  | 月   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| K2506 | クローラクレーン賃料 40t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日)  | 月   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| K2508 | クローラクレーン賃料 50t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日)  | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2509 | クローラクレーン賃料 55t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日)  | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2511 | クローラクレーン賃料 65t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日)  | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2512 | クローラクレーン賃料 80t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日)  | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2514 | クローラクレーン賃料 100t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日) | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2516 | クローラクレーン賃料 150t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日) | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2520 | クローラクレーン賃料 200t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日) | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2522 | クローラクレーン賃料 250t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日) | 月   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| K2524 | クローラクレーン賃料 300t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日) | 月   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| K2525 | クローラクレーン賃料 350t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日) | 月   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2526 | クローラクレーン賃料 450t吊 ；▼深夜等割増別途▼<br>油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型(保証日数22日) | 月   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00               |
| K2528 | クローラクレーン [油圧駆動ウインチ] 賃料<br>ラジジブ型50t吊 ；▼深夜等割増別途▼          | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | (備考)                                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |

賃料

頁 562

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                    |
|       | 1 クローラクレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれないため、別途計上           |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | 2 長期割引後の単価ではないため留意すること                      |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | [クローラクレーン賃料2]                               |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| K2527 | クローラクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
|       | (備考)                                        |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | 1 クローラクレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれないため、別途計上           |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       |                                             |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | [ラフテレーンクレーン賃料]                              |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| K2530 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2531 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 10t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2532 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 12～13t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼ | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2533 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 16t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2534 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 20t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2535 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2536 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 35t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2538 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 45t 吊<br>；▼深夜等割増別途▼    | 日   | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | B00                |

賃料

頁 563

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|---------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                     |
| K2539 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊<br>；▼深夜等割増別途▼     | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2540 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 60t吊<br>；▼深夜等割増別途▼     | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2542 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 65t吊<br>；▼深夜等割増別途▼     | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2541 | ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 70t吊<br>；▼深夜等割増別途▼     | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
|       | (備考)                                        |     |            |            |   |   |   |   |                     |
|       | 1 ラフテレーンクレーンの燃料・油脂費は<br>賃料に含まれる。            |     |            |            |   |   |   |   |                     |
|       | 2 低騒音型・排出ガス対策型も同値。                          |     |            |            |   |   |   |   |                     |
|       | [空気圧縮機]                                     |     |            |            |   |   |   |   |                     |
| K0500 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>2. 0m3／min        | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K0502 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>2. 5m3／min        | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K0504 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>3. 5～3. 7m3／min   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K0506 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>5. 0m3／min        | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K0508 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>7. 5～7. 8m3／min   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K0510 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>10. 5～11. 0m3／min | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K0512 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>14. 3m3／min       | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K0514 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>17. 0m3／min       | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |



| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                     |
| K0516 | 空気圧縮機 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型<br>1 8 ～ 1 9 m3 / m i n | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0520 | 空気圧縮機 可搬式モータ<br>2 . 2 m3 / m i n               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0522 | 空気圧縮機 可搬式モータ<br>3 . 7 m3 / m i n               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0524 | 空気圧縮機 可搬式モータ<br>5 . 2 m3 / m i n               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0526 | 空気圧縮機 可搬式モータ<br>6 . 0 m3 / m i n               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0528 | 空気圧縮機 可搬式モータ<br>9 . 0 m3 / m i n               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0530 | 空気圧縮機 可搬式モータ<br>1 2 . 0 m3 / m i n             | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
|       | (備考)                                           |     |            |            |       |       |       |       |                     |
|       | 1 エンジンについては排出ガス対策型も同<br>値。                     |     |            |            |       |       |       |       |                     |
|       |                                                |     |            |            |       |       |       |       |                     |
|       | [発動発電機]                                        |     |            |            |       |       |       |       |                     |
| K0600 | 発動発電機 ガソリンエンジン駆動<br>2 K V A                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0602 | 発動発電機 ガソリンエンジン駆動<br>3 K V A                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0610 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>5 K V A                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0612 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>8 K V A                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K0614 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>1 0 K V A                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|--------------------|
|       |                                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                    |
| K0616 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>1 5 K V A                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0618 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>2 0 K V A                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0620 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>2 5 K V A                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0622 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>3 5 K V A                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0624 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>4 5 K V A                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0626 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>6 0 K V A                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0628 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>7 5 K V A                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0630 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>1 0 0 K V A                                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0632 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>1 2 5 K V A                                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0634 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>1 5 0 K V A                                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0636 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>2 0 0 K V A                                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0638 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>2 5 0 K V A                                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0640 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>3 0 0 K V A                                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
| K0642 | 発動発電機 ディゼルエンジン駆動<br>3 5 0 K V A                                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                |
|       | (備考)<br>1 ディゼルエンジン駆動については排出ガ<br>ス対策型・低騒音型も同値。ただし350<br>K V Aは除く。 |     |            |            |   |   |   |   |                    |

賃料

頁 566

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                     |
|       | [工事用水中ポンプ賃料]                       |     |            |            |     |     |     |     |                     |
| K0700 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径 1 0 0 mm 揚程 1 0 m | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K0702 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径 1 0 0 mm 揚程 1 5 m | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K0704 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径 1 5 0 mm 揚程 1 0 m | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K0706 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径 1 5 0 mm 揚程 1 5 m | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K0708 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径 2 0 0 mm 揚程 1 0 m | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K0710 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径 2 0 0 mm 揚程 1 5 m | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
|       | [トラクタショベル]                         |     |            |            |     |     |     |     |                     |
| K2550 | トラクタショベル (ホイル式)<br>0 . 3 4 m3      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2552 | トラクタショベル (ホイル式)<br>0 . 6 0 m3      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2554 | トラクタショベル (ホイル式)<br>0 . 8 0 m3      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2556 | トラクタショベル (ホイル式)<br>1 . 0 0 m3      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2558 | トラクタショベル (ホイル式)<br>1 . 2 0 m3      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
|       | (備考)<br>1 排出ガス対策型も同値。              |     |            |            |     |     |     |     |                     |
|       | [振動ローラ]                            |     |            |            |     |     |     |     |                     |
| K2600 | 振動ローラ (ハンドガイド式)<br>0 . 5 - 0 . 6 t | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |

賃料

頁 567

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
|       |                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                     |
| K2601 | 振動ローラ (ハンドガイド式)<br>0． 6－0． 7 t                     | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2602 | 振動ローラ (舗装用・ハンドガイド式)<br>0． 8－1． 1 t                 | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2609 | 振動ローラ (搭乗式コンバインド型)<br>2． 4－2． 6 t                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2610 | 振動ローラ (舗装用・搭乗式コンバインド型)<br>3－4 t                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2612 | 振動ローラ (搭乗式タンデム型)<br>6－7． 5 t                       | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| KQ890 | 振動ローラ [フラットシングルドラム] 賃料<br>；質量11～12 t               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
|       | (備考)<br>1 排出ガス対策型も同値。                              |     |            |            |     |     |     |     |                     |
|       | [タンパ]                                              |     |            |            |     |     |     |     |                     |
| K2620 | タンパ及びランマ<br>60～80 kg                               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
|       | [高所作業車]                                            |     |            |            |     |     |     |     |                     |
| K2700 | 高所作業車 トラック架装リフト(ブーム型)<br>揚程12m ブーム式(直伸式) (標準デッキ)   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2705 | 高所作業車 トラック架装リフト(ブーム型)<br>揚程8～10m ブーム式(直伸式) (標準デッキ) | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2706 | 高所作業車 トラック架装リフト(ブーム型)<br>作業床高12m 幅広デッキ             | 日   | 19500      | 19500      |     |     |     |     | B00                 |
| K2710 | 高所作業車 トラック架装リフト(垂直型)<br>床高10～12m未満 幅広デッキ           | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2715 | 高所作業車 [自走式リフト・クローラ] 賃料<br>屈伸ブーム型；作業床高6． 8 m        | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |
| K2720 | 高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム<br>プラットフォーム型 作業床高9． 9 m         | 日   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00                 |

賃料

頁 568

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ー ド |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
|       |                                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                     |
|       | [不整地運搬車]                                               |     |            |            |       |       |       |       |                     |
| K9000 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]<br>2. 0 t                          | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9005 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]<br>2. 5 t                          | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9010 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]<br>排出ガス対策型(～排2014含)6～7t積       | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9011 | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]<br>排出ガス対策型(～排2014含)10～11t積     | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
|       | [ジェットヒーター]                                             |     |            |            |       |       |       |       |                     |
| K9100 | 業務用可搬型 [ジェットヒータ] 運転<br>126MJ／h (30100kcal／h)           | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
|       | [バックホウ]                                                |     |            |            |       |       |       |       |                     |
| K9200 | バックホウ [クローラ型]<br>山積0. 28m3 (平積0. 2m3)                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9201 | バックホウ [クローラ型]<br>山積0. 45m3 (平積0. 35m3)                 | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9202 | バックホウ [クローラ型]<br>山積0. 5m3 (平積0. 4m3)                   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9203 | バックホウ [クローラ型]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3)                   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9206 | バックホウ [クローラ型・クレーン機能付] 1.7 t 吊<br>山積0. 28m3 (平積0. 2m3)  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9204 | バックホウ [クローラ型・クレーン機能付] 2.9 t 吊<br>山積0. 45m3 (平積0. 35m3) | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9207 | バックホウ [クローラ型・クレーン機能付] 2.9 t 吊<br>山積0. 5m3 (平積0. 4m3)   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |
| K9205 | バックホウ [クローラ型・クレーン機能付] 2.9 t 吊<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3)   | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                 |

賃料

頁 569

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| K9211 | 小型バックホウ〔クローラ型〕超小旋回型<br>山積0. 1 1 m3 (平積0. 0 8 m3)    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K9210 | 小型バックホウ〔クローラ型〕超小旋回型<br>山積0. 2 2 m3 (平積0. 1 6 m3)    | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K9214 | バックホウ〔クローラ型〕超小旋回型<br>クレーン付き 山積0.28m3 (平積0.2m3)      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K9220 | 小型バックホウ〔クローラ型〕<br>山積0. 1 1 m3 (平積0. 0 8 m3)         | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K9221 | 小型バックホウ〔クローラ型〕<br>山積0. 1 3 m3 (平積0. 1 m3)           | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K9230 | バックホウ(クローラ型)賃料<br>排ガス3次;山積0. 8 m 3                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQ047 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>;山積0. 0 9 m 3               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQ048 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>;山積0.28m3 (平積み0.2m3)        | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQ049 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>;山積0. 4 5 m 3               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQ050 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付き;山積0.09m3 (平積み0.07m3) | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQ051 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付き;山積0. 4 5 m 3         | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQ0Y1 | バックホウ(クローラ型・I C T対応型)賃料<br>排ガス(2011年規制);山積0. 8 m 3  | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | (備考)<br>1 排出ガス対策型も同値。                               |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|       | [トラック]                                              |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| K9310 | トラック〔クレーン装置付〕<br>4 t 積 2. 9 t 吊                     | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQK15 | ダンプトラック賃料<br>; 4 t 車                                | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

建設機械賃料

|       |        |
|-------|--------|
| 全地区単価 | 引き渡し場所 |
|       |        |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                    |
|       | [タイヤローラ]                                          |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| K2630 | タイヤローラ<br>質量 8 t ～ 2 0 t                          | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2631 | タイヤローラ賃料<br>；質量 1 3 ～ 1 4 t                       | 日   | 5030       | 5030       |       |       |       |       | B00                |
| KQ605 | タイヤローラ賃料<br>；質量 3 ～ 4 t                           | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
|       | [橋梁点検車]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| K2640 | 橋梁点検車 賃料<br>積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約7m              | 台・日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| K2641 | 橋梁点検車 賃料 デッキブーム長さ約8m<br>積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約5m  | 台・日 | 105000     | 105000     |       |       |       |       | 910                |
| K2642 | 橋梁点検車 賃料 オペレータ費用を含む<br>積載荷重300kg 地上高約16m 地下深さ約17m | 台・日 | 600000     | 600000     |       |       |       |       | 910                |
|       | [備考]                                              |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | K2641、K2642は長期割引後の単価ではないため留意すること。                 |     |            |            |       |       |       |       |                    |
|       | [ブルドーザ]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                    |
| K2780 | ブルドーザ [湿地]<br>7 t 級                               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| KQG18 | ブルドーザ [湿地] 賃料<br>； 1 6 t 級                        | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| KQGY1 | ブルドーザ [湿地・ I C T 対応型] 賃料<br>； 7 t 級               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
| KQGY3 | ブルドーザ [湿地・ I C T 対応型] 賃料<br>； 1 6 t 級             | 日   | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00                |
|       | [モータグレーダ]                                         |     |            |            |       |       |       |       |                    |

賃料

頁 571

建設機械賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| K4020 | モータグレーダ ブレード幅3.1m 賃料<br>土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ロードローラ]                                          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| K4030 | ロードローラ 質量10～12t 幅2.1m 賃料<br>マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値) | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [アスファルトフィニッシャ]                                    |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| KQ683 | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料<br>；舗装幅1. 4～3 m            | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQ687 | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料<br>；舗装幅2. 3～6 m            | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ I C T建設機械経費加算額]                                 |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| K4014 | I C T建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ I C T施工対応型              | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K4015 | I C T建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ I C T施工対応型              | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K4012 | I C T建設機械経費損料加算額<br>バックホウ浚渫船                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K4013 | I C T建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)                         | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [ブレーカ]                                            |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| KQH23 | 油圧ブレーカ賃料 (ベースマシン含む)<br>；バケット容量0. 1 m 3            | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| KQH26 | 油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント)<br>；バケット容量0. 4 m 3             | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [リフター [せり上げ能力]                                    |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| KQH31 | リフター<br>せり上げ能力5 0 t                               | 日   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |



賃料

頁 572

建設仮設用材質料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位   | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                   |       | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [鋼矢板 (本矢板) ]                                      |       |            |            |       |       |       |       |                   |
| K2001 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (4 8 kg/m)<br>1 ~ 9 0 日             | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2002 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (4 8 kg/m)<br>9 1 ~ 1 8 0 日         | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2003 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (4 8 kg/m)<br>1 8 1 ~ 3 6 0 日       | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2004 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (4 8 kg/m)<br>3 6 1 ~ 7 2 0 日       | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2005 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (4 8 kg/m)<br>7 2 1 ~ 1 0 8 0 日     | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2011 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (6 0 kg/m)<br>1 ~ 9 0 日             | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2012 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (6 0 kg/m)<br>9 1 ~ 1 8 0 日         | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2013 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (6 0 kg/m)<br>1 8 1 ~ 3 6 0 日       | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2014 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (6 0 kg/m)<br>3 6 1 ~ 7 2 0 日       | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2015 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (6 0 kg/m)<br>7 2 1 ~ 1 0 8 0 日     | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2021 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (7 6 . 1 kg/m)<br>1 ~ 9 0 日         | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2022 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (7 6 . 1 kg/m)<br>9 1 ~ 1 8 0 日     | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2023 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (7 6 . 1 kg/m)<br>1 8 1 ~ 3 6 0 日   | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2024 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (7 6 . 1 kg/m)<br>3 6 1 ~ 7 2 0 日   | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| K2025 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (7 6 . 1 kg/m)<br>7 2 1 ~ 1 0 8 0 日 | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位   | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 労 材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|---|---|---|---|---------------------|
|       |                                                       |       | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                     |
| K2031 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 ( 1 0 5 kg / m )<br>1 ~ 9 0 日         | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| K2032 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 ( 1 0 5 kg / m )<br>9 1 ~ 1 8 0 日     | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| K2033 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 ( 1 0 5 kg / m )<br>1 8 1 ~ 3 6 0 日   | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| K2034 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 ( 1 0 5 kg / m )<br>3 6 1 ~ 7 2 0 日   | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
| K2035 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 ( 1 0 5 kg / m )<br>7 2 1 ~ 1 0 8 0 日 | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910                 |
|       | [鋼矢板 (軽量矢板) ]                                         |       |            |            |   |   |   |   |                     |
| K2101 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 ( 1 ・ 2 ・ 3 型 )<br>1 ~ 9 0 日           | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2102 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 ( 1 ・ 2 ・ 3 型 )<br>9 1 ~ 1 8 0 日       | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2103 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 ( 1 ・ 2 ・ 3 型 )<br>1 8 1 ~ 3 6 0 日     | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2104 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 ( 1 ・ 2 ・ 3 型 )<br>3 6 1 ~ 7 2 0 日     | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2105 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 ( 1 ・ 2 ・ 3 型 )<br>7 2 1 ~ 1 0 8 0 日   | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
|       | [H型钢]                                                 |       |            |            |   |   |   |   |                     |
| K2201 | H形鋼 2 0 0 型 ( 4 9 . 9 kg / m )<br>1 ~ 9 0 日           | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2202 | H形鋼 2 0 0 型 ( 4 9 . 9 kg / m )<br>9 1 ~ 1 8 0 日       | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2203 | H形鋼 2 0 0 型 ( 4 9 . 9 kg / m )<br>1 8 1 ~ 3 6 0 日     | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |
| K2204 | H形鋼 2 0 0 型 ( 4 9 . 9 kg / m )<br>3 6 1 ~ 7 2 0 日     | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00                 |

賃料

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格             | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| K2211 | H形鋼 250型 (71.8kg/m)<br>1～90日    | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2212 | H形鋼 250型 (71.8kg/m)<br>91～180日  | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2213 | H形鋼 250型 (71.8kg/m)<br>181～360日 | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2214 | H形鋼 250型 (71.8kg/m)<br>361～720日 | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2221 | H形鋼 300型 (93kg/m)<br>1～90日      | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2222 | H形鋼 300型 (93kg/m)<br>91～180日    | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2223 | H形鋼 300型 (93kg/m)<br>181～360日   | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2224 | H形鋼 300型 (93kg/m)<br>361～720日   | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2231 | H形鋼 350型 (135kg/m)<br>1～90日     | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2232 | H形鋼 350型 (135kg/m)<br>91～180日   | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2233 | H形鋼 350型 (135kg/m)<br>181～360日  | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2234 | H形鋼 350型 (135kg/m)<br>361～720日  | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2241 | H形鋼 400型 (172kg/m)<br>1～90日     | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2242 | H形鋼 400型 (172kg/m)<br>91～180日   | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2243 | H形鋼 400型 (172kg/m)<br>181～360日  | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2244 | H形鋼 400型 (172kg/m)<br>361～720日  | t・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

賃料

頁 575

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位   | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                    |       | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| K2251 | H形鋼 5 9 4 型×3 0 2 ( 1 7 0 kg／m)<br>1 ～ 9 0 日       | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| K2252 | H形鋼 5 9 4 型×3 0 2 ( 1 7 0 kg／m)<br>9 1 ～ 1 8 0 日   | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| K2253 | H形鋼 5 9 4 型×3 0 2 ( 1 7 0 kg／m)<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日 | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
| K2254 | H形鋼 5 9 4 型×3 0 2 ( 1 7 0 kg／m)<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日 | t ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910               |
|       | [鋼製山留材]                                            |       |            |            |     |     |     |     |                   |
| K2301 | 鋼製山留材 H 2 5 0 ～ 4 0 0<br>1 ～ 9 0 日                 | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2302 | 鋼製山留材 H 2 5 0 ～ 4 0 0<br>9 1 ～ 1 8 0 日             | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2303 | 鋼製山留材 H 2 5 0 ～ 4 0 0<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日           | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2304 | 鋼製山留材 H 2 5 0 ～ 4 0 0<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日           | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2305 | 鋼製山留材 H 2 5 0 ～ 4 0 0<br>7 2 1 ～ 1 0 8 0 日         | t ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
|       | [異形ブロック型枠]                                         |       |            |            |     |     |     |     |                   |
| K2390 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>1 0 t 未満                      | m 2   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2391 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>1 0 t 以上 2 0 t 未満             | m 2   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2392 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>2 0 t 以上 3 0 t 未満             | m 2   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2393 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>3 0 t 以上 4 0 t 未満             | m 2   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |
| K2394 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>4 0 t 以上 5 0 t 未満             | m 2   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | B00               |

賃料

頁 576

建設仮設用材質料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| K2395 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>5 0 t 以上 6 0 t 未満                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2396 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>6 0 t 以上 7 0 t 未満                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2397 | 異形ブロック型枠賃料 (鋼製型枠)<br>7 0 t 以上 8 0 t 未満                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2410 | 異形ブロック型枠賃料 (プラスチック製型枠)<br>3 0 t 未満 (F R P 製)          | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| K2411 | 異形ブロック型枠賃料 (プラスチック製型枠)<br>1 0 t 未満 (F R P 製)          | m2  | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2412 | 異形ブロック型枠賃料 (プラスチック製型枠)<br>1 0 t 以上 2 0 t 未満 (F R P 製) | m2  | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2413 | 異形ブロック型枠賃料 (プラスチック製型枠)<br>2 0 t 以上 3 0 t 未満 (F R P 製) | m2  | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2420 | 異形ブロック型枠賃料 (直積ブロック用型枠)<br>3 0 t 未満                    | m 2 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | B00               |
| K2421 | 異形ブロック型枠賃料 (直積ブロック用型枠)<br>3 0 t 以上 5 0 t 未満           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2422 | 異形ブロック型枠賃料 (直積ブロック用型枠)<br>1 0 t 未満                    | m2  | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2423 | 異形ブロック型枠賃料 (直積ブロック用型枠)<br>1 0 t 以上 3 0 t 未満           | m2  | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [敷鉄板]                                                 |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| K2430 | 敷鉄板 (鋼板) 22×1524×3048 (802kg/枚)<br>1 ～ 9 0 日          | 枚・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2431 | 敷鉄板 (鋼板) 22×1524×3048 (802kg/枚)<br>9 1 ～ 1 8 0 日      | 枚・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2432 | 敷鉄板 (鋼板) 22×1524×3048 (802kg/枚)<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日    | 枚・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2440 | 敷鉄板 (鋼板) 22×1524×6096 (1604kg/枚)<br>1 ～ 9 0 日         | 枚・日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

賃料

建設仮設用材賃料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                 | 単 位   | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                     |       | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| K2441 | 敷鉄板 (鋼板) 22×1524×6096 (1604kg/枚)<br>9 1 ～ 1 8 0 日   | 枚 ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2442 | 敷鉄板 (鋼板) 22×1524×6096 (1604kg/枚)<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日 | 枚 ・ 日 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2450 | 敷鉄板 (鋼板) 整備費<br>22×1524×3048 (802kg/枚)              | 枚     | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| K2451 | 敷鉄板 (鋼板) 整備費<br>22×1524×6096 (1604kg/枚)             | 枚     | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
|       | [H型付仮設ガードレール]                                       |       |            |            |   |   |   |   |                   |
| K3200 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 A種<br>1 ～ 9 0 日                  | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3201 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 B種<br>1 ～ 9 0 日                  | 基 ・ 日 | 176        | 176        |   |   |   |   | 910               |
| K3202 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 C種<br>1 ～ 9 0 日                  | 基 ・ 日 | 176        | 176        |   |   |   |   | 910               |
| K3203 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 A種<br>9 1 ～ 1 8 0 日              | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3204 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 B種<br>9 1 ～ 1 8 0 日              | 基 ・ 日 | 176        | 176        |   |   |   |   | 910               |
| K3205 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 C種<br>9 1 ～ 1 8 0 日              | 基 ・ 日 | 176        | 176        |   |   |   |   | 910               |
| K3206 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 A種<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日            | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3207 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 B種<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日            | 基 ・ 日 | 166        | 166        |   |   |   |   | 910               |
| K3208 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 C種<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日            | 基 ・ 日 | 166        | 166        |   |   |   |   | 910               |
| K3209 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 A種<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日            | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3210 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 B種<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日            | 基 ・ 日 | 148        | 148        |   |   |   |   | 910               |

賃料

頁 578

建設仮設用材質料

全地区単価

引き渡し場所

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位   | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-------|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |       | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| K3211 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 C種<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日   | 基 ・ 日 | 148        | 148        |   |   |   |   | 910               |
| K3212 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 A種<br>7 2 1 ～ 1 0 8 0 日 | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3213 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 B種<br>7 2 1 ～ 1 0 8 0 日 | 基 ・ 日 | 133        | 133        |   |   |   |   | 910               |
| K3214 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組 C種<br>7 2 1 ～ 1 0 8 0 日 | 基 ・ 日 | 133        | 133        |   |   |   |   | 910               |
| K3215 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 A種<br>1 ～ 9 0 日         | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3216 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 B種<br>1 ～ 9 0 日         | 基 ・ 日 | 245        | 245        |   |   |   |   | 910               |
| K3217 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 C種<br>1 ～ 9 0 日         | 基 ・ 日 | 245        | 245        |   |   |   |   | 910               |
| K3218 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 A種<br>9 1 ～ 1 8 0 日     | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3219 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 B種<br>9 1 ～ 1 8 0 日     | 基 ・ 日 | 245        | 245        |   |   |   |   | 910               |
| K3220 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 C種<br>9 1 ～ 1 8 0 日     | 基 ・ 日 | 245        | 245        |   |   |   |   | 910               |
| K3221 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 A種<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日   | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3222 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 B種<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日   | 基 ・ 日 | 230        | 230        |   |   |   |   | 910               |
| K3223 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 C種<br>1 8 1 ～ 3 6 0 日   | 基 ・ 日 | 230        | 230        |   |   |   |   | 910               |
| K3224 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 A種<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日   | 基 ・ 日 | --設定無--    | --設定無--    |   |   |   |   | 910               |
| K3225 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 B種<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日   | 基 ・ 日 | 205        | 205        |   |   |   |   | 910               |
| K3226 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組 C種<br>3 6 1 ～ 7 2 0 日   | 基 ・ 日 | 205        | 205        |   |   |   |   | 910               |

頁 579

引き渡し場所

[illegible]



全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 防護柵設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA202 | ガードレール 土中建込<br>塗装品 G r - A - 4 E     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA203 | ガードレール 土中建込<br>塗装品 G r - B - 4 E     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA204 | ガードレール 土中建込<br>塗装品 G r - C - 4 E     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA205 | ガードレール 土中建込<br>塗装品 G r - A m - 4 E   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA207 | ガードレール 土中建込<br>塗装品 G r - B m - 4 E   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA213 | ガードレール 土中建込<br>メッキ品 G r - A - 4 E    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA214 | ガードレール 土中建込<br>メッキ品 G r - B - 4 E    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA215 | ガードレール 土中建込<br>メッキ品 G r - A m - 4 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA217 | ガードレール 土中建込<br>メッキ品 G r - B m - 4 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA242 | ガードレール C o 建込<br>塗装品 G r - A - 2 B   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA243 | ガードレール C o 建込<br>塗装品 G r - B - 2 B   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA244 | ガードレール C o 建込<br>塗装品 G r - C - 2 B   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA245 | ガードレール C o 建込<br>塗装品 G r - A m - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA247 | ガードレール C o 建込<br>塗装品 G r - B m - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA256 | ガードレール C o 建込<br>メッキ品 G r - A - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA257 | ガードレール C o 建込<br>メッキ品 G r - B - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA258 | ガードレール C o 建込<br>メッキ品 G r - A m - 2 B             | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA260 | ガードレール C o 建込<br>メッキ品 G r - B m - 2 B             | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA391 | ガードレール 撤去 土中建込<br>(旧 G r - S - 2 E)               | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA392 | ガードレール 撤去 土中建込<br>G r - A、B、C - 4 E               | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA393 | ガードレール 撤去 土中建込<br>G r - A m、B m - 4 E             | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA394 | ガードレール 撤去 土中建込<br>(旧 G r - A p、B p、C p - 2 E)     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA395 | ガードレール 撤去 コンクリート建込<br>(旧 G r - S - 1 B)           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA396 | ガードレール 撤去 コンクリート建込<br>G r - A、B、C - 2 B           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA397 | ガードレール 撤去 コンクリート建込<br>G r - A m、B m - 2 B         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA398 | ガードレール 撤去 コンクリート建込<br>(旧 G r - A p、B p、C p - 2 B) | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA45 | ガードレール (レール設置) <手間のみ><br><耐雪型含む> 路側用 A・B・C種       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA46 | ガードレール (レール設置) <手間のみ><br><耐雪型含む> 分離帯用 A m・B m種    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA47 | ガードレール (レール撤去)<br><耐雪型含む> 旧路側用 S種                 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA48 | ガードレール (レール撤去)<br><耐雪型含む> 旧歩車道境界用 A p・B p・C p種    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA49 | ガードレール (レール撤去)<br><耐雪型含む> 分離帯用 A m・B m種           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | (備考)                                              |     |            |            |   |   |   |   |                   |

## 全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 防護柵設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA305 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - A 2 - 4 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA306 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - A 3 - 3 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA307 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - A 4 - 2 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA308 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - A 5 - 2 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA309 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - B 2 - 4 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA310 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - B 3 - 3 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA311 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - B 4 - 2 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA312 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - C 2 - 3 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA313 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>塗装品 G r - C 3 - 2 E  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA318 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>メッキ品 G r - A 2 - 4 E | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA319 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>メッキ品 G r - A 3 - 3 E | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA320 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>メッキ品 G r - A 4 - 2 E | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA321 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>メッキ品 G r - A 5 - 2 E | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA322 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>メッキ品 G r - B 2 - 4 E | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA323 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>メッキ品 G r - B 3 - 3 E | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA324 | ガードレール 耐雪型 土中建込<br>メッキ品 G r - B 4 - 2 E | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 防護柵設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA365 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - A 2 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA366 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - A 3 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA367 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - A 4 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA368 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - A 5 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA369 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - B 2 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA370 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - B 3 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA371 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - B 4 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA372 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - C 2 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA373 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>塗装品 G r - C 3 - 2 B  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA378 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>メッキ品 G r - A 2 - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA379 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>メッキ品 G r - A 3 - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA380 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>メッキ品 G r - A 4 - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA381 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>メッキ品 G r - A 5 - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA382 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>メッキ品 G r - B 2 - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA383 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>メッキ品 G r - B 3 - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA384 | ガードレール 耐雪型 C o 建込<br>メッキ品 G r - B 4 - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                                |
| TC770 | ガードパイプ 土中建込<br>塗装品 G p - A p - 2 E           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC771 | ガードパイプ 土中建込<br>塗装品 G p - B p - 2 E           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC772 | ガードパイプ 土中建込<br>塗装品 G p - C p - 2 E           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC773 | ガードパイプ 土中建込<br>メッキ品 G p - A p - 2 E          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC774 | ガードパイプ 土中建込<br>メッキ品 G p - B p - 2 E          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC780 | ガードパイプ C o 建込<br>塗装品 G p - A p - 2 B         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC781 | ガードパイプ C o 建込<br>塗装品 G p - B p - 2 B         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC782 | ガードパイプ C o 建込<br>塗装品 G p - C p - 2 B         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC783 | ガードパイプ C o 建込<br>メッキ品 G p - A p - 2 B        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC784 | ガードパイプ C o 建込<br>メッキ品 G p - B p - 2 B        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC790 | ガードパイプ 撤去 土中建込<br>塗装品・メッキ品 G p - A p - 2 E   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC791 | ガードパイプ 撤去 土中建込<br>塗装品・メッキ品 G p - B p - 2 E   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC792 | ガードパイプ 撤去 土中建込<br>塗装品 G p - C p - 2 E        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC795 | ガードパイプ 撤去 C o 建込<br>塗装品・メッキ品 G p - A p - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC796 | ガードパイプ 撤去 C o 建込<br>塗装品・メッキ品 G p - B p - 2 B | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TC797 | ガードパイプ 撤去 C o 建込<br>塗装品 G p - C p - 2 B      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TC900 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - A - 3 E 4         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC901 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B - 3 E 3         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC902 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B - 3 E 4         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC903 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C - 3 E 3         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC904 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C - 3 E 4         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC905 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - A p - 3 E 4       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC906 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B p - 3 E 3       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC907 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B p - 3 E 4       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC908 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C p - 3 E 3       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC909 | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C p - 3 E 4       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90A | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - A 2 - 2 . 5 E 4   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90B | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B 2 - 2 . 5 E 3   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90C | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B 2 - 2 . 5 E 4   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90D | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C 2 - 2 . 5 E 3   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90E | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C 2 - 2 . 5 E 4   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90F | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - A p 2 - 2 . 5 E 4 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

## 防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TC90G | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B p 2 - 2 . 5 E 3 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90H | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B p 2 - 2 . 5 E 4 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90I | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C p 2 - 2 . 5 E 3 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90J | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C p 2 - 2 . 5 E 4 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90K | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - A p 3 - 2 E 4     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90L | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B 3 - 2 E 3       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90M | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B 3 - 2 E 4       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90N | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C 3 - 2 E 3       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90P | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C 3 - 2 E 4       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90Q | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - A p 3 - 2 E 4     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90R | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B p 3 - 2 E 3     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90S | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B p 3 - 2 E 4     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90T | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C p 3 - 2 E 3     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC90U | ガードパイプ設置 土中建込 (材工込)<br>ダークブラウン G p - C p 3 - 2 E 4     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC910 | ガードパイプ設置 構造物用 (材工込)<br>ダークブラウン G p - A - 2 B 4         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |
| TC911 | ガードパイプ設置 構造物用 (材工込)<br>ダークブラウン G p - B - 2 B 3         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | B00               |

## 防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格 | 単 位                               | 単 価        |            |         |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|---|---|---|-------------------|
|       |                     |                                   | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | .       | . | . | . |                   |
| TC912 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B - 2 B 4     | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC913 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C - 2 B 3     | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC914 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C - 2 B 4     | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC915 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - A - 2 B 4 - 2 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC916 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B - 2 B 3 - 2 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC917 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B - 2 B 4 - 2 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC918 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C - 2 B 3 - 2 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC919 | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C - 2 B 4 - 2 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91A | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - A p - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91B | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B p - 2 B 3   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91C | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B p - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91D | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C p - 2 B 3   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91E | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C p - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91F | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - A 2 - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91G | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B 2 - 2 B 3   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91H | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B 2 - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |

## 防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格 | 単 位                               | 単 価        |            |         |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------|---|---|---|-------------------|
|       |                     |                                   | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | .       | . | . | . |                   |
| TC91I | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C 2 - 2 B 3   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91J | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C 2 - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91K | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - A p 2 - 2 B 4 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91L | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B p 2 - 2 B 3 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91M | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B p 2 - 2 B 4 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91N | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C p 2 - 2 B 3 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91P | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C p 2 - 2 B 4 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91Q | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - A 3 - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91R | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B 3 - 2 B 3   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91S | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B 3 - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91T | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C 3 - 2 B 3   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91U | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C 3 - 2 B 4   | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91V | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - A p 3 - 2 B 4 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91W | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B p 3 - 2 B 3 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91X | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - B p 3 - 2 B 4 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |
| TC91Y | ガードパイプ設置<br>ダークブラウン | 構造物用 (材工込)<br>G p - C p 3 - 2 B 3 | m          | --非公表--    | --非公表-- |   |   |   | B00               |



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



法面工

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA100 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>種子散布工            | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA101 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>客土吹付工 厚 1 cm     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA102 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>客土吹付工 厚 2 cm     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA103 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>客土吹付工 厚 3 cm     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA110 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>植生基材吹付工 厚 3 cm   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA111 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>植生基材吹付工 厚 4 cm   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA112 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>植生基材吹付工 厚 5 cm   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA113 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>植生基材吹付工 厚 6 cm   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA114 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>植生基材吹付工 厚 7 cm   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA115 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>植生基材吹付工 厚 8 cm   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA116 | 法面工 (機械播種施工による植生工)<br>植生基材吹付工 厚 1 0 cm | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA120 | 法面工 (モルタル吹付工)<br>厚 5 cm                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA121 | 法面工 (モルタル吹付工)<br>厚 6 cm                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA122 | 法面工 (モルタル吹付工)<br>厚 7 cm                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA123 | 法面工 (モルタル吹付工)<br>厚 8 cm                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA124 | 法面工 (モルタル吹付工)<br>厚 9 cm                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 道路植栽工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA501 | 道路植栽工 低木<br>樹高 6 0 cm未満                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA502 | 道路植栽工 中木<br>樹高 6 0 cm～1 0 0 cm未満       | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA503 | 道路植栽工 中木<br>樹高 1 0 0 cm～2 0 0 cm未満     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA504 | 道路植栽工 中木<br>樹高 2 0 0 cm～3 0 0 cm未満     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA511 | 道路植栽工 高木<br>幹周 2 0 cm未満                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA512 | 道路植栽工 高木<br>幹周 2 0 cm～4 0 cm未満         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA513 | 道路植栽工 高木<br>幹周 4 0 cm～6 0 cm未満         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA514 | 道路植栽工 高木<br>幹周 6 0 cm～9 0 cm未満         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA515 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>二脚鳥居 添木 2 5 0 cm以上    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA516 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>八ッ掛 樹高 1 0 0 cm以上     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA517 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>布掛・竹 樹高 1 0 0 cm以上    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA518 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>添柱形・1 本形・竹 1 0 0 cm以上 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA519 | 道路植栽工 支柱設置 中木<br>生垣形 樹高 1 0 0 cm以上     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA520 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>二脚鳥居 添木付 3 0 cm未満     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA521 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>二脚鳥居 添木無 3 0 ～4 0 cm  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA522 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>三脚鳥居 3 0 ～6 0 cm      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 道路植栽工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA523 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>十字鳥居 3 0 cm以上                 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA524 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>二脚鳥居組合せ 5 0 cm以上              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA525 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>八ッ掛 4 0 cm未満                  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA526 | 道路植栽工 支柱設置 高木<br>八ッ掛 4 0 cm以上                  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA527 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 3 0 cm 未満             | 本   | 4170       | 4170       |   |   |   |   | C00               |
| TA528 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 3 0 cm 以上 6 0 cm 未満   | 本   | 5870       | 5870       |   |   |   |   | C00               |
| TA529 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 6 0 cm 以上 9 0 cm 未満   | 本   | 10700      | 10700      |   |   |   |   | C00               |
| TA530 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>夏期 幹周 9 0 cm 以上 1 2 0 cm 未満 | 本   | 15100      | 15100      |   |   |   |   | C00               |
| TA535 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 3 0 cm 未満             | 本   | 3600       | 3600       |   |   |   |   | C00               |
| TA536 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 3 0 cm 以上 6 0 cm 未満   | 本   | 5070       | 5070       |   |   |   |   | C00               |
| TA537 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 6 0 cm 以上 9 0 cm 未満   | 本   | 9240       | 9240       |   |   |   |   | C00               |
| TA538 | 道路植栽工植樹管理 高木せん定<br>冬期 幹周 9 0 cm 以上 1 2 0 cm 未満 | 本   | 12800      | 12800      |   |   |   |   | C00               |
| TA541 | 道路植栽工植樹管理 中低木せん定<br>球形 1 0 0 cm未満              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA542 | 道路植栽工植樹管理 中低木せん定<br>球形 1 0 0 ～ 2 0 0 cm        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA543 | 道路植栽工植樹管理 中低木せん定<br>球形 2 0 0 ～ 3 0 0 cm        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA544 | 道路植栽工植樹管理 中低木せん定<br>円筒形 1 0 0 cm未満             | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 道路植栽工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA545 | 道路植栽工植樹管理 中低木せん定<br>円筒形 1 0 0 ～ 2 0 0 cm未満   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA546 | 道路植栽工植樹管理 中低木せん定<br>円筒形 2 0 0 ～ 3 0 0 cm     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA550 | 道路植栽工 植樹管理<br>寄植せん定 低木                       | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA552 | 道路植栽工 植樹管理<br>寄植せん定 中木                       | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA554 | 道路植栽工 支柱撤去 中木<br>二脚鳥居添木付八ッ掛 (竹) 添柱形          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA555 | 道路植栽工 支柱撤去 高木                                | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA955 | 道路植栽工 支柱撤去 中木<br>布掛 (竹) 生垣形                  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA556 | 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木<br>幹周 6 0 cm未満              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA557 | 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木<br>幹周 6 0 cm以上 1 2 0 cm未満   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA558 | 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木<br>樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA559 | 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木・低木<br>樹高 2 0 0 cm未満         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA560 | 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植<br>中木・低木                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA561 | 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝                              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA562 | 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草<br>植込み地                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA563 | 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草<br>芝生                     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA564 | 道路植栽工 植樹管理 芝刈                                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

道路植栽工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA565 | 道路植栽工 植樹管理 灌水<br>トラック使用                      | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA566 | 道路植栽工 植樹管理 灌水<br>散水車使用 (貸与車)                 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA567 | 道路植栽工 植樹管理 防除 低木<br>樹高 6 0 cm未満              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA568 | 道路植栽工 植樹管理 防除 中木<br>樹高 6 0 cm以上 1 0 0 cm未満   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA569 | 道路植栽工 植樹管理 防除 中木<br>樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA570 | 道路植栽工 植樹管理 防除 中木<br>樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA571 | 道路植栽工 植樹管理 防除 高木<br>幹周 6 0 cm未満              | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA572 | 道路植栽工 植樹管理 防除 高木<br>幹周 6 0 cm以上 1 2 0 cm未満   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA573 | 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植<br>低木                       | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA574 | 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植<br>中木                       | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA575 | 道路植栽工 植樹管理 防除 芝                              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA576 | 道路植栽工 移植工 低木<br>樹高 6 0 cm未満                  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA578 | 道路植栽工 移植工 中木<br>樹高 6 0 cm以上 1 0 0 cm未満       | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA579 | 道路植栽工 移植工 中木<br>樹高 1 0 0 cm以上 2 0 0 cm未満     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA580 | 道路植栽工 移植工 中木<br>樹高 2 0 0 cm以上 3 0 0 cm未満     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA595 | 道路植栽工 移植工 高木<br>幹周 3 0 cm未満                  | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 薄層カラー舗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA701 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工<br>材工共 厚 6 mm以下           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA702 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工<br>材工共 厚 6 mm超え 8 mm以下    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA703 | 薄層カラー舗装工 樹脂モルタル舗装工<br>材工共 厚 8 mm超え 1 0 mm以下  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA711 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工<br>材工共 厚 1 0 mm以下          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA712 | 薄層カラー舗装工 景観透水性舗装工<br>材工共 厚 1 0 mm超え 1 5 mm以下 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA771 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－1 0 1 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA772 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－1 0 2 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA773 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－1 0 3 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA774 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－1 0 4 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA776 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－2 0 1 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA777 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－2 0 2 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA778 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－2 0 3 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA779 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－2 0 4 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA781 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－3 0 1 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA782 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－3 0 2 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA783 | 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共 R P N－3 0 3 車道   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 道路標識設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA601 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>メッキ φ 6 0 . 5            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA602 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>メッキ φ 7 6 . 3            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA603 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>メッキ φ 8 9 . 1            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA604 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>メッキ φ 1 0 1 . 6          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA605 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 6 0 . 5 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA606 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 7 6 . 3 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA607 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 8 9 . 1 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA608 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>静電粉体塗装 φ 6 0 . 5         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA609 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>静電粉体塗装 φ 7 6 . 3         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA610 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 単柱式<br>静電粉体塗装 φ 8 9 . 1         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA611 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>メッキ φ 6 0 . 5            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA612 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>メッキ φ 7 6 . 3            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA613 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>メッキ φ 8 9 . 1            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA614 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>メッキ φ 1 0 1 . 6          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA615 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 6 0 . 5 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA616 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 7 6 . 3 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 道路標識設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA617 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ 8 9 . 1 | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TA618 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>静電粉体塗装 φ 6 0 . 5         | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TA619 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>静電粉体塗装 φ 7 6 . 3         | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TA620 | 道路標識設置工 標識柱 (路側式) 複柱式<br>静電粉体塗装 φ 8 9 . 1         | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TA631 | 道路標識設置工 標識柱<br>片持式 4 0 0 kg未満                     | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA60 | 道路標識設置工 標識柱<br>片持式 4 0 0 kg以上                     | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TA634 | 道路標識設置工 標識柱<br>門型式 スパン 1 0 m未満                    | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TA635 | 道路標識設置工 標識柱<br>門型式 スパン 1 0 m～2 0 m                | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TA636 | 道路標識設置工 標識柱<br>門型式 スパン 2 0 m以上                    | 基   | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA71 | 道路標識設置工 標識板設置<br>広角プリズム 2 m2未満                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA72 | 道路標識設置工 標識板設置<br>広角プリズム 2 m2以上                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA61 | 道路標識設置工 標識板設置<br>カブセルプリズム・カブセルレンズ 2 m2未満          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA62 | 道路標識設置工 標識板設置<br>カブセルプリズム・カブセルレンズ 2 m2以上          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA63 | 道路標識設置工 標識板設置<br>封入レンズ 2 m2未満                     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA64 | 道路標識設置工 標識板設置<br>封入レンズ 2 m2以上                     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |
| TAA73 | 道路標識設置工 標識板移設<br>案内標識 (路側・片持・門型) 、2 m2未満          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | . | . | . | . | C00               |

## 道路標識設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TAA74 | 道路標識設置工 標識板移設<br>案内標識 (路側・片持・門型)、2 m2以上 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA65 | 道路標識設置工 標識板設置<br>警戒・規制・指示・路線            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA661 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置<br>信号アーム部          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA662 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置<br>照明柱、既設標識柱       | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA663 | 道路標識設置工 添架式標識板取付金具設置<br>歩道橋             | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA665 | 道路標識設置工 基礎設置<br>コンクリート基礎 4. 0m3未満       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA666 | 道路標識設置工 基礎設置<br>コンクリート基礎 4. 0～6. 0m3    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA66 | 道路標識設置工 基礎設置<br>コンクリート基礎 6. 0m3以上       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA671 | 道路標識設置工 標識柱撤去<br>路側式 単柱式                | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA672 | 道路標識設置工 標識柱撤去<br>路側式 複柱式                | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA673 | 道路標識設置工 標識柱撤去<br>片持式 4 0 0 kg未満         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA67 | 道路標識設置工 標識柱撤去<br>片持式 4 0 0 kg以上         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA676 | 道路標識設置工 標識柱撤去<br>門型式 スパン 1 0 m未満        | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA677 | 道路標識設置工 標識柱撤去<br>門型式 スパン 1 0～2 0 m      | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA678 | 道路標識設置工 標識柱撤去<br>門型式 スパン 2 0 m以上        | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAA68 | 道路標識設置工 標識板撤去<br>警戒・規制・指示・路線            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 道路付属物設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA800 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ100以下 支柱径φ34    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA801 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ100以下 支柱径φ60. 5 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA802 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ100以下 支柱径φ89    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB01 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ300 支柱径φ60. 5   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA804 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ100以下 支柱径φ34    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA805 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ100以下 支柱径φ60. 5 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA806 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ100以下 支柱径φ89    | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB02 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ300 支柱径φ60. 5   | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA808 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 両面反射体φ34         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA809 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 両面反射体φ60. 5      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA810 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 両面反射体φ89         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB03 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 両面反射体φ300        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA812 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 片面反射体φ34         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA813 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 片面反射体φ60. 5      | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA814 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 片面反射体φ89         | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB04 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 片面反射体φ300        | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格 |               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------|---------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                     |               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA900 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 両面反射体φ34      |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA901 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 両面反射体φ60.5    |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA902 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 両面反射体φ89      |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TAB05 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 両面反射体φ300     |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA904 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 片面反射体φ34      |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA905 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 片面反射体φ60.5    |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA906 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 片面反射体φ89      |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TAB06 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・C○建込み | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 穿孔含まない              | 片面反射体φ300     |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA816 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 両面反射体φ100以下         | バンド式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA817 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 両面反射体φ100以下         | ボルト式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA818 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 両面反射体φ100以下         | かぶせ式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TAB07 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 両面反射体φ300           | バンド式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA820 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 片面反射体φ100以下         | バンド式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA821 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 片面反射体φ100以下         | ボルト式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TA822 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 片面反射体φ100以下         | かぶせ式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| TAB08 | 道路付属物工              | 視線誘導標設置・防護柵取付 | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
|       | 片面反射体φ300           | バンド式          |     |            |            |   |   |   |   |                   |

## 道路付属物設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TA824 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ100以下 側壁用          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA825 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ100以下 ベースプレート式     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB09 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ300 ベースプレート式       | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA827 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ100以下 側壁用          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA828 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ100以下 ベースプレート式     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB10 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ300 ベースプレート式       | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA830 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>土中建込 両面反射φ100以下反射体1個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA831 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>土中建込 片面反射φ100以下反射体2個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA832 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>土中建込 片面反射φ100以下反射体1個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA833 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>C○建込(穿孔含む)両面反射 反射体1個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA834 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>C○建込(穿孔含む)片面反射 反射体2個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA835 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>C○建込(穿孔含む)片面反射 反射体1個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA910 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>C○建込(穿孔含まない)両面 反射体1個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA911 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>C○建込(穿孔含まない)片面 反射体2個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA912 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノボ併用<br>C○建込(穿孔含まない)片面 反射体1個     | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TB801 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 | 本   | 9880       | 9880       |   |   |   |   | 910               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TB802 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ100以下 支柱径φ89 景観色   | 本   | 8960       | 8960       |     |     |     |     | 910               |
| TB805 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 | 本   | 9160       | 9160       |     |     |     |     | 910               |
| TB806 | 道路付属物工 視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ100以下 支柱径φ89 景観色   | 本   | 8680       | 8680       |     |     |     |     | 910               |
| TB809 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 両面反射体φ60.5 景観色      | 本   | 14400      | 14400      |     |     |     |     | 910               |
| TB810 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 両面反射体φ89 景観色        | 本   | 14000      | 14000      |     |     |     |     | 910               |
| TB813 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 片面反射体φ60.5 景観色      | 本   | 13600      | 13600      |     |     |     |     | 910               |
| TB814 | 道路付属物工 視線誘導標設置・C○建込み<br>穿孔含む 片面反射体φ89 景観色        | 本   | 13700      | 13700      |     |     |     |     | 910               |
| TB816 | 道路付属物工 視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ100以下 バンド式 景観色     | 本   | 6400       | 6400       |     |     |     |     | 910               |
| TB817 | 道路付属物工 視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ100以下 ボルト式 景観色     | 本   | 5010       | 5010       |     |     |     |     | 910               |
| TB818 | 道路付属物工 視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ100以下 かぶせ式 景観色     | 本   | 7890       | 7890       |     |     |     |     | 910               |
| TB820 | 道路付属物工 視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ100以下 バンド式 景観色     | 本   | 5680       | 5680       |     |     |     |     | 910               |
| TB821 | 道路付属物工 視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ100以下 ボルト式 景観色     | 本   | 4210       | 4210       |     |     |     |     | 910               |
| TB822 | 道路付属物工 視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ100以下 かぶせ式 景観色     | 本   | 7130       | 7130       |     |     |     |     | 910               |
| TB824 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ100以下 側壁用 景観色      | 本   | 6790       | 6790       |     |     |     |     | 910               |
| TB827 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ100以下 側壁用 景観色      | 本   | 5790       | 5790       |     |     |     |     | 910               |
| TB828 | 道路付属物工 視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ100以下 ベースプレート式 景観色 | 本   | 15200      | 15200      |     |     |     |     | 910               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TB830 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中 両面反射 φ100以下反射体1個 景観色 | 本   | 20000      | 20000      |     |     |     |     | 910               |
| TB831 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中 片面反射 φ100以下反射体2個 景観色 | 本   | 20000      | 20000      |     |     |     |     | 910               |
| TB832 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中 片面反射 φ100以下反射体1個 景観色 | 本   | 19300      | 19300      |     |     |     |     | 910               |
| TB833 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建(穿孔含む)両面反射 反射体1個 景観色 | 本   | 24600      | 24600      |     |     |     |     | 910               |
| TB834 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>Cp建(穿孔含む)片面反射 反射体2個 景観色 | 本   | 24600      | 24600      |     |     |     |     | 910               |
| TB835 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建(穿孔含む)片面反射 反射体1個 景観色 | 本   | 24000      | 24000      |     |     |     |     | 910               |
| TB901 | 道路付属物工 視線誘導標設置・Co建込み<br>穿孔含まない 両面 支柱径φ60.5 景観色  | 本   | 6740       | 6740       |     |     |     |     | 910               |
| TB902 | 道路付属物工 視線誘導標設置・Co建込み<br>穿孔含まない 両面 支柱径φ89 景観色    | 本   | 6380       | 6380       |     |     |     |     | 910               |
| TB905 | 道路付属物工 視線誘導標設置・Co建込み<br>穿孔含まない 片面 支柱径φ60.5 景観色  | 本   | 5980       | 5980       |     |     |     |     | 910               |
| TB906 | 道路付属物工 視線誘導標設置・Co建込み<br>穿孔含まない 片面 支柱径φ89 景観色    | 本   | 6100       | 6100       |     |     |     |     | 910               |
| TB910 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建込(穿孔含まない)反射体両面1個 景観色 | 本   | 17000      | 17000      |     |     |     |     | 910               |
| TB911 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建込(穿孔含まない)反射体片面2個 景観色 | 本   | 17000      | 17000      |     |     |     |     | 910               |
| TB912 | 道路付属物工 視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建込(穿孔含まない)反射体片面1個 景観色 | 本   | 16400      | 16400      |     |     |     |     | 910               |
| TA836 | 道路付属物工 視線誘導標加算額<br>防塵型(プロペラ)φ100以下              | 面   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TAB11 | 道路付属物工 視線誘導標加算額<br>防塵型(プロペラ)φ300                | 面   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TA838 | 道路付属物工 視線誘導標加算額<br>さや管                          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |

## 道路付属物設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TAB12 | 道路付属物工 境界杭設置<br>コンクリート製 根巻基礎あり 手間のみ          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB13 | 道路付属物工 境界杭設置<br>コンクリート製 根巻基礎なし 手間のみ          | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA841 | 道路付属物工 道路鋳設置 (大型鋳)<br>両面反射 穿孔式 幅 3 0 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB14 | 道路付属物工 道路鋳設置 (大型鋳)<br>両面反射 穿孔式 幅 2 0 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TA843 | 道路付属物工 道路鋳設置 (大型鋳)<br>片面反射 穿孔式 幅 3 0 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB15 | 道路付属物工 道路鋳設置 (大型鋳)<br>片面反射 穿孔式 幅 2 0 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB16 | 道路付属物工 道路鋳設置 (小型鋳)<br>両面反射 穿孔式 幅 1 5 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB17 | 道路付属物工 道路鋳設置 (小型鋳)<br>両面反射 貼付式 幅 1 0 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB18 | 道路付属物工 道路鋳設置 (小型鋳)<br>片面反射 穿孔式 幅 1 5 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB19 | 道路付属物工 道路鋳設置 (小型鋳)<br>片面反射 貼付式 幅 1 0 cm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB20 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ 8 0 穿孔式 可変式 高さ 4 0 0 mm | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB21 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ 8 0 穿孔式 可変式 高さ 6 5 0 mm | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB22 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ 8 0 穿孔式 可変式 高さ 8 0 0 mm | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB23 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ 8 0 穿孔式 着脱式 高さ 4 0 0 mm | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB24 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ 8 0 穿孔式 着脱式 高さ 6 5 0 mm | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TAB25 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ 8 0 穿孔式 着脱式 高さ 8 0 0 mm | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段)名 称 ・ (下段)規 格                      | 単 位 | 単 価      |          |   |   |   |   | 機材<br>集計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|----------|----------|---|---|---|---|-----------------|
|       |                                        |     | 07.11.01 | 07.12.01 | . | . | . | . |                 |
| TAB26 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ80 貼付式 固定式 高さ400mm | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TAB27 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ80 貼付式 固定式 高さ650mm | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TAB28 | 道路付属物工 車線分離標設置<br>径φ80 貼付式 固定式 高さ800mm | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TAB29 | 道路付属物工 境界鋲設置<br>金属製 手間のみ               | 枚   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA850 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノボ併用型含）土中建込用  | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA851 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノボ併用型含）C○建込用  | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA852 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノボ併用型含）防護柵取付用 | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA853 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノボ併用型含）構造物取付用 | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA854 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>境界杭                  | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA855 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>道路鋲 穿孔式              | 個   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA856 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>道路鋲 貼付式              | 個   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TAB30 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>車線分離標 可変式（穿孔式）       | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TAB31 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>車線分離標 着脱式（穿孔式）       | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TAB32 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>車線分離標 固定式（貼付式）       | 本   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
| TA857 | 道路付属物工 道路付属物撤去<br>境界鋲                  | 枚   | --非公表--  | --非公表--  | . | . | . | . | C00             |
|       |                                        |     |          |          | . | . | . | . |                 |



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDA01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDA17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA19 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA20 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA21 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA22 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA23 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA24 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA25 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA26 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA27 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA28 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA29 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA30 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA31 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA32 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDA33 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA34 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA35 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA36 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA37 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA38 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA39 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA40 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA41 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA42 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA43 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA44 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA45 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA46 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA47 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA48 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDA49 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA50 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA51 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA52 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA53 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA54 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA55 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA56 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA57 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA58 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA59 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA60 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA61 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA62 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA63 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDA64 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                                |
| TDA65 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA66 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA67 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA68 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA69 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA70 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA71 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA72 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA73 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA74 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA75 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA76 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA77 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDA78 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDB01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔ペイント式(車載式)〕実線 15cm      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| TDB02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔ペイント式(車載式)〕実線 15cm      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDB03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDB19 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB20 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB21 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB22 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB23 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB24 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB25 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB26 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB27 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB28 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 ペ ン 式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB29 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 ペ ン 式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB30 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 ペ ン 式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB31 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB32 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB33 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB34 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 ペ ン 式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDB35 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 へ イ ト 式 15cm 換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDB36 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 へ イ ト 式 15cm 換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDC15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC19 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC20 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC21 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC22 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC23 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC24 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC25 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC26 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC27 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC28 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC29 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC30 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDC31 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC32 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC33 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC34 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC35 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC36 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC37 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC38 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC39 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC40 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC41 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC42 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC43 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC44 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC45 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC46 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDC47 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC48 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC49 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC50 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC51 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC52 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC53 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC54 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC55 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC56 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC57 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC58 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC59 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC60 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC61 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC62 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDC63 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 15cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC64 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC65 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC66 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC67 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC68 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC69 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC70 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC71 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC72 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC73 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC74 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC75 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC76 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC77 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDC78 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDD01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ハ°イ]式（車載式）] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDD17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔 <sup>へ</sup> ヱト式（車載式）〕 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔 <sup>へ</sup> ヱト式（車載式）〕 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD19 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD20 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD21 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD22 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD23 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD24 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD25 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD26 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD27 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD28 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 <sup>へ</sup> ヱト式 15cm換算       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD29 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 <sup>へ</sup> ヱト式 15cm換算       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD30 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 <sup>へ</sup> ヱト式 15cm換算       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD31 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDD32 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDE01 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE02 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE03 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE04 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE05 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE06 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE07 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE08 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE09 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE10 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE11 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE12 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE13 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE14 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE15 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE16 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDE17 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE18 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE19 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE20 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE21 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE22 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE23 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE24 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE25 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE26 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE27 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE28 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE29 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE30 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE31 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE32 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDE33 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE34 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE35 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE36 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE37 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE38 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE39 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE40 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE41 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE42 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE43 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE44 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE45 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE46 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE47 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE48 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDE49 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE50 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE51 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE52 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE53 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE54 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE55 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE56 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE57 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE58 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE59 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE60 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE61 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE62 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE63 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE64 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDE65 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE66 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE67 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE68 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE69 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE70 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE71 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDE72 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF01 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF02 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF03 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF04 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF05 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF06 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF07 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF08 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDF09 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF10 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF11 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF12 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF13 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF14 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF15 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF16 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF17 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF18 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF19 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF20 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF21 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF22 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF23 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF24 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDF25 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF26 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF27 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF28 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF29 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF30 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF31 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF32 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF33 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF34 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF35 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF36 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF37 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF38 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF39 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF40 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDF41 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF42 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF43 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF44 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF45 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF46 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF47 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF48 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF49 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF50 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF51 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF52 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF53 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF54 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF55 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF56 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDF57 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF58 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF59 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF60 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF61 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF62 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF63 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF64 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF65 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF66 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF67 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF68 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF69 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF70 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF71 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDF72 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 排水構造物工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDG01 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG02 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG03 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG04 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG05 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG06 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG07 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG08 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG09 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG10 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG11 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG12 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG13 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG14 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG15 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG16 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 排水構造物工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDG17 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG18 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG19 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG20 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG21 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下             | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG22 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG23 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG24 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG25 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG26 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下             | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG27 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG28 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG29 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG30 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG31 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG32 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 排水構造物工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDG33 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG34 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG35 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG36 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG37 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG38 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG39 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG40 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG41 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG42 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG43 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG44 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG45 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG46 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG47 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDG48 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 構造物とりこわし工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDH11 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH12 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH13 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH14 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH15 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH16 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH17 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH18 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH19 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH20 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH21 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH22 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH23 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH24 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH25 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDH26 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单偈

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDI01 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI02 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI03 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI04 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI05 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI06 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI07 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI08 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI09 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI10 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI11 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI12 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI13 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI14 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI15 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI16 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>2 4 0 × 2 層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDI17 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>240×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI18 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>240×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI19 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI20 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI21 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI22 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI23 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI24 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI28 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI29 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI30 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDI33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価                     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI34 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI35 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI36 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI37 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI38 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI39 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI40 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI41 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI42 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI43 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI44 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI45 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI46 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI47 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI48 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDI49 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI50 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI51 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI52 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI53 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI54 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI55 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI56 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI57 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI58 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI59 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI60 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI61 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI62 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI63 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI64 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDI65 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI66 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI67 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI68 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDI69 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ04 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ05 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ06 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ07 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ08 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ09 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ10 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ11 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
| TDJ12 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンA 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ13 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンB 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ14 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンB 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ15 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンB 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ16 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ17 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ18 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ19 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 昼間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ20 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 昼間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ21 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 昼間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ22 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ23 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ24 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ25 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ26 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |
| TDJ27 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00                            |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDJ28 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ29 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ30 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ31 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ32 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ33 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ34 | 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー 錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ35 | 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー 錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ36 | 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー 錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ37 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ38 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ39 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ40 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ41 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ42 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ43 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 昼間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDJ44 | 塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ45 | 塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ46 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ47 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ48 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ49 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ50 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ51 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ52 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ53 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ54 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ55 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ56 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ57 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ58 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ59 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDJ60 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ61 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ62 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ63 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ64 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ65 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ66 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ67 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ68 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ69 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ70 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ71 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ72 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ73 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ74 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ75 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDJ76 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ77 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ78 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ79 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ80 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ81 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ82 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ83 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ84 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ85 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ86 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ87 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ88 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ89 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ90 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ91 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDJ92 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ93 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ94 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ95 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ96 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ97 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ98 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJ99 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJA1 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJA2 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDJA3 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK01 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK02 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK03 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK04 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK05 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDK06 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK07 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK08 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK09 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK10 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK11 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK12 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK13 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK14 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK15 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK16 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>2 4 0 × 2 層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK17 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>2 4 0 × 2 層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK18 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>2 4 0 × 2 層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK19 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>3 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK20 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>3 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK21 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>3 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDK22 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK23 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK24 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK28 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK29 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK30 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK34 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK35 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK36 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK37 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDK38 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK39 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK40 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK41 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK42 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK43 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK44 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK45 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK46 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK47 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK48 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK49 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK50 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK51 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK52 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK53 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDK54 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK55 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK56 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK57 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK58 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK59 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK60 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK61 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK62 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK63 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK64 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK65 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK66 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK67 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK68 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDK69 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TDL01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL04 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL05 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL06 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL07 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL08 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL09 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL10 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL11 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL12 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL13 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン B 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL14 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン B 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL15 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン B 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDL16 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン C 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDL17 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 夜間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL18 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 夜間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL19 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 夜間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL20 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 夜間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL21 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 夜間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL22 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL23 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL24 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL25 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL26 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL27 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL28 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL29 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL30 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL31 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL32 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDL33 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL34 | 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー 錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL35 | 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー 錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL36 | 塗替塗装 下塗 鉛クロムフリー 錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL37 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL38 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL39 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL40 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL41 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL42 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL43 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL44 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL45 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL46 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>300×2層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL47 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>300×2層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL48 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>300×2層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDL49 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL50 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL51 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL52 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL53 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL54 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL55 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL56 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL57 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL58 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL59 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL60 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL61 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL62 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL63 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL64 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDL65 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL66 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL67 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL68 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL69 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL70 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL71 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL72 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL73 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL74 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL75 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL76 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL77 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL78 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL79 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL80 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TDL81 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL82 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL83 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL84 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL85 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL86 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL87 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL88 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL89 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL90 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL91 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL92 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL93 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL94 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL95 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TDL96 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 防草シート設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TDM01 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM02 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM03 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM04 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM05 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM06 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM07 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM08 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM09 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM10 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM11 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM12 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM13 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM14 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM15 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| TDM16 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THA01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THA17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA19 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA20 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA21 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA22 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA23 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA24 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA25 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA26 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA27 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA28 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA29 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA30 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA31 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA32 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THA33 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA34 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA35 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA36 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA37 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA38 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA39 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA40 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA41 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA42 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA43 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA44 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA45 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA46 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA47 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA48 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THA49 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA50 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA51 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA52 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA53 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA54 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA55 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA56 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA57 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA58 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA59 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA60 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA61 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA62 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA63 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THA64 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|--------------------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                                |
| THA65 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA66 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA67 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA68 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA69 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA70 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA71 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA72 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA73 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA74 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA75 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA76 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA77 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THA78 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THB01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔ペイント式(車載式)〕実線 15cm      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |
| THB02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>〔ペイント式(車載式)〕実線 15cm      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00                            |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THB03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THB19 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB20 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB21 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB22 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB23 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB24 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算      | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB25 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB26 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB27 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB28 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 ペイント式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB29 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 ペイント式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB30 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 ペイント式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB31 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB32 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB33 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB34 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 ペイント式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THB35 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 へ イ ト 式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THB36 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>W J 式 へ イ ト 式 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 30cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 30cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 30cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 45cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 45cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 45cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THC15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC19 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC20 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC21 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC22 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC23 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC24 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC25 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC26 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC27 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC28 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC29 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC30 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THC31 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC32 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC33 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC34 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC35 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC36 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC37 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC38 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC39 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC40 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC41 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC42 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC43 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC44 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC45 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC46 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕破線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THC47 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC48 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 破線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC49 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC50 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC51 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC52 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC53 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC54 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC55 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC56 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC57 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC58 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC59 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC60 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC61 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC62 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔溶融式(手動)〕 セブラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THC63 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 15cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC64 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC65 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC66 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 20cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC67 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC68 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC69 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 30cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC70 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC71 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC72 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] セブラ 45cm        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC73 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC74 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC75 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC76 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC77 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THC78 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[熔融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THD01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ <sup>°</sup> イ卜式 (車載式) ] 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                 | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THD17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔 <sup>ハ</sup> イン式（車載式）〕 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>〔 <sup>ハ</sup> イン式（車載式）〕 破線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD19 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD20 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD21 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD22 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD23 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD24 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算                       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD25 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD26 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD27 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD28 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 <sup>ハ</sup> イン式 15cm換算       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD29 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 <sup>ハ</sup> イン式 15cm換算       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD30 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 <sup>ハ</sup> イン式 15cm換算       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD31 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THD32 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算                    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单価

[illegible]

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THE01 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE02 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE03 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE04 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE05 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE06 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE07 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE08 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE09 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE10 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE11 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE12 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE13 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE14 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE15 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE16 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THE17 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE18 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE19 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE20 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE21 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE22 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE23 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE24 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE25 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE26 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE27 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE28 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE29 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE30 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE31 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE32 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THE33 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE34 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE35 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE36 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE37 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE38 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE39 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE40 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE41 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE42 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE43 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE44 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE45 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE46 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE47 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE48 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THE49 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE50 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE51 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE52 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE53 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE54 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE55 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE56 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE57 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE58 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE59 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE60 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE61 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE62 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE63 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE64 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THE65 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE66 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 20cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE67 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE68 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE69 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(リブ式・溶融式) 実線 30cm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE70 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE71 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THE72 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算         | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF01 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF02 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF03 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF04 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF05 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF06 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF07 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF08 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・溶融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THF09 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF10 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF11 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF12 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF13 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF14 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF15 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF16 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF17 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF18 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF19 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF20 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF21 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF22 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF23 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF24 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) 実線 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THF25 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF26 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF27 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF28 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF29 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF30 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF31 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF32 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF33 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF34 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF35 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF36 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF37 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF38 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF39 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF40 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セグラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THF41 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF42 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF43 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF44 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF45 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF46 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF47 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF48 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非リブ式・熔融式) セブラ 45cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF49 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF50 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF51 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF52 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF53 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF54 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF55 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF56 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 高視認性区画線工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THF57 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF58 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF59 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF60 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF61 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF62 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF63 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 15cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF64 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF65 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF66 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 20cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF67 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF68 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF69 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(リブ式・熔融式) 実線 30cm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF70 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF71 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THF72 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

| 土木工事標準単価（４週８休以上） |                                             |     |            |            |   |   |   |   | 頁 713             |
|------------------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
| 排水構造物工           |                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
| 全地区単価            |                                             |     |            |            |   |   |   |   |                   |
|                  |                                             |     |            |            |   |   |   |   | 引き渡し場所            |
|                  |                                             |     |            |            |   |   |   |   | 現場渡し              |
| 単価コード            | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|                  |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THG01            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG02            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG03            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG04            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG05            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG06            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG07            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG08            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG09            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG10            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG11            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG12            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG13            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG14            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG15            | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG16            | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下           | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 排水構造物工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THG17 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG18 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG19 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG20 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG21 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下             | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG22 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG23 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG24 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG25 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG26 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下             | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG27 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG28 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下          | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG29 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG30 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG31 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG32 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 排水構造物工

## 全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THG33 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG34 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG35 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG36 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG37 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG38 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG39 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG40 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG41 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG42 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG43 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG44 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG45 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG46 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下        | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG47 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THG48 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 構造物とりこわし工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| THH11 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH12 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH13 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH14 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH15 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH16 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH17 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH18 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH19 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH20 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH21 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH22 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH23 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH24 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH25 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THH26 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |

全地区单偈

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                    | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| THI01 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI02 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI03 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI04 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI05 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI06 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI07 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI08 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI09 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI10 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>130×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI11 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>130×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI12 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>130×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI13 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>500×2回 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI14 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>500×2回 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI15 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>500×2回 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THI16 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>240×2層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                   | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                       |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THI17 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>240×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI18 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>240×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI19 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI20 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI21 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI22 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI23 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI24 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI28 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI29 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI30 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THI33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価                     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI34 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI35 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI36 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI37 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI38 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI39 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI40 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI41 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI42 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI43 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI44 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI45 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI46 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI47 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI48 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THI49 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI50 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI51 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI52 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI53 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI54 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI55 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI56 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI57 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI58 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI59 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI60 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI61 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI62 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI63 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI64 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                        | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                            |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THI65 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI66 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI67 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI68 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THI69 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価                   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ04 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ05 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ06 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ07 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ08 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ09 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 昼間単価             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ10 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ11 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| THJ12 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンA 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ13 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンB 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ14 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンB 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ15 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンB 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ16 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ17 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ18 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 昼間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ19 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 昼間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ20 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 昼間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ21 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 昼間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ22 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ23 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ24 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ25 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ26 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THJ27 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THJ28 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ29 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ30 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけローラ<br>200×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ31 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ32 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ33 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ34 | 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ35 | 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ36 | 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 はけローラ<br>140×2層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ37 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ38 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ39 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅠ<br>240×1層 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ40 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ41 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ42 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ はけローラⅡ<br>300×2回 機・労・材 昼間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ43 | 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 昼間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THJ44 | 塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ45 | 塗替塗装 下塗 有機ゾンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 昼間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ46 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ47 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ48 | 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ49 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ50 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ51 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ52 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ53 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ54 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ55 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ56 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ57 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 120×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ58 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ59 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THJ60 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ61 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ62 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ63 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ64 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ65 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ66 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ67 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ68 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ69 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ70 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ71 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ72 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 140×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ73 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ74 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ75 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 170×1層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THJ76 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ77 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ78 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ79 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ80 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ81 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ82 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ83 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ84 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ85 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ86 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ87 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ88 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ89 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ90 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ91 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THJ92 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ93 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ94 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ95 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ96 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ97 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ98 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJ99 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJA1 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJA2 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THJA3 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 昼間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK01 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK02 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK03 | 新橋現場 素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK04 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK05 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THK06 | 新橋現場 素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK07 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK08 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK09 | 新橋現場 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK10 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK11 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK12 | 新橋現場 ミストコート変性エポキシ<br>1 3 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK13 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK14 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK15 | 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ<br>5 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK16 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>2 4 0 × 2 層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK17 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>2 4 0 × 2 層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK18 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>2 4 0 × 2 層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK19 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>3 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK20 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>3 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK21 | 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ<br>3 0 0 × 2 回 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THK22 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK23 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK24 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×2層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>140×3層 機・労・材 夜間単価    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK28 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK29 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK30 | 新橋現場 下塗 変性エポキシ<br>200×1層 機・労・材 夜間単価     | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価                | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK34 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK35 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK36 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>赤系 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK37 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 120×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THK38 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK39 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK40 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK41 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK42 | 新橋現場 中塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK43 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK44 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK45 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK46 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK47 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK48 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK49 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK50 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK51 | 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK52 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK53 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THK54 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK55 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK56 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK57 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK58 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK59 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK60 | 新橋現場 上塗 長油性フタル酸<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK61 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK62 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK63 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK64 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK65 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK66 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK67 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK68 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THK69 | 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格              | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THL01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL04 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL05 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL06 | 塗替塗装 素地調整<br>1 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL07 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL08 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL09 | 塗替塗装 素地調整<br>2 種ケレン 機・労・材 夜間単価   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL10 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL11 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL12 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン A 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL13 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン B 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL14 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン B 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL15 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン B 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL16 | 塗替塗装 素地調整<br>3 種ケレン C 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THL17 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 夜間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL18 | 塗替塗装 素地調整<br>3種ケレンC 機・労・材 夜間単価              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL19 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 夜間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL20 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 夜間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL21 | 塗替塗装 素地調整<br>4種ケレン 機・労・材 夜間単価               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL22 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL23 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL24 | 塗替塗装 素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL25 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL26 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL27 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL28 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL29 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL30 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>200×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL31 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL32 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THL33 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 スプレー<br>240×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL34 | 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 はけロー<br>140×2層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL35 | 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 はけロー<br>140×2層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL36 | 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止 はけロー<br>140×2層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL37 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローⅠ<br>240×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL38 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローⅠ<br>240×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL39 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローⅠ<br>240×1層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL40 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローⅡ<br>300×2回 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL41 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローⅡ<br>300×2回 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL42 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ はけローⅡ<br>300×2回 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL43 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL44 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL45 | 塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ スプレー<br>600×1層 機・労・材 夜間単価  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL46 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL47 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL48 | 塗替塗装 下塗 変性ポキシ樹脂塗料 はけロー<br>300×2層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THL49 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL50 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL51 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL52 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL53 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL54 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL55 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL56 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL57 | 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL58 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL59 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL60 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL61 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL62 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL63 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL64 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THL65 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL66 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL67 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL68 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL69 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL70 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL71 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL72 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>濃彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL73 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL74 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL75 | 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>濃彩 1 7 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL76 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL77 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL78 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>赤系 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL79 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL80 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |



## 橋梁塗装工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| THL81 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>淡彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL82 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL83 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL84 | 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 はけロー<br>濃彩 1 1 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL85 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL86 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL87 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>赤系 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL88 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL89 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL90 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>赤系 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL91 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL92 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL93 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 はけロー<br>淡彩 1 2 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL94 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL95 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| THL96 | 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 スプレー<br>淡彩 1 4 0 × 1 層 機・労・材 夜間単価 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 防草シート設置工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-----------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| THM01 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM02 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM03 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM04 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM05 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM06 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM07 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（１：２.０以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM08 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（１：２.０以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM09 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（１：２.０以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM10 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（１：２.０以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM11 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（１：２.０以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM12 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（１：２.０以下） 現場条件Ⅱ | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM13 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM14 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM15 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |
| THM16 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（１：２.０超） 現場条件Ⅰ  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |     |     |     |     | C00               |

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

支保工

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 異形ブロック製作工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [型枠工]                                        |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TD160 | 型枠工 ブロック質量2.5t以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞            | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD161 | 型枠工 ブロック質量2.5tを超えて5.5t以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD162 | 型枠工 ブロック質量5.5 tを超えて11 t 以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞  | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD163 | 型枠工 ブロック質量11 tを超えて25 t 以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD164 | 型枠工 ブロック質量25 tを超えて50 t 以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞   | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD165 | 型枠工 ブロック質量50 tを超える<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [コンクリート打設工]                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TD166 | コンクリート打設工 ブロック質量2.5t以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD167 | コンクリート打設工 2.5t<ブロック質量≤5.5t<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD168 | コンクリート打設工 5.5 t<ブロック質量≤11 t<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD169 | コンクリート打設工 11 t<ブロック質量≤25 t<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD170 | コンクリート打設工 25 t<ブロック質量≤50 t<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
| TD182 | コンクリート打設工 50 t<ブロック質量<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |
|       | [給熱養生加算額]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TD183 | 給熱養生加算額 ブロック質量2.5t以下<br>＜材工共＞                | m 3 | --非公表--    | --非公表--    |       |       |       |       | B00               |



## 全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 係船柱取付工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TD171 | 係船柱取付 陸上施工 クレーン抜き<br>けん引力100kN未満 <手間のみ>   | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD172 | 係船柱取付 海上施工<br>けん引力100kN未満 <手間のみ>          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD174 | 係船柱取付 陸上施工 クレーン抜き<br>100以上150kN未満 <手間のみ>  | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD175 | 係船柱取付 海上施工<br>100以上150kN未満 <手間のみ>         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD177 | 係船柱取付 陸上施工 クレーン抜き<br>150以上1000kN未満 <手間のみ> | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD178 | 係船柱取付 海上施工<br>150以上1000kN未満 <手間のみ>        | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD180 | 係船柱取付 陸上施工 クレーン抜き<br>けん引力1000kN以上 <手間のみ>  | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD181 | 係船柱取付 海上施工<br>けん引力1000kN以上 <手間のみ>         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD190 | 架台現場製作 陸上施工 <材工共><br>けん引力100kN未満          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD191 | 架台現場製作 海上施工 <材工共><br>けん引力100kN未満          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD192 | 架台現場製作 陸上施工 <材工共><br>けん引力100kN以上150kN未満   | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD193 | 架台現場製作 海上施工 <材工共><br>けん引力100kN以上150kN未満   | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD194 | 架台現場製作 陸上施工 <材工共><br>けん引力150kN以上700kN未満   | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD195 | 架台現場製作 海上施工 <材工共><br>けん引力150kN以上700kN未満   | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD196 | 架台現場製作 陸上施工 <材工共><br>けん引力700kN以上1000kN未満  | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD197 | 架台現場製作 海上施工 <材工共><br>けん引力700kN以上1000kN未満  | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

係船柱取付工

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TD198 | 架台現場製作 陸上施工 <材工共><br>けん引力1000kN以上1500kN未満 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD199 | 架台現場製作 海上施工 <材工共><br>けん引力1000kN以上1500kN未満 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD200 | 架台現場製作 陸上施工 <材工共><br>けん引力1500kN以上         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD201 | 架台現場製作 海上施工 <材工共><br>けん引力1500kN以上         | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD210 | 架台取付 陸上施工 <手間のみ><br>けん引力100kN未満           | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD211 | 架台取付 海上施工 <手間のみ><br>けん引力100kN未満           | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD212 | 架台取付 陸上施工 <手間のみ><br>けん引力100kN以上150kN未満    | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD213 | 架台取付 海上施工 <手間のみ><br>けん引力100kN以上150kN未満    | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD214 | 架台取付 陸上施工 <手間のみ><br>けん引力150kN以上700kN未満    | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD215 | 架台取付 海上施工 <手間のみ><br>けん引力150kN以上700kN未満    | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD216 | 架台取付 陸上施工 <手間のみ><br>けん引力700kN以上1000kN未満   | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD217 | 架台取付 海上施工 <手間のみ><br>けん引力700kN以上1000kN未満   | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD218 | 架台取付 陸上施工 <手間のみ><br>けん引力1000kN以上1500kN未満  | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD219 | 架台取付 海上施工 <手間のみ><br>けん引力1000kN以上1500kN未満  | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD220 | 架台取付 陸上施工 <手間のみ><br>けん引力1500kN以上          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD221 | 架台取付 海上施工 <手間のみ><br>けん引力1500kN以上          | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 防舷材取付工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TD231 | 防舷材取付工（防舷材）陸上 クレーン抜き<br>H＝2 5 0 mm未満 <手間のみ>            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD232 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>H＝2 5 0 mm未満 <手間のみ>                 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD234 | 防舷材取付工（防舷材）陸上 クレーン抜き<br>H＝2 5 0 mm以上 5 0 0 mm未満 <手間のみ> | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD235 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>H＝2 5 0 mm以上 5 0 0 mm未満 <手間のみ>      | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD237 | 防舷材取付工（防舷材）陸上 クレーン抜き<br>H＝5 0 0 mm以上 8 0 0 mm未満 <手間のみ> | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD238 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>H＝5 0 0 mm以上 8 0 0 mm未満 <手間のみ>      | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD240 | 防舷材取付工（防舷材）陸上 クレーン抜き<br>H＝8 0 0 mm以上 <手間のみ>            | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD241 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>H＝8 0 0 mm以上 <手間のみ>                 | 基   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD250 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>H＝2 5 0 mm未満 <手間のみ>                 | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD251 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>H＝2 5 0 mm未満 <手間のみ>                 | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD252 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>H＝2 5 0 mm以上 5 0 0 mm未満 <手間のみ>      | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD253 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>H＝2 5 0 mm以上 5 0 0 mm未満 <手間のみ>      | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD254 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>H＝5 0 0 mm以上 8 0 0 mm未満 <手間のみ>      | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD255 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>H＝5 0 0 mm以上 8 0 0 mm未満 <手間のみ>      | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD256 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>H＝8 0 0 mm以上 <手間のみ>                 | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD257 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>H＝8 0 0 mm以上 <手間のみ>                 | 組   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 現場鋼材溶接工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TD430 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先V型) 陸上 6～12mm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD431 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先V型) 陸上 12～16mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD432 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先V型) 陸上 16～20mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD433 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先X型) 陸上 16～20mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD434 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先X型) 陸上 20～28mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD435 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>隅肉・重ね合わせ 陸上施工 3～8mm     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD436 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>隅肉・重ね合わせ 陸上施工 8～12mm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD437 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>隅肉・重ね合わせ 陸上施工 12～16mm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD438 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先V型) 海上 6～12mm  | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD439 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先V型) 海上 12～16mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD440 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先V型) 海上 16～20mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD441 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先X型) 海上 16～20mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD442 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>突き合わせ (開先X型) 海上 20～28mm | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD443 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>隅肉・重ね合わせ 海上施工 3～8mm     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD444 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>隅肉・重ね合わせ 海上施工 8～12mm    | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD445 | 現場鋼材溶接工 手動アーク溶接<材工共><br>隅肉・重ね合わせ 海上施工 12～16mm   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

## 現場鋼材溶接工

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |   |   |   |   | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . | . | . | . |                   |
| TD501 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>陸上 I 形 6 mm以上 1 0 mmまで<材工共>   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD502 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>陸上 V 形 1 1 mm以上 2 0 mm未満<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD503 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>陸上 V 形 2 0 mm以上 3 0 mm未満<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD504 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>陸上 V 形 3 0 mm以上 3 5 mmまで<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD505 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>陸上 X 形 2 5 mm以上 3 5 mmまで<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD506 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>海上 I 形 6 mm以上 1 0 mmまで<材工共>   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD507 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>海上 V 形 1 1 mm以上 2 0 mm未満<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD508 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>海上 V 形 2 0 mm以上 3 0 mm未満<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD509 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>海上 V 形 3 0 mm以上 3 5 mmまで<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD510 | 現場鋼材溶接工 半自動アーク溶接<br>海上 X 形 2 5 mm以上 3 5 mmまで<材工共> | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD511 | 現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接<br>板厚 3 mm以上 6 mm未満 <材工共>       | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD512 | 現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接<br>板厚 6 mm以上 1 0 mm未満 <材工共>     | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD513 | 現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接<br>板厚 1 0 mm以上 1 3 mm未満 <材工共>   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD514 | 現場鋼材溶接工 水中被覆アーク溶接<br>板厚 1 3 mm以上 1 6 mmまで <材工共>   | m   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD515 | 現場鋼材溶接工 水中スタッド溶接<br>下地処理 <手間のみ>                   | 個所  | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |
| TD516 | 現場鋼材溶接工 水中スタッド溶接<br>水中スタッド溶接 <手間のみ>               | 本   | --非公表--    | --非公表--    |   |   |   |   | C00               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

全地区单栖

引き渡し場所

現場渡し

[illegible]

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 781

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

ガードレール（ダークブラウン）

|       |        |
|-------|--------|
| 全地区単価 | 引き渡し場所 |
|       | 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| TA20A | ガードレール 土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A-4E     | m   | 14470      | 14470      |     |     |     |     | 910               |
| TA20B | ガードレール 土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B-4E     | m   | 11430      | 11430      |     |     |     |     | 910               |
| TA20C | ガードレール 土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-C-4E     | m   | 10080      | 10080      |     |     |     |     | 910               |
| TA20D | ガードレール 土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-Am-4E    | m   | 25400      | 25400      |     |     |     |     | 910               |
| TA20E | ガードレール 土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-Bm-4E    | m   | 20900      | 20900      |     |     |     |     | 910               |
| TA20F | ガードレール Co建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A-2B     | m   | 15070      | 15070      |     |     |     |     | 910               |
| TA20G | ガードレール Co建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B-2B     | m   | 12090      | 12090      |     |     |     |     | 910               |
| TA20H | ガードレール Co建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-C-2B     | m   | 10920      | 10920      |     |     |     |     | 910               |
| TA20I | ガードレール Co建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-Am-2B    | m   | 26200      | 26200      |     |     |     |     | 910               |
| TA20J | ガードレール Co建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-Bm-2B    | m   | 21880      | 21880      |     |     |     |     | 910               |
| TA20K | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A2-4E | m   | 15920      | 15920      |     |     |     |     | 910               |
| TA20L | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A3-3E | m   | 18530      | 18530      |     |     |     |     | 910               |
| TA20M | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A4-2E | m   | 22400      | 22400      |     |     |     |     | 910               |
| TA20N | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A5-2E | m   | 22400      | 22400      |     |     |     |     | 910               |
| TA20P | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B2-4E | m   | 12880      | 12880      |     |     |     |     | 910               |
| TA20Q | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B3-3E | m   | 14990      | 14990      |     |     |     |     | 910               |

ガードレール（ダークブラウン）

|       |        |
|-------|--------|
| 全地区単価 | 引き渡し場所 |
|       | 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|----------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                                    |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
| TA20R | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B4-2E           | m   | 18230      | 18230      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20S | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-C2-3E           | m   | 13490      | 13490      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20T | ガードレール 耐雪型土中建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-C3-2E           | m   | 16730      | 16730      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20U | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A2-2B           | m   | 15370      | 15370      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20V | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A3-2B           | m   | 15370      | 15370      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20W | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A4-2B           | m   | 15370      | 15370      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20X | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-A5-2B           | m   | 15370      | 15370      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20Y | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B2-2B           | m   | 12390      | 12390      |     |     |     |     | 910                            |
| TA20Z | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B3-2B           | m   | 12390      | 12390      |     |     |     |     | 910                            |
| TA21A | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-B4-2B           | m   | 12390      | 12390      |     |     |     |     | 910                            |
| TA21B | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-C2-2B           | m   | 11180      | 11180      |     |     |     |     | 910                            |
| TA21C | ガードレール 耐雪型C○建込用 (材工込)<br>ダークブラウンGr-C3-2B           | m   | 11180      | 11180      |     |     |     |     | 910                            |
|       | (備考)                                               |     |            |            |     |     |     |     |                                |
|       | 1 撤去、加算率、補正率、加算額について<br>は、市場単価（白色）の基準によるものと<br>する。 |     |            |            |     |     |     |     |                                |
|       | 2 袖ビーム、支柱、ブラケット、ボルトの<br>材料費・設置手間（機・労）を含む。          |     |            |            |     |     |     |     |                                |
|       | 3 耐雪型は根巻コンクリート（プレキャスト                              |     |            |            |     |     |     |     |                                |

頁 784

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

機労材  
集 計  
コード

[illegible]

頁 785

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 786

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 787

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



頁 788

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|  |     |
|--|-----|
|  | 機労材 |
|  | 集 計 |
|  | コード |

[illegible]

頁 789

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 790

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

現場渡し

[illegible]

木製デリネーター

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                         |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       | [木製デリネーター]                                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T6700 | 木製デリネーター 土中建込 φ 65mm 1－A<br>両面反射体 φ 100 以下 H16-26       | 本   | 7200       | 7200       |       |       |       |       | 910               |
| T6701 | 木製デリネーター 土中建込 φ 65mm 1－A<br>片面反射体 φ 100 以下 H16-26       | 本   | 6900       | 6900       |       |       |       |       | 910               |
| T6702 | 木製デリネーター 土中建込 φ 90mm 1－B<br>両面反射体 φ 100 以下 H16-26       | 本   | 7200       | 7200       |       |       |       |       | 910               |
| T6703 | 木製デリネーター 土中建込 φ 90mm 1－B<br>片面反射体 φ 100 以下 H16-26       | 本   | 6900       | 6900       |       |       |       |       | 910               |
| T6704 | 木製デリネーター 土中建込 φ 100mm 2－A<br>両面反射体 φ 80 H16-26          | 本   | 5200       | 5200       |       |       |       |       | 910               |
| T6705 | 木製デリネーター 土中建込 φ 100mm 2－A<br>片面反射体 φ 80 H16-26          | 本   | 4800       | 4800       |       |       |       |       | 910               |
| T6720 | 木製デリネーター C○建込 φ 65mm 1－A<br>穿孔含まない 両面反射体 φ 100以下 H16-26 | 本   | 6900       | 6900       |       |       |       |       | 910               |
| T6721 | 木製デリネーター C○建込 φ 65mm 1－A<br>穿孔含まない 片面反射体 φ 100以下 H16-26 | 本   | 6700       | 6700       |       |       |       |       | 910               |
| T6722 | 木製デリネーター C○建込 φ 90mm 1－B<br>穿孔含まない 両面反射体 φ 100以下 H16-26 | 本   | 6900       | 6900       |       |       |       |       | 910               |
| T6723 | 木製デリネーター C○建込 φ 90mm 1－B<br>穿孔含まない 片面反射体 φ 100以下 H16-26 | 本   | 6700       | 6700       |       |       |       |       | 910               |
| T6724 | 木製デリネーター C○建込 φ 100mm 2－A<br>穿孔含まない 両面反射体 φ 80 H16-26   | 本   | 4900       | 4900       |       |       |       |       | 910               |
| T6725 | 木製デリネーター C○建込 φ 100mm 2－A<br>穿孔含まない 片面反射体 φ 80 H16-26   | 本   | 4400       | 4400       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 木製デリネーターは、設置費を含まない<br>2 木製デリネーターの適用については、平            |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 成15年12月18日付け15道第417<br>号によるものとする。                       |     |            |            |       |       |       |       |                   |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
|--------|
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． | ． ． ． |                   |
|       |                                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                                  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| T3880 | アーバンウッド固定式（背付）肘なし<br>W1800×D591×H750 H27-90      | 基   | 164700     | 164700     |       |       |       |       | 910               |
| T3881 | アーバンウッド固定式（背無）肘なし<br>W1800×D435×H404 H27-90      | 基   | 99700      | 99700      |       |       |       |       | 910               |
| T3882 | アーバンウッド据置式（背付）肘なし<br>W1800×D591×H746 H27-90      | 基   | 161300     | 161300     |       |       |       |       | 910               |
| T3883 | アーバンウッド据置式（背無）肘なし<br>W1800×D435×H400 H27-90      | 基   | 96400      | 96400      |       |       |       |       | 910               |
| T3884 | アーバンウッド埋込式（背付）肘なし<br>W1800×D591×H746 H27-90      | 基   | 154600     | 154600     |       |       |       |       | 910               |
| T3885 | アーバンウッド埋込式（背無）肘なし<br>W1800×D435×H400 H27-90      | 基   | 89600      | 89600      |       |       |       |       | 910               |
| T38A1 | アーバンウッド固定式（背付）サイド肘 2 個<br>W1800XD591XH750 H27-90 | 基   | 202800     | 202800     |       |       |       |       | 910               |
| T38A2 | アーバンウッド固定式（背付）中間肘 2 個<br>W1800XD591XH750 H27-90  | 基   | 202800     | 202800     |       |       |       |       | 910               |
| T38A3 | アーバンウッド固定式（背付）肘 4 個<br>W1800XD591XH750 H27-90    | 基   | 240800     | 240800     |       |       |       |       | 910               |
| T38A4 | アーバンウッド据置式（背付）サイド肘 2 個<br>W1800XD591XH746 H27-90 | 基   | 199400     | 199400     |       |       |       |       | 910               |
| T38A5 | アーバンウッド据置式（背付）中間肘 2 個<br>W1800XD591XH746 H27-90  | 基   | 199400     | 199400     |       |       |       |       | 910               |
| T38A6 | アーバンウッド据置式（背付）肘 4 個<br>W1800XD591XH746 H27-90    | 基   | 237500     | 237500     |       |       |       |       | 910               |
| T38A7 | アーバンウッド埋込式（背付）サイド肘 2 個<br>W1800XD591XH746 H27-90 | 基   | 192700     | 192700     |       |       |       |       | 910               |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T38A8 | アーバンウッド埋込式（背付）中間肘 2 個<br>W1800XD591XH746 H27-90  | 基   | 192700     | 192700     |     |     |     |     | 910                |
| T38A9 | アーバンウッド埋込式（背付）肘 4 個<br>W1800XD591XH746 H27-90    | 基   | 230800     | 230800     |     |     |     |     | 910                |
| T38B1 | アーバンウッド固定式（背無）サイド肘 2 個<br>W1800XD435XH584 H27-90 | 基   | 137800     | 137800     |     |     |     |     | 910                |
| T38B2 | アーバンウッド固定式（背無）中間肘 2 個<br>W1800XD435XH584 H27-90  | 基   | 137800     | 137800     |     |     |     |     | 910                |
| T38B3 | アーバンウッド固定式（背無）肘 4 個<br>W1800XD435XH584 H27-90    | 基   | 175900     | 175900     |     |     |     |     | 910                |
| T38B4 | アーバンウッド据置式（背無）サイド肘 2 個<br>W1800XD435XH580 H27-90 | 基   | 134400     | 134400     |     |     |     |     | 910                |
| T38B5 | アーバンウッド据置式（背無）中間肘 2 個<br>W1800XD435XH580 H27-90  | 基   | 134400     | 134400     |     |     |     |     | 910                |
| T38B6 | アーバンウッド据置式（背無）肘 4 個<br>W1800XD435XH580 H27-90    | 基   | 172500     | 172500     |     |     |     |     | 910                |
| T38B7 | アーバンウッド埋込式（背無）サイド肘 2 個<br>W1800XD435XH580 H27-90 | 基   | 127700     | 127700     |     |     |     |     | 910                |
| T38B8 | アーバンウッド埋込式（背無）中間肘 2 個<br>W1800XD435XH580 H27-90  | 基   | 127700     | 127700     |     |     |     |     | 910                |
| T38B9 | アーバンウッド埋込式（背無）肘 4 個<br>W1800XD435XH580 H27-90    | 基   | 165800     | 165800     |     |     |     |     | 910                |
| T3886 | Fライン固定式（背付）肘なし<br>W1800×D591×H750 H27-89         | 基   | 156800     | 156800     |     |     |     |     | 910                |
| T3887 | Fライン固定式（背無）肘なし<br>W1800×D435×H404 H27-89         | 基   | 95200      | 95200      |     |     |     |     | 910                |
| T38C1 | Fライン固定式（背付）サイド肘 2 個<br>W1800XD591XH750 H27-89    | 基   | 194900     | 194900     |     |     |     |     | 910                |
| T38C2 | Fライン固定式（背付）中間肘 2 個<br>W1800XD591XH750 H27-89     | 基   | 194900     | 194900     |     |     |     |     | 910                |
| T38C3 | Fライン固定式（背付）肘 4 個<br>W1800XD591XH750 H27-89       | 基   | 233000     | 233000     |     |     |     |     | 910                |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                             |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T38C4 | Fライン据置式（背付）サイド肘２個<br>W1800XD591XH746 H27-89 | 基   | 191600     | 191600     |     |     |     |     | 910                |
| T38C5 | Fライン据置式（背付）中間肘２個<br>W1800XD591XH746 H27-89  | 基   | 191600     | 191600     |     |     |     |     | 910                |
| T38C6 | Fライン据置式（背付）肘４個<br>W1800XD591XH746 H27-89    | 基   | 229600     | 229600     |     |     |     |     | 910                |
| T38C7 | Fライン埋込式（背付）サイド肘２個<br>W1800XD591XH746 H27-89 | 基   | 184800     | 184800     |     |     |     |     | 910                |
| T38C8 | Fライン埋込式（背付）中間肘２個<br>W1800XD591XH746 H27-89  | 基   | 184800     | 184800     |     |     |     |     | 910                |
| T38C9 | Fライン埋込式（背付）肘４個<br>W1800XD591XH746 H27-89    | 基   | 222900     | 222900     |     |     |     |     | 910                |
| T38D1 | Fライン固定式（背無）サイド肘２個<br>W1800XD435XH584 H27-89 | 基   | 133300     | 133300     |     |     |     |     | 910                |
| T38D2 | Fライン固定式（背無）中間肘２個<br>W1800XD435XH584 H27-89  | 基   | 133300     | 133300     |     |     |     |     | 910                |
| T38D3 | Fライン固定式（背無）肘４個<br>W1800XD435XH584 H27-89    | 基   | 171400     | 171400     |     |     |     |     | 910                |
| T38D4 | Fライン据置式（背無）サイド肘２個<br>W1800XD435XH580 H27-89 | 基   | 130000     | 130000     |     |     |     |     | 910                |
| T38D5 | Fライン据置式（背無）中間肘２個<br>W1800XD435XH580 H27-89  | 基   | 130000     | 130000     |     |     |     |     | 910                |
| T38D6 | Fライン据置式（背無）肘４個<br>W1800XD435XH580 H27-89    | 基   | 168000     | 168000     |     |     |     |     | 910                |
| T38D7 | Fライン埋込式（背無）サイド肘２個<br>W1800XD435XH580 H27-89 | 基   | 123200     | 123200     |     |     |     |     | 910                |
| T38D8 | Fライン埋込式（背無）中間肘２個<br>W1800XD435XH580 H27-89  | 基   | 123200     | 123200     |     |     |     |     | 910                |
| T38D9 | Fライン埋込式（背無）肘４個<br>W1800XD435XH580 H27-89    | 基   | 161300     | 161300     |     |     |     |     | 910                |
| T38E1 | Fライン据置式（背付）肘なし<br>W1800XD591XH746 H27-89    | 基   | 153500     | 153500     |     |     |     |     | 910                |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



全地区单価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C 3 (県北 6) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

D (県中1・県北4) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

E (県中2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

F (県中3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 801

G (県中4) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

H (県南1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 803

I (県南2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



K (喜多方1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

L (会津若松 1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

K 2 (喜多方2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

K 3 (喜多方3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 808

S (相双 1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

S 2 (相双 3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 810

S 3 (相双 5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 811

T 2 (相双 4 · 県中 5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



T (相双 2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 813

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | 機材<br>集計<br>コード |
|--|-----------------|

[illegible]

V (いわき2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

頁 815

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
| T11H2 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>1-24 240×240×2000 R03-104 | 本   | 6940       | 6940       |     |     |     |     | 910                            |
| T11H3 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>1-30 300×300×2000 R03-104 | 本   | 8030       | 8030       |     |     |     |     | 910                            |
| T11H4 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>1-35 350×350×2000 R03-104 | 本   | 10500      | 10500      |     |     |     |     | 910                            |
| T11H5 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>1-40 400×400×2000 R03-104 | 本   | 11640      | 11640      |     |     |     |     | 910                            |
| T11H6 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>1-45 450×450×2000 R03-104 | 本   | 14220      | 14220      |     |     |     |     | 910                            |
| T11H7 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>1-50 500×500×2000 R03-104 | 本   | 17570      | 17570      |     |     |     |     | 910                            |
| T11H8 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>1-60 600×600×2000 R03-104 | 本   | 22080      | 22080      |     |     |     |     | 910                            |
| T11H9 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>3-24 240×240×2000 R03-104 | 本   | 7850       | 7850       |     |     |     |     | 910                            |
| T11I1 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>3-30 300×300×2000 R03-104 | 本   | 9000       | 9000       |     |     |     |     | 910                            |
| T11I2 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>3-35 350×350×2000 R03-104 | 本   | 11770      | 11770      |     |     |     |     | 910                            |
| T11I3 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>3-40 400×400×2000 R03-104 | 本   | 13010      | 13010      |     |     |     |     | 910                            |
| T11I4 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>3-45 450×450×2000 R03-104 | 本   | 15930      | 15930      |     |     |     |     | 910                            |
| T11I5 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>3-50 500×500×2000 R03-104 | 本   | 19670      | 19670      |     |     |     |     | 910                            |
| T11I6 | U字側溝 掛蓋型本体 ECO-U<br>3-60 600×600×2000 R03-104 | 本   | 24720      | 24720      |     |     |     |     | 910                            |
| T11I7 | U字側溝 掛蓋型蓋 ECO-U<br>3-30 300×500 R03-104       | 本   | 2360       | 2360       |     |     |     |     | 910                            |
| T11I8 | U字側溝 掛蓋型蓋 ECO-U<br>3-40 400×500 R03-104       | 本   | 3450       | 3450       |     |     |     |     | 910                            |

施工費含まず

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
| T11I9 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-25 250×175×2000 R03-104   | 本   | 3620       | 3620       |     |     |     |     | 910                            |
| T11J1 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-30 300×200×2000 R03-104   | 本   | 4530       | 4530       |     |     |     |     | 910                            |
| T11J2 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-35 350×235×2000 R03-104   | 本   | 5890       | 5890       |     |     |     |     | 910                            |
| T11J3 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-40 400×260×2000 R03-104   | 本   | 7460       | 7460       |     |     |     |     | 910                            |
| T11J4 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-45 450×295×2000 R03-104   | 本   | 7950       | 7950       |     |     |     |     | 910                            |
| T11J5 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-50 500×320×2000 R03-104   | 本   | 9610       | 9610       |     |     |     |     | 910                            |
| T11J6 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-55 550×355×2000 R03-104   | 本   | 11080      | 11080      |     |     |     |     | 910                            |
| T11J7 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-600 600×380×2000 R03-104  | 本   | 11950      | 11950      |     |     |     |     | 910                            |
| T11J8 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-700 700×440×2000 R03-104  | 本   | 15610      | 15610      |     |     |     |     | 910                            |
| T11J9 | U字側溝 BF本体 ECO-U<br>1-800 800×490×2000 R03-104  | 本   | 18290      | 18290      |     |     |     |     | 910                            |
| T11K1 | U字側溝 BFふた ECO-U<br>3-30 300×1000 R03-104       | 本   | 2880       | 2880       |     |     |     |     | 910                            |
| T11K2 | U字側溝 BFふた ECO-U<br>3-40 400×1000 R03-104       | 本   | 4610       | 4610       |     |     |     |     | 910                            |
| T11K3 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-30 300×300×2000 R03-104  | 本   | 7690       | 7690       |     |     |     |     | 910                            |
| T11K4 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-40A 400×400×2000 R03-104 | 本   | 10740      | 10740      |     |     |     |     | 910                            |
| T11K5 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-40B 400×500×2000 R03-104 | 本   | 13450      | 13450      |     |     |     |     | 910                            |
| T11K6 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-50 500×500×2000 R03-104  | 本   | 14580      | 14580      |     |     |     |     | 910                            |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                    |
| T11K7 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-60 600×600×2000 R03-104     | 本   | 18660      | 18660      |     |     |     |     | 910                |
| T11K8 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-70 700×700×2000 R03-104     | 本   | 23460      | 23460      |     |     |     |     | 910                |
| T11K9 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-80 800×800×2000 R03-104     | 本   | 30090      | 30090      |     |     |     |     | 910                |
| T11L1 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-90 900×900×2000 R03-104     | 本   | 36720      | 36720      |     |     |     |     | 910                |
| T11L2 | U字側溝 WH本体 ECO-U<br>WH-100 1000×1000×2000 R03-104  | 本   | 42880      | 42880      |     |     |     |     | 910                |
| T11L3 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF250 250×250×2000 R03-104   | 組   | 89000      | 89000      |     |     |     |     | 910                |
| T11L4 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300A 300×300×2000 R03-104  | 組   | 119900     | 119900     |     |     |     |     | 910                |
| T11L5 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300B 300×400×2000 R03-104  | 組   | 129300     | 129300     |     |     |     |     | 910                |
| T11L6 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300C 300×500×2000 R03-104  | 組   | 143200     | 143200     |     |     |     |     | 910                |
| T11L7 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300D 300×600×2000 R03-104  | 組   | 157300     | 157300     |     |     |     |     | 910                |
| T11L8 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300E 300×700×2000 R03-104  | 組   | 172100     | 172100     |     |     |     |     | 910                |
| T11L9 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300F 300×800×2000 R03-104  | 組   | 187300     | 187300     |     |     |     |     | 910                |
| T11M1 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300G 300×900×2000 R03-104  | 組   | 202900     | 202900     |     |     |     |     | 910                |
| T11M2 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF300H 300×1000×2000 R03-104 | 組   | 242100     | 242100     |     |     |     |     | 910                |
| T11M3 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF400A 400×400×2000 R03-104  | 組   | 152500     | 152500     |     |     |     |     | 910                |
| T11M4 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF400B 400×500×2000 R03-104  | 組   | 166900     | 166900     |     |     |     |     | 910                |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
| T11M5 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF400C 400×600×2000 R03-104  | 組   | 182200     | 182200     |     |     |     |     | 910                            |
| T11M6 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF400D 400×700×2000 R03-104  | 組   | 197500     | 197500     |     |     |     |     | 910                            |
| T11M7 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF400E 400×800×2000 R03-104  | 組   | 213500     | 213500     |     |     |     |     | 910                            |
| T11M8 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF400F 400×900×2000 R03-104  | 組   | 229900     | 229900     |     |     |     |     | 910                            |
| T11M9 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF400G 400×1000×2000 R03-104 | 組   | 270300     | 270300     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N1 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF500A 500×500×2000 R03-104  | 組   | 197100     | 197100     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N2 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF500B 500×600×2000 R03-104  | 組   | 212800     | 212800     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N3 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF500C 500×700×2000 R03-104  | 組   | 229200     | 229200     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N4 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF500D 500×800×2000 R03-104  | 組   | 246000     | 246000     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N5 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF500E 500×900×2000 R03-104  | 組   | 269200     | 269200     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N6 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF500F 500×1000×2000 R03-104 | 組   | 288000     | 288000     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N7 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF600A 600×600×2000 R03-104  | 組   | 300100     | 300100     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N8 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF600B 600×700×2000 R03-104  | 組   | 317900     | 317900     |     |     |     |     | 910                            |
| T11N9 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF600C 600×800×2000 R03-104  | 組   | 336200     | 336200     |     |     |     |     | 910                            |
| T1101 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF600D 600×900×2000 R03-104  | 組   | 355300     | 355300     |     |     |     |     | 910                            |
| T1102 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF600E 600×1000×2000 R03-104 | 組   | 375200     | 375200     |     |     |     |     | 910                            |



施工費含まず

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
| T1103 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF600F 600×1100×2000 R03-104 | 組   | 398300     | 398300     |     |     |     |     | 910                            |
| T1104 | 横断側溝 T25G付 ECO-U<br>DHF600G 600×1200×2000 R03-104 | 組   | 417600     | 417600     |     |     |     |     | 910                            |
| T1105 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK300A 300×300×2000 R03-104      | 組   | 15000      | 15000      |     |     |     |     | 910                            |
| T1106 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK300B 300×400×2000 R03-104      | 組   | 17200      | 17200      |     |     |     |     | 910                            |
| T1107 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK300C 300×500×2000 R03-104      | 組   | 21600      | 21600      |     |     |     |     | 910                            |
| T1108 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK300D 300×600×2000 R03-104      | 組   | 23900      | 23900      |     |     |     |     | 910                            |
| T1109 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK300E 300×700×2000 R03-104      | 組   | 27600      | 27600      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P1 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK300F 300×800×2000 R03-104      | 組   | 32900      | 32900      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P2 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK400A 400×400×2000 R03-104      | 組   | 18000      | 18000      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P3 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK400B 400×500×2000 R03-104      | 組   | 22400      | 22400      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P4 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK400C 400×600×2000 R03-104      | 組   | 25100      | 25100      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P5 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK400D 400×700×2000 R03-104      | 組   | 30000      | 30000      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P6 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK400E 400×800×2000 R03-104      | 組   | 34300      | 34300      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P7 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK400F 400×900×2000 R03-104      | 組   | 39800      | 39800      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P8 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK400G 400×1000×2000 R03-104     | 組   | 44600      | 44600      |     |     |     |     | 910                            |
| T11P9 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK500A 500×500×2000 R03-104      | 組   | 23900      | 23900      |     |     |     |     | 910                            |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
|       |                                               |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                |
| T11Q1 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK500B 500×600×2000 R03-104  | 組   | 30200      | 30200      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q2 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK500C 500×700×2000 R03-104  | 組   | 31900      | 31900      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q3 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK500D 500×800×2000 R03-104  | 組   | 36300      | 36300      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q4 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK500E 500×900×2000 R03-104  | 組   | 40600      | 40600      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q5 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK500F 500×1000×2000 R03-104 | 組   | 47000      | 47000      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q6 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK600A 600×600×2000 R03-104  | 組   | 30700      | 30700      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q7 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK600B 600×700×2000 R03-104  | 組   | 34700      | 34700      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q8 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK600C 600×800×2000 R03-104  | 組   | 39000      | 39000      |     |     |     |     | 910                            |
| T11Q9 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK600D 600×900×2000 R03-104  | 組   | 43400      | 43400      |     |     |     |     | 910                            |
| T11R1 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK600E 600×1000×2000 R03-104 | 組   | 46600      | 46600      |     |     |     |     | 910                            |
| T11R2 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK600F 600×1100×2000 R03-104 | 組   | 51700      | 51700      |     |     |     |     | 910                            |
| T11R3 | 可変側溝 本体 ECO-U<br>DK600G 600×1200×2000 R03-104 | 組   | 58400      | 58400      |     |     |     |     | 910                            |
| T11R4 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 250×250×2000 R03-104   | 本   | 16500      | 16500      |     |     |     |     | 910                            |
| T11R5 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 300×300×2000 R03-104   | 本   | 18700      | 18700      |     |     |     |     | 910                            |
| T11R6 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 300×400×2000 R03-104   | 本   | 24300      | 24300      |     |     |     |     | 910                            |
| T11R7 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 300×500×2000 R03-104   | 本   | 28600      | 28600      |     |     |     |     | 910                            |

施工費含まず

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                                 | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T11R8 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 400×400×2000 R03-104                         | 本   | 25900      | 25900      |     |     |     |     | 910               |
| T11R9 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 400×500×2000 R03-104                         | 本   | 33400      | 33400      |     |     |     |     | 910               |
| T11S1 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 400×600×2000 R03-104                         | 本   | 38700      | 38700      |     |     |     |     | 910               |
| T11S2 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 500×500×2000 R03-104                         | 本   | 35000      | 35000      |     |     |     |     | 910               |
| T11S3 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 500×600×2000 R03-104                         | 本   | 40100      | 40100      |     |     |     |     | 910               |
| T11S4 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 500×700×2000 R03-104                         | 本   | 46900      | 46900      |     |     |     |     | 910               |
| T11S5 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 600×900×2000 R03-104                         | 本   | 75000      | 75000      |     |     |     |     | 910               |
| T11S6 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 800×600×2000 R03-104                         | 本   | 78800      | 78800      |     |     |     |     | 910               |
| T11S7 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 800×800×2000 R03-104                         | 本   | 83200      | 83200      |     |     |     |     | 910               |
| T11S8 | マルチスリット側溝蓋250用F型フラットタイプ <sup>°</sup><br>縦横断t=25 L=1000 R03-104      | 枚   | 14700      | 14700      |     |     |     |     | 910               |
| T11S9 | マルチスリット側溝蓋300用F型フラットタイプ <sup>°</sup><br>縦横断t=25 L=1000 R03-104      | 枚   | 17300      | 17300      |     |     |     |     | 910               |
| T11T1 | マルチスリット側溝蓋400用F型フラットタイプ <sup>°</sup><br>縦横断t=25 L=1000 R03-104      | 枚   | 22800      | 22800      |     |     |     |     | 910               |
| T11T2 | マルチスリット側溝蓋500用F型フラットタイプ <sup>°</sup><br>縦横断t=25 L=1000 R03-104      | 枚   | 31700      | 31700      |     |     |     |     | 910               |
| T11T3 | マルチスリット側溝蓋600用F型フラットタイプ <sup>°</sup><br>縦横断t=25 L=1000 R03-104      | 枚   | 41900      | 41900      |     |     |     |     | 910               |
| T11T4 | マルチスリット側溝蓋300用S2型両面スロープ <sup>°</sup> 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 18200      | 18200      |     |     |     |     | 910               |
| T11T5 | マルチスリット側溝蓋400用S2型両面スロープ <sup>°</sup> 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 24200      | 24200      |     |     |     |     | 910               |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                      | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                          |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T11T6 | マルチスリット側溝蓋500用S2型両面スロープ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104   | 枚   | 32300      | 32300      |     |     |     |     | 910               |
| T11T7 | マルチスリット側溝蓋300用R型H=50嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 32800      | 32800      |     |     |     |     | 910               |
| T11T8 | マルチスリット側溝蓋400用R型H=50嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 40500      | 40500      |     |     |     |     | 910               |
| T11T9 | マルチスリット側溝蓋500用R型H=50嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 51400      | 51400      |     |     |     |     | 910               |
| T11U1 | マルチスリット側溝蓋600用R型H=50嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 57700      | 57700      |     |     |     |     | 910               |
| T11U2 | マルチスリット側溝蓋800用R型H=50嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 77000      | 77000      |     |     |     |     | 910               |
| T11U3 | マルチスリット側溝蓋300用R型H=90嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 35200      | 35200      |     |     |     |     | 910               |
| T11U4 | マルチスリット側溝蓋400用R型H=90嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 42900      | 42900      |     |     |     |     | 910               |
| T11U5 | マルチスリット側溝蓋500用R型H=90嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 51400      | 51400      |     |     |     |     | 910               |
| T11U6 | マルチスリット側溝蓋600用R型H=90嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 60000      | 60000      |     |     |     |     | 910               |
| T11U7 | マルチスリット側溝蓋800用R型H=90嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104  | 枚   | 79400      | 79400      |     |     |     |     | 910               |
| T11U8 | マルチスリット側溝蓋300用R型H=110嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 36900      | 36900      |     |     |     |     | 910               |
| T11U9 | マルチスリット側溝蓋400用R型H=110嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 44500      | 44500      |     |     |     |     | 910               |
| T11V1 | マルチスリット側溝蓋500用R型H=110嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 55400      | 55400      |     |     |     |     | 910               |
| T11V2 | マルチスリット側溝蓋600用R型H=110嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 61700      | 61700      |     |     |     |     | 910               |
| T11V3 | マルチスリット側溝蓋800用R型H=110嵩上げグレーチング<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 81100      | 81100      |     |     |     |     | 910               |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                    | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T11V4 | マルチスリット側溝蓋300用S1C型縁石根入2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104   | 枚   | 16800      | 16800      |     |     |     |     | 910               |
| T11V5 | マルチスリット側溝蓋400用S1C型縁石根入2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104   | 枚   | 23100      | 23100      |     |     |     |     | 910               |
| T11V6 | マルチスリット側溝蓋500用S1C型縁石根入2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104   | 枚   | 32000      | 32000      |     |     |     |     | 910               |
| T11V7 | マルチスリット側溝蓋300用N2型両面スロープ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 9100       | 9100       |     |     |     |     | 910               |
| T11V8 | マルチスリット側溝蓋400用N2型両面スロープ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚   | 13300      | 13300      |     |     |     |     | 910               |
| T11V9 | マルチスリット側溝蓋 細目タイプ<br>加算額 1m当たり R03-104                  | 枚   | 2300       | 2300       |     |     |     |     | 910               |
| T11W1 | マルチスリット側溝蓋 排水性舗装(エコキャップ 2箇所)<br>加算額 1m当たり R03-104      | 枚   | 2300       | 2300       |     |     |     |     | 910               |
| T11W2 | フェンス基礎ブロック ECO-KISO<br>180×180×450 R03-105             | 個   | 1450       | 1450       |     |     |     |     | 910               |
| T11W3 | フェンス基礎ブロック ECO-KISO<br>200×200×450 R03-105             | 個   | 1790       | 1790       |     |     |     |     | 910               |
| T11W4 | フェンス基礎ブロック ECO-KISO<br>250×250×450 R03-105             | 個   | 2700       | 2700       |     |     |     |     | 910               |
| T11W5 | フェンス基礎ブロック ECO-KISO<br>300×300×600 R03-105             | 個   | 4830       | 4830       |     |     |     |     | 910               |
| T11W6 | フェンス基礎ブロック ECO-KISO<br>400×400×600 R03-105             | 個   | 10600      | 10600      |     |     |     |     | 910               |
| T11W7 | フェンス基礎ブロック ECO-KISO<br>500×500×600 R03-105             | 個   | 15900      | 15900      |     |     |     |     | 910               |
| T11W8 | フェンス基礎ブロック ECO-KISO<br>600×600×600 R03-105             | 個   | 24400      | 24400      |     |     |     |     | 910               |
| T11W9 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE片A<br>150/170×200×600 R03-106        | 本   | 1210       | 1210       |     |     |     |     | 910               |
| T11X1 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE片B<br>180/205×250×600 R03-106        | 本   | 1860       | 1860       |     |     |     |     | 910               |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                  |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| T11X2 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE片C<br>180/210×300×600 R03-106  | 本   | 2170       | 2170       |       |       |       |       | 910               |
| T11X3 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE両A<br>150/190×200×600 R03-106  | 本   | 1680       | 1680       |       |       |       |       | 910               |
| T11X4 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE両B<br>180/230×250×600 R03-106  | 本   | 1980       | 1980       |       |       |       |       | 910               |
| T11X5 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE両C<br>180/230×300×600 R03-106  | 本   | 2460       | 2460       |       |       |       |       | 910               |
| T11X6 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE片A<br>150/170×200×2000 R03-106 | 本   | 5240       | 5240       |       |       |       |       | 910               |
| T11X7 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE片B<br>180/205×250×2000 R03-106 | 本   | 6030       | 6030       |       |       |       |       | 910               |
| T11X8 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE片C<br>180/210×300×2000 R03-106 | 本   | 7080       | 7080       |       |       |       |       | 910               |
| T11X9 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE両A<br>150/190×200×2000 R03-106 | 本   | 6030       | 6030       |       |       |       |       | 910               |
| T11Y1 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE両B<br>180/230×250×2000 R03-106 | 本   | 6860       | 6860       |       |       |       |       | 910               |
| T11Y2 | 歩車道境界ブロック ECO-LINE両C<br>180/230×300×2000 R03-106 | 本   | 8490       | 8490       |       |       |       |       | 910               |
| T11Y3 | 地先境界ブロック ECO-LINE地先A<br>120/120×120×600 R03-106  | 本   | 780        | 780        |       |       |       |       | 910               |
| T11Y4 | 地先境界ブロック ECO-LINE地先B<br>150/150×120×600 R03-106  | 本   | 910        | 910        |       |       |       |       | 910               |
| T11Y5 | 地先境界ブロック ECO-LINE地先C<br>150/150×150×600 R03-106  | 個   | 1080       | 1080       |       |       |       |       | 910               |
| T11Y6 | 福島県境界杭<br>ECO-POLE 100×100×1000 R03-107          | 基   | 1880       | 1880       |       |       |       |       | 910               |
| T11Y7 | 福島県境界杭<br>ECO-POLE 100×100×500 R03-107           | 基   | 1740       | 1740       |       |       |       |       | 910               |
| T11Y8 | 境界杭根巻ブロック<br>ECO-POLE 330×330×250 R03-107        | 基   | 1880       | 1880       |       |       |       |       | 910               |

施工費含まず

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T11Y9 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 300×300×600 R03-108    | 基   | 55900      | 55900      |     |     |     |     | 910               |
| T11Z1 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 400×400×600 R03-108    | 基   | 67800      | 67800      |     |     |     |     | 910               |
| T11Z2 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 500×500×700 R03-108    | 基   | 96200      | 96200      |     |     |     |     | 910               |
| T11Z3 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 600×600×700 R03-108    | 基   | 99500      | 99500      |     |     |     |     | 910               |
| T11Z4 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 700×700×800 R03-108    | 基   | 127300     | 127300     |     |     |     |     | 910               |
| T11Z5 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 800×800×800 R03-108    | 基   | 164300     | 164300     |     |     |     |     | 910               |
| T11Z6 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 900×900×900 R03-108    | 基   | 195800     | 195800     |     |     |     |     | 910               |
| T11Z7 | 集水桝 グレーチング T25<br>ECO-MASU 1000×1000×1000 R03-108 | 基   | 247900     | 247900     |     |     |     |     | 910               |
| T11Z8 | 集水桝 ステップW300<br>加算額 1か所当たり R03-108                | 箇所  | 8500       | 8500       |     |     |     |     | 910               |
| T11Z9 | 集水桝 ステップW400<br>加算額 1か所当たり R03-108                | 箇所  | 9700       | 9700       |     |     |     |     | 910               |
| T12C1 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-250 250×250×2000 R03-104    | 本   | 8470       | 8470       |     |     |     |     | 910               |
| T12C2 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-300A 300×300×2000 R03-104   | 本   | 10100      | 10100      |     |     |     |     | 910               |
| T12C3 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-300B 300×400×2000 R03-104   | 本   | 12260      | 12260      |     |     |     |     | 910               |
| T12C4 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-300C 300×500×2000 R03-104   | 本   | 14470      | 14470      |     |     |     |     | 910               |
| T12C5 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-400A 400×400×2000 R03-104   | 本   | 13290      | 13290      |     |     |     |     | 910               |
| T12C6 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-400B 400×500×2000 R03-104   | 本   | 15580      | 15580      |     |     |     |     | 910               |

施工費含まず

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コード |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| T12C7 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-500A 500×500×2000 R03-104 | 本   | 17190      | 17190      |     |     |     |     | 910               |
| T12C8 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>1-500B 500×600×2000 R03-104 | 本   | 19780      | 19780      |     |     |     |     | 910               |
| T12C9 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-250 250×250×2000 R03-104  | 本   | 10640      | 10640      |     |     |     |     | 910               |
| T12D1 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-300A 300×300×2000 R03-104 | 本   | 13320      | 13320      |     |     |     |     | 910               |
| T12D2 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-300B 300×400×2000 R03-104 | 本   | 14960      | 14960      |     |     |     |     | 910               |
| T12D3 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-300C 300×500×2000 R03-104 | 本   | 18540      | 18540      |     |     |     |     | 910               |
| T12D4 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-400A 400×400×2000 R03-104 | 本   | 16300      | 16300      |     |     |     |     | 910               |
| T12D5 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-400B 400×500×2000 R03-104 | 本   | 20060      | 20060      |     |     |     |     | 910               |
| T12D6 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-500A 500×500×2000 R03-104 | 本   | 22130      | 22130      |     |     |     |     | 910               |
| T12D7 | U型側溝 落蓋型本体 ECO-U<br>3-500B 500×600×2000 R03-104 | 本   | 26990      | 26990      |     |     |     |     | 910               |
| T12D8 | U型側溝 落蓋型ふた ECO-U<br>1-250 360×500×90 R03-104    | 枚   | 1190       | 1190       |     |     |     |     | 910               |
| T12D9 | U型側溝 落蓋型ふた ECO-U<br>1-300 412×500×95 R03-104    | 枚   | 1290       | 1290       |     |     |     |     | 910               |
| T12E1 | U型側溝 落蓋型ふた ECO-U<br>1-400 512×500×110 R03-104   | 枚   | 1650       | 1650       |     |     |     |     | 910               |
| T12E2 | U型側溝 落蓋型ふた ECO-U<br>1-500 622×500×125 R03-104   | 枚   | 2100       | 2100       |     |     |     |     | 910               |
| T12E3 | U型側溝 落蓋型ふた ECO-U<br>3-250 362×500×90 R03-104    | 枚   | 1430       | 1430       |     |     |     |     | 910               |
| T12E4 | U型側溝 落蓋型ふた ECO-U<br>3-300 412×500×95 R03-104    | 枚   | 1630       | 1630       |     |     |     |     | 910               |



全地区单辆

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

A (県北1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

B (県北2) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C (県北3) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

C 2 (県北5) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

H (県南1) 地区

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |


[illegible]

# 公 共 工 事 設 計 労 務 単 価

## 公共工事設計労務単価

1. 本単価は、公共工事の工事費積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。
2. 本単価は、所定労働時間8時間当たりの単価である。
3. 公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－1）。
  - ① 基本給相当額
  - ② 基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）
  - ③ 臨時の給与（賞与等）
  - ④ 実物給与（食事の支給等）

図－1 単価の構成



4. 本単価に含まれない賃金、手当、経費は以下のとおり。
  - ① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
  - ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
  - ③ 現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費  
(例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。)



全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格  | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|----------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                      |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| R0020 | 特殊作業員<br>[0. 769]    | 人   | 29600      | 29600      |     |     |     |     | 900               |
| R0030 | 普通作業員<br>[0. 828]    | 人   | 23000      | 23000      |     |     |     |     | 900               |
| R0040 | 軽作業員<br>[0. 851]     | 人   | 21700      | 21700      |     |     |     |     | 900               |
| R0340 | 造園工<br>[0. 773]      | 人   | 25800      | 25800      |     |     |     |     | 900               |
| R0330 | 法面工<br>[0. 826]      | 人   | 34100      | 34100      |     |     |     |     | 900               |
| R0270 | とび工<br>[0. 860]      | 人   | 32400      | 32400      |     |     |     |     | 900               |
| R0210 | 石工<br>[0. 858]       | 人   | 32600      | 32600      |     |     |     |     | 900               |
| R0220 | ブロック工<br>[0. 835]    | 人   | 30200      | 30200      |     |     |     |     | 900               |
| R0380 | 電工<br>[0. 706]       | 人   | 28000      | 28000      |     |     |     |     | 900               |
| R0230 | 鉄筋工<br>[0. 872]      | 人   | 33900      | 33900      |     |     |     |     | 900               |
| R0240 | 鉄骨工<br>[0. 831]      | 人   | 29900      | 29900      |     |     |     |     | 900               |
| R0370 | 塗装工<br>[0. 824]      | 人   | 32000      | 32000      |     |     |     |     | 900               |
| R0250 | 溶接工<br>[0. 842]      | 人   | 31300      | 31300      |     |     |     |     | 900               |
| R0120 | 運転手 (特殊)<br>[0. 778] | 人   | 28700      | 28700      |     |     |     |     | 900               |
| R0130 | 運転手 (一般)<br>[0. 793] | 人   | 25200      | 25200      |     |     |     |     | 900               |
| R0720 | 潜かん工<br>[0. 861]     | 人   | 39200      | 39200      |     |     |     |     | 900               |

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格             | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| R0710 | 潜かん世話役<br>[0. 718]              | 人   | 48600      | 48600      |     |     |     |     | 900               |
| R0360 | さく岩工<br>[0. 683]                | 人   | 36300      | 36300      |     |     |     |     | 900               |
| R0620 | トンネル特殊工<br>[0. 931]             | 人   | 45100      | 45100      |     |     |     |     | 900               |
| R0630 | トンネル作業員<br>[0. 888]             | 人   | 32500      | 32500      |     |     |     |     | 900               |
| R0610 | トンネル世話役<br>[0. 903]             | 人   | 45100      | 45100      |     |     |     |     | 900               |
| R0520 | 橋りょう特殊工<br>[0. 851]             | 人   | 34300      | 34300      |     |     |     |     | 900               |
| R0530 | 橋りょう塗装工<br>[0. 855]             | 人   | 38600      | 38600      |     |     |     |     | 900               |
| R0510 | 橋りょう世話役<br>[0. 818]             | 人   | 44200      | 44200      |     |     |     |     | 900               |
| R0010 | 土木一般世話役<br>[0. 775]             | 人   | 30200      | 30200      |     |     |     |     | 900               |
| R0810 | 高級船員（就業 8 時間）<br>[0. 720]       | 人   | 33100      | 33100      |     |     |     |     | 900               |
| R0820 | 普通船員（就業 8 時間）<br>[0. 737]       | 人   | 27800      | 27800      |     |     |     |     | 900               |
| R0830 | 潜水士<br>[0. 807]                 | 人   | 56200      | 56200      |     |     |     |     | 900               |
| R0840 | 潜水連絡員<br>[0. 887]               | 人   | 36800      | 36800      |     |     |     |     | 900               |
| R0850 | 潜水送気員<br>[0. 876]               | 人   | 36900      | 36900      |     |     |     |     | 900               |
| R0320 | 山林砂防工<br>[0. 716 (3/1以降0. 775)] | 人   | 35400      | 35400      |     |     |     |     | 900               |
| R0890 | 軌道工<br>[0. 823]                 | 人   | 43100      | 43100      |     |     |     |     | 900               |

全地区単価

引き渡し場所  
現場渡し

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格    | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
|       |                        |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                   |
| R0260 | 型わく工<br>[0. 898]       | 人   | 29700      | 29700      |     |     |     |     | 900               |
| R0280 | 大工<br>[0. 896]         | 人   | 32700      | 32700      |     |     |     |     | 900               |
| R0290 | 左官<br>[0. 835]         | 人   | 32200      | 32200      |     |     |     |     | 900               |
| R0300 | 配管工<br>[0. 764]        | 人   | 27400      | 27400      |     |     |     |     | 900               |
| R0310 | はつり工<br>[0. 830]       | 人   | 29700      | 29700      |     |     |     |     | 900               |
| R0400 | 防水工<br>[0. 782]        | 人   | 31500      | 31500      |     |     |     |     | 900               |
| R2010 | 板金工<br>[0. 799]        | 人   | 30700      | 30700      |     |     |     |     | 900               |
| R2020 | タイル工<br>[0. 963]       | 人   | 24200      | 24200      |     |     |     |     | 900               |
| R2030 | サッシ工 (金属工)<br>[0. 785] | 人   | 31700      | 31700      |     |     |     |     | 900               |
| R2040 | 内装工<br>[0. 861]        | 人   | 30200      | 30200      |     |     |     |     | 900               |
| R2050 | ガラス工<br>[0. 738]       | 人   | 27300      | 27300      |     |     |     |     | 900               |
| R2080 | 建具工<br>[0. 851]        | 人   | 27600      | 27600      |     |     |     |     | 900               |
| R2110 | ダクト工<br>[0. 720]       | 人   | 25300      | 25300      |     |     |     |     | 900               |
| R2120 | 保温工<br>[0. 740]        | 人   | 26700      | 26700      |     |     |     |     | 900               |
| R2090 | 建築ブロック工                | 人   | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 900               |
| R2130 | 設備機械工<br>[0. 746]      | 人   | 27500      | 27500      |     |     |     |     | 900               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

トンネル関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格 | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                     |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [ 1 の方 (割増なしの場合) ]  |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| R5801 | トンネル世話役<br>坑内 1 の方  | 人   | 45100      | 45100      |       |       |       |       | 900               |
| R5802 | トンネル特殊工<br>坑内 1 の方  | 人   | 45100      | 45100      |       |       |       |       | 900               |
| R5803 | トンネル作業員<br>坑内 1 の方  | 人   | 32500      | 32500      |       |       |       |       | 900               |
| R5804 | 普通作業員<br>坑内 1 の方    | 人   | 23000      | 23000      |       |       |       |       | 900               |
| R5805 | 電工<br>坑内 1 の方       | 人   | 28000      | 28000      |       |       |       |       | 900               |
| R5806 | 鉄筋工<br>坑内 1 の方      | 人   | 33900      | 33900      |       |       |       |       | 900               |
| R5807 | 溶接工<br>坑内 1 の方      | 人   | 31300      | 31300      |       |       |       |       | 900               |
| R5808 | 機械工<br>坑内 1 の方      | 人   | 31300      | 31300      |       |       |       |       | 900               |
| R001B | 土木一般世話役<br>坑外 1 の方  | 人   | 30200      | 30200      |       |       |       |       | 900               |
| R002B | 特殊作業員<br>坑外 1 の方    | 人   | 29600      | 29600      |       |       |       |       | 900               |
| R003B | 普通作業員<br>坑外 1 の方    | 人   | 23000      | 23000      |       |       |       |       | 900               |
| R038B | 電工<br>坑外 1 の方       | 人   | 28000      | 28000      |       |       |       |       | 900               |
| R012B | 運転手 (特殊)<br>坑外 1 の方 | 人   | 28700      | 28700      |       |       |       |       | 900               |
| R013B | 運転手 (一般)<br>坑外 1 の方 | 人   | 25200      | 25200      |       |       |       |       | 900               |
| R025B | 溶接工<br>坑外 1 の方      | 人   | 31300      | 31300      |       |       |       |       | 900               |

トンネル関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格          | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                              |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ | ・ ・ ・ |                   |
| R039B | 機械工 1 の方<br>坑外               | 人   | 31300      | 31300      |       |       |       |       | 900               |
|       | [1 の方(割増無)と2 の方(深夜割増有)の平均]   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| R5811 | トンネル世話役 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内  | 人   | 47645      | 47645      |       |       |       |       | 900               |
| R5812 | トンネル特殊工 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内  | 人   | 47724      | 47724      |       |       |       |       | 900               |
| R5813 | トンネル作業員 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内  | 人   | 34303      | 34303      |       |       |       |       | 900               |
| R5814 | 普通作業員 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内    | 人   | 24190      | 24190      |       |       |       |       | 900               |
| R5815 | 電工 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内       | 人   | 29235      | 29235      |       |       |       |       | 900               |
| R5816 | 鉄筋工 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内      | 人   | 35747      | 35747      |       |       |       |       | 900               |
| R5817 | 溶接工 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内      | 人   | 32947      | 32947      |       |       |       |       | 900               |
| R5818 | 機械工 1 の方と 2 の方の平均<br>坑内      | 人   | 32947      | 32947      |       |       |       |       | 900               |
| R0012 | 土木一般世話役 1 の方と 2 の方の平均<br>坑外  | 人   | 31662      | 31662      |       |       |       |       | 900               |
| R0022 | 特殊作業員 1 の方と 2 の方の平均<br>坑外    | 人   | 31022      | 31022      |       |       |       |       | 900               |
| R0032 | 普通作業員 1 の方と 2 の方の平均<br>坑外    | 人   | 24190      | 24190      |       |       |       |       | 900               |
| R0382 | 電工 1 の方と 2 の方の平均<br>坑外       | 人   | 29235      | 29235      |       |       |       |       | 900               |
| R0122 | 運転手 (特殊) 1 の方と 2 の方の平均<br>坑外 | 人   | 30095      | 30095      |       |       |       |       | 900               |
| R0132 | 運転手 (一般) 1 の方と 2 の方の平均<br>坑外 | 人   | 26448      | 26448      |       |       |       |       | 900               |

全地区单栖

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]



## 公共工事設計労務単価について

1. 公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。
2. 労務単価は、以下のものにより構成されている。
  - (1) 所定内労働時間内 8 時間あたりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労務に対する手当）
  - (2) 所定労働日数 1 日あたりの臨時の賃金及び実物給与
3. 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

労務費（総額）＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金

＝労務単価（休日の場合は計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数

ただし、K は 1 時間あたりの割増賃金係数であり、次式により職種毎に算出する。

$K = \text{割増対象賃金比} \times 1/8 \times \text{割増係数}$

注) I 割増対象賃金比（構成比）は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

II 割増係数は、労働基準法第 37 条第 1 項及び第 3 項に規定されている時間外、休日及び夜間の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づき、以下に示す値とする。

$$\text{割増係数} = \begin{cases} 1.25 & (\text{時間外。ただし、時間外の深夜は } 1.50。) \\ 1.35 & (\text{休日。ただし、時間外の深夜は } 1.60。) \\ 0.25 & (\text{深夜}) \end{cases}$$

### 4. 夜間工事の労務単価

次に掲げる場合は、以下の通り労務単価の割増しを行うものとする。


- (1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えて、作業を計画する場合は以下とする。
  - (イ) 深夜時間（22 時～5 時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。
  - (ロ) 上記(イ)以外の通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えた時間帯は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）とする。なお、休憩は超過勤務 4 時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。
- (2) 2 交替、3 交替を計画する場合、所定労働時間（実働時間 8 時＋休息时间 1 時）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22 時～5 時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。

ただし、2 交替の場合にあつて、所定労働時間を超える場合は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。〔例-1〕、〔例-2〕


- (3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）をはずして作業を計画する場合は、次による。〔例-3〕
  - (イ) 所定労働時間内で 17 時～20 時及び、6 時～8 時にかかる時間帯は、基準額とする。
  - (ロ) 所定労働時間内で 20 時～6 時にかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を超えた時間帯については、前の(1)項による。

$\alpha$  : 割増対象賃金比(構成比)  
 : 休憩


[例-1]



[例-2]



[例-3]



# 基準単価



| 全地区単価 |                                                |     |            |            |       |       |       |       | 引き渡し場所            |
|-------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                |     |            |            |       |       |       |       | 現場渡し              |
| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|       |                                                |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
|       | [鋼橋積算基準関係]<br>①鋼橋製作工                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TM601 | 工場製作工数単価（直接労務単価）                               | 人   | 31200      | 31200      |       |       |       |       | 910               |
| TM602 | 副資材費<br>溶接材料込み                                 | t   | 18200      | 18200      |       |       |       |       | 910               |
|       | ②横断歩道橋製作工                                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TM611 | 工場製作工数単価（直接労務単価）                               | 人   | 31200      | 31200      |       |       |       |       | 910               |
| TM612 | 副資材費<br>溶接材料込み                                 | t   | 18200      | 18200      |       |       |       |       | 910               |
|       |                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [緊張ジャッキ・ポンプの損料]<br>(パーシステム)                    |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TP900 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ 1 7 ( 1 B 1 7 A, 1 B 1 7 B ) | 組・日 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TP901 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ 2 3 ( 1 B 2 3 A, 1 B 2 3 B ) | 組・日 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TP902 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ 2 6 ( 1 B 2 6 A, 1 B 2 6 B ) | 組・日 | 6230       | 6230       |       |       |       |       | 910               |
| TP903 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ 3 2 ( 1 B 3 2 A, 1 B 3 2 B ) | 組・日 | 6450       | 6450       |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 適用工種：P C 橋架設工、P C 橋片持架設工<br>洞門工                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | (シングルストランドシステム)                                |     |            |            |       |       |       |       |                   |

| 基準単価  |                                                 |     |            |            |     |     |     |     | 頁 843                             |
|-------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 全地区単価 |                                                 |     |            |            |     |     |     |     | <div>引き渡し場所</div> <div>現場渡し</div> |
| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |     |     |     |     | 機 材<br>集 計<br>コ ード                |
|       |                                                 |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | ． ． | ． ． | ． ． | ． ． |                                   |
| TP941 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>3 9 0 k N 型 ( 1 S 1 7 . 8 )     | 組・日 | 5460       | 5460       |     |     |     |     | 910                               |
| TP942 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>4 5 0 k N 型 ( 1 S 1 9 . 3 )     | 組・日 | 5460       | 5460       |     |     |     |     | 910                               |
| TP943 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>5 7 0 k N 型 ( 1 S 2 1 . 8 )     | 組・日 | 5460       | 5460       |     |     |     |     | 910                               |
| TP944 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>9 5 0 k N 型 ( 1 S 2 8 . 6 )     | 組・日 | 6360       | 6360       |     |     |     |     | 910                               |
|       | (備考)                                            |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
|       | 適用工種：P C 橋架設工、P C 橋片持架設工<br>洞門工                 |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
|       |                                                 |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
|       | (マルチワイヤシステム)                                    |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
| TP911 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>380kN型 (12W5A) 400kN型 (12W5B)   | 組・日 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                               |
| TP912 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>700kN型 (12W7A) 750kN型 (12W7B)   | 組・日 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                               |
| TP913 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>890kN型 (12W8A) 950kN型 (12W8B)   | 組・日 | --設定無--    | --設定無--    |     |     |     |     | 910                               |
|       | (備考)                                            |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
|       | 適用工種：P C 橋架設工、ポストテンション<br>P C 橋片持架設工            |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
|       |                                                 |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
|       | (マルチストランドシステム)                                  |     |            |            |     |     |     |     |                                   |
| TP919 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>1 3 0 0 k N 型 ( 8 S 1 2 . 4 A ) | 組・日 | 6700       | 6700       |     |     |     |     | 910                               |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機労材<br>集 計<br>コード |
|-------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
|       |                                                   |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                   |
| TP920 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>1 3 0 0 k N 型 ( 7 S 1 2 . 7 B )   | 組・日 | 7380       | 7380       |       |       |       |       | 910               |
| TP921 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>1 9 0 0 k N 型 ( 1 2 S 1 2 . 4 A ) | 組・日 | 7450       | 7450       |       |       |       |       | 910               |
| TP922 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>2 2 0 0 k N 型 ( 1 2 S 1 2 . 7 B ) | 組・日 | 10400      | 10400      |       |       |       |       | 910               |
| TP923 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>2 9 0 0 k N 型 ( 1 2 S 1 5 . 2 A ) | 組・日 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
| TP924 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>3 2 0 0 k N 型 ( 1 2 S 1 5 . 2 B ) | 組・日 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 適用工種：P C 橋片持架設工、ポストテンシ<br>ョン                      |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       |                                                   |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | [塗装前処理]                                           |     |            |            |       |       |       |       |                   |
| TM635 | 原板ブラスト及びエッチング（ウォッシュ）<br>プライマー                     | m 2 | 340        | 340        |       |       |       |       | 910               |
| TM636 | 原板ブラスト及びジンクリッチプライマー                               | m 2 | 340        | 340        |       |       |       |       | 910               |
| TM637 | 二次素地調整（動力工具処理）<br>諸雑費込み                           | m 2 | 914. 4     | 914. 4     |       |       |       |       | 910               |
| TM638 | 二次素地調整（製品ブラスト）<br>諸雑費込み                           | m 2 | 2650       | 2650       |       |       |       |       | 910               |
| TM633 | 塗装前処理 素地調整費 原板ブラスト<br>両面ショットのみ（耐候性鋼材）片面当たり        | m 2 | 82         | 82         |       |       |       |       | 910               |
|       | (備考)                                              |     |            |            |       |       |       |       |                   |
|       | 1 TM 6 3 3 の単価は、製鋼工場でのブラ<br>スト処理費のみ。              |     |            |            |       |       |       |       |                   |

| 単価コード | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |       |       |       |       | 機 材<br>労 集<br>計<br>コ<br>ー<br>ド |
|-------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
|       |                                           |     | 07. 11. 01 | 07. 12. 01 | . . . | . . . | . . . | . . . |                                |
|       | 2 TM633、TM635、TM636の<br>単価は、工場管理費の対象としない。 |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       | 3 TM637の諸雑費は、処理後のプライ<br>マー補修費用。           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       | 4 TM638の諸雑費は、ブラスト材料費<br>等の費用。             |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       | [機械設備積算基準関係]                              |     |            |            |       |       |       |       |                                |
| R3010 | 機械設備製作工                                   | 日   | 31200      | 31200      |       |       |       |       | 900                            |
| R3020 | 機械設備据付工<br>[0.699]                        | 日   | 30300      | 30300      |       |       |       |       | 900                            |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       | [港湾関係]                                    |     |            |            |       |       |       |       |                                |
| TM652 | 船舶製作工                                     | 日   | 29800      | 29800      |       |       |       |       | 910                            |
| TM653 | 機械設備製作工                                   | 日   | 31200      | 31200      |       |       |       |       | 910                            |
| TM654 | 機械設備据付工<br>[0.699]                        | 日   | 30300      | 30300      |       |       |       |       | 910                            |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       | (備考)                                      |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       | 1 [ ] は割増対象賃金比（構成比）です。                    |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
|       |                                           |     |            |            |       |       |       |       |                                |
| TM660 | モルタル練                                     | m 3 | --設定無--    | --設定無--    |       |       |       |       | 910                            |



引き渡し場所

[illegible]



## 〈参考資料〉

施工パッケージ型積算方式東京単価



## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                   | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                       |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPK0005 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>； 4. 9 t 吊                     | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK0100 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>； 1 0 0 t 吊                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK0120 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>； 1 2 0 t 吊                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK0160 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>； 1 6 0 t 吊                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK0200 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>； 2 0 0 t 吊                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK0504 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>； 3. 5 ～ 3. 7 m <sup>3</sup> / 分 | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK0506 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン〕賃料<br>； 5. 0 m <sup>3</sup> / 分        | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2528 | クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ〕賃料<br>ラチスジブ型； 5 0 t 吊               | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2533 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>； 1 6 t 吊                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2534 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>； 2 0 t 吊                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2535 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>； 2 5 t 吊                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2536 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>； 3 5 t 吊                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2538 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>； 4 5 t 吊                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2539 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>； 5 0 t 吊                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2602 | 振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料<br>； 質量 0. 8 ～ 1. 1 t                | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2610 | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>； 質量 3 ～ 4 t                  | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位            | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                               |                | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPK2620 | タンパ賃料<br>；質量60～80kg                           | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2630 | タイヤローラ賃料<br>；質量8～20t                          | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK2700 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型；作業床高12m 標準デッキ      | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK4014 | ICT建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ ICT施工対応型              | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK4015 | ICT建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ ICT施工対応型              | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9100 | ジェットヒータ賃料<br>；126MJ/h                         | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9200 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>；山積0.28m <sup>3</sup>       | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9203 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>；山積0.8m <sup>3</sup>        | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9204 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>；山積0.45m <sup>3</sup> | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9205 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>；山積0.8m <sup>3</sup>  | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9206 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>；山積0.28m <sup>3</sup> | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9210 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>；山積0.22m <sup>3</sup>  | 日              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPK9220 | 小型バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>；山積0.11m <sup>3</sup>     | 日              | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPKA991 | 消波根固めブロック型枠賃料<br>鋼製 10t未満                     | m <sup>2</sup> | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKB220 | 型枠用合板（JAS 板面品質B-C）<br>12×900×1800             | 枚              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKB303 | 円形型枠<br>内径100×2.7×4000                        | m              | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                           | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                               |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPKQ005 | バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>；山積0. 5 m <sup>3</sup>                      | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ023 | バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>；山積0. 5 m <sup>3</sup>                | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ046 | バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料<br>クレーン付き；山積0. 2 8 m <sup>3</sup>         | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ047 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>；山積0. 0 9 m <sup>3</sup>              | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ048 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>；山積0. 2 8 m <sup>3</sup>              | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ049 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>；山積0. 4 5 m <sup>3</sup>              | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ050 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付き；山積0. 0 9 m <sup>3</sup>        | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ051 | バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料<br>クレーン付き；山積0. 4 5 m <sup>3</sup>        | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ0Y1 | バックホウ（クローラ型・I C T対応型）賃料<br>排ガス（2011年規制）；山積0. 8 m <sup>3</sup> | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ205 | クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>；4. 9 t 吊                              | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ375 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料<br>；3 6 0 t 吊                             | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ405 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>；4. 9 t 吊                              | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ414 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>；1 2 ～1 3 t 吊                          | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ453 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>；6 5 t 吊                               | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ510 | ロードローラ〔マカダム〕賃料<br>；質量1 0 t                                    | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ605 | タイヤローラ賃料<br>；質量3 ～4 t                                         | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                         | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                             |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPKQ617 | タイヤローラ賃料<br>；質量13～14 t                      | 日   | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ652 | モータグレーダ賃料<br>；ブレード幅3. 1 m                   | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ683 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料<br>；舗装幅1. 4～3 m        | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ687 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料<br>；舗装幅2. 3～6 m        | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ805 | 振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料<br>；質量0. 5～0. 6 t          | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ806 | 振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料<br>；質量0. 6～0. 7 t          | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ890 | 振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料<br>；質量11～12 t          | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ950 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型；作業床高9. 7 m 標準デッキ | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ966 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>ブーム型；作業床高10～12 m幅広デッキ | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQ970 | 高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料<br>垂直型；床高10～12 m未満 幅広デッキ | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQC05 | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料<br>；2 kVA               | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQC10 | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕賃料<br>；3 kVA               | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQC15 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>；5 kVA              | 日   | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQC50 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>；45 kVA             | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQC70 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料<br>；125 kVA            | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPKQG15 | ブルドーザ〔湿地〕賃料<br>；7 t級                        | 日   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格 | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                     |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPR0010 | 土木一般世話役             | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0020 | 特殊作業員               | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0030 | 普通作業員               | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0040 | 軽作業員                | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0120 | 運転手（特殊）             | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0130 | 運転手（一般）             | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0220 | ブロック工               | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0260 | 型わく工                | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0270 | とび工                 | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0330 | 法面工                 | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0340 | 造園工                 | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0360 | さく岩工                | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0370 | 塗装工                 | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0830 | 潜水士                 | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0840 | 潜水連絡員               | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPR0850 | 潜水送気員               | 人   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格          | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                              |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT0016 | セメント（高炉B）<br>2 5 k g 袋入      | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0021 | セメント（普通ポルトランド）<br>2 5 k g 袋入 | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0081 | 袋詰玉石用袋材<br>2 t 用（長期性能型）      | 袋   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0082 | 袋詰玉石用袋材<br>3 t 用（長期性能型）      | 袋   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0101 | 野芝                           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0140 | サツキツツジ<br>樹高3 0 c m 枝張0. 4 m | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0211 | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用 | L   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0212 | アスファルト乳剤<br>P K - 4 タックコート用  | L   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0218 | ゴム入りアスファルト乳剤                 | L   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0240 | ガソリン<br>レギュラー スタンド           | L   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0250 | 軽油<br>1. 2 号 パトロール給油         | L   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0265 | 灯油<br>白灯油 業務用 ミニローリー         | L   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0303 | 鉄筋用小型丸鋼<br>S R 2 3 5 径1 3    | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0331 | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 3      | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT034A | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 6      | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT034B | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 1 9      | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                          | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|----------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                              |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT034C | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 2 5                      | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT034D | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 2 9                      | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT034E | 異形棒鋼<br>S D 3 4 5 D 3 2                      | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0764 | 波付硬質合成樹脂電線管<br>F E P 8 0 m m                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0842 | 瀝青繊維質目地板<br>厚 1 0 m m                        | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0862 | 吸出し防止材<br>合繊不織布 t = 1 0 m m 9 . 8 K N / m    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0882 | 遮水シート<br>厚 1 . 0 + 1 0 . 0 m m               | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0884 | 止水シート<br>t = 1 m m                           | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT0888 | 塩ビ止水板<br>C F 2 0 0 × 5 m m                   | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT1010 | 地先境界ブロック<br>A 1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0          | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT101A | 地先境界ブロック<br>A 1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0          | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT101D | 歩車道境界ブロック<br>B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT11C0 | 歩車道境界ブロック<br>A 1 5 0 / 1 7 0 × 2 0 0 × 6 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT11C2 | 歩車道境界ブロック<br>A 1 5 0 / 1 7 0 × 2 0 0 × 6 0 0 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT1222 | 間知ブロック<br>高さ 2 5 0 × 幅 4 0 0 × 控 3 5 0 滑面    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT1241 | 平ブロック<br>控 1 0 0                             | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                          |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT1812 | コンクリート擁壁<br>宅認10kN 1000型 L2.0m           | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT1814 | コンクリート擁壁<br>宅認10kN 1600型 L2.0m           | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT1816 | コンクリート擁壁<br>宅認10kN 2500型 L2.0m           | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT1818 | コンクリート擁壁 ハイタッチウォール<br>宅認10kN 4250型 L2.0m | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2205 | コルゲートパイプ (円形1形)<br>径1500 t=3.2 亜鉛メッキ     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2212 | コルゲートパイプ (円形2形)<br>径2500 t=4.5 亜鉛メッキ     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2213 | コルゲートパイプ (円形2形)<br>径3000 t=4.5 亜鉛メッキ     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2214 | コルゲートパイプ (円形2形)<br>径3500 t=4.5 亜鉛メッキ     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2215 | コルゲートパイプ (円形2形)<br>径4000 t=4.5 亜鉛メッキ     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2901 | 円形側溝 縦断用<br>内径250mm T-25                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2903 | 円形側溝 縦断用<br>内径350mm T-25                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT2905 | 円形側溝 縦断用<br>内径500mm T-25                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT3510 | 橋梁用排水柵 綱桁用Aタイプ 首下265<br>FC250本体 13.6kg/個 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT3511 | 橋梁用排水柵 綱桁用Aタイプ 首下265<br>FC250本体 82.2kg/個 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT3612 | 分岐柵<br>450×500×900                       | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT3616 | 分岐柵<br>550×800×1200                      | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格             | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                 |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT5202 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>２００×２７×２０００   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5204 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>２５０×２８×２０００   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5206 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>３００×３０×２０００   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5208 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>３５０×３２×２０００   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5210 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>４００×３５×２４３０   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5212 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>４５０×３８×２４３０   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5214 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>５００×４２×２４３０   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5216 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>６００×５０×２４３０   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5218 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>７００×５８×２４３０   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5220 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>８００×６６×２４３０   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5222 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>９００×７５×２４３０   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5224 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１０００×８２×２４３０  | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5226 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１１００×８８×２４３０  | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5228 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１２００×９５×２４３０  | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5230 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１３５０×１０３×２４３０ | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5451 | 暗渠排水 直管<br>ポリエチレン吸水管 φ 75       | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                   |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT5452 | 暗渠排水管 直管<br>ポリエチレン吸水管 φ 3 0 0                     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5453 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径 3 0 0 × 長 2 0 0 0      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5454 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径 4 5 0 × 長 2 5 0 0      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5456 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径 6 0 0 × 長 2 5 0 0      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5460 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径 1 0 0 0 × 長 2 5 0 0    | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5461 | 暗渠排水管 波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ 7 5                | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5462 | 暗渠排水管 波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ 3 0 0              | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5463 | 暗渠排水管 波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ 5 0 0              | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5476 | 管路材 直管<br>φ 1 0 0 mm（SUDⅡ－V管）                     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5502 | R Cボックスカルバート<br>B 6 0 0 × H 6 0 0 × L 2 0 0 0     | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5534 | R Cボックスカルバート<br>B 1 0 0 0 × H 1 5 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5550 | R Cボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 0 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5552 | R Cボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 0 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5575 | R Cボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 0 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5576 | R Cボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5578 | R Cボックスカルバート<br>B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 2 0 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |



## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                               | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                   |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT5660 | R Cボックスカルバート<br>B 3 0 0 0 × H 2 0 0 0 × L 1 0 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5662 | R Cボックスカルバート<br>B 3 0 0 0 × H 2 0 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5664 | R Cボックスカルバート<br>B 3 0 0 0 × H 3 0 0 0 × L 1 5 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5822 | プレキャストマンホール<br>製品質量 2 0 0 0 k g / 基以下             | 基   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT5826 | プレキャストマンホール<br>製品質量 2 0 0 0 超 4 0 0 0 k g / 基以下   | 基   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT6175 | 車止めポスト ピラー型 取外し式<br>径 1 1 4 . 3 高 8 5 0 スチール      | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT6432 | 銘板<br>3 0 0 × 2 0 0 × 1 3                         | 枚   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT6572 | U型ボックス<br>通信Ⅱ型 1 2 0 0 × 1 0 0 0 × 3 0 0 0        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT7241 | 導水パイプ<br>排水性舗装用 ステンレス製 φ 1 8                      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8010 | アスファルト混合物<br>細粒度 ( 1 3 )                          | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8013 | 歩車道境界ブロック<br>B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0      | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8025 | アスファルト混合物<br>密粒度 ( 2 0 )                          | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8042 | アスファルト混合物 (安定処理路盤材)<br>瀝青安定処理材 ( 4 0 )            | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8050 | アスファルト混合物<br>ポーラスアスファルト混合物 ( 1 3 )                | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8052 | アスファルト混合物<br>開粒度 ( 1 3 )                          | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8065 | フェノール樹脂 M I O 塗料<br>下塗り                           | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                  | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|--------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                      |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT8071 | 長油性フタル酸樹脂塗料 K 5 5 1 6<br>2 種 上塗り用 淡彩 | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8072 | 長油性フタル酸樹脂塗料 K 5 5 1 6<br>2 種 中塗り用 淡彩 | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8081 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用 淡彩                   | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8082 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用 淡彩                   | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8251 | 生コンクリート<br>1 8－8－2 5 高炉 W／C 6 0 %    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8252 | 生コンクリート<br>2 1－8－2 5 高炉 W／C 5 5 %    | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT82D0 | レディーミクストコンクリート<br>高炉 1 8－8－2 5       | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8300 | コンクリート用骨材<br>砂 細目（洗い）                | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8302 | 再生砂                                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8321 | クラッシュラン<br>C－4 0                     | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8325 | 詰石 割ぐり石<br>1 5 0－2 0 0 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8326 | 割栗石<br>1 5 0－2 0 0 mm                | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8327 | 中詰材 割栗石<br>1 5 0－2 0 0 mm            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8330 | 割栗石<br>5 0－1 5 0 mm                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8345 | 再生粒度調整碎石<br>RM－4 0                   | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8346 | 再生粒度調整碎石<br>RM－3 0                   | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                         |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPT8410 | 再生アスファルト混合物<br>粗粒度（20）                                  | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8420 | 再生アスファルト混合物<br>密粒度（13）                                  | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8430 | 再生アスファルト混合物<br>細粒度（13）                                  | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8454 | 再生クラッシュラン<br>RC-40                                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT8505 | 鉄筋コンクリートL形 J I S 5 3 7 2<br>3 0 0 5 0 0 × 1 5 5 × 6 0 0 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9040 | じゃかご<br>GS-7 4. 0 × 1 3 × 径 4 5                         | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9041 | じゃかご<br>GS-3 4. 0 × 1 3 × 径 6 0                         | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT917I | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4. 0 × 1 3 × 高 4 0 × 幅 1 2 0      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT917J | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4. 0 × 1 3 × 高 6 0 × 幅 1 2 0      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9182 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>GS-3 4. 0 × 1 3 × 高 5 0 × 幅 1 2 0      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9191 | かごマット（スロープ型）<br>高 5 0 c m めっき鉄線                         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9195 | かごマット（スロープ型）<br>高 3 0 c m めっき鉄線                         | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9872 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径 5 6 c m                            | 枚   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9874 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径 7 5 c m                            | 枚   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPT9876 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径 9 6 c m                            | 枚   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTA011 | 鉄筋工 加工・組立共<br>一般構造物                                     | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                      | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                          |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPTB118 | 丸鉄線溶接金網 (G 3 5 5 1)<br>径6. 0×1 5 0×1 5 0 | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB402 | ドリルパイプ<br>径9 0 mm用 L = 1. 5 m            | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB456 | インナーロッド<br>径9 0 mm用 L = 1. 5 m           | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB458 | インナービット<br>径9 0 mm用                      | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB412 | ドリルパイプ<br>径1 1 5 mm用 L = 1. 5 m          | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB466 | インナーロッド<br>径1 1 5 mm用 L = 1. 5 m         | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB468 | インナービット<br>径1 1 5 mm用                    | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB422 | ドリルパイプ<br>径1 3 5 mm用 L = 1. 5 m          | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB476 | インナーロッド<br>径1 3 5 mm用 L = 1. 5 m         | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB478 | インナービット<br>径1 3 5 mm用                    | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB432 | ドリルパイプ<br>径1 4 6 mm用 L = 1. 5 m          | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB457 | リングビット<br>径9 0 mm用                       | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB467 | リングビット<br>径1 1 5 mm用                     | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB477 | リングビット<br>径1 3 5 mm用                     | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB486 | インナーロッド<br>径1 4 6 mm用 L = 1. 5 m         | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTB487 | リングビット<br>径1 4 6 mm用                     | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                            | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPTB488 | インナービット<br>径 1 4 6 mm 用                        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTC123 | セメント（高炉 B）<br>バラ                               | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTC346 | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 普通 W / C 5 5 %      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTC618 | 生コンクリート<br>2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTCB08 | 起泡剤<br>アルミ粉                                    | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTCB32 | 繊維材<br>モルタル添加剤                                 | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTD002 | 底面工・ルーフィング<br>材工共                              | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTD126 | 型枠組立組外<br>[材工共・クレーン抜]根固ブロック                    | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTD142 | コンクリート打設<br>[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック                | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTD144 | コンクリート打設<br>[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック                | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTD145 | コンクリート打設<br>[手間のみ・直接打設]根固ブロック                  | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTE384 | 杭丸太（松）<br>長 1 . 5 m × 末口 9 c m 皮付 先端加工         | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTE385 | 杭丸太（松）<br>長 2 . 0 m × 末口 1 2 c m 皮付 先端加工       | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTEA04 | 正割材（杉）<br>4 m × 6 c m × 6 c m 特 1 等            | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTF200 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント<br>下塗り                        | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTG026 | ハンドホール<br>6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 R 2 K - 6 0 蓋付 | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                     | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|-----------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                         |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPTG229 | 半たわみ性舗装用セメントミルク<br>超速硬型                 | L   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGG16 | 歩車道境界ブロック<br>C 180/210×300×600          | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGG17 | 歩車道境界ブロック<br>C 180/210×300×600          | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGG24 | 地先境界ブロック<br>B 150×120×600               | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGG26 | 地先境界ブロック<br>C 150×150×600               | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGG27 | 地先境界ブロック<br>C 150×150×600               | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGP33 | 特殊ブロック<br>洗出平板 30cm×30cm×6cm            | 枚   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGP34 | 特殊ブロック<br>洗出平板 40cm×40cm×6cm            | 枚   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGU04 | コルゲートU字フリューム（A形）<br>450×450 t=1.6 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGU08 | コルゲートU字フリューム（A形）<br>650×650 t=1.6 亜鉛メッキ | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTGW24 | コルゲートパイプ（円形1形）<br>径1000 t=2.7 亜鉛メッキ     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTH200 | RCボックスカルバート<br>B300×H300×L2000          | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTHX54 | 強化プラスチック複合管<br>外圧管2種 径300               | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTJ431 | ゴム支承<br>C o ヒンジ用緩衝ゴム SBR単層20mm          | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTK131 | 大型ブロック<br>控500mm                        | m 2 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPTK134 | 大型ブロック<br>控え2000mm                      | m 2 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                              | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                  |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPTK405 | 連節ブロック<br>厚さ 2 5 0 mm                            | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTK812 | 基礎ブロック<br>フェンス用ブロック 2 0 × 2 0 × 4 5 c m          | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTKA02 | ベントナイト<br>2 5 k g / 袋 メッシュ 2 0 0                 | 袋   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTKA54 | 固化材<br>セメント系 特殊土用 フレコン                           | t   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTKB02 | 注入材<br>エポキシ                                      | k g | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTKB06 | 注入材（各種配合）一式                                      | m 3 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTKJ18 | 暗渠排水管 波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ 8 0 0             | m   | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTKJ40 | 暗渠排水管 波状管<br>高密度ポリエチレン管（ダブル）φ 1 2 0 0            | m   | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTKM81 | ゴム止水板<br>C F 2 3 0 × 1 0 mm                      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTL324 | 張芝<br>幅 1 0 0 c m ワラ付                            | m 2 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTLA21 | 連結金具<br>根固めブロック用 φ 1 6                           | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTM500 | 鋼管基礎<br>φ 1 0 1 . 6 × 3 . 2 × 6 0 0              | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTM502 | 鋼管基礎<br>φ 1 0 1 . 6 × 3 . 2 × 1 0 5 0            | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTM762 | 高欄（鋼製） B 種 丸・縦棧型<br>ビーム数 3 高 1 0 0 0 スパン 2 m めっき | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTM818 | あと施工アンカー<br>芯棒打込み式 M 1 2                         | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP206 | 波付硬質合成樹脂電線管<br>F E P 5 0 mm                      | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                       | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|-------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                           |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPTP284 | ハンドホール<br>9 0 0 × 9 0 0 × 9 0 0 蓋無し       | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP289 | 管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管<br>φ 5 0 mm              | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP292 | 管路材 直管<br>φ 1 5 0 mm (フリーアクセス-V管)         | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP293 | 管路材 直管<br>φ 2 0 0 mm (ボディー-V管)            | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP294 | 管路材 直管<br>φ 2 5 0 mm (ボディー-V管)            | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP295 | 管路材 多条管<br>φ 1 0 0 mm                     | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP296 | 管路材 波付硬質ポリエチレン管<br>F E P φ 1 0 0 mm (非難燃) | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP316 | 管路材 直管<br>φ 5 0 mm (S U管)                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTP317 | 管路材 直管<br>φ 3 0 mm (S U管)                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTQ018 | 配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無し管<br>S G P 8 0 A            | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTQ304 | 硬質塩化ビニル管<br>一般管 V P - 4 0                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTQ354 | 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管 V U - 5 0                 | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTQ368 | 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管 V U - 2 5 0               | m   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTS350 | ドリルパイプ<br>径 9 0 mm用 L = 1 m               | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTS352 | ドリルパイプ<br>径 1 1 5 mm用 L = 1 m             | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTS354 | ドリルパイプ<br>径 1 3 5 mm用 L = 1 m             | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |



全地区単価

引き渡し場所

現場渡し

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格            | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPTS370 | インナーロッド<br>径 9 0 mm用 L = 1 m   | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTS372 | インナーロッド<br>径 1 1 5 mm用 L = 1 m | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTS374 | インナーロッド<br>径 1 3 5 mm用 L = 1 m | 本   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTS464 | メタルクラウン<br>径 4 6 mm            | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC02 | ダイヤモンドビット<br>6 4 . 7 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC04 | ダイヤモンドビット<br>7 7 . 4 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC06 | ダイヤモンドビット<br>9 0 . 8 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC08 | ダイヤモンドビット<br>1 1 0 mm          | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC10 | ダイヤモンドビット<br>1 2 8 . 5 mm      | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC12 | ダイヤモンドビット<br>1 6 0 mm          | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC14 | ダイヤモンドビット<br>1 8 0 mm          | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC16 | ダイヤモンドビット<br>2 0 4 mm          | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC18 | ダイヤモンドビット<br>2 7 . 6 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC20 | ダイヤモンドビット<br>3 3 . 1 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC22 | ダイヤモンドビット<br>4 0 mm            | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPTSC24 | ダイヤモンドビット<br>5 3 . 1 mm        | 個   | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                         |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPMA03J | ブルドーザ [普通]<br>排ガス 2 0 1 1 ; 3 2 t 級                     | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA03M | ブルドーザ [普通]<br>排ガス 2 0 1 4 ; 1 5 t 級                     | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA05G | ブルドーザ [湿地]<br>排ガス 3 次 ; 2 0 t 級                         | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA080 | ブルドーザ [リッパ装置付]<br>排ガス 2 次 ; 3 2 t 級                     | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA122 | 小型バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス 1 次 ; 山積 0 . 0 8 m 3       | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA125 | 小型バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス 2 次 ; 山積 0 . 1 3 m 3       | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA13E | 小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス 3 次 ; 山積 0 . 0 9 m 3 | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA13F | 小型バックホウ (クローラ型) 後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス 3 次 ; 山積 0 . 1 1 m 3 | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA141 | 小型バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>クレーン付・排ガス 2 次 ; 山積 0 . 1 1 m 3 | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA143 | バックホウ (クローラ) [超ロングアーム]<br>排ガス 2 次 ; 山積 0 . 4 m 3        | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA146 | 掴み装置<br>; 開口幅 2 1 0 0 ~ 2 5 0 0 mm                      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA148 | 掴み装置<br>; 開口幅 1 7 0 0 ~ 2 0 0 0 mm                      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA149 | 切断機能付掴み装置<br>; 開口幅 8 8 0 ~ 1 0 0 0 mm                   | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA181 | バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス 2 次 ; 山積 0 . 2 8 m 3         | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA182 | バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス 2 次 ; 山積 0 . 4 5 m 3         | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMA185 | バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス 2 次 ; 山積 0 . 8 m 3           | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                             | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|-------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                 |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPMA192 | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス1次；山積0. 4 5 m 3         | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA197 | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス1次；山積1. 4 m 3           | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA19E | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス3次；山積0. 8 m 3           | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA19J | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス2 0 1 1；山積0. 8 m 3      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA19P | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス2 0 1 4；山積0. 4 5 m 3    | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA19S | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス2 0 1 4；山積0. 8 m 3      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA204 | バックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次；山積0. 2 8 m 3      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA207 | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・排ガス2次；山積0. 8 m 3      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA21F | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・排ガス2 0 1 1；山積0. 8 m 3 | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA21H | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・排ガス2 0 1 4；山積0. 5 m 3 | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA21J | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・排ガス2 0 1 4；山積0. 8 m 3 | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA21Q | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・C付・排2 0 1 4；山0. 5 m 3 | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA224 | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>クレーン付・排ガス1次；山積0. 4 5 m 3   | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA234 | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・排ガス3次；山積0. 8 m 3      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA235 | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>排ガス3次；山積0. 5 m 3           | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA237 | バックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>超低騒音・排ガス3次；山積0. 5 m 3   | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                           | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|-----------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                               |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPMA238 | バックハウ（クローラ型）〔標準型〕<br>超低騒音・C付・排ガス3次；山0. 8m3    | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA23A | バックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>超低・排ガス2014；山積0. 45m3  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA23B | バックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>超低・C付・排2014；山0. 45m3  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA23C | バックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>超低騒音・C付・排2014；山0. 5m3 | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA242 | ドラグライン及びクラムシェル<br>油圧ロープ式・クローラ型；0. 8m3         | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA251 | 油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕<br>；0. 4m3                 | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA315 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>；10t積級 タイヤ損耗費（普通）含む   | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA400 | アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕<br>排ガス3次；舗装幅2. 3～6. 0m    | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMA401 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>；2t積級 タイヤ損耗費（良好）含む    | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA402 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>；4t積級 タイヤ損耗費（良好）含む    | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA404 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>；10t積級 タイヤ損耗費（良好）含む   | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA408 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>；4t積級 タイヤ損耗費（普通）含む    | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA410 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕<br>土禁；10t積級 タイヤ損耗費（良好）含  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA422 | トラック〔普通型〕<br>；2t積                             | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA430 | トラック〔普通型〕<br>；10～11t積                         | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA442 | トラック〔クレーン装置付〕<br>；4～4. 5t級 2t吊                | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                        | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                            |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPMA443 | トラック [クレーン装置付]<br>； 4 ～ 4. 5 t 級 2. 9 t 吊                  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA444 | トラック [クレーン装置付]<br>； 2 t 積 2. 9 t 吊                         | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMA636 | ケーブルクレーン [両端固定・ディーゼル]<br>簡易ケーブルクレーン； 1. 0 t                | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMB200 | 粉体噴射攪拌機 [単軸 (油圧) ・スキッド]<br>； 1 9. 6 k N ・ m × 1 最大深度 2 0 m | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMB201 | 粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動) ・クローラ]<br>； 5 5 k W × 2 最大改良深度 2 6 m      | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMB202 | 粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動) ・クローラ]<br>； 9 0 k W × 2 最大改良深度 3 3 m      | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMB617 | グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]<br>； 吐出量 2 0 0 L / 分                   | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC002 | ボーリングマシン [油圧式]<br>； 5. 5 k W 級                             | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC021 | ボーリングマシン [ロータリ・スキッド型]<br>； 5 5 k W 級                       | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC024 | ボーリングマシン [ロータリ・クローラ型]<br>； 8 1 k W 級                       | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC041 | さく岩機 [ハンドドリル (空圧式) ]<br>； 1 5 k g 級                        | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC055 | さく岩機 [コンクリートブレーカ]<br>； 2 0 k g 級                           | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC063 | 大型ブレーカ [油圧式]<br>； 6 0 0 ～ 8 0 0 k g 級                      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC064 | 大型ブレーカ [油圧式]<br>； 1 3 0 0 k g 級                            | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC114 | クローラドリル [油圧式]<br>； 搭乗式 1 5 0 k g 級                         | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC20P | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 0 1 4 ； ブレード幅 3. 1 m                | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                     | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|---------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                         |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPMC219 | モータグレーダ〔土工用〕<br>排ガス2次；ブレード幅3. 1 m                       | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMC21B | スタビライザ〔路床改良用〕<br>排ガス2次；処理深さ0. 6 m×幅2. 0 m               | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC21D | スタビライザ〔路床改良用〕<br>排ガス2次；処理深さ1. 2 m×幅2. 0 m               | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC230 | ロードローラ〔マカダム〕<br>排ガス2次；運転質量10 t                          | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMC240 | タイヤローラ〔普通型〕<br>排ガス2014；運転質量13～14 t                      | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC245 | タイヤローラ〔普通型〕<br>排ガス2次；運転質量8～20 t                         | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMC246 | 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕<br>；運転質量0. 5～0. 6 t                 | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC264 | 振動ローラ（舗装）〔搭乗・コンバインド〕<br>排ガス1次；運転質量3～4 t                 | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC271 | ランマ<br>；質量60～80 kg                                      | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC274 | 振動コンパクト〔前進型〕<br>；機械質量40～60 kg                           | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC313 | コンクリートポンプ車〔トラック架装〕<br>ブーム式；圧送能力40～50 m <sup>3</sup> /h  | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC315 | コンクリートポンプ車〔トラック架装〕<br>ブーム式；圧送能力65～85 m <sup>3</sup> /h  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC316 | コンクリートポンプ車〔トラック架装〕<br>ブーム式；圧送能力90～110 m <sup>3</sup> /h | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC345 | コンクリート圧砕装置〔大割機〕<br>；735～850 mm 550～980 kN               | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC361 | アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕<br>；舗装幅1. 4～3. 0 m                  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC39D | アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕<br>排ガス3次；舗装幅1. 4～3. 0 m             | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |

## 全地区単価

|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

| 単価コード   | (上段) 名 称 ・ (下段) 規 格                                        | 単 位 | 単 価        |            |            |            |            |     | 機労材<br>集 計<br>コード |
|---------|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------------------|
|         |                                                            |     | 07. 01. 20 | 07. 10. 01 | 07. 10. 33 | 07. 11. 33 | 07. 12. 01 | . . |                   |
| TPMC39P | アスファルトフィニッシャ [ホイール型]<br>排ガス 2 0 1 4 ; 舗装幅 2 . 0 ~ 4 . 5 m  | 供用日 | -----      | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC446 | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 ; 切削深 3 0 c m 級 B 径 7 5 c m  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC447 | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 ; 切削深 4 0 c m 級 B 径 9 6 c m  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC448 | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 ; 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m  | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC466 | アスファルトカーバ [ガソリンエンジン]<br>; 4 . 0 ~ 4 . 5 m 3 / h            | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC492 | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]<br>; ホッパ容量 1 . 5 m 3                       | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC554 | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]<br>排ガス 3 次 ; 切削幅 2 . 0 m × 深 2 3 c m | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC575 | 高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]<br>バスケット型 ; 作業床高 1 1 ~ 1 2 m          | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC576 | 高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]<br>プラットフォーム型 ; 作業床高 9 . 9 m            | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC577 | 高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]<br>プラットフォーム型 ; 作業床高 1 3 . 2 m          | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC587 | 散水車 [トラック架装型]<br>; 3 8 0 0 L                               | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC901 | 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]<br>; 1 k V A                            | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMC911 | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]<br>; 2 . 7 / 3 k V A                   | 供用日 | --非公表--    | -----      | -----      | -----      | -----      |     | B00               |
| TPMD049 | 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型 ; 最大穿孔径 2 5 c m                     | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMD263 | 薬剤散布機 [背負式]<br>; 2 . 2 k W 級                               | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |
| TPMD307 | 草刈機 [肩掛式]<br>; カッタ径 2 5 5 m m                              | 供用日 | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    | --非公表--    |     | B00               |



|        |
|--------|
| 引き渡し場所 |
| 現場渡し   |

[illegible]